

Kúpna zmluva č. Z202026485_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Podbrezová
Sídlo: Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová, Slovenská republika
IČO: 00313688
DIČ: 2021169953
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK025600000002001393001
Telefón: +421486171664

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Agroservis - Stred s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 3481, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
IČO: 45689792
DIČ: 2023096317
IČ DPH: SK2023096317
Telefón: 0905326569

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Traktor a malotraktor s príslušenstvom
Kľúčové slová: traktor, rozmetadlo, snežná radlica, štiepkovač
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Traktor
2. Rozmetadlo na zimný posyp veľké
3. Snežná radlica veľká
4. Štiepkovač
5. Malotraktor
6. Rozmetadlo na zimný posyp malé
7. Snežná radlica malá

Položka č. 1: Traktor

Funkcia				
Traktor s príslušenstvom: rozmetadlo, snežná radlica, štiepkovač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Počet valcov motora	ks			4
Menovitý výkon	kW		74	
Objem motora	l	4,5		
Objem palivovej nádrže	l	195		

Prevodovka počet stupňov dopredu a dozadu	Nm	16/16		
Počet prevodových stupňov v skupine	ks	4		
Maximálna prepravná rýchlosť	km/h	40		
Rázvor náprav	mm	2280		
Celková hmotnosť	kg	7500		
Hydraulické čerpadlo s výkonom	l/min	90		
Zadné hydraulické okruhy	ks	2		
Počet pracovných svetiel	ks	8		
Počet polôh automatického závesu	ks	10		
Nosnosť predného trojbodového závesu	kg	3000		
Počet predných hydraulických okruhov	ks	1		
Svetlá na A-stĺpikoch	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Emisná norma Stage	III B			
Výrobca motora totožný s výrobcom traktora	áno			
Bez systému SCR	áno			
Aktívne čistenie DPF	áno			
Spojka mokrá	áno			
Klimatizácia	áno			
Sedadlo obsluhy s pneumatickým odpružením	áno			
Sedadlo spolujazdca s bezpečnostným pásom	áno			
Výškovo nastaviteľný automatický záves	áno			
Pevný spodný záves	áno			
Vzduchové brzdy dvojokruhové	áno			
Predný vývodový hriadeľ ľavotočivý	áno			
Predný trojbodový záves	áno			
Snehové reťaze s dvojitou stopou pre všetky kolesá	áno			

Položka č. 2: Rozmetadlo na zimný posyp veľké

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Pracovný záber minimálny	m		0,8	
Pracovný záber maximálny	m	7	10	
Objem zásobníka	l	550		
Nosnosť	kg	950		
Nakladacia výška	cm		125	
Šírka zásobníka	cm	100		
Otáčky vývodového hriadeľa	ot/min			540
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sito zásobníka	áno			
Pohon diskov mechanický	áno			
Špeciálny agitátor pre soľ a piesok	áno			
Strecha zásobníka	áno			
Osvetlenie a výstražné tabule	áno			
Homologizácia pre cestnú premávku	áno			

Položka č. 3: Snežná radlica veľká

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka snežnej radlice	mm	3000		
Pracovný záber pri natočení do tvaru V	mm	2200	2300	
Pracovný záber pri 45°	mm		2000	
Výška radlice	mm	900		
Hmotnosť radlice	kg		650	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie čelné	áno			
Uhol natočenia radlice -45° - 0 + 45°	áno			
Pozičné osvetlenie	áno			
Hydraulická poistka nárazu	áno			
Plynule nastaviteľné kolesá	áno			

Položka č. 4: Štiepkovač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Priemer rotora	mm	650		
Hrúbka rotora	mm	30		
Počet nožov na rotore	ks	4		
Vkladací otvor šírka	mm	230		
Vkladací otvor výška	mm	170		
Priemer štiepaného dreva	mm	150	160	
Výkonnosť	m ³ /hod	22		
Hmotnosť stroja	kg	500	600	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spodný podávací dopravník	áno			
Kardan s voľnoběžkou	áno			
Náhradné nože so skrutkami a matkami	áno			
Automatická kontrola proti preťaženiu	áno			

Položka č. 5: Malotraktor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Počet valcov motora	ks	3		
Menovitý výkon	kW		17	
Objem motora	l	1100		
Objem palivovej nádrže	l		23	
Výkon pracovnej hydrauliky	l/min	24		
Zadné PTO	ot./min			540

Zdvihová kapacita 610mm od konca ramien	kg	300		
Celková šírka	mm	1200	1300	
Rázvor	mm	1400	1500	
Výška s kabínou	mm	1900	2000	
Predné pracovné svetlá	ks	2		
Zadné pracovné svetlá	ks	2		
Zadný hydraulický okruh	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevodovka hydrostatická 2-stupňová	áno			
Zadné hydraulické ramená kat. I	áno			
Zadný spodný záves	áno			
Kabína s kúrením	áno			
Maják	áno			
Pneumatiky industriálny dezén	áno			
Predný trojbodový záves s rýchlopínaním	áno			
Homologizácia pre cestnú premávku	áno			

Položka č. 6: Rozmetadlo na zimný posyp malé

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Pracovný záber minimálny	m		0,9	
Pracovný záber maximálny	m	7	10	
Objem zásobníka	l	250	300	
Nosnosť	kg	500		
Nakladacia výška	cm		110	
Šírka zásobníka	cm	0,8		
Otáčky vývodového hriadeľa	ot/min			540
Hmotnosť stroja	kg	100	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Síto zásobníka	áno			
Pohon diskov mechanický	áno			
Špeciálny agitátor pre soľ a piesok	áno			
Strecha zásobníka	áno			
Osvetlenie a výstražné tabule	áno			
Homologizácia pre cestnú premávku	áno			
Rozmetadlo vyrobené z plechu	áno			

Položka č. 7: Snežná radlica malá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka snežnej radlice	mm		1400	
Pracovný záber pri natočení radlice 45°	mm	1200		
Výška radlice	mm	600		

Hmotnosť radlice	kg		120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie čelné	áno			
Hydraulické natáčanie	áno			
Typ závesu rýchlozáves A	áno			
Nastaviteľné gumové kolieska	áno			
Istenie proti poškodeniu pri náraze	áno			
Gumený brit vymeniteľný	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb na mieste plnenia
Uvedený tovar s príslušenstvom musí byť navzájom kompatibilný.
Záručná doba na traktor a príslušenstvo: minimálne 24 mesiacov
Servis do 2000 mth bezplatne, autorizovaný servis v okruhu maximálne 50 km od miesta plnenia
Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek a typových označení) nacenенých výrobkov do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy. Na základe toho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek Objednávateľa na predmet zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy. Rozpočet bude obsahovať jednotkové ceny bez DPH, cenu celkom bez DPH, DPH a cenu celkom s DPH.
Súčasťou predmetu zákazky je aj uvedenie do prevádzky, t.j. zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov na riadnu prevádzku predmetu obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie pasportov, záručných listov, návodov na obsluhu v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
Nesplnenie funkčnej alebo technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
Úhrada za predmet plnenia zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Cena bude uhradená jednorazovo, na základe dodávateľom vyhotovenej a doručenej faktúry.

Názov	Upresnenie
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
--------------	---------------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Podbrezová
Ulica: Sládkovičova 76/6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2020 12:50:00 - 15.12.2020 12:51:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 119 874,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 143 849,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.10.2020 13:18:01

Objednávateľ:
Obec Podbrezová
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Agroservis - Stred s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska