

Kúpna zmluva č. Z202026819_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMAO electric, s. r. o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Bankové spojenie: IBAN: SK2075000000004006430456
Telefón: 0918 323 778

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: vypínač, zásuvka, páska izolačná, štartér
CPV: 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31651000-4 - Elektroizolačná páska; 31681000-3 - Elektropríslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vypínač č. 1 jednopáčkový
2. Vypínač č. 5 - dvojpáčkový
3. Vypínač č. 6 - schodiskový
4. Vypínač č. 1 vodotesný
5. Vypínač č. 5 vodotesný
6. Zásuvka pod omietku jednozásuvka
7. Zásuvka pod omietku dvojjzásuvka
8. Zásuvka vodotesná jednozásuvka
9. Zásuvka vodotesná dvojjzásuvka
10. Páska izolačná červená
11. Páska izolačná modrá
12. Páska izolačná zelenožltá
13. Štartér 4-22 W
14. Štartér 4-65 W

Položka č. 1: Vypínač č. 1 jednopáčkový

Funkcia				
ovládanie jedného svetlá z jedného miesta v interiéri				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač č. 1 jednopáčkový	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	jednopáčkový			
menovité napätie	250 V			
menovitý prúd	16 A			
stupeň krytia	IP 20			
farba	biela			
typ	pod omietku			

Položka č. 2: Vypínač č. 5 - dvojpáčkový

Funkcia				
ovládanie dvoch svetiel z jedného miesta v interiéri				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač č. 5 - dvojpáčkový	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	dvojpáčkový			
menovité napätie	250 V			
menovitý prúd	16 A			
stupeň krytia	IP 20			
farba	biela			
typ	pod omietku			

Položka č. 3: Vypínač č. 6 - schodiskový

Funkcia				
ovládanie jedného svetla z dvoch miest v interiéri				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač č. 6 - schodiskový	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	jednopáčkový			
menovité napätie	250 V			
menovitý prúd	16 A			
stupeň krytia	IP 20			
farba	biela			
typ	pod omietku			

Položka č. 4: Vypínač č. 1 vodotesný

Funkcia				
ovládanie jedného svetlá z jedného miesta v exteriéri a vlhkom prostredí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač č. 1 vodotesný	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

druh	jednopáčkový
menovité napätie	250 V
menovitý prúd	10 A
stupeň krytia	IP 44
farba	biela
typ	nástenný, vodeodolný

Položka č. 5: Vypínač č. 5 vodotesný

Funkcia				
ovládanie dvoch svetiel z jedného miesta v exteriéri a vlhkom prostredí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač č. 5 vodotesný	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	dvoj páčkový			
menovité napätie	250 V			
menovitý prúd	10 A			
stupeň krytia	IP 44			
farba	biela			
typ	nástenný, vodeodolný			

Položka č. 6: Zásuvka pod omietku jednozásuvka

Funkcia				
napojenie na stenu, pod omietku v interiéri				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka pod omietku jednozásuvka	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	jednozásuvka			
menovité napätie	230 V			
menovitý prúd	16 A			
stupeň krytia	IP 20			
farba	biela			
typ	pod omietku			

Položka č. 7: Zásuvka pod omietku dvojjzásuvka

Funkcia				
napojenie na stenu, pod omietku v interiéri				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka pod omietku dvojjzásuvka	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	dvojjzásuvka			
menovité napätie	230 V			
menovitý prúd	16 A			
stupeň krytia	IP 20			
farba	biela			

typ	pod omietku
-----	-------------

Položka č. 8: Zásuvka vodotesná jednozásuvka

Funkcia				
napojenie na stenu, na omietku v exteriéri a vlhkom prostredí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka vodotesná jednozásuvka	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	jednozásuvka			
menovité napätie	250 V			
menovitý prúd	16 A			
stupeň krytia	IP 44			
farba	biela			
typ	nástenná, vodeodolná			

Položka č. 9: Zásuvka vodotesná dvojjzásuvka

Funkcia				
napojenie na stenu, na omietku v exteriéri a vlhkom prostredí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka vodotesná dvojjzásuvka	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	dvojjzásuvka			
menovité napätie	250 V			
menovitý prúd	16 A			
stupeň krytia	IP 44			
farba	biela			
typ	nástenná, vodeodolná			

Položka č. 10: Páska izolačná červená

Funkcia				
určená na bežné použitie v elektroizolačných rozvodoch NN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná červená	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	PVC			
šírka	15 mm			
dĺžka	10 m			
hrúbka	0,13 mm			
farba	červená			

Položka č. 11: Páska izolačná modrá

Funkcia				
určená na bežné použitie v elektroizolačných rozvodoch NN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Páska izolačná modrá	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	PVC			
šírka	15 mm			
dĺžka	10 m			
hrúbka	0,13 mm			
farba	modrá			

Položka č. 12: Páska izolačná zelenožltá

Funkcia				
určená na bežné použitie v elektroizolačných rozvodoch NN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná zelenožltá	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	PVC			
šírka	15 mm			
dĺžka	10 m			
hrúbka	0,13 mm			
farba	zelená/žltá			

Položka č. 13: Startér 4-22 W

Funkcia				
vytvorenie vysokonapäťového impulzu pre počiatočnú ionizáciu plynu v žiarivkovej trubici 18 W				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartér 4-22 W	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevádzkové napätie	220 - 240 V/50 Hz			
maximálny príkon	22 W			
rozmery	priemer 20 x 35 mm			
farba výrobku	biela			

Položka č. 14: Startér 4-65 W

Funkcia				
vytvorenie vysokonapäťového impulzu pre počiatočnú ionizáciu plynu v žiarivkovej trubici 36 W a 58 W				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartér 4-65 W	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevádzkové napätie	220 - 240 V/50 Hz			
maximálny príkon	65 W			
rozmery	priemer 20 x 35 mm			
farba výrobku	biela			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhoviska, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na požiadanie objednávateľa aj vzorky tovaru s dokladmi o splnení špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyznamoval o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objedávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Užhorodská 1, Michalovce, Stredisko prevádzky objektov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2020 08:00:00 - 06.11.2020 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: jeden celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 800,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 960,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.10.2020 11:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
IMAO electric, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska