

# Rámcová dohoda č. Z202026930\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika  
IČO: 37957937  
DIČ: 2021928150  
IČ DPH: nie je platiteľ DPH  
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745  
Telefón: 00421484726500

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: B.Braun Medical s.r.o.  
Sídlo: Hlučínska 3, 83103 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31350780  
DIČ: 2020297609  
IČ DPH: SK2020297609  
Bankové spojenie: IBAN: SK4111110000001216579001  
Telefón: +421263838920

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Intravenózne kanyly s portom, bez portu  
Kľúčové slová: intravenózna kanyla bez portu, intravenózna kanyla s portom  
CPV: 33141220-8 - Kanyly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Intravenózna kanyla bez portu, intravenózna kanyla s portom, infúzne filtre

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Intravenózna kanyla bez portu G24 0,7 x 19 mm žltá - na zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií a liekov                                                                                                        |
| 2. Bezpečnostná intravenózna kanyla s portom - modrá G22 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, s ochranou proti zraneniu personálu použitou kanylou                                                   |
| 3. Intravenózna kanyla s portom - ružová G20 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, možnosť podania lieku cez aplikačný port, zabezpečenie ochrany personálu pred zranením použitou kanylou            |
| 4. Bezpečnostná intravenózna kanyla G 24, 0,7x32 mm, žltý, dlhý - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie liekov                                                                                                           |
| 5. Bezpečnostná intravenózna kanyla G 22, 0,9x64 mm, modrý, dlhý - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie liekov                                                                                                          |
| 6. Bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu - modrá G22 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, s ochranou proti zraneniu personálu použitou kanylou                                                  |
| 7. Bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu - zelená - krátka G 18 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, s ochranou proti zraneniu personálu použitou kanylou                                       |
| 8. Bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu - ružová G20 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, s ochranou proti zraneniu personálu použitou kanylou                                                 |
| 9. Bezpečnostná intravenózna kanyla s portom - sivá G16 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, možnosť podania lieku cez aplikačný port. Zabezpečenie ochrany personálu pred zranením použitou kanylou |

10. Bezpečnostná intravenózna kanyla s portom - zelená- krátka G18 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, možnosť podania lieku cez aplikačný port. Zabezpečenie ochrany personálu pred zranením použitou kanylou

| Technické vlastnosti                      | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|-------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| 1. dĺžka ihly                             | mm       |         |         | 19     |
| 1. priemer ihly                           | mm       |         |         | 0,7    |
| 1. farebné značenie                       | farba    |         |         | žltá   |
| 1. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly | ks       |         |         | 4      |
| 1. prietok kanylou                        | ml/min   |         |         | 22     |
| 1. balenie                                | ks       |         |         | 50     |
| 2. dĺžka ihly                             | mm       |         |         | 25     |
| 2. priemer ihly                           | mm       |         |         | 0,9    |
| 2. farebné značenie                       | farba    |         |         | modrá  |
| 2. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly | ks       |         |         | 4      |
| 3. dĺžka ihly                             | mm       |         |         | 33     |
| 3. priemer ihly                           | mm       |         |         | 1,1    |
| 3. farebné značenie                       | farba    |         |         | ružová |
| 3. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly | ks       |         |         | 4      |
| 3. prietok kanylou                        | ml/min   |         |         | 61     |
| 3. balenie                                | ks       |         |         | 50     |
| 4. dĺžka                                  | mm       |         |         | 32     |
| 4. priemer                                | mm       |         |         | 0,7    |
| 4. balenie                                | ks       |         |         | 50     |
| 5. dĺžka                                  | mm       |         |         | 64     |
| 5. priemer                                | mm       |         |         | 0,9    |
| 5. balenie                                | ks       |         |         | 50     |
| 6. dĺžka ihly                             | mm       |         |         | 25     |
| 6. priemer ihly                           | mm       |         |         | 0,9    |
| 6. farebné značenie                       | farba    |         |         | modrá  |
| 6. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly | ks       |         |         | 4      |
| 6. prietok kanylou                        | ml/min.  |         |         | 35     |
| 6. tlaková odolnosť                       | psi      |         |         | 300    |
| 6. balenie                                | ks       |         |         | 50     |
| 7. dĺžka ihly                             | mm       |         |         | 32     |
| 7. priemer ihly                           | mm       |         |         | 1,3    |
| 7. farebné značenie                       | farba    |         |         | zelená |
| 7. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly | ks       |         |         | 4      |
| 7. prietok kanylou                        | ml/min.  |         |         | 105    |
| 7. tlaková odolnosť                       | psi      |         |         | 300    |
| 7. balenie                                | ks       |         |         | 50     |
| 8. dĺžka ihly                             | mm       |         |         | 32     |
| 8. priemer ihly                           | mm       |         |         | 1,1    |
| 8. farebné značenie                       | farba    |         |         | ružová |
| 8. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly | ks       |         |         | 4      |
| 8. prietok kanylou                        | ml/min.  |         |         | 60     |
| 8. tlaková odolnosť                       | psi      |         |         | 300    |
| 8. balenie                                | ks       |         |         | 50     |

|                                                                                         |                         |  |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--------|
| 9. dĺžka ihly                                                                           | mm                      |  |  | 50     |
| 9. priemer ihly                                                                         | mm                      |  |  | 1,7    |
| 9. farebné značenie                                                                     | farba                   |  |  | sivá   |
| 9. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly                                               | ks                      |  |  | 4      |
| 9. prietok kanylou                                                                      | ml/min.                 |  |  | 196    |
| 9. balenie                                                                              | ks                      |  |  | 50     |
| 10. dĺžka ihly                                                                          | mm                      |  |  | 33     |
| 10. priemer ihly                                                                        | mm                      |  |  | 1,3    |
| 10. farebné značenie                                                                    | farba                   |  |  | zelená |
| 10. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly                                              | ks                      |  |  | 4      |
| 10. prietok kanylou                                                                     | ml/min.                 |  |  | 103    |
| 10. balenie                                                                             | ks                      |  |  | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                    | Hodnota/Charakteristika |  |  |        |
| 1. materiál kanyly PUR (polyuretán)                                                     |                         |  |  |        |
| 1. fixačné krídelká s otvormi na fixáciu                                                |                         |  |  |        |
| 1. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                  |                         |  |  |        |
| 1. bez obsahu latexu, DEHP a PVC                                                        |                         |  |  |        |
| 1. sterilne jednotlivo balené                                                           |                         |  |  |        |
| 1. ochranné prvky                                                                       |                         |  |  |        |
| 2. pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou |                         |  |  |        |
| 2. materiál kanyly                                                                      | PUR (polyuretán)        |  |  |        |
| 2. prípojná hadička s koncovkou Luer-Lock a svorkou                                     |                         |  |  |        |
| 2. fixačné krídelká s otvormi na fixáciu                                                |                         |  |  |        |
| 2. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                  |                         |  |  |        |
| 2. bez obsahu latexu, bez obsahu DEHP, bez obsahu PVC                                   |                         |  |  |        |
| 2. sterilne jednotlivo balené                                                           |                         |  |  |        |
| 3. materiál kanyly                                                                      | PUR (polyuretán)        |  |  |        |
| 3. aplikačný port s jednosmerným ventilom na podanie liečiv                             |                         |  |  |        |
| 3. fixačné krídelká s otvormi na fixáciu                                                |                         |  |  |        |
| 3. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                  |                         |  |  |        |
| 3. bez obsahu Latexu, DEHP, PVC                                                         |                         |  |  |        |
| 3. sterilne jednotlivo balené                                                           |                         |  |  |        |
| 4. bez krídelok                                                                         |                         |  |  |        |
| 4. určené na zavádzanie pod USG                                                         |                         |  |  |        |
| 4. materiál PUR (polyuretán)                                                            |                         |  |  |        |
| 4. pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou |                         |  |  |        |
| 4. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                  |                         |  |  |        |
| 4. bez obsahu Latexu                                                                    |                         |  |  |        |
| 4. bez obsahu DEHP                                                                      |                         |  |  |        |
| 4. bez obsahu PVC                                                                       |                         |  |  |        |
| 5. bez krídelok                                                                         |                         |  |  |        |
| 5. určené na zavádzanie pod USG                                                         |                         |  |  |        |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5. materiál PUR (polyuretán)                                                             |  |
| 5. pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou  |  |
| 5. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                   |  |
| 5. bez obsahu Latexu                                                                     |  |
| 5. bez obsahu DEHP                                                                       |  |
| 5. bez obsahu PVC                                                                        |  |
| 6. pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou  |  |
| 6. materiál kanyly PUR ( polyuretán )                                                    |  |
| 6. fixačné krídienka s otvormi na fixáciu                                                |  |
| 6. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                   |  |
| 6. bez obsahu Latexu, bez obsahu DEHP, bez obsahu PVC                                    |  |
| 6. sterilne jednotlivo balené                                                            |  |
| 7. pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou  |  |
| 7. materiál kanyly PUR ( polyuretán )                                                    |  |
| 7. fixačné krídienka s otvormi na fixáciu                                                |  |
| 7. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                   |  |
| 7. bez obsahu Latexu, bez obsahu DEHP, bez obsahu PVC                                    |  |
| 7. sterilne jednotlivo balené                                                            |  |
| 8. pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou  |  |
| 8. materiál kanyly PUR ( polyuretán )                                                    |  |
| 8. fixačné krídienka s otvormi na fixáciu                                                |  |
| 8. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                   |  |
| 8. bez obsahu Latexu, bez obsahu DEHP, bez obsahu PVC                                    |  |
| 8. sterilne jednotlivo balené                                                            |  |
| 9. pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou  |  |
| 9. materiál kanyly PUR ( polyuretán )                                                    |  |
| 9. aplikačný port s jednosmerným ventilom na podanie liečiv                              |  |
| 9. fixačné krídienka s otvormi na fixáciu                                                |  |
| 9. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                   |  |
| 9. bez obsahu Latexu, bez obsahu DEHP, bez obsahu PVC                                    |  |
| 9. sterilne jednotlivo balené                                                            |  |
| 10. pasívny kovový bezpečnostný ochranný prvok proti zraneniu personálu použitou kanylou |  |
| 10. materiál kanyly PUR ( polyuretán )                                                   |  |
| 10. aplikačný port s jednosmerným ventilom na podanie liečiv                             |  |
| 10. fixačné krídienka s otvormi na fixáciu                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10. transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou                                                                                                                                                                                              |         |
| 10. bez obsahu Latexu, bez obsahu DEHP, bez obsahu PVC                                                                                                                                                                                               |         |
| 10. sterilne jednotlivo balené                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ROZPIS POLOŽIEK PRE DODANIE:                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1. Intravenózna kanyla bez portu G24 0,7 x 19 mm žltá - na zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií a liekov                                                                                                                    | 8000 ks |
| 2. Bezpečnostná intravenózna kanyla s portom - modrá G22                                                                                                                                                                                             | 3200 ks |
| 3. Intravenózna kanyla s portom - ružová G20 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, možnosť podania lieku cez aplikačný port, zabezpečenie ochrany personálu pred zranením použitou kanylou                        | 300 ks  |
| 4. Bezpečnostná intravenózna kanyla G 24, 0,7x32 mm, žltý, dlhý - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie liekov                                                                                                                       | 500 ks  |
| 5. Bezpečnostná intravenózna kanyla G 22, 0,9x64 mm, modrý, dlhý - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie liekov                                                                                                                      | 500 ks  |
| 6. Bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu - modrá G22                                                                                                                                                                                            | 1900 ks |
| 7. Bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu - zelená - krátka G 18 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, s ochranou proti zraneniu personálu použitou kanylou                                                   | 50 ks   |
| 8. Bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu - ružová G20 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, s ochranou proti zraneniu personálu použitou kanylou                                                             | 50 ks   |
| 9. Bezpečnostná intravenózna kanyla s portom - sivá G16 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, možnosť podania lieku cez aplikačný port. Zabezpečenie ochrany personálu pred zranením použitou kanylou             | 300 ks  |
| 10. Bezpečnostná intravenózna kanyla s portom - zelená - krátka G18 - zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov, možnosť podania lieku cez aplikačný port. Zabezpečenie ochrany personálu pred zranením použitou kanylou | 200 ks  |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar                                                                                                                                                |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                            |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy. |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.                                                                            |
| Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.                                                                           |
| Dodávateľ predloží objednávateľovi v lehote do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné doklady:                                                                |
| a) prospektový materiál ponúkaného tovaru (katalóg) v elektronickej alebo papierovej forme s uvedením podrobného technického opisu v slovenskom resp. českom jazyku;          |
| b) kópiu Potvrdenia ŠUKL k ponúkanému tovaru - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady nahrádzajúce toto potvrdenie.           |
| Objedávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zazmluvené množstvo je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dodávky budú realizované postupne počas platnosti zmluvy na základe písomných objednávok kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS a uviesť ŠUKL za každú položku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v nesprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi    |
| ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. |
| Dodávateľ sa zaväzuje dodávať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Požaduje sa predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 3 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.                                |
| Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.                                                                                                                                                                                        |
| Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Štát:  | Slovenská republika   |
| Kraj:  | Banskobystrický       |
| Okres: | Banská Bystrica       |
| Obec:  | Banská Bystrica       |
| Ulica: | Námestie L. Svobodu 4 |

#### 3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

- 3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
- Jednotka: podľa rozpisu položiek
- Požadované maximálne množstvo: 1,0000
- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 10 660,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 12 792,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.10.2020 08:24:03

Objednávateľ:  
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:  
B.Braun Medical s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu