



Karta s pokynmi

## 1-krokové umývanie podláh s vopred navlhčenými mopmi

### ROZSAH POUŽITIA



### PREDBEŽNÉ NAPIUSTENIE ROZTOKOM (RUČNÉ)




### STROJE/ZARIADENIA



### BEZPEČNOSŤ



### POSTUP



Karta s pokynmi

## 1-krokové umývanie podláh s vopred navlhčenými mopmi

### BEZPEČNÝ POSTUP:

- 1 Umyte a osušte si ruky; nasadte si rukavice.
- 2 Pripravte si zariadenia a vozík na čistenie s vopred navlhčenými mopmi; rozložte výstražné značky.

#### Priprava:

- Zásobník na mopy naplňte 20 mopmi z mikrovlákná (kusy dlhé 40 cm).
- V samostatnom vedre pripravte roztok na čistenie (dávkovanie závisí od produktu a/alebo stupňa znečistenia).
- Do zásobníka na mopy umiestnite filter na predbežné navlhčenie.
- Na filter rovnomerne nalejte pripravený roztok na čistenie (asi 3 až 4 litre).

#### Postup umývania:

- 1 Zo zásobníka na mopy vyberte vopred navlhčený mop a nasadte ho na držiak mopu.
- 2 Urobte pás v smere postupu prác.
- 3 Umyte plochu približne 15 – 20 m<sup>2</sup>; pohybujte sa tam a späť a s mopom sledujte trasu v tvare čísla 8. Orientáciu mopu nemeňte.
- 4 Mop demontujte z držiaka mopu a vložte ho do určenej nádoby.
- 5 Zo zásobníka na mopy vyberte ďalší čistý vopred navlhčený mop a nasadte ho na držiak mopu.
- 6 Urobte pás v smere postupu prác a umyte ďalšiu plochu približne 15 – 20 m<sup>2</sup>; znova sa pohybujte tam a späť a s mopom sledujte trasu v tvare čísla 8.
- 7 Mop demontujte z držiaka mopu a vložte ho do určenej nádoby.
- 8 Postup zmyývania mopom zopakujte až do vyčistenia celej plochy.
- 9 Plochu nechajte vyschnúť a odstráňte výstražné značky.
- 10 Po použití uložte čisté a suché upratovacie pomôcky v priestore na skladovanie. Snímte rukavice a umyte si ruky.

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© Ecolab 2015

**Everywhere It Matters**

**ECOLAB®**

Karta s pokynmi

## 2-krokové umývanie podláh

### ROZSAH POUŽITIA



### PRODUKT



### DÁVKOVANIE






### STROJE/ZARIADENIA



### BEZPEČNOSŤ



### POSTUP



## 2-krokové umývanie podláh

### BEZPEČNOSŤ - POSTUP:

- 1 Umyte a osušte si ruky; nasadte si rukavice.
- 2 Pripravte si zariadenia a výstražné značky.  
Pripravte si roztok na čistenie a naplňte dvojvedro:
  - modré vedro: do 2/3 naplňte roztokom na čistenie (dodržiavajte pokyny týkajúce sa dávkovania!)
  - červené vedro: do 1/3 naplňte čistou vodou

### Postup umývania:

- 1 V modrom vedre namočte mop do roztoku na čistenie.
- 2 Mop zľahka vyžmýkajte a nasadte ho na držiak mopu.
- 3 Urobte pás v smere postupu prác.
- 4 Umyte plochu približne 15 – 20 m<sup>2</sup>; pohybujte sa tam a späť a s mopom sledujte trasu v tvare čísla 8. Orientáciu mopu nemeňte.
- 5 Mop demontujte z držiaka mopu a opláchnite ho v červenom vedre. Dôkladne stlačte a nasadte ho na držiak mopu.
- 6 Znova, podľa pokynov v 5. kroku zmyte predtým očistenú plochu, odstráňte prebytočný roztok na čistenie a uvoľnenú špinu.
- 7 Mop demontujte z držiaka mopu, opláchnite ho v červenom vedre a stlačte.
- 8 Mop namočte v roztoku na čistenie v modrom vedre, mop slabšie stlačte a nasadte ho na držiak mopu.
- 9 Urobte pás v smere postupu prác a umyte ďalšiu plochu približne 15 – 20 m<sup>2</sup>; znova sa pohybujte tam a späť a s mopom sledujte trasu v tvare čísla 8.
- 10 Postup umývania mopom a stláčania zopakujte až do vyčistenia celej plochy.
- 11 Plochu nechajte vyschnúť a odstráňte výstražné značky.
- 12 Po použití uložte čisté a suché upratovacie pomôcky v priestore na skladovanie. Snímte rukavice a umyte si ruky.



## Zaškolovanie, konzultácie a kontroľ

Spoločnosť Slovclean a.s. spolupracuje pri rozbehu zákaziek v zdravotníckom segmente s renomovaným výrobcom a dodávateľom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ecolab s.r.o.

Ecolab s.r.o. poskytuje spoločnosti Slovclean a.s. plný servis pri zaškolení personálu, vypracovaní hygienických a dezinfekčných plánov, ktoré aktualizuje podľa požiadaviek zákazníka a podľa aktuálnych potrieb.

Ako líder v poskytovaní upratovacích služieb sa snažíme konzultovať, sledovať a aplikovať najnovšie trendy v poskytovaní upratovacích a čistiacich prác a v používaní čistiacich prostriedkov so všetkými významnými spoločnosťami.

Nemocničné prevádzky považujeme za jedno z najnáročnejších odvetví v udržiavaní čistoty a preto máme zavedený viac stupňový systém kontroly vykonávaných prác.

1. stupeň – kontrola vykonaných prác objektovým/objektovou vedúcim/vedúcou
2. stupeň – kontrola vykonaných prác regionálnym/regionálnou vedúcim / vedúcou
3. stupeň – dotazník spokojnosti zasielaný na mesačnej báze
4. stupeň – nezávislé kontrolné oddelenie spadajúce priamo pod vedenie spoločnosti

V Bratislave, dňa 3.8.2020

  
SLOVCLEAN  
IČO: 35 956 526

## Karta s pokynmi MAXX Isi2 – ochranný polymérny film

### ROZSAH POUŽITIA



### PRODUKT



MAXX ISI2

### DÁVKOVANIE



NERIEDENÝ



### STROJE/ZARIADENIA



### BEZPEČNOSŤ



### POSTUP





## Karta s pokynmi MAXX Isi2 – ochranný polymérny film

### POUŽITIE:

- 1 Umyte a osušte si ruky; nasadte si rukavice.
- 1 Pripravte si prípravok MAXX Isi2, upratovacie pomôcky a nástroje. Rozmiestnite výstražné značky.
- 2 V štandardných podmienkach prostredia možno povrchy s linoleom ošetriť ochranným filmom 30 minút po vyčistení a odsatí nečistôt.
- 3 Na podlahu aplikujte neriedený prípravok MAXX Isi2; pohybujte sa v smere vykonávania prác.
- 4 Mop navlhčite s dostatočným množstvom disperzie.
- 5 Najprv ošetríte rohy, ťažko dostupné plochy a plochy zastavané nábytkom.
- 5 Prípravok MAXX Isi2 rovnomerne naneste v tenkej vrstve.
- 7 Výsledky pravidelne kontrolujte.
- 8 Pred aplikovaním ďalšej vrstvy ochranného filmu nechajte úplne vyschnúť.
- 8 Jednotlivé povrchové vrstvy aplikujte priečne na predchádzajúcu vrstvu.
- 8 Vynikajúce výsledky.
- 9 Odstráňte výstražné značky. Snímte rukavice a umyte si ruky.
- 9 Viac informácií nájdete v podrobných pokynoch.

### KVALITA:

- ▲ Odolná ochranná polymérna disperzia
- ▲ Maximálna hygiena
- ▲ Chráni kvalitu podlahovej krytiny

### BEZPEČNOSŤ:

- ▲ Vysoká istota výsledkov
- ▲ Jednoduchá aplikácia a vynikajúce výsledky
- ▲ Vynikajúca priľnavosť aj na mokrej linoleovej podlahovej krytine
- ▲ Neobsahuje TBEP a soli kovov

### ÚČINNOSŤ:

#### „Základné“ čistenie podláh a ošetrovanie ochranným polymérnym

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 2:30      | Predbežné čistenie + aplikácia ochranného filmu 3x |
| 12 - 36 h | Čas príchodu/Kilometre                             |
|           | Čas schnutia                                       |
|           | Náklady na logistiku a časová investícia           |
|           | Výťažnosť personálu (Bezpečnosť/Realizácia)        |
| 0:40      | Čas odchodu/Kilometre                              |
|           | Zotretie mopom čistou vodou                        |
|           | 2 x opláchnutie + odsatie                          |
|           | 1 x opláchnutie + odsatie                          |
| 0:20      | Ošetrovanie a odsatie zvyškov z povrchu            |
| 0:20      | Čas reagovania na povrchu                          |
| 0:10      | Aplikovanie roztoku                                |
| 0:30      | Priprava plochy                                    |

#### MAXX2 – radikálne čistenie podláh a ochranný polymérny

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 2:20 | Aplikovanie ochranného polymérneho filmu 3x |
| 0:35 | Zotretie mopom čistou vodou                 |
|      | Ošetrovanie a odsatie zvyškov z povrchu     |
| 0:10 | Čas reagovania na povrchu                   |
| 0:10 | Aplikovanie roztoku                         |
| 0:30 | Priprava plochy                             |

### EKONOMICKÉ ASPEKTY:

- ▲ Minimálne vstupné náklady
- ▲ Kontinuálny pracovný postup bez ďalších nárokov na čas
- ▲ Malé požiadavky na údržbu aj pri vysokej frekvencii používania
- ▲ Jednoduchá obnova
- ▲ Rýchle a jednoduché vyčistenie podlahy pomocou prípravku Maxx

ECOLAB®

Karta s pokynmi

## 1-krokové umývanie podláh

POZOR! POUŽITIA



PRODUKT



DÁVKOVANIE




STROJE / UPRATOVACIE POMÔCKY



BEZPEČNOST



POSTUP



## 1-krokové zmývanie podláh

### BEZPEČNOSŤ - POSTUP:

- 1 Umyte a osušte si ruky; nasadte si rukavice.
- 2 Pripravte si upratovacie pomôcky a výstražné značky.  
Pripravte si roztok na čistenie a naplňte vedro upratovacieho vozíka
  - modré vedro: do 2/3 naplňte roztokom na čistenie (dodržiavajte pokyny týkajúce sa dávkovania!)
  - červené vedro: do 1/3 naplňte čistou vodou

### Postup zmývania:

- 1 V modrom vedre namočte mop do roztoku na čistenie.
- 2 Mop vyžmýkajte a nasadte ho na držiak mpu.
- 3 Urobte pás v smere postupu prác.
- 4 Umyte plochu približne 15 – 20 m<sup>2</sup>; pohybujte sa tam a späť a s mopom sledujte trasu v tvare čísla 8. Orientáciu mpu nemeňte.
- 5 Mop demontujte z držiaka mpu a opláchnite ho v červenom vedre.
- 6 Mop dôkladne stlačte.
- 7 V modrom vedre namočte mop do roztoku na čistenie.
- 8 Mop vyžmýkajte a nasadte ho na držiak mpu.
- 9 Urobte pás v smere postupu prác a umyte ďalšiu plochu približne 15 – 20 m<sup>2</sup>; znova sa pohybujte tam a späť a s mopom sledujte trasu v tvare čísla 8.
- 10 Postup zmývania mopom zopakujte až do vyčistenia celej plochy.
- 11 Plochu nechajte vyschnúť a odstráňte výstražné značky.
- 12 Po použití uložte čisté a suché upratovacie pomôcky v priestore na skladovanie. Snímate rukavice a umyte si ruky.



ECOLAB®

Karta s pokynmi

# Čistenie toaliet

## ROZSAH POUŽITIA



## PRODUKT



MAXX BITO    MAXX BITO ALK 2    MAXX BITO CITRUS 2    MAXX BITO C 2

## DÁVKOVANIE




## STROJE/ZARIADENIA



## BEZPEČNOSŤ



## POSTUP



# ECOLAB®

Karta s pokynmi

## Čistenie toaliet

- 1 Umyte a osušte si ruky; nasadte si rukavice.
- 1 Pripravte si upratovacie pomôcky a výstražné značky. Pripravte si roztok na čistenie a naplňte vedrá upratovacieho vozíka:
  - Čistou vodou a sanitárnym čistiacim prostriedkom naplňte **žlté vedro** (dodržiavajte pokyny na dávkovanie!)
  - Čistou vodou a sanitárnym čistiacim prostriedkom naplňte **červené vedro** (dodržiavajte pokyny na dávkovanie!).
- 1 Skôr, než vstúpite do toalety, zaklopte na dvere (ak je to potrebné, počkajte, kým miestnosť opustí posledná osoba).
- 1 Vyprázdňte odpadkové koše a vymeňte vrecká na odpad.
- 1 Doplníte dávkovače mydla.
- 1 Doplníte papierové ručníky.
- 1 Doplníte toaletný papier.
- 1 Spláchnite záchody a bidety.
- 1 Otvorte veká záchodov a pod okraj záchodu a/alebo do pisoára aplikujte nezriedený sanitárny čistiaci prostriedok Ecolab.
- 1 Kefou vyčistíte záchodové misy (najprv nechajte pôsobiť sanitárny čistiaci prostriedok!).
- 1 Žltou handrou z mikrovlákná vyčistíte držiaky toaletného papiera, deliace steny a všetky povrchy vystavené dotykom rúk (napr. kľučky na dverách).
- 1 Žltú handru použite na vyčistenie a utretie zrkadiel.
- 1 Žltou tkaninou vyčistíte umývadlá a horné dosky pultov/skriniek (nepoužívajte abrazívne špongie). Po vyčistení opláchnite armatúry.
- 1 Kefou dôkladne vyčistíte záchodové misy a spláchnite.
- 1 Najprv červenou handrou vyčistíte záchodové dosky/veká a pisoáre z vonkajšej strany.
- 1 Potom červenú handru použite na vyčistenie vnútra a spodnej časti záchodovej dosky.
- 1 Umyte podlahy; pohybujte sa smerom dozadu k východu a mopom sledujte vzor čísla 8.
- 1 Plochu nechajte vyschnúť a odstráňte výstražné značky. Po použití uložte čisté a suché upratovacie pomôcky v priestore na skladovanie. Snímte rukavice a umyte si ruky.



www.ecolab.com  
© Ecolab 2015



Everywhere It Matters

PLOCHY

Vysl  
A - us  
B - pín  
(B) - o  
C - in  
T - us  
M - us  
V - kú  
z - do

Poz  
PLC  
Pripr  
Plo4  
Ope  
1x tý  
Pri s  
Túto  
Pou  
Ploc  
NÁ  
Deh  
( na  
RU  
Dáv  
★

Dezinfekčný plán oddelení s vyšším infekčným rizikom

|        | ČO?                                                                                                                      | KEDY?                                                                                                             | AKO?                                                                              | ČÍM?                                   | KONC.                | EXP.                                  | ÚČINNOST                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| PLOCHY | podlahy, kľučky, dvere v okolí kľučky, stoly, stolíky, parapety, posteľe, lehátka, vozíky, odpadkové koše, výťahy a pod. | OAIM, JIS: 3 x denne<br>operačná sála: pred a po<br>operačnom výkone<br>ostatné rizikové pracoviská: 2 x<br>denne | prípravným pracovným roztokom<br>vytrieť na mokro alebo umyť a nechať<br>zaschnúť | INCIDIN RAPID                          | 0,50%                | 30 min-1hod                           | A(B)T - ABT                        |
|        | svetlá, steny, dvere                                                                                                     | 1x týždenne                                                                                                       |                                                                                   | INCIDIN PLUS                           | 0,5% - 1%            | 1hod - 30min                          | A(B)T                              |
|        | WC, výlevky, sprchy, vane, umývadlá                                                                                      | 2 x denne (vane po použití)                                                                                       |                                                                                   | INCIDIN PRO                            | 0,50%-1,00%          | 15min                                 | A(B) - A(B)TM                      |
|        | podlažné misy                                                                                                            | po použití                                                                                                        |                                                                                   | MEDICARINE                             | 1 tbl / 3l vody      | 30 min                                | ABTMV                              |
|        | Univerzálne širokospektrálne OXY riešenia s<br>kompletnou materiálovou kompatibilitou                                    | minimálne 1 x denne, respektíve<br>podľa potreby                                                                  | na plochu nastriekať a nechať<br>zaschnúť, resp. utrieť utierkou                  | INCIDIN OXYFOAM S<br>INCIDIN OXYWIPE S | sprej / utierky      | 5 min                                 | A(B)TMV +<br>Clostridium difficile |
|        | sifóny                                                                                                                   | minimálne 1 x týždenne                                                                                            | tabletu položiť na mriežku v umývadle<br>prelief vodou do rozpadnutia             | MEDICARINE                             | 1 tableta / umývadlo | pri poslednom<br>dennom<br>upratovaní | ABTMV                              |
|        | epidemiologicky závažná situácia                                                                                         |                                                                                                                   | pracovným roztokom vytrieť na mokro<br>alebo umyť a nechať zaschnúť               | MEDICARINE                             | 1 tbl / 1,50l vody   | 30 min<br>C.diff 10min                | ABVMT + C.difficile                |
|        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                   |                                        |                      |                                       |                                    |

Vysvetlivky k mikrobiálnemu spektru prípravkov:

A - umrtenie vegetatívnych foriem baktérií a mikroskopických kvasinkových húb

B - plná virucídna účinnosť

(B) - obmedzená virucídna účinnosť na HBV/HCV/HIV

C - inaktivácia bakteriálnych spór

T - umrtenie M. Tuberculosis

M - umrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií

V - fungicídna účinnosť na mikroskopické vláknité huby

Z - do zaschnutia

Tabuľka riedenia:

|      | 0,25%   | 0,50% | 1%     | 1,50%  | 2%     | 3%     | 5%     |
|------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1:1  | 2,5 ml  | 5 ml  | 10 ml  | 15 ml  | 20 ml  | 30 ml  | 50 ml  |
| 2:1  | 5 ml    | 10 ml | 20 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 60 ml  | 100 ml |
| 3:1  | 7,5 ml  | 15 ml | 30 ml  | 45 ml  | 60 ml  | 90 ml  | 150 ml |
| 5:1  | 12,5 ml | 25 ml | 50 ml  | 75 ml  | 100 ml | 150 ml | 250 ml |
| 10:1 | 25 ml   | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml | 500 ml |
| 12:1 | 25 ml   | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml | 500 ml |

Poznámky:

PLOCHY

Prípravky určené na dezinfekciu veľkých plôch odporúčame prestriedať v intervale 1-3 mesiace. Rozhodnutie je v kompetencii pracovníka zodpovedného za hyg.-epidemiologický režim v nemocnici.

Plánová dezinfekcia sa zásadne rieši do vlažnej až studenej vody spôsobom pripravok do vody a nie naopak, kvôli prevencii pred vytvorením prebytočnej peny.

Operačné sály je nutné upratovať na začiatku operačného dňa a po každom pacientovi.

1x týždenne je potrebné vykonať sanitálny deň produktom Medicarín.

Pri striedaní dezinfekčných prípravkov s rozdielnou účinnou látkou je potrebné umyť všetky povrchy neutrálnym detergentom pre odstránenie naakumulovanej vrstvy zložiek dezinfekčných prípravkov.

Túto činnosť vykonávame aj priebežne minimálne raz za týždeň v prípade, že pri striedaní dezinfekčných prípravkov je časový odstup viac ako jeden týždeň.

Použitie pracovných pomôcok na upratovanie plôch sa musia po skončení práce dezinfikovať a vysušiť. Mopy sa musia vyprať v biocídnom pracovnom prostredí.

Plochy kontaminované biologickým materiálom sa musia prekryť mólom, vatou namočenou v dezinfekčnom prípravku.

NÁSTROJE

Dekontaminácia endoskopov sa musí vykonať podľa odporúčaní výrobcu endoskopu v intenciách odporúčaní endoskopických spoločností (napr. ESGE-ESGENA) a v zmysle Odborného usmernenia č. SOZO - 1410/2000-10

RUKY

Dávkovalce Dermados vždy pri výmene náplne dezinfikujeme alkoholovým produktom. Samotnú pumpu ako aj 1ml pumpu na 500ml fľaše je potrebné dezinfikovať v produkte Sekusept Aktiv 2,00%, 15min exp.

\* Postupovať v zmysle vyhlášky 192 z roku 2015.



t Matters

|                                  | ČO?                                                                                        | KEDY?                                                                                                                                                                | AKO?                                                                          | ČIM?                                   | KONC.                  | EXP.                            | ÚČINNOST                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| PLOCHY                           | pošaly, stoly, stoličky, parapety, posteľe, lehátka, vozíky, odpadkové koše, výťahy a pod. | Oddelenia: 2 x denne<br>Ambulancie: 1 x denne                                                                                                                        | prípravným pracovným roztokom vytrieť na mokro alebo umyť a nechať zaschnúť   | INCIDIN RAPID                          | 0.25%-0.50%<br>0.50%   | 1hod-30 min<br>1hod             | A(B)-A(B)T<br>ABT                 |
|                                  | svetlá, steny, dvere                                                                       | 1x týždenne                                                                                                                                                          |                                                                               | INCIDIN OXYDES                         | 1%                     | 15 min                          | A(B)                              |
|                                  | WC, výlevky, sprchy, vane, umývadlá                                                        | 2 x denne (vane po použití)                                                                                                                                          |                                                                               | INCIDIN PRO                            | 0.50%                  | 15min                           | A(B)+Rotavirus                    |
|                                  | podlažné masy                                                                              | po použití                                                                                                                                                           |                                                                               | MEDICARINE                             | 1 tbi / 3 l vody       | 30 min                          | ABTMV                             |
|                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                      | mechanicky vyčistiť, opláchnuť, dezinfikovať                                  | MEDICARINE                             | 1 tbi / 3 l vody       | 30 min                          | ABTMV                             |
|                                  | instrumentárne stoličky, prístroje, rámy postelí, kľučky a dvere v okolí kľučky, hračky    | minimálne 1 x denne, respektíve podľa potreby                                                                                                                        | na plochu nastriekať a nechať zaschnúť, resp. utrieť utierkou                 | INCIDES N utierky                      | alkoholové utierky     | 1 min                           | A(B)TM                            |
|                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                               | INCIDIN LIQUID                         | neriediť koncentrovane | 1 min                           | A(B)TM                            |
|                                  | INCIDIN PREMIUM WIPES                                                                      | prístroje / malé plochy: testované produkty - Incidin Pro, Incidin Rapid, Incidin Foam, Incidin Liquid / odporúčané koncentrácie v samostatnom informačnom materiáli |                                                                               |                                        |                        |                                 |                                   |
|                                  | Univerzálne širokospektrálne OXY riešenia s kompletnou materiálovou kompatibilitou         | minimálne 1 x denne, respektíve podľa potreby                                                                                                                        | na plochu nastriekať a nechať zaschnúť, resp. utrieť utierkou                 | INCIDIN OXYFOAM S<br>INCIDIN OXYWIPE S | sprej / utierky        | 5 min                           | A(B)TMV+<br>Clostridium difficile |
|                                  | inkubátory, akryl, sklo, lakované povrchy, materiály odolné na alkohol, prístroje          | podľa potreby                                                                                                                                                        | na plochu nastriekať penu, rozotrieť a nechať zaschnúť resp. utrieť utierkami | INCIDIN FOAM<br>SANI CLOTH ACTIVE      | neriediť koncentrovane | 5 min<br>5min-15min             | A(B)TM<br>ABTM                    |
|                                  | stôny                                                                                      | minimálne 1 x týždenne                                                                                                                                               | tabletú položiť na mriežku v umývadle preliať vodou do rozpádnutia            | MEDICARINE                             | 1 tableta / umývadlo   | pri poslednom dennom upratovaní | ABTMV                             |
| epidemiologicky závažná situácia |                                                                                            |                                                                                                                                                                      | pracovným roztokom vytrieť na mokro alebo umyť a nechať zaschnúť              | MEDICARINE                             | 1 tbi / 1,50l vody     | 30 min<br>C diff 10min          | ABVMT + Cl difficile              |

#### Vysvetlivky k mikrobiálnemu spektru prípravkov:

A - usmrtenie vegetatívnych foriem baktérií a mikroskopických kvasinkových húb

B - pH virucídna účinnosť

(B) - okamžitá virucídna účinnosť na HBV/HCV/HIV

C - kladivacia bakteriálnych spór

T - usmrtenie M. Tuberculosis

M - usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií

V - fungicídna účinnosť na mikroskopické vlákňité huby

Z - do zaschnutia

#### Tabuľka riedenia:

|      | 0.35%   | 0.50% | 1%     | 1.50%  | 2%     | 3%     | 5%     |
|------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 l  | 2.5 ml  | 5 ml  | 10 ml  | 15 ml  | 20 ml  | 30 ml  | 50 ml  |
| 2 l  | 5 ml    | 10 ml | 20 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 60 ml  | 100 ml |
| 3 l  | 7.5 ml  | 15 ml | 30 ml  | 45 ml  | 60 ml  | 90 ml  | 150 ml |
| 5 l  | 12.5 ml | 25 ml | 50 ml  | 75 ml  | 100 ml | 150 ml | 250 ml |
| 10 l | 25 ml   | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml | 500 ml |

#### Poznámky:

##### PLOCHY

Prípravky určené na dezinfekciu veľkých plôch odporúčame prestriedať v intervale 1-3 mesiace. Rozhodnutie je v kompetencii pracovníka zodpovedného za hyg.-epidemiologický režim v nemocnici.

Plošná dezinfekcia sa zásadne nedí do vlažnej až studenej vody spôsobom pripravok do vody a nie naopak, kvôli prevencii pred vytvorením prebytočnej peny.

Operačné sály je nutné upratovať na začiatku operačného dňa a po každom pacientovi.

1x týždenne je potrebné vykonať sanitálny deň produktom Medicarín.

Pri striedaní dezinfekčných prípravkov s rozdielnou účinnou látkou je potrebné umyť všetky povrchy neutrálnym detergentom pre odstránenie naakumulovanej vrstvy zložiek dezinfekčných prípravkov.

Túto činnosť vykonávame aj priebežne minimálne raz za týždeň v prípade, že pri striedaní dezinfekčných prípravkov je časový odstup viac ako jeden týždeň.

Použitie pracovných pomôcok na upratovanie plôch sa musia po skončení práce dezinfikovať a vysušiť. Mopy sa musia vyprať v biocídnom prac. prostriedku.

Plochy kontaminované biologickým materiálom sa musia prekryť mólom, vatou namočenou v dezinfekčnom prípravku.

##### NÁSTROJE

Dekontaminácia endoskopov sa musí vykonať podľa odporúčaní výrobcu endoskopu v intenciách odporúčaní endoskopických spoločností

(napr. ESGE-ESGENA) a v zmysle Odborného usmernenia č. SOZO - 1410/2000-10

##### RUKY

Dávka Sekuseptu vždy pri výmene náplne dezinfikujeme alkoholovým produktom. Samotnú pumpu ako aj 1ml pumpu na 500ml fľaše je potrebné dezinfikovať v produkte Sekusept Aktiv 2,00%, 15min exp.

\* Postupovať v zmysle vyhlášky 192 z roku 2015.

## Základné čistenie podláh

### ROZSAH POUŽITIA



### PRODUKT



MAXX FORTEZ

### DÁVKOVANIE



1:1 až 1:3


### STROJE / UPRAŤOVACIE POMÔCKY



### BEZPEČNOSŤ



### POSTUP



## Základné čistenie podláh

- 1 Umyte a osušte si ruky; nasadte si rukavice.
- 2 Overte kompatibilitu materiálu. Pripravte si upratovacie pomôcky a výstražné značky. Urobte si náčrt rozmiestnenia nábytku alebo fotografiu polohy nábytku. Ak je to možné, vyneste nábytok z miestnosti.
- 3 Odstráňte uvoľnené nečistoty.
- 4 Náchylné povrchy a dvere zakryte páskou.

### Čistenie podláh:

- 4 Nasadte si rukavice, pripravte roztok na čistenie podláh (vedro, nádoba alebo jednokotúčový stroj: Ak chcete čistiť podlahy, rozpustíte vhodný prostriedok na čistenie podláh vo vode v pomere 1:1 až 1:3, a to v závislosti od hrúbky a typu povrchovej úpravy.)
- 5 Na podlahu aplikujte postačujúce množstvo roztoku na čistenie podláh.
- 6 Čas reagovania je asi 15 min.
- 7 S jednokotúčovým strojom s nasadeným padom alebo kefou sa pohybujte po celom povrchu v súmerných, prekrývajúcich sa pohyboch. Plochy, ktoré sú nedostupné pre jednokotúčový stroj (napr. pod vykurovacími jednotkami, pozdĺž lemov stien), je nutné vyčistiť ručne pomocou ručného padu.
- 8 Následne okamžite použite vysávač na mokré vysávanie a odstráňte znečistený čistiaci prostriedok. Čistenú plochu raz alebo dvakrát opláchnite čistou vodou – bez pridania akéhokoľvek čistiaceho produktu – a vodu vysajte.
- 9 5. až 8. krok zopakujte až do vyčistenia celej plochy.
- 10 Čistenú plochu raz alebo dvakrát opláchnite čistou vodou – bez pridania akéhokoľvek čistiaceho produktu – a vodu vysajte. Zvyšky vody zotrite mopom.
- 11 Po úplnom vyschnutí celej plochy možno na povrch naniesť ochranný film alebo v prípade denného udržiavacieho čistenia následne ošetriť ďalšími produktmi na čistenie a/alebo údržbu.
  - Po použití uložte čisté a suché upratovacie pomôcky v priestore na skladovanie a odstráňte výstražné značky.
  - Vypláchnite pady a uložte k bielizni na pranie.
  - Podľa náčrtu alebo fotografie rozmiestnite nábytok.
  - Snímte rukavice a umyte si ruky.



Everywhere It Matters

