

Kúpna zmluva č. Z202027528_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TOMIRTECH, s. r. o.
Sídlo: Demänovská 867, 03106 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36369365
DIČ: 2020125635
IČ DPH: SK2020125635
Bankové spojenie: IBAN: SK23 11000000002921893260
Telefón: 0443240824

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trubky, potrubia, hadice a amatúry
Kľúčové slová: spojky, hadice
CPV: 44165100-5 - Hadice; 42141500-4 - Spojky; 44163000-0 - Rúrky a príslušenstvo (spojky); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tlakovacia hadica FWS DN 80 s koncovkami VK A MK 3m
2. Prechodová obojstranná TW spojka DN 80
3. DDC suchá spojka s integrovaným otočným kĺbom typ DDC-M 80-3
4. Hadica pre oleje a pohonné hmoty
5. Hadica pre oleje s hliníkovým opletom 6mm, 40bar
6. Spojky, koleno, odkalovač, vsuvka, šróbenie

Položka č. 1: Tlakovacia hadica FWS DN 80 s koncovkami VK A MK 3m

Funkcia				
prečerpávanie PHM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlakovacia hadica FWS DN 80 s koncovkami VK A MK 3m	ks			4
Tlakovacia hadica FWS DN 80 s koncovkami VK A MK 3m	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

k položke č.1)	vnútorná úprava pre letecký petrolej
vyhotovenie položky č.1)	4ks Tlakovacia hadica FWS DN 80 s koncovkami VK A MK, dĺžka 3m = 1ks tlakovacia hadica
k položke č.2)	vnútorná úprava pre naftu
vyhotovenie položky č.2)	4ks Tlakovacia hadica FWS DN 80 s koncovkami VK A MK, dĺžka 3m = 1ks tlakovacia hadica

Položka č. 2: Prechodová obojstranná TW spojka DN 80

Funkcia				
prechodka medzi hadicou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prechodová obojstranná TW spojka DN 80 typ VK 80 x VK 80	ks			6
Prechodová obojstranná TW spojka DN 80 typ MK 80 x MK 80	ks			6
Prechodová obojstranná TW spojka DN 80 typ MK 80 x VK 80	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
k položke č.1)	TW spojka typ VK DN 80 z ocele DIN1.4408 v špeciálnom prevedení s oblým vonkajším závitom podľa DIN 405. Závitové tesnenie GD z PTFE, spojovacie tesnenie KD Viton.			
k položke č.2)	TW spojka Typ MK podľa DIN EN 14420-6 (DIN 28450) srúrkovým vnútorným závitom podľa DIN EN ISO 228 so závitovým tesnením (GD) a spojovacím tesnením (KD).			

Položka č. 3: DDC suchá spojka s integrovaným otočným kĺbom typ DDC-M 80-3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DDC suchá spojka s integrovaným otočným kĺbom typ DDC-M 80-3	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
parametre	Zodpovedá norme NATO STANAG 3756. Produkt Mann Tek. Samouzatváracia armatúra pre tekuté médiá (nerezové prevedenie aj pre tekuté plyny. Odpojiteľné do tlaku 7 bar. Pracovná teplota - 20°C do +80°C.			

Položka č. 4: Hadica pre oleje a pohonné hmoty

Funkcia				
transport priemyselných olejov na báze minerálnych olejov, motorovej nafty, bionafty a chladiacich kvapalín na báze glycínu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica pre oleje a pohonné hmoty 16/24mm, 10bar	m			10
Hadica pre oleje a pohonné hmoty 20/28mm, 10bar	m			10
Hadica pre oleje a pohonné hmoty 22/30mm, 10bar	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
k položke č.1), č.2), č.3)	duša: hladká, čierna, NBR, elektricky vodivá, výstuž: textilná vložka, 2x ovin, obal: čierny, CR, antistatický, odolný oleju, poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, pracovná teplota: -30 °C/+100 °C			
k položke č.1), č.2), č.3)	Splňa normy: pre bezolovnaté palivá: EN228: 2017 pre motorovú naftu: EN590: 2017			

k položke č.1)	Vnútorný priemer: 16 mm Vonkajší priemer: 24 mm, Polomer ohybu:83 mm
k položke č.2)	Vnútorný priemer: 20 mm, Vonkajší priemer: 28 mm, Polomer ohybu: 116 mm
k položke č.3)	Vnútorný priemer: 22 mm, Vonkajší priemer: 30 mm, Polomer ohybu:135 mm

Položka č. 5: Hadica pre oleje s hliníkovým opletom 6mm, 40bar

Funkcia				
Flexibilná hadica pre transport technických, vykurovacích a alebo dieselových olejov, s vonkajším kovovým opletom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica pre oleje s hliníkovým opletom 6mm, 40bar	m			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
parametre	duša: NBR, hladká, čierna výztuž: textilná priadza, obal: NBR, odolný oleju, poveternostným vplyvom, strieborný, vonkajší kovový oplet hliníkovým alebo nerezovým drôtom			
vlastnosti	Vnútorný priemer: 6 mm, Vonkajší priemer: 13 mm , pracovný tlak: 40 barporuchový tlak: 160 bar, podtlak: -0,6 bar, pracovná teplota: -45 °C/+ 90 °C			

Položka č. 6: Spojky, koleno, odkalovač, vsuvka, šróbenie

Funkcia				
Náhradné diely				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RÝCHLOSPOJKA 1/2" AG	ks			16
PPR Koleno 90° 25mm	ks			25
Šróbenie priame 1/2" mosadz	ks			8
Vsuvka 1/2" mosadz	ks			8
Odkalovač s manometrom a regulátorom 1/2" PROFÍ BJC	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
k položke č.1)	Konštrukcia: korpus z mosadze (MS58), oceľová pružina, tesnenie (perbunan), presný prípojný závit, Pracovná teplota/tlak -20° až +100 °C/1-25bar			
k položke č.4)	Mosadzná vsuvka s vonkajšími závitmi G 1/2"			
k položke č.5)	Výška: 270 mm, Šírka: 85 mm, Filtrácia: 0,005 mm, Pracovný / maximálny tlak: 0-10 / 16bar, Maximálny prietok: 4000 l/min.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
odkalovac-s-manometrom-a-regulatorom-1-2--profi-bjc.jpg	odkalovac-s-manometrom-a-regulatorom-1-2--profi-bjc.jpg
PPR Koleno 90° 25mm.jpg	PPR Koleno 90° 25mm.jpg
Rýchlospojka 1_2 AG.png	Rýchlospojka 1_2 AG.png
Šróbenie priame 1_2 mosadz.png	Šróbenie priame 1_2 mosadz.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.11.2020 15:03:00 - 04.12.2020 15:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 94,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 250,00 EUR

- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.10.2020 15:46:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TOMIRTECH, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska