

č. 168/PTÚ/RD/2020

Rámcová dohoda

uzatvorená medzi:

Predávajúci: JNL s. r. o.
Sídlo: Uzovce 26, 082 66
IČO: 51 026 414
DIČ: 2120572300
IČ DPH: SK2120572300
Konanie: Mgr. Mária Šeteščáková, konateľ
Číslo účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4604 3502, Tatra banka, a. s.
Zápis: v Obchodnom registri OS Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 35015/P
Kontaktná osoba: Bc. Valéria Janigová, e-mail: obchod@jnl.sk

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908969
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687
Konanie: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK201100 0000 002620778736
Zápis: v registri n. o. vedenom OÚ B. Bystrica pod reg. č. OVVS/NO-14/2002
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Mikovínyová, +421 907 670 603, mikovinyova@nspbr.sk
(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej predávajúci a kupujúci spoločne len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania na **dodávku OOPP – pracovných odevov pre ZZS a DZS** – zákazky s nízkou hodnotou, uzatvárajú túto *Rámcovú dohodu* (ďalej aj len „dohoda“):

Článok 1

Predmet kúpy

1. Na základe tejto rámcovej dohody sa predávajúci zaväzuje, že bude počas platnosti tejto dohody opakovane dodávať kupujúcemu tovar – **OOPP – pracovné odevy pre ZZS a DZS** (ďalej len „tovar“), ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 (*Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií*) tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Predávajúci sa

zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu v tejto rámcovej dohode dohodnutú kúpnu cenu.

2. Predávajúci podpisom tejto rámcovej dohody vyhlasuje, že tovar bude v čase dodania kupujúcemu v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený právom tretej osoby.
3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu za objednaný tovar jeho adekvátnu náhradu jedine v prípade, ak o tom kupujúceho vopred písomne informoval a kupujúci s tým písomne súhlasil. Výška kúpnej ceny takto dodanej adekvátnej náhrady tovaru musí byť totožná s výškou kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok 2 Objednávka

1. Dodávky tovaru zo strany predávajúceho sa budú uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok kupujúceho.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že druh a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody (*Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií*), ktoré má byť dodané počas doby trvania tejto rámcovej dohody kupujúcemu, je len predpokladané. Presný druh a množstvo kupujúcim objednaného a následne predávajúcim dodaného tovaru sa budú odvíjať od skutočných potrieb kupujúceho. Kupujúci má teda právo na základe tejto dohody objednať si od predávajúceho aj iný druh a množstvo tovaru ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody a predávajúci je povinný, ak daným tovarom disponuje, dodať ho kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto dohode.
3. Každá objednávka musí obsahovať najmä:
 - a) číslo objednávky;
 - b) označenie predávajúceho (obchodné meno, sídlo a IČO);
 - c) označenie kupujúceho (obchodné meno, sídlo a IČO);
 - d) názov (druh) tovaru, prípadne iné označenie;
 - e) množstvo tovaru;
 - f) dohodnutú kúpnu cenu za jednotku tovaru;
 - g) dátum vystavenia objednávky;
 - h) meno, priezvisko, telefonický kontakt na oprávnenú osobu, ktorá vystavila objednávku, pečiatka kupujúceho a podpis oprávnenej osoby.
4. Údaje na objednávke musia byť čitateľné a nesmú byť prepisované. Kupujúci je povinný zasielať objednávky predávajúcemu e-mailom na adresu: obchod@jnl.sk alebo listom na adresu jeho sídla, alebo môže objednávku oprávnenej osobe predávajúceho odovzdať osobne s tým, že táto osoba prevzatie objednávky kupujúcemu písomne potvrdí. Kupujúci a predávajúci berú na vedomie, že každá objednávka kupujúceho je samostatným návrhom kupujúceho na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy, pričom ďalšie obsahové náležitosti kúpnej zmluvy, ktoré nebudú obsiahnuté v objednávke, sa budú spravovať ustanoveniami obsiahnutými v tejto rámcovej dohode.

5. V deň obdržania objednávky, resp. najneskôr v nasledujúci pracovný deň, sa oprávnená osoba predávajúceho písomne vyjadrí k objednávke, a to tak, že:
 - a) objednávku potvrdí bez akýchkoľvek výhrad, o čom zašle kupujúcemu relevantný doklad spätným e-mailom alebo listom; v takomto prípade sa čiastková kúpna zmluva uzatvorí v deň, keď potvrdenie objednávky dôjde kupujúcemu alebo
 - b) k objednávke zašle kupujúcemu výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny; takýto prejav vôle predávajúceho je novým návrhom na uzavretie zmluvy s pozmeneným obsahom; v takomto prípade sa čiastková kúpna zmluva uzatvorí v deň, keď kupujúci prijme pozmenený návrh predávajúceho a takéto prijatie dôjde predávajúcemu;
6. V prípade, že predávajúci v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky zo strany kupujúceho nepotvrdí prijatie objednávky ani neoznami prípadnú nemožnosť plnenia, resp. krátenie objednávky, zmluvné strany sa dohodli, že objednávka je potvrdená dňom jej doručenia predávajúcemu. Odoslaná objednávka s ohľadom na túto rámcovú dohodu spĺňa podmienky kúpnej zmluvy a stáva sa záväznou pre zmluvné strany v okamihu jej prevzatia, resp. doručenia predávajúcemu.
7. V prípade, ak v akomkoľvek štádiu uzatvárania čiastkovej kúpnej zmluvy predávajúci písomne (listom alebo emailom) uvedie kupujúcemu, že objednaný tovar alebo jeho časť nie je schopný dodať, kupujúci má právo kúpiť si tento tovar u iného dodávateľa, a v prípade, že takto vznikne kupujúcemu škoda, kupujúci má právo požadovať jej náhradu od predávajúceho.
8. Predávajúci nesmie bez náležitého objektívneho dôvodu neprijať objednávku kupujúceho. Predávajúci taktiež nesmie bez náležitého objektívneho dôvodu dávať kupujúcemu k jeho objednávke výhrady, obmedzenia a iné zmeny.

Článok 3

Spôsob, miesto a čas plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar, ktorý bol kupujúcim riadne objednaný, v lehote do 40 kalendárnych dní od doručenia objednávky predávajúcemu, a to v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 14:00 hod, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Lehota dodania tovaru sa predlžuje o dni pracovného pokoja, ktoré do nej zasahujú.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa tejto rámcovej dohody výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto rámcovej dohody.
3. Predávajúci sa zaväzuje dopraviť tovar kupujúcemu do miesta sídla kupujúceho na adrese Banisko 273/1, 977 01 Brezno. Toto miesto je zároveň aj miestom plnenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci pri odovzdaní tovaru odovzdá kupujúcemu dodací list. Oprávnený zástupca kupujúceho potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.
5. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve podľa objednávky kupujúceho, akosti a vyhotovení podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody (*Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií*).
6. Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar inej akosti a vyhotovenia, ako je stanovené v predchádzajúcom bode, porušuje tým povinnosť ustanovenú v § 420 Obchodného zákonníka a dodávka tovaru je vadná. Vadnou je tiež dodávka iného, než dohodnutého tovaru.

7. Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v menšom množstve ako potvrdil v objednávke, a táto skutočnosť vyplýva z dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
8. Ak predávajúci dodá kupujúcemu väčšie množstvo tovaru, než ktoré potvrdil v objednávke, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Pokiaľ kupujúci prijme väčšie množstvo tovaru ako bolo potvrdené v objednávke, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu dohodnutej jednotkovej kúpnej cene krát množstvo dodaného tovaru.
9. Kupujúci je povinný prezrieť tovar v čase prechodu nebezpečenstva vzniku škody na tovare, t.j. pri dodaní, resp. pri prevzatí tovaru. Ak zistí, že tovar má vady, je povinný to ihneď písomne oznámiť predávajúcemu, a to zápisom do dodacieho listu, osobitným listom alebo emailovou správou. V prípade nesplnenia tejto povinnosti kupujúcim sa má za to, že zásielka bola doručená v poriadku.
10. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak pri riadne dodanom tovare bez väd neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s takýmto tovarom a kupujúci poruší túto dohodu tým, že tovar neprevezme.
11. Predávajúci realizuje dodávky tovaru v obaloch, alebo na paletách zodpovedajúcich požiadavkám platných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje vyvíjať maximálnu súčinnosť v tom, aby boli vratné obaly pravidelne vracané predávajúcemu, a to vždy pri najbližšej ďalšej dodávke tovaru. Obidve zmluvné strany sú povinné dodávať a vracat vratné obaly v nepoškodenom stave.
12. Predávajúci sa kupujúcemu osobitne zaväzuje, že v prípade požiadavky kupujúceho o dodanie tovaru aj v menších množstvách, bude túto požiadavku kupujúceho akceptovať.

Článok 4

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, že jednotková kúpna cena za tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto dohody, pre každé opakované plnenie je taká, ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody.
2. Ak je predávajúci platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu tovaru uvedie v zložení:
 - cena bez DPH v EUR,
 - sadzba DPH a výška DPH v EUR,
 - cena vrátane DPH v EUR.

Ak predávajúci nie je platiteľ DPH, uvedie cenu konečnú.

Kúpna cena určená v tomto bode a Prílohe č. 1 tejto dohody je cena maximálna a konečná, t.j. jej súčasťou sú všetky náklady predávajúceho na obstaranie tovaru, dovoz tovaru na územie SR, dodanie tovaru kupujúcemu do miesta plnenia, zisk predávajúceho a všetky dane a poplatky (vrátane DPH, spotrebnej dane a cla), stanovené právnymi predpismi SR.

2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúcemu je počas platnosti tejto zmluvy oprávnený navrhnúť zmenu jednotkovej kúpnej ceny za tovar výlučne vtedy, ak zmena bude vyvolaná

zmenou príslušných právnych predpisov SR, a v dôsledku ktorej dôjde na strane predávajúceho k priamemu zvýšeniu nákladov na obaly, odpady a recykláciu odpadov a podobne.

3. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru po dodaní tovaru, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako obdrží dodací list podpísaný zástupcom kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky z dodania tovaru podľa tejto dohody, resp. čiastkovej kúpnej zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry alebo 30 dní odo dňa riadneho dodania tovaru kupujúcemu, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Kupujúci bude platiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto dohody. Kupujúci preddavky z kúpnej ceny predávajúcemu neposkytuje. Za deň úhrady faktúry (deň zaplatenia kúpnej ceny za tovar) sa pre účely tejto Zmluvy rozumie deň pripísania príslušnej fakturovanej sumy na účet predávajúceho.
4. Každá faktúra predávajúceho musí obsahovať náležitosti určené v § 71 zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra predávajúceho nebude obsahovať tieto údaje alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je to dôvod na vrátenie faktúry predávajúcemu na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej – opravenej faktúry kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predávajúci nepostúpi tretej osobe pohľadávku voči kupujúcemu vyplývajúcu mu z tejto dohody bez písomného súhlasu kupujúceho.
6. V prípade, ak faktúra nebude zaplatená do 14 dní po lehote splatnosti, budú pozastavené dodávky tovaru. Realizácia dodávok tovaru podľa tejto zmluvy bude pokračovať až po riadnom zaplatení tejto faktúry.

Článok 5

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov od dodania tovaru.
2. Tovar má vadu, ak nie je dodaný v množstve, akosti a vyhotovení určenom v tejto dohode. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto dohoda a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Tovar má právne vady, ak je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.
3. Táto dohoda je porušená podstatným spôsobom, ak zmluvná strana porušujúca dohodu v čase uzavretia dohody vedela alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel dohody, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení dohody; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie dohody nie je podstatné.
4. Kupujúci je povinný používať tovar len na účel, na ktorý je určený a dodržiavať známe pravidlá na jeho použitie.
5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stala zjavnou po tomto čase, ak je spôsobená porušením jeho povinností.
6. Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

7. Kupujúci má právo uplatniť si nároky z väd tovaru v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady tovaru v sídle predávajúceho. O prijatí nárokov z väd tovaru poverený zamestnanec predávajúceho vystaví kupujúcemu doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy sa nároky uplatnili, vady akého tovaru boli uplatnené, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu, stručný popis vady, doklad opatrí pečiatkou predávajúceho a svojim vlastnoručným podpisom.

Článok 6

Trvanie a zánik rámcovej dohody

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára **na dobu určitú – 48 mesiacov** odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu (rámca) dodávok tovaru v sume **31 500,00 Eur bez DPH** (slovom: tridsaťjedentisícpäťsto eur) (ďalej len „**maximálny finančný limit**“), a to podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že k zániku tejto rámcovej dohody môže dôjsť:
 - a) uplynutím času uvedeného v ods. 1 tohto článku dohody;
 - b) vyčerpaním maximálneho finančného limitu;
 - c) dohodou zmluvných strán;
 - d) výpoveďou;
 - e) odstúpením;
 - f) jednostranným skončením podľa čl. 7 ods. 3 tejto dohody.

Ad b) Vyčerpanie maximálneho finančného limitu

Za deň vyčerpania maximálneho finančného limitu sa považuje deň doručenia písomnej informácie kupujúceho (listom alebo emailom) predávajúcemu o vyčerpaní maximálneho finančného limitu. Po tomto dni je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar podľa čiastkovej kúpnej zmluvy uzatvorenej ešte pred vyčerpaním maximálneho finančného limitu a kupujúci je povinný za tento tovar predávajúcemu riadne zaplatiť.

Ad c) Dohoda

Zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu ukončiť písomnou dohodou. V písomnej dohode o skončení tejto rámcovej dohody sa uvedie deň, ku ktorému táto rámcová dohoda končí. Ak deň skončenia tejto rámcovej dohody nie je v dohode o skončení uvedený, skončí sa táto rámcová dohoda posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola písomná dohoda o skončení uzavretá a podpísaná oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.

Ad d) Výpoveď

Každá zmluvná strana je oprávnená jednostranne vypovedať túto rámcovú dohodu aj bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane a končí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Ad e) Odstúpenie

Dotknutá zmluvná strana je oprávnená od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade podstatného alebo opakovaného (dva a viackrát) nepodstatného porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany, a to okamihom márneho uplynutia stanovenej lehoty na nápravu takéhoto porušenia, pričom lehota na nápravu a porušenie sú uvedené v písomnom upozornení o odstúpení doručenom porušujúcej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa na účely tejto rámcovej dohody považuje napr. nespokuposobenie zmluvných

strán v zmysle dohodnutých podmienok tejto rámcovej dohody, dodanie nekvalitného tovaru, a pod. Kupujúci je taktiež oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípadoch uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní, pričom takéto odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu. Odstúpenie od tejto rámcovej dohody je jednostranný právny úkon, ktorý je zmluvná strana, ktorá odstupuje od tejto dohody povinná písomne doručiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo neprevzatie zásielky v poštových odberných lehotách, nemá vplyv na platnosť a účinnosť odstúpenia od tejto dohody.

3. V prípade zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto dohody, sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 60 dní od ukončenia tejto dohody, vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce im z tejto dohody, resp. z jej jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv.

Článok 7

Zodpovednosť za škodu

1. S výnimkou udalostí vyššej moci tak ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka, každá zmluvná strana bude zodpovedná za všetky škody, vrátane skutočnej škody a straty na zisku, spôsobené druhej zmluvnej strane porušením akéhokoľvek svojho záväzku vyplývajúceho z tejto rámcovej dohody, resp. z jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za vyššiu moc považujú najmä prípady ako sú všeobecná mobilizácia, živelné pohromy (požiar, záplavy, zemetrasenie, víchrica, havária potrubia vody a kanalizácie), vojnový stav a pod.
3. V prípade, ak z dôvodov vyššej moci nemôžu zmluvné strany alebo ktorákoľvek zo zmluvných strán riadne plniť svoje povinnosti a záväzky podľa tejto rámcovej dohody, resp. čiastkovej kúpnej zmluvy po dobu viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní, môže túto dohodu jednostranne skončiť každá zo zmluvných strán s okamžitou platnosťou od doručenia písomného oznámenia o skončení dohody druhej zmluvnej strane.
4. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená vyššou mocou.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody sú platné výlučne v písomnej forme odsúhlasenej obidvomi zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto rámcovej dohode.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto rámcovou dohodou výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto rámcovou dohodou predovšetkým mimosúdnou dohodou.
4. Ak by niektoré ustanovenie tejto rámcovej dohody bolo alebo sa po uzavretí tejto dohody stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim

hospodárskemu účelu tejto rámcovej dohody, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzatvorenia.

5. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
6. Táto rámcová dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie dohody.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je jej Príloha č. 1 (*Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií*).

Zmluvné strany vyhlasujú, že si rámcovú dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v rámcovej dohode zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom rámcovej dohody túto dohodu podpísali.

V Uzovciach dňa 28. 10. 2020

V Brezne, dňa 26.10.2020

Predávajúci:

Kupujúci:

JNL s. r. o.

Mgr. Mária Šeteščáková, konateľ

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Ing. Jaroslav Mačeidovský, riaditeľ



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky a Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: **OOPP – pracovné odevy pre ZZS a DZS**

Špecifikácia predmetu zákazky

1. záchranárske nohavice ZZS, DZS

Účel: Výrobok je určený pre výjazdové skupiny pri poskytovaní prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Je určený pre denné nosenie pre celý rok, musí teda zabezpečiť komfortné nosenie, priedušné, zaisťujúce komfort pri práci v kľaku. Musí zabezpečiť dobrú viditeľnosť v potenciálne nebezpečných situáciách.

Odev pokrývajúci nohy
Podľa grafického návrhu.

Výrobok musí spĺňať normu:

- STN EN ISO 20471, tr. 1 s uvedením deklarovaných počtov pracích cyklov / Odevy s vysokou viditeľnosťou - Skúšobné metódy a požiadavky /
- STN EN ISO 13688 / Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky /

Materiál

Kombinačný tmavomodrý materiál:

Elastický materiál, min. 90 % PA (Cordura resp. ekvivalent) / 5-10% elastické vlákno ,
plošná hmotnosť 230-250 g/m²

Farba: tmavomodrá

Podšívkový materiál: Odevná sieťka 100% PES, plošná hmotnosť 100 g/m² (±10%).

Retroreflexné pásy:

Strieborné, našívacie, vodorovné, šírka min 50 mm, v súlade s STN EN ISO 20471.

RRP spĺňajú parametre retroreflexie po expozičnej skúške (oder min. 410, ohyb min. 430 cd / lx.m²) Minimálne požadované hodnoty potvrdené v zverejnenom protokole.

Min. 30x priemyselné pranie pri 75°C min. 50 praní pri 60°C, povolené chemické pranie, možnosť prať v priemyselných práčovniach.

Technický opis:

Pracovné nohavice do pásu. Sú určené ako vrchný odev do prostredia s extrémnym namáhaním so zníženou viditeľnosťou. V dolnej časti nohavíc sú po obvode našité dva nadväzujúce pásy z retroreflexného materiálu, široké min. 50 mm a sú od seba vzdialené min. 50 mm. Nohavice sú ušité z materiálov fluorescenčný červený (podkladový materiál), modrý kombinačný materiál a sieťka. Základ a väčšiu časť nohavíc tvorí fluorescenčný červený podkladový materiál, ktorý sa kombinuje s modrým kombinačným materiálom. Nohavice sú doplnené opaskom z popruhu s plastovou prackou.

Na fluorescenčnom červenom prednom diele nohavíc v hornej pásovej časti našité klinové – modré diely, na ktorých sú 2 šikmé bočné vrecká na zips, otvor 180 mm. Dĺžka zipsu je 180 mm.

Na pravom aj ľavom prednom diele na stehne sú nakladané modré mechovité vrecká s príklopkou cca 190 x 190 mm a vrecko na pravom stehne je doplnené o vrecko na pero. Vonkajšie strany vreciek sú všité do bočného šva. Príklopky vreciek sa zapínajú na dva kovové patenty (cvoky s pogumovanou vonkajšou časťou). Na pravom nakladanom vrecku je logo.

Obidva predné diely majú v kolennej časti tvarovany diel z modrého kombinačného materiálu.

V dolnej záložke, v mieste členkov je spevnenie z modrého kombinačného materiálu.

V dolnej časti nôh sú našité dva min. 50 mm široké retroreflexné pásy, ktoré sú od seba vzdialené min. 50 mm, obopínajúce každú nohavicu. Zadný diel nohavíc je hladký z fluorescenčného červeného podkladového a modrého vrchového materiálu. V sedovej časti je modrý kombinačný materiál, siahajúci od pásca pod sed v dĺžke cca 300 mm (dĺžka závisí od veľkosti a výškovej skupiny).

Montáž nohavíc do bočných švov je prevedená s použitím zipsov. Do bočných švov nohavíc sú všité zipsy, dĺžka cca 700 mm (dĺžka závisí od veľkosti a výškovej skupiny). Zipsový otvor je podšíty sieťkou, otvára sa z hornej aj dolnej strany a plní funkciu vetrania a rozšírenia v dolnej časti nohavíc.

Nohavice sú v pásovej časti všité do pásca. Pásec - fluorescenčný červený. Na pásce sú spracované pútka 7x – modré, široké 25 mm. Do pásca je cez celý zadný diel všitá guma široká 40 mm. Pásec je v mieste gummy stredom prešíty. Do nohavíc je do pútiok navlečený opasok z popruhu s plastovou prackou, široký 40 mm. Dĺžka opaska závisí od veľkosti.

Požiadavky na materiál:

Vlastnosť	Hodnota	Norma
Odolnosť proti prenikaniu vodných pár Ret	$Ret \leq 5m^2.Pa/W$	STN EN ISO 11092
Rozmerová stálosť (podkladový a kombinačný materiál)	$\pm 3\%$	STN EN ISO 5077
Pevnosť v ťahu (osnova/útek) (podkladový materiál)	min. 1500N / 700N	STN EN 13934-1
Pevnosť v ťahu (osnova/útek) (kombinačný materiál)	min. 2300N / 1100N	STN EN 13934-1
Odolnosť proti odieraniu 9 kPa 50 000 cyklov (podkladový materiál)	Bez dier	EN ISO 12947-2: 2017
Odolnosť proti odieraniu 9 kPa 90 000 cyklov (kombinačný materiál)	Bez dier	EN ISO 12947-2: 2017
Žmolkovanie 36 000 cyklov bez zmien (podkladový materiál)	min. 5	EN ISO 12945-2: 2002
Stálofarebnosť na svetle (kombinačný materiál)	min. 5	EN ISO 105-B02

Stálofarebnosti (podkladový a kombinačný materiál)	limity podľa STN EN ISO 20471	STN EN ISO 20471
Retroreflexia pre RRP (oder a ohyb)	po odere min.410 cd/(lx.m ²), po ohybe min.430 cd/(lx.m ²)	STN EN ISO 20471
Pranie podľa doporučenej údržby	min. 40°C	STN EN ISO 6330
Požadovaný počet pracích cyklov	limity podľa STN EN ISO 20471 (min.30)	STN EN ISO 20471

Špeciálne požiadavky:

Odev je extrémne namáhaný, preto konštrukčné riešenie, spracovanie a použitá drobná príprava (nite, zipsy, suché zipsy) musia spĺňať dostatočné pevnostné parametre:

- nite s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov,
- suché zipsy s dostatočnou príľnavosťou a dlhou dobou životnosti,
- zipsy čo najkvalitnejšie určené na extrémne používanie a namáhanie.

Veľkosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

Balenie: Každý kus v PES sáčku, uložené v kartónových krabiciach

Údržba:



Grafický vizuál

Grafický návrh odevov je orientačný s možnosťou malých dizajnových zmien.



2. záchranárska vetrovka ZZS, DZS

Účel: Výrobok je určený pre výjazdové skupiny pri poskytovaní prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Je určený pre denné nosenie pre celý rok, musí teda zabezpečiť komfortné nosenie spodných vrstiev. Musí zabezpečiť dobrú viditeľnosť v potenciálne nebezpečných situáciách.

Odev pokrývajúci trup a horné končatiny
Podľa grafického návrhu.

Výrobok musí spĺňať normu:

- STN EN ISO 20471, tr. 1 s uvedením deklarovaných počtov pracích cyklov / Odevy s vysokou viditeľnosťou - Skúšobné metódy a požiadavky /
- STN EN ISO 13688 / Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky /

Materiál:

Podkladový fluorescenčný materiál:

Zloženie 100% PES, PU záter alebo membrána, plošná hmotnosť 140-170 g/m², ,

Farba: fluorescenčná červená podľa STN EN ISO 20471,

Kombinačný tmavomodrý materiál:

Zloženie 100% PES, PU záter alebo membrána, plošná hmotnosť 140-170 g/m²

Farba: tmavomodrá

Podšívkové materiály.

Bunda je podšitá tromi rôznymi materiálmi:

- a) Textilná podšívka 100% PES, plošná hmotnosť 75 g/m² ($\pm 10\%$).
- b) Odevná sieťka 100% PES, plošná hmotnosť 100 g/m² ($\pm 10\%$).

Fleece, 100% PES, plošná hmotnosť 250 g/m² ($\pm 10\%$), farba modrá – vnútorný golier a vrchná časť chrbta.

Retroreflexné pásy:

Strieborné, našívacie, vodorovné, šírka min 50 mmv súlade s STN EN ISO 20471.

RRP spĺňajú parametre retroreflexie po expozičnej skúške (oder min. 410, ohyb min. 430 cd / lx.m²). Minimálne požadované hodnoty potvrdené v zverejnenom protokole.

Min. 30x priemyselné pranie pri 75°C min. 50 praní pri 60°C, povolené chemické pranie, možnosť prať v priemyselných práčovniach.

Technický opis :

Bunda jesenná/zimná s odopínateľnou kapucňou s vysokou viditeľnosťou je určená ako vrchný odev do prostredia s extrémnym namáhaním so zníženou viditeľnosťou. Na bunde sú po obvode trupu a rukávov našité dva nadväzujúce pásy z retroreflexného materiálu, široké min. 50 mm a sú od seba vzdialené min. 50 mm. Bunda je celopodšitá, jej zadná dĺžka je cca 750 mm v závislosti od veľkostného prevedenia. Predné kraje bundy sa zapínajú na špirálový zips cca 800 mm. Je ušitá vo fluorescenčnej červenej a modrej kombinácii. Základ a väčšiu



časť bundy tvorí fluorescenčný červený materiál (podkladový materiál), ktorý sa kombinuje s modrým kombinačným materiálom.

Pravá a ľavá strana predného dielu je strihovo členená na štyri diely: sedlo, stredový predný diel, bočné predné diely a spodný predný diel.

V modrej kombinácii sú na prednom diele: sedlo, bočné predné diely, nakladané mechovité vrečko s príklopkou a vrečko na pero.

Na pravej časti sedla predného dielu je logo.

Na pravom prednom diele je nakladané mechovité vrečko s príklopkou šírky 110 mm a výšky 150 mm a vrečko na pero. Zapínanie príklopky je na dva patenty (cvoky s pogumovanou vonkajšou časťou).

Na ľavom prednom diele v hornej časti je priehľadné puzdro na menovku olemované čiernym PVC materiálom vo veľkosti bankovej karty.

V dolnej časti predných dielov sú spracované vstrihnuté zipsové vrečká. Dĺžka špirálového zipsu je 180 mm.

Spodný predný diel rovnako ako predné diely sú z fluorescenčného červeného podkladového materiálu.

Na prednom diele je spracovaný nadkryt zipsového zapínania. Zapína sa na patenty (cvoky s pogumovanou vonkajšou časťou).

Zadný diel je strihovo členený na štyri diely: sedlo, stredový zadný diel, bočné zadné diely a spodný zadný diel.

V modrej kombinácii je sedlo zadného dielu a bočné diely.

Na sedle je reflexný nažehľovací nápis ZÁCHRANNÁ / DOPRAVNÁ/ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA.

Spodný zadný diel a stredové zadné diely sú z fluorescenčného červeného podkladového materiálu.

Do prieramkov sú všité hlavicové rukávy s manžetou. Rukáv je pozdĺžne členený na tri diely podľa nákresu. Na ľavom rukáve je nakladané mechovité vrečko s príklopkou a vrečko na pero. Zapínanie príklopky je na dva kovové patenty (cvoky s pogumovanou vonkajšou časťou). Na vrečku je vyšitý štátny znak s výškou

70 mm. V dolnom kraji rukáva je spracovaná manžeta s plastovou sťahovačkou na suchý zips. V podpazušnej časti rukávov a trupu je spracovaný vetrací otvor na špirálový zips dĺžky 300 mm podšíty sieťkou.

Do priekrčníka je všitý stojačikový golier s odopínateľnou kapucňou. Stojačikový golier je modrý z dvoch druhov materiálov. Vonkajší je základný, vnútorný je flisový. Kapucňa je fluorescenčná červená podšíta sieťkou. Na vonkajšej strane stojačika je predšíty zipsový otvor cca 450 mm, ktorým sa do stojačika vsúva poskladaná kapucňa. V hornej časti kapucne je spracovaná posuvná látková sťahovačka na suchý zips.

Celá bunda je podšíta. Podšívka sa skladá zo štyroch typov materiálov: podšívka, sieťka, flis a základný modrý materiál. Podšívkový predný diel tvorí v hornej časti sieťkový diel s podsádkou z modrého vrchného materiálu. Dolná časť podšívky predného dielu je z podšívkového materiálu s našitým nakladaným sieťovým vrečkom s látkovou lištou. Podšívkový zadný diel je delený na tri časti. Horná časť je z modrého flisového materiálu, stredová zo sieťky a dolná časť z podšívkového materiálu. Na vnútornom ľavom prednom diele je spracované vstrihnuté zipsové vrečko. V dolnej časti predného dielu podšívky sú spracované nakladané vrečká s lištou 200x200 mm. Vrečko je spracované z dvoch materiálov. V dolnom kraji bundy je spracovaný tunel s dvomi kovovými očkami, cez ktoré vychádza z tunela pružná gumová šnúrka s dvomi plastovými brzdami na reguláciu obvodu.

Požiadavky na materiál:

Vlastnosť	Hodnota	Norma
Odolnosť proti prenikaniu vodných pár Ret	$Ret \leq 15 \text{m}^2 \cdot \text{Pa/W}$	STN EN ISO 11092
Rozmerová stálosť (podkladový a kombinačný materiál)	$\pm 3\%$	STN EN ISO 5077
Pevnosť v ťahu (osnova/útek) pre podkladový a kombinačný materiál	min. 900N / 700N	STN EN 13934-1
Pevnosť v ďalšom trhaní (osnova/útek) pre podkladový a kombinačný materiál	55N / 45N	STN EN ISO 4674-1
Priepustnosť vody	$\geq 8000 \text{ mm}$	STN EN ISO 811
Stálofarebnosti	limity podľa STN EN ISO 20471	STN EN ISO 20471
Retroreflexia pre RRP (po odere a ohybe)	Po odere min. 410cd/(lx.m ²) po ohybe min. 430cd/(lx.m ²)	STN EN ISO 20471
Pranie podľa doporučenej údržby	min. 40°C	STN EN ISO 6330
Požadovaný počet pracích cyklov	limity podľa STN EN ISO 20471 (min.30)	STN EN ISO 20471

Špeciálne požiadavky:

Odev je extrémne namáhaný, preto konštrukčné riešenie, spracovanie a použitá drobná príprava (nite, zipsy, suché zipsy) musia spĺňať dostatočné pevnostné parametre:

- nite s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov,
- suché zipsy s dostatočnou prilnavosťou a dlhou dobou životnosti,
- zipsy čo najkvalitnejšie určené na extrémne používanie a namáhanie.

Veľkosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balenie: Každý kus v PES sáčku, uložené v kartónových krabiciach.

Údržba:





Grafický vizuál

Grafický návrh odevov je orientačný s možnosťou malých dizajnových zmien.



6



3. záchranárska mikina ZZS, DZS

Účel: Výrobok je určený pre výjazdové skupiny pri poskytovaní prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Je určený pre denné nosenie pre celý rok, musí teda zabezpečiť komfortné nosenie spodných vrstiev. Musí zabezpečiť dobrú viditeľnosť v potenciálne nebezpečných situáciách.

Odev pokrývajúci trup a horné končatiny
Podľa grafického návrhu.

Výrobok musí spĺňať normu:

- STN EN ISO 20471, tr. 1 s uvedením deklarovaných počtov pracích cyklov / Odevy s vysokou viditeľnosťou - Skúšobné metódy a požiadavky /
- STN EN ISO 13688 / Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky /

Materiál

Podkladový fluorescenčný materiál:

Zloženie : 100% PES, PU záter alebo membrána, plošná hmotnosť: 140-190 g/m²

Farba: fluorescenčná červená podľa STN EN ISO 20471

Kombinačný tmavomodrý materiál:

Fleece, 100 % PES, plošná hmotnosť 270-330 g/m²,

Farba: tmavomodrá

Retroreflexné pásy:

Strieborné, našívacie, vodorovné, šírka min 50 mm, v súlade s STN EN ISO 20471.

RRP spĺňajú parametre retroreflexie po expozičnej skúške (oder min. 410, ohyb min. 430 cd / lx.m²) Minimálne požadované hodnoty potvrdené v zverejnenom protokole.

Min. 30x priemyselné pranie pri 75°C min. 50 praní pri 60°C, povolené chemické pranie, možnosť prať v priemyselných práčovniach.

Technický opis :

Mikina s odopínateľnými rukávami s vysokou viditeľnosťou je určená ako vrchný odev do prostredia so zníženou viditeľnosťou. Po odopnutí zipsov rukávov môže slúžiť ako vesta. Na mikine sú po obvode trupu a rukávov našité dva navzájom sa naväzujúce pásy z retroreflexného materiálu, široké min. 50 mm a sú od seba vzdialené min. 50 mm. Je ušitá vo fluorescenčnej červenej a modrej kombinácii. Je ušitá z dvoch typov materiálov: podkladový materiál, kombinačný materiál. Základ mikiny tvorí modrý flis, na ktorý je našívaný podkladový fluorescenčný červený materiál. Jej zadná dĺžka je cca 730 mm v závislosti od veľkostného prevedenia. Predné kraje mikiny sa zapínajú na špirálový zips dlhý cca 700 mm.

Na flisových predných dieloch sú našité diely z podkladového materiálu – fluorescenčné červené: sedlá, bočné stredné predné diely, spodný predný diely a jedno nakladané vrecko.

Na pravom prednom diele je spracované nakladané mechovité vrecko s príklopkou šírky 110 mm a výšky 150 mm a vrecko na pero. Zapínanie príklopky je na dva patenty (cvoky s pogumovanou vonkajšou časťou).

V dolnej časti predného dielu sú spracované vstrihnuté zipsové vrecká. Dĺžka špirálového zipsu je 180 mm. Vrecko je z rubu mikiny podšité podšívkovým materiálom. Na vnútornej



strane predného dielu sú za vonkajšími zipsovými vreckami dve vnútorné vrecká bez uzatvárania.

Na pravej časti sedla predného dielu je logo.

Na pravom prednom diele je nakladané mechovité vrecko s príklopkou šírky 110 mm a výšky 150 mm a vrecko na pero. Zapínanie príklopky je na dva patenty (cvoky s pogumovanou vonkajšou časťou).

Na ľavom prednom diele v hornej časti je priehľadné puzdro na menovku olemované čiernym, PVC materiálom vo veľkosti bankovej karty.

Na zadnom sedle je reflexný nažehľovací nápis ZÁCHRANNÁ /DOPRAVNÁ/ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA.

Prieramky predného a zadného dielu trupu sú predšité a zapravené podsádkami z podšívkového materiálu a je do nich všitá jedna strana špirálového zipsu cca 60 cm. Slúži na odopnutie a pripnutie rukávov k trupu mikiny.

Na flisovom hlavícovom rukáve je v dolnej zadnej časti našité spevnenie (záplata) z fluorescenčného červeného podkladového materiálu.

Dolný kraj rukáva je z fluorescenčne červeného podkladového materiálu zapravený úpletovou manžetou.

Na ľavom rukáve je v ramennej časti vyšitý štátny znak s výškou 70 mm. Rukávy sú odopínateľné. V hlavícovej časti rukáva je našitý špirálový zips cca 600 mm (dĺžka závisí od veľkosti a výškovej skupiny). Druhá časť zipsu je našitá do predného a zadného prieramku trupu mikiny.

Do priekrčnika je všitý stojačikový golier. Je široký cca 80 mm. V dolnom kraji mikiny je spracovaný tunel s dvomi kovovými očkami, cez ktoré vychádza z tunela pružná gumová šnúrka s dvomi plastovými brzdičkami na reguláciu obvodu.

Požiadavky na materiál:

Vlastnosť	Hodnota	Norma
Odolnosť proti prenikaniu vodných pár Ret	$Ret \leq 15 \text{m}^2 \cdot \text{Pa/W}$	STN EN ISO 11092
Rozmerová stálosť (podkladový a kombinačný materiál)	$\pm 3\%$	STN EN ISO 5077
Pevnosť v ťahu (osnova/útek) pre podkladový a kombinačný materiál	min. 900N / 700N	STN EN 13934-1
Pevnosť v ďalšom trhaní (osnova/útek) pre podkladový a kombinačný materiál	55N / 45N	STN EN ISO 4674-1
Priepustnosť vody (podkladový materiál)	$\geq 8000 \text{ mm}$	STN EN ISO 811
Stálofarebnosti	limity podľa STN EN ISO 20471	STN EN ISO 20471
Retroreflexia pre RRP (po odere a ohybe)	po odere min.410 cd/(lx.m ²) po ohybe min.430 cd/(lx.m ²)	STN EN ISO 20471
Pranie podľa doporučenej údržby	min. 40°C	STN EN ISO 6330
Požadovaný počet pracích cyklov	limity podľa STN EN ISO 20471 (min.30)	STN EN ISO 20471

Špeciálne požiadavky:

Odev je extrémne namáhaný, preto konštrukčné riešenie, spracovanie a použitá drobná príprava (nite, zipsy, suché zipsy) musia spĺňať dostatočné pevnostné parametre:

- nite s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov,
- suché zipsy s dostatočnou priľnavosťou a dlhou dobou životnosti,
- zipsy čo najkvalitnejšie určené na extrémne používanie a namáhanie.

Veľkosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

Balenie: Každý kus v PES sáčku, uložené v kartónových krabiciach

Údržba:



Grafický vizuál

Grafický návrh odevov je orientačný s možnosťou malých dizajnových zmien.





Návrh na plnenie kritérií

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:		
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia celková cena predmetu zákazky	

Výpočet kritériá na vyhodnotenie ponúk:			
Názov	Predpokladané množstvo na obdobie 48 mesiacov	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
záchrannárske nohavice ZZS, DZS	180 ks	59,00	10 620,00
záchrannárska vetrovka ZZS, DZS	90 ks	133,00	11 970,00
záchrannárska mikina ZZS, DZS	90 ks	99,00	8 910,00

Názov kritéria	Návrh uchádzača
Najnižšia celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH	31 500,00
DPH	6 300,00
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH	37 800,00

V Uzovciach dňa 22. 10. 2020

Mgr. Mária Šeteščáková
konateľ JNL sro

