

Kúpna zmluva č. Z202028856_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00738328
DIČ: 2021075298
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1781800000007000163370
Telefón: 0907895672

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Ján Buchanec Technik
Sídlo: Jesenského 14, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 33576009
DIČ: 1020495080
IČ DPH: SK1020495080
Bankové spojenie: IBAN: SK2111000000002928840727
Telefón: +421903447777

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné elektrické a akumulátorové náradie
Kľúčové slová: vibračná brúska, priamočiara píla, vŕtací skrutkovač
CPV: 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 44511500-0 - Ručné pily; 42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo; 33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 43132300-0 - Vŕtačky; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 31430000-9 - Elektrické akumulátory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ručné elektrické a akumulátorové náradie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1 Sada aku náradia 18V, Dodávané príslušenstvo: nabíjačka DC18RC, 2 ks akumulátor BL1850, systainer, Akumulátorové kombinované kladivo, Voľnobežné otáčky 0 - 1.100 min-1, Počet úderov naprazdno 0 - 4.000 min-1, Max. vŕtací výkon - oceľ betón drevo 13 / 20 / 26 mm , Sila jednotlivého príklepu 2,0 J, Akumulátor 18V BL 1850, Hmotnosť 3,5 kg, Akumulátorová uhlová brúska, voľnobežné otáčky 8.500 min-1, Brúsny kotúč 125 mm, Veľkosť vretena M14x2 ,Akumulátor 18 V BL 1850, Hmotnosť 2,5 kg, Napr: Makita DLX2153TJ1 Sada aku náradia 18V DGA504Z + DHR241Z	ks			3

2 Aku priamočiara píla 18V Technické parametre: Počet úderov za minútu 800 - 3.500 min-1, Dĺžka kmitu 26 mm, Nastavenie rezu 4-stufig, Max. rezný výkon (drevo) 135 mm, Max. Vrtací výkon (oceľ/hliník) 10 / 20 mm, Akumulátor 18V BL 1850, Hmotnosť 2,6 kg , Brzda motora a bezpečnostný vypínač, 4-stupňový predkmit, LED osvetlenie, Beznástrojová výmena rezných nástrojov, Priehľadná doska, Dodávané príslušenstvo: Odsávací adaptér, Inbusový kľúč 4 mm Napr: Makita DJV182Z	ks			1
3 " Aku rázový ťahovač 18V 2x 5,0Ah Technické parametre: Voľnobežné otáčky 0 - 2.500 min-1 Počet úderov naprázdno 0 - 3.000 min-1, Štandardné skrutky M5 - M14, Maximálny ťahovací moment 155 Nm, Upínanie nástroja 1/4" hex, Rozmery (D x Š x V) 143 x 79 x 241 mm, Hmotnosť (EPTA) 0,9 - 1,3 kg, LED osvetlenie pracovnej plochy, Hliníkový kryt prevodovky, Akumulátor 18 V BL 1850, Dodávané príslušenstvo: stajner typ 2, Vnútro systajnera, 2 x akumulátor BL1850B, Rýchlonabíjačka DC18RC, Háčik, Skrutka M4x12, Napr: Makita DDF484Z	ks			1
4 " Aku vrtací skrutkovač 18V Technické parametre: Otáčky naprázdno 1. stupeň 0 - 500 min-1, Otáčky naprázdno 2. stupeň 0-2.000 min-1, Upínací rozsah skľučovadla 1,5-13mm, Max. vrtací výkon - oceľ 13 mm, Max. vrtací výkon - drevo 38 mm, Ťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj 54/30 Nm, Akumulátor 18V BL1850, Hmotnosť 1,8 kg, Dodávané príslušenstvo: Rýchloskľučovadlo 13mm, Skrutka M4x12, Háčik, Držiak bitov, Bit č. 2 Napr: Makita DDF484Z	ks			2
5 Aku Vrtací skrutkovač s príklepom Ot.naprázdno 1. stupeň 0 - 400 min-1, Ot.naprázdno 2. stupeň 0 - 2.000 min-1, Počet úder za minútu 1. stupeň 0 - 6.000 min-1, Počet úder za minútu 2. stupeň 0 - 30.000 min-1, Počet úder za minútu 2. stupeň 1,5 -13 min-1, Max. vrtací výkon oceľ, kameň, drevo 13/16/76 mm, Ťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj 91 / 58 N, Akumulátor BL 1850 18V, Hmotnosť 2,3 kg Príslušenstvo: MAKPACTransportkoffer (Typ 2), 2 ks akumulátorov BL1850, Rýchlonabíjačka DC18RC, Rýchloskľučovadlo, Hĺbkový doraz, Bočná rukoväť, Háčik, Držiak bitov Napr. Makita DHP458RTJ	ks			1
6 AKUMULÁTOROVÉ MULTI-funkčné náradie Technické parametre: Výkyvy za minútu 6.000 - 20.000 min-1, Uhol kmitu 3,2 °, Akumulátor 18 V, Hmotnosť 2,2 kg, Rozmery (D x Š x V) 340 x 80 x 122 mm, Dodávané príslušenstvo: Systainer Makpac (821549-5), Vložka systaineri (837671-8), 2 ks akumulátora BL1830 (194204-5), Nabíjačka DC18RC (195584-2), Brúsna doska DELTA (B-21537), Pílový kotúč 85mm TMA006 (B-21325), Pílový kotúč na kov a drevo 28mm TMA009 (B-21353), Adaptér pre nástroje FEIN (196272-4), Inbusový kľúč 5 mm (783233-9), Adaptér odsávania (195965-0) . napr: MAKITA DTM51RFJX1	ks			1
7 Trafopájka so skrutkou kufrík Typ: so skrutkou, Príkon: 125 W, Požadované vlastnosti: kufor, Farba: modrá Napr: Nuba ETP 5 Š 125V alebo ekvivalent	ks			1
8 Teplovzdušná pištoľ 2000W Technické parametre: Príkon 2.000 W, Teplota 50 - 650 °C, Prietok vzduchu 280 / 280 / 550 l/min, Hmotnosť 0,73 kg, Optimálne riadenie teploty a prietoku vzduchu cez LCD displej, Režim chladenia so softvérom na rýchle ochladzovanie pri výmene dýz, Dodávané príslušenstvo: Hubica chrániaca sklo, Hubica široká, Odrážová hubica, Redukčná hubica, Kufrík PVC, Napr : Makita HG6530VK alebo ekvivalent	ks			1

9 Tester izolačného odporu FUNKCIE A VLASTNOSTI: Displej: 2000 číslic DAR, PI , Auto rozsah, Indikátor batérie , Signalizačné svetlo na displeji , Podsvietenie displeja, Akustický test, Indikácia vysokého napätia, Indikácia preťaženia, Automatické vybitie, Zobrazenie testovacieho napätia, Vnútorň test 10 MΩ, Napájanie: 6 x AA 1.5 V alkalická batéria (LR6), Rozmery LCD: 70.6 x 34 mm, Rozmery prístroja: 150 x 100 x 71 mm, Hmotnosť: 500 g , PRÍSLUŠENSTVO: batéria, hroty, krokosvorky, manuál, puzdro Napríklad: UNI-T UT502A alebo ekvivalent"	ks			1
10 Ľahká kompaktná miešačka 850W + Špirálová metla na miešanie M14: Príkon 850 W, Voľnobežné otáčky 550 min-1, Priemer miešadla 220 mm, Hmotnosť 3,4 kg, Rozmery (D x Š x V) 365x89x152 mm, Tyč z nehrdzavejúcej ocele so závitom M14, Prachotesný motor a uhlíky, Možnosť použitia miešadiel až do priemeru 220 mm, Dodávané príslušenstvo: Bočná rukoväť, Montážny kľúč, Montážny kľúč 2 ks, Držiak príruby, Špirálová metla na miešanie M14, napr.Makita UT2204 Ľahká kompaktná miešačka 850W alebo ekvivalent	ks			1
11 Reflektor LED BL2-E1 , 2400 lm, kábel 2.5 m, IP65 Príkon: 30 W, Svetelný zdroj: LED, Svetivosť: 2 400 lm, Teplota farby: 4 000 K, Krytie: IP65, Trieda ochrany: I, Energetická trieda: A+, Rozmery: 800 x 800 x 1420 mm, Index podania farieb: > 80, Koeficient výkonu: 0,9, Napájací kábel: 2,5 m H07RN-F 3 x 1,0 mm ² , Napr Strend Pro Worklight SMD, alebo ekvivalent	ks			3
12 Optický nivelačný prístroj Technické parametre:Merná jednotka 360 stupňov, Zväčšenie 20X, Presnosť nivelácie ± 3,0 mm pri 30 m, Pracovný dosah až do 60 m, Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54, Pracovná teplota -10 – 50 °C, Skladovacia teplota -20 – 70 °C, Hmotnosť, cca 1.5 kg, Rozsah dodavky, Kufor na prenášanie, Meracia lata GR 500 Professional, Nastavovací trň, Ochrana na šošovku,Olovnica, Stavebný statív BT 160 Professional, Šesťhranný kolíkový kľúč, napr:Bosch GOL 20 D alebo ekvivalent	ks			1
13 " Dialkový laser trieda II - laserový merač vzdialeností. Technické parametre: Typ lasera, Trieda II, Oblasť merania (interiér) 0,05-50 m, Presnosť merania ±2 mm, Počet meraní (na sadu batérii) 3.000, Napätie: 2 x 1,5V AAA, Rozmery (D x Š x V) 116 x 45 x 29 mm, napr: Makita LD050P alebo ekvivalent"	ks			1
14 " Vibračná brúska 180W Technické parametre:Príkon 180 W, Výkyvy za minútu 14.000 min-1, Priestorový. vibrácie vrtanie (a h) 28.000 m / s ² , Excentricita 1,5 mm, Veľkosť brúsneho papiera 114 x 140 mmRozmer základnej dosky 112 x 100 mm, Hmotnosť 1 kg, Dodávané príslušenstvo: Papierový sáčok + box, Doska, Sada brusných papierov, napr: Makita BO4557 alebo ekvivalent"	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre sa môžu odlišovať od uvedených v rozmedzí + -	5 %			
Pri položkách č. 1 - 6 žiadame dodať presný typ, nie ekvivalent z dôvodu možnosti využitia akumulátorov uvedeného typu na kompatibilné zariadenia, ktoré už vlastníme.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Okrem položiek č. 1 - 6. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa .
Vrátane dopravy na miesto plnenia, spôsobom umožňujúcim kontrolu preberaného tovaru
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Sládkovičova 80

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.11.2020 08:00:00 - 20.11.2020 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks. - vid'. technická špecifikácia vyššie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 768,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 322,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.11.2020 14:38:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Ing. Ján Buchanec Technik

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska