

Kúpna zmluva č. Z202029418_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný bezpečnostný úrad
Sídlo: Budatínska 30, 85106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36061701
DIČ: 2021594245
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0481800000007000635024
Telefón: +421268691111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Disig, a.s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35975946
DIČ: 2022116976
IČ DPH: SK2022116976
Bankové spojenie: IBAN: SK1111000000002625768772, BIC: TATRSKBX
Telefón: 0220850140

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodanie sieťových prvkov
Kľúčové slová: LAN, switche, sfp
CPV: 32400000-7 - Siete; 32413100-2 - Sieťové smerovače; 31711110-7 - Vysielače s prijímačom (transceivery); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Switch Dell N1548
2. Switch Dell N1524
3. Switch Dell N3024EF-ON
4. Switch Dell EMC Switch S4148F-ON
5. Switch DELL S-Series S5224F-ON
6. Kábel SAS4 stacking cable (stohovací kábel) k Dell EMC Switch N3024EF-ON
7. Switch TP-Link TL-SF1005P
8. Switch Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch
9. Transceivery SFP k switchom
10. Transceiver tool kit FS BOX V3.0

Položka č. 1: Switch Dell N1548

Funkcia				
Dell Networking N1548, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC				
Part Number: 210-AEVZ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Switch Dell N1548	ks			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. FUNKCIE MANAŽMENTU:				
Typ prepínača	Riadený			
Prepínač vrstiev	L3			
Quality of Service (QoS)	áno			
Kontrola ARP	áno			
Podpora MIB	áno			
2. MOŽNOSTI PRIPOJENIA:				
Počet RJ-45 Ethernet portov	48			
Typy RJ-45 Ethernet portov	Gigabit Ethernet (10/100/1000)			
Počet portov gigabitového Ethernetu	48			
Počet slotov pre SFP+ moduly	4			
Počet USB 2.0 portov	1			
3. SIETE:				
Sieťový štandard	IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,			
Sieťový štandard	IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z			
Plne duplexný režim	áno			
Podpora kontroly toku	áno			
Agregácia spojenia	áno			
Broadcast storm control	áno			
Auto MDI/MDI-X	áno			
Auto-sensing	áno			
Podpora VLAN	áno			
Počet VLAN	512			
4. PRENOS DÁT:				
Limit prepínania	128			
Tabuľka MAC adries	16000			
Vyrovňavacia pamäť pre packety	1,5			
5. BEZPEČNOSŤ:				
IGMP snooping	áno			
6. FUNKCIE VIACSMEROVÉHO VYSIELANIA:				
Podpora pre Multicast	áno			
7. DIZAJN:				
Inštalácia do Racku	áno			
Stohovateľné	áno			
Typ	1U			
Formát	1U			
Počet ventilátorov	2			
8. VÝKON:				
Fyzické stohovanie (jednotky)	4			
Pamäť typu Flash	256			
Maximálna dĺžka kábla	7 m			
9. SILA:				
Spotreba elektrickej energie	100			

10. NAPÁJANIE CEZ SIEŤ (PoE):	
Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	Nie
11. PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE:	
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 45
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	-40 - 65
Tepelné vyžarovanie	152,2
12. HMOTNOSŤ A ROZMERY:	
Šírka	440
Hĺbka	257
Výška	43,5
Hmotnosť	4
13. ÚDAJE O BALENÍ:	
Dodávané káble	AC

Položka č. 2: Switch Dell N1524

Funkcia				
Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC				
Part Number: 210-AEVX				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Switch Dell N1524	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. FUNKCIE MANAŽMENTU:				
Typ prepínača	Riadený			
Prepínač vrstiev	L3			
2. MOŽNOSŤ PRIPOJENIA:				
Počet RJ-45 Ethernet portov	24			
Typy RJ-45 Ethernet portov	Gigabit Ethernet (10/100/1000)			
Počet portov gigabitového Ethernetu	24			
Počet slotov pre SFP+ moduly	4			
Počet USB 2.0 portov	1			
3. SIETE:				
Sieťový štandard	IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad			
Sieťový štandard	,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z			
Plne duplexný režim	áno			
Podpora kontroly toku	áno			
Broadcast storm control	áno			
Auto MDI/MDI-X	áno			
Podpora VLAN	áno			
Počet VLAN	512			
4. PRENOS DÁT:				
Limit prepínania	128			
Tabuľka MAC adries	16000			
Vyrovnávacia pamäť pre packety	1,5			
5. FUNKCIE VIACSMEROVÉHO VYSIELANIA:				

Podpora pre Multicast	áno
6. DIZAJN:	
Inštalácia do Racku	áno
Stohovateľné	áno
Typ	1U
Formát	1U
7. VÝKON:	
Fyzické stohovanie (jednotky)	4
Pamäť typu Flash	256
Maximálna dĺžka kábla	3
8. SILA:	
Spotreba elektrickej energie	40
9. NAPÁJANIE CEZ SIEŤ (PoE):	
Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	nie
10. PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE:	
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 45
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	-40 - 65
Tepelné vyžarovanie	103,1
11. HMOTNOSŤ A ROZMERY:	
Šírka	440
Hĺbka	257
Výška	43,5
Hmotnosť	3

Položka č. 3: Switch Dell N3024EF-ON

Funkcia				
Dell EMC N3024EF-ON Switch, 24x 1GbF, 2x SFP+ 10GbE, 2x GbE combo ports, L3, Stacking, IO to PSU air, 1x AC PSU				
Part Number: 210-APXB				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Switch Dell N3024EF-ON	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. FUNKCIE MANAŽMENTU:				
Typ prepínača	Riadený			
Prepínač vrstiev	L3			
Quality of Service (QoS)	áno			
2. MOŽNOSTI PRIPOJENIA:				
Počet portov gigabitového Ethernetu	2			
Inštalovaný počet SFP modulov	24			
Inštalovaný SFP + počet modulov	2			
Počet USB 2.0 portov	1			
3. SIETE:				
Podpora 10G	áno			
Zrkadlenie portov	áno			
Podpora kontroly toku	áno			
Agregácia spojenia	áno			
Broadcast storm control	áno			

Auto MDI/MDI-X	áno
STP protokol	áno
Podpora VLAN	áno
Počet VLAN	4094
4. PRENOS DÁT:	
Limit prepínania	212
Rýchlosť pretáčania	158
Tabuľka MAC adries	16384
Vyrovňavacia pamäť pre packety	4
5. BEZPEČNOSŤ:	
Access Control List (ACL)	áno
6. FUNKCIE VIACSMEROVÉHO VYSIELANIA:	
Podpora pre Multicast	áno
7. PROTOKOL:	
Správa protokolov	SNMP v1/v2/v3
Podporované sieťové protokoly	IPv4, IPv6
8. DIZAJN:	
Inštalácia do Racku	áno
Stohovateľné	áno
Typ	1U
Formát	1U
Počet ventilátorov	2
9. VÝKON:	
Kapacita pamäti	1024
Pamäť typu Flash	256
10. SILA:	
Podpora redundantného napájania (RPS)	áno
Počet napájacích zdrojov	1
11. NAPÁJANIE CEZ SIEŤ (PoE):	
Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	Nie
12. PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE:	
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 45
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-40 - 65
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	5 - 95
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	5 - 85
Tepelné vyžarovanie	204,6
13. HMOTNOSŤ A ROZMERY:	
Šírka	434
Hĺbka	407
Výška	43,5
Hmotnosť	6
14. ĎALŠIE VLASTNOSTI:	
Dell E-Value kód	DNN3024EF

Položka č. 4: Switch Dell EMC Switch S4148F-ON

Funkcia

Dell EMC Switch S4148F-ON,1U,PHY-less, 48x10GbE SFP+, 4xQSFP28, 2xQSFP+, IO to PSU, 2 PSU, OS10				
Part Number: 210-ALSI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Switch Dell EMC Switch S4148F-ON	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. FUNKCIE MANAŽMENTU:				
Typ prepínača	Riadený			
Prepínač vrstiev	L2/L3			
Quality of Service (QoS)	áno			
Konfigurácia nastavení polohy (CLI)	áno			
Podpora MIB	IP MIB, IP Forward MIB, Host Resources MIB, IF MIB, LLDP MIB, Entity MIB, LAG MIB, Dell-Vendor MIB, TCP MIB, UDP MIB, SNMPv2 MIB			
2. MOŽNOSTI PRIPOJENIA:				
Typy RJ-45 Ethernet portov	Žiadny			
Počet portov gigabitového Ethernetu	1			
Počet slotov pre SFP+ moduly	48			
Počet slotov pre QSFP+ moduly	2			
Konzolový port	RJ-45/Micro-USB			
Počet USB 2.0 portov	1			
Napájací konektor	Vstup AC-in			
3. SIETE:				
Sieťový štandard	IEEE 802.3			
Podpora 10G	áno			
Podpora kontroly toku	áno			
Agregácia spojenia	áno			
Podpora VLAN	áno			
Funkcie virtuálnej LAN	Tagged VLAN			
4. PRENOS DÁT:				
Limit prepínania	1760			
Priepustnosť	1320			
Tabuľka MAC adries	272000			
Podpora pre Jumbo Frames	áno			
Jumbo frames	9416			
Vyrovňavacia pamäť pre packety	12			
5. FUNKCIE VIACSMEROVÉHO VYSIELANIA:				
Podpora pre Multicast	áno			
6. PROTOKOL:				
Správa protokolov	CLI, SNMP, REST, API's			
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	áno			
7. DIZAJN:				
Inštalácia do Racku	áno			
Typ	1U			
Formát	1U			
Ventilačný systém	Priečný tok vzduchu			
8. VÝKON:				
Zabudovaný procesor	áno			

Kapacita pamäti	4000
9. SILA:	
Napájací zdroj v cene	áno
Počet napájacích zdrojov	2
Vstupné striedavé napätie	100 - 240
Frekvencia vstupného striedavého napätia	50 - 60
Spotreba elektrickej energie	200
Spotreba energie (max)	370
10. NAPÁJANIE CEZ SIEŤ (PoE):	
Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	nie
11. PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE:	
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	5 - 45
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-40 - 65
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	5 - 85
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	5 - 95
12. HMOTNOSŤ A ROZMERY:	
Šírka	431
Hĺbka	457
Výška	44
Hmotnosť	9,46

Položka č. 5: Switch DELL S-Series S5224F-ON

Funkcia				
Dell EMC S5224F-ON Switch, 24x 25GbE SFP28, 4x 100GbE QSFP28 ports, IO to PSU air, 2x PSU, OS10				
Part Number: 210-APHQ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Switch DELL S-Series S5224F-ON	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. FUNKCIE MANAŽMENTU:				
Typ prepínača	Riadený			
Prepínač vrstiev	L2/L3			
Quality of Service (QoS)	áno			
2. MOŽNOSTI PRIPOJENIA:				
Typy RJ-45 Ethernet portov	žiadny			
Počet portov gigabitového Ethernetu	1			
Počet slotov pre SFP moduly	24			
Počet slotov pre QSFP+ moduly	4			
Konzolový port	RJ-45/Micro-USB			
Počet USB 2.0 portov	1			
Napájací konektor	Vstup AC-in			
3. SIETE:				
Sieťový štandard	IEEE 802.3			
Podpora 10G	áno			
Podpora VLAN	áno			
4. PRENOS DÁT:				
Limit prepínania	2160			

Rýchlosť pretáčania	1488
Tabuľka MAC adries	160000
Vyrovnávacia pamäť pre packety	32
5. FUNKCIE VIACSMEROVÉHO VYSIELANIA:	
Podpora pre Multicast	áno
6. PROTOKOL:	
Správa protokolov	CLI, SNMP, REST API's
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	áno
7. DIZAJN:	
Inštalácia do Racku	áno
Stohovateľné	áno
Typ	1U
Formát	1U
Tlačidlo reset	áno
LED indikátory	áno
Smer prúdenia vzduchu	Priečný tok vzduchu
Súlad so smernicou RoHS	áno
8. VÝKON:	
Zabudovaný procesor	áno
Typ pamäte	SDRAM
Kapacita pamäti	16000
Kompatibilné operačné systémy	OS10
Zoznam RFC	IP, IPv4, IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP
9. SILA:	
Napájací zdroj v cene	áno
Podpora redundantného napájania (RPS)	áno
Počet napájacích zdrojov	2
Vstupné striedavé napätie	100 - 240
Frekvencia vstupného striedavého napätia	50/60
Spotreba energie (max)	455
Správa napájania	áno
10. NAPÁJANIE CEZ SIEŤ (PoE):	
Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	nie
11. HMOTNOSŤ A ROZMERY:	
Šírka	434
Hĺbka	460
Výška	43,6
12. ĎALŠIE VLASTNOSTI:	
Odozva	881

Položka č. 6: Kábel SAS4 stacking cable (stohovací kábel) k Dell EMC Switch N3024EF-ON

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel SAS4 stacking cable (stohovací kábel) k Dell EMC Switch N3024EF-ON	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

POPIS:	
Stacking Cable, for Dell Networking N2000/N3000/S3100 series switches (no cross-series stacking), 0.5m, Customer Kit (Stohovací kábel dell na prepájanie N2000/N3000/S3100 serií prepínačov)	
Dĺžka kábla	0,5 m

Položka č. 7: Switch TP-Link TL-SF1005P

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Switch TP-Link TL-SF1005P	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
A.) PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE:				
1. TYP A FUNKCIE:				
Typ	Desktop			
Funkcie	PoE (Power over Ethernet)			
2. RÝCHLOSŤ:				
Prepínacia kapacita	1 Gb/s			
Prenosová rýchlosť LAN portov	100 Mbit			
3. PORTY:				
RJ-45	5 ks			
10/100Base-T	5			
4. ROZMERY:				
Šírka	99,8 mm			
Výška	98 mm			
Hĺbka	25 mm			

Položka č. 8: Switch Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Switch Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
A.) PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIA:				
1. TYP A FUNKCIE:				
Typ	Rack			
Funkcie PoE	PoE (Power over Ethernet)			
2. TYP ZÁSUVKY:				
Krajina	Česko, Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Rusko, Rakúsko, Chorvátsko, Francúzsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko			
3. RÝCHLOSŤ:				
Prepínacia kapacita	20 Gb/s			
Prenosová rýchlosť LAN portov	1 Gbit			
4. HMOTNOSŤ:				
Hmotnosť	1 190 g			
5. PORTY:				
RJ-45	10 ks			

6. ROZMERY:	
Šírka	280 mm
Výška	44 mm
Hĺbka	170 mm

Položka č. 9: Transceivery SFP k switchom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Dell Networking SFP-1G-SX Compatible 1000BASE-SX SFP Transceiver Module (MMF, 850nm, 550m, LC, DOM), Part Number: SFP-1G-SX, Pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	KS			159
2. Dell Networking SFP-10G-SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM), Part Number: SFP-10G-SR, Pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	ks			203
3. Dell Networking 430-4593 Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM), Part Number: 430-4593, Pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	ks			18
4. SFP-25G-ER-S Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Optical Transceiver Module, LC-LC, kompatibilny s Dell S5224F-ON (210-APHQ), pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	ks			6
5. Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T Compatible 1000BASE-T SFP Transceiver Module (Copper, 100m, RJ-45), Part Number: GP-SFP2-1T, Pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	ks			6
6. Alcatel-Lucent SFP-GIG-SX Compatible 1000BASE-SX SFP Transceiver Module (MMF, 850nm, 550m, LC, DOM), Part Number: SFP-GIG-SX, Pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	ks			44
7. Dell Force10 CBL-10GSFP-DAC-0.5M Compatible 10G SFP+ DAC Twinax Cable (0.5-meter, passive, SFP+ to SFP+, 30AWG), Part Number: CBL-10GSFP-DAC-0.5M, Pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	ks			49
8. Dell (DE) DAC-Q28-100G-0.5M Compatible 100G QSFP28 DAC Cable (0.5-meter, Passive, QSFP28 to QSFP28, 30AWG) , Part Number: DAC-Q28-100G-0.5M, Pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	ks			10
9. Dell Force10 CBL-10GSFP-DAC-0.5M Compatible 10G SFP+ DAC Twinax Cable (0.5-meter, passive, SFP+ to SFP+, 30AWG), Part Number: CBL-10GSFP-DAC-0.5M, Pozadovana kompatibilita s FS-BOX-V3.	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Transceiver tool kit FS BOX V3.0

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Transceiver tool kit, FS BOX V3.0, Produktové číslo: FS-BOX-V3	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podpora	SFP, SFP+, SFP28, XFP, QSFP+, QSFP28			
operačný systém	Windows (10 a novší), Mac OS (10.13 a novší)			

Konektor	USB Type-C
----------	------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA:
Z dôvodu kompatibility zariadení s už vybudovanou časťou infraštruktúry objednávateľ požaduje presný typ jednotlivých komodít zákazky, nakoľko zmena technológie by spôsobila neprimerané ťažkosti v prevádzke a údržbe systémov objednávateľa.
.
2. PODMIENKY ÚČASTI/POVINNOSTI DODÁVATEĽA:
Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy predložiť oprávnenia na vykonávanie predmetu zmluvy s ohľadom na funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zmluvy v súlade s príslušnou platnou legislatívou (ďalej len "predmet zmluvy"). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ doručí e-mailom kontaktným osobám objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy podrobný rozpis ceny s DPH, ceny bez DPH a vyčíslenie DPH zaokrúhlených matematicky na 2 desatinné miesta. Rovnaký rozpis ceny je dodávateľ povinný uviesť aj v preberacom protokole alebo dodacom liste, ak sa s objednávateľom nedohodne inak.
Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") predložiť technickú špecifikáciu/podrobný popis predmetu zákazky objednávateľovi na posúdenie kvality a požadovaných technických parametrov, ak sa objednávateľ s dodávateľom nedohodne inak (zaslať e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa).
.
Kontaktné osoby objednávateľa posúdia parametre ponúkaných predmetov zákazky a max. do 3 pracovných dní od dňa doručenia technickej špecifikácie oznámi dodávateľovi (elektronicky), či ponúkaný predmet zákazky:
- preukazuje splnenie všetkých technických požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo
- nepreukazuje splnenie niektorej z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie / opravu / úpravu a zároveň určí lehotu na ich splnenie.
.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie požadovaných podkladov (dokumentov), alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za nedodržanie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dodávku predmetu zákazky v prípade, ak dodaný predmet zákazky nebude v súlade s opisom predmetu zákazky a tým odstúpiť od zmluvy.
.
3. CENA:
Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Celková cena predmetu zmluvy v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu (doprava, vyloženie predmetu zákazky na miesto dodania určené objednávateľom - v rámci SR, likvidácia odpadu,...), všetky dane, celá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.
Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.
.
4. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
Preddavok sa neposkytuje. Predmet zmluvy bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry a potvrdeným dodacím listom alebo preberacím protokolom.
Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru elektronicky vo formáte PDF v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení. Splatnosť faktúry je 30 dní od potvrdenia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu.
Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť číslo zmluvy.

V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne resp. neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na dopracovanie a dodávateľ je povinný vystaviť opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Dodávateľ bozodkladne doručí opravenú faktúru objednávateľovi.
.
5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY:
Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi záruku na predmet zákazky v trvaní minimálne 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom potvrdenia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu objednávateľom.
Dodávateľ uvedie kontaktné údaje pre zasielanie reklamácií. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ v prípade reklamácie väd tovaru, reklamované vady odstránil najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
V prípade reklamácie predmetu zákazky, v rámci záručnej doby, sa dodávateľ zaväzuje prevziať predmet zákazky v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
.
6. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU:
V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenia uvedené v osobitných požiadavkách na plnenie, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu dodávateľovi.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky, nedodržanie termínu dodania je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nesplnenia podmienok v súlade s § 19 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
.
7. OSTATNÉ USTANOVENIA:
Vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom v platnom znení.
Predmet zákazky (vrátane všetkých súčastí) musí byť originál, nový, nepoužívaný, nevystavovaný, neopravovaný, nerozbalený, nerepasovaný.
Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa objednávateľa, o ktorých sa dozvedel počas trvania tejto zmluvy. Zároveň sa dodávateľ zaväzuje nepoužiť meno objednávateľa za účelom marketingu a propagácie, či na reklamné účely bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, s výnimkou podkladov na predloženie ponuky a spracovanie verejných súťaží, ktorých jednou z podmienok je predloženie referenčných ponúk.
Uvedené podmienky majú prednosť pred obchodnými podmienkami a cenníkmi dodávateľa.
Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Budatínska 30

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2020 08:00:00 - 23.12.2020 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celá zákazka

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 110 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 132 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.11.2020 09:46:01

Objednávateľ:

Národný bezpečnostný úrad

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Disig, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu