

# Kúpna zmluva č. Z202029883\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.  
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika  
IČO: 50963791  
DIČ: 2120579912  
IČ DPH: SK2120579912  
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0903540152

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trúbky, potrubia, hadice a armatúry  
Kľúčové slová: hadice  
CPV: 44165100-5 - Hadice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Hadica Klin TPE DN 90 mm
2. Hadica Klin TPE DN 150 mm

#### Položka č. 1: Hadica Klin TPE DN 90 mm

| Funkcia                             |                                                                                                                                                 |         |         |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| určená na odsávanie spalín z motora |                                                                                                                                                 |         |         |        |
| Technické vlastnosti                | Jednotka                                                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo                            | m                                                                                                                                               |         |         | 10     |
| vnútorný priemer hadice             | mm                                                                                                                                              |         |         | 90     |
| hrúbka steny                        | mm                                                                                                                                              |         |         | 0,4    |
| teplotná odolnosť                   | °C                                                                                                                                              | -50     | +120    |        |
| Technické vlastnosti                | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                         |         |         |        |
| materiál steny                      | sklená tkanina obojstranne potiahnutá SANTOPRENE                                                                                                |         |         |        |
| skelet                              | tvorený nehrdzavejúcou pozinkovanou oceľou                                                                                                      |         |         |        |
| špirála                             | technológia KLIN - materiál steny hadice zaklinovaný medzi pružinovým drôtom a profilovanou pozinkovanou pásovou oceľou, ktorú je možné uzemniť |         |         |        |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| dĺžka hadice                       | 10 m |
| veľmi dobrá flexibilita a pružnosť | áno  |
| axiálne stlačiteľná                | áno  |

## Položka č. 2: Hadica Klin TPE DN 150 mm

| Funkcia                             |                                                                                                                                                 |         |         |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| určená na odsávanie spalín z motora |                                                                                                                                                 |         |         |        |
| Technické vlastnosti                | Jednotka                                                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo                            | m                                                                                                                                               |         |         | 10     |
| vnútorný priemer hadice             | mm                                                                                                                                              |         |         | 150    |
| hrúbka steny                        | mm                                                                                                                                              |         |         | 0,4    |
| teplotná odolnosť                   | °C                                                                                                                                              | -50     | +120    |        |
| Technické vlastnosti                | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                         |         |         |        |
| materiál steny                      | sklená tkanina obojstranne potiahnutá SANTOPRENE                                                                                                |         |         |        |
| skelet                              | tvorený nehrdzavejúcou pozinkovanou oceľou                                                                                                      |         |         |        |
| špirála                             | technológia KLIN - materiál steny hadice zaklinovaný medzi pružinovým drôtom a profilovanou pozinkovanou pásovou oceľou, ktorú je možné uzemniť |         |         |        |
| dĺžka hadice                        | 10 m                                                                                                                                            |         |         |        |
| veľmi dobrá flexibilita a pružnosť  | áno                                                                                                                                             |         |         |        |
| axiálne stlačiteľná                 | áno                                                                                                                                             |         |         |        |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                |
| Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu.                                                                                                                |
| Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne deň vopred.                                  |
| Faktúra musí obsahovať jednotlivé ceny položiek vrátane DPH.                                                                                                                      |
| Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.                                                                                                             |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                               |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.                                                       |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                                             |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, v opačnom prípade musí byť na faktúre uvedené, že slúži zároveň aj ako dodací list.                                                     |
| Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel oznámená dodávateľovi. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                          |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Martin  
Obec: Martin  
Ulica: Československej armády 3, 036 01 Martin, Zásobovacia základňa II.

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.11.2020 13:52:00 - 10.12.2020 13:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 291,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 350,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.11.2020 13:42:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
FERMAT SK s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska