

Kúpna zmluva č. Z202030061_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00397482
DIČ: 2021252827
IČ DPH: SK2021252827
Telefón: +421376415755

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aloquence, s. r. o.
Sídlo: Martina Benku 6, 95201 Vráble, Slovenská republika
IČO: 50674137
DIČ: 2120430455
IČ DPH: SK 2120430455
Bankové spojenie: IBAN: SK74 0200 0000 0037 3105 7055
Telefón: +421 910296233

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny materiál pre výskum
Kľúčové slová: bunkové kultúry, kultivačné nádoby, skúmavky, pipety, špičky, ochranné laboratórne pomôcky
CPV: 19520000-7 - Plastové výrobky; 600000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kultivačné platničky 4-well (Nunck) 120 ks v balení
2. PIPET SEROLOGICAL 10ML STER/1 NONPYROG 200 ks v balení
3. PIPET SEROLOGICAL 25ML STER/1 NONPYROG - 200 ks v balení
4. PIPET SEROLOGICAL 5ML STER/1 NONPYROG - 300 ks v balení
5. Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek T75 (75 cm²), ventilačný uzáver s filtrom - 100 ks v balení
6. Podložné sklíčka 76x26 mm, jeden koniec matovaný - 50 ks v balení
7. Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť L - 100 ks v balení
8. Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť M - 100 ks v balení
9. Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť S - 100 ks v balení
10. Vyšetrovacie rukavice nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť M - 100 ks v balení
11. Minútky/stopky Fisherbrand 5004 štvorkanálové
12. Dávkovač VD, 5 ml
13. Microcentrifuge tubes 0.5 ml self standing, screw cap, O-Ring, sterilized, pack of 5x200 - 1000 ks v balení
14. Respirátory s ffp2 filtrom
15. Rúška sterilné, rozmer 75 x 90 cm a sú vyrobené zo savej netkanej textílie, bez otvorov -50 ks v balení
16. Jednokanálová pipeta OmniPETTE Single Channel CV5000 1000 – 5000 µl
17. Pipetovací nástavec JetPip, pre pipety 1 - 50 ml, s nabíjacím zariadením, stojan

18. Náhradný pipetovací nástavec JetPip, hydrofóbná membrána, 0,20 µm (bal. 5 ks)
19. Náhradný pipetovací nástavec JetPip, hydrofóbná membrána, 0,45 µm (bal. 5 ks)
20. Špičky s filtrom pre existujúce pipety (Biohit) 0,1-10 µl - 960 ks v balení
21. Špičky s filtrom existujúce pipety (Biohit) 1000 µl - 960 ks v balení
22. Špičky s filtrom existujúce pipety (Biohit) 5000 µl - 100 ks v balení
23. Špičky s filtrom existujúce pipety (Biohit) do 200 µl - 960 ks v balení
24. Pipeta Pasteurova sklenená 225mm - 1000 ks v balení
25. Pipeta Pasteurova sklenená 145 mm - 1000 ks v balení
26. VACUSAFE™ Hydrophobic Filter, 60mm, 0.45µm
27. Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek T25 (25 cm²), ventilačný uzáver s filtrom - 360 ks v balení
28. 6-jamkové CytoOne® kultivačné platničky, StarLab - 50 ks v balení
29. 12-jamkové CytoOne® kultivačné platničky, StarLab - 50 ks v balení
30. 24-jamkové CytoOne® kultivačné platničky, StarLab - 50 ks v balení
31. 5 ml Falcon skúmavky 12x75 mm s guľatým dnom a vrchnákom, sterilné, balené po 25 ks - 500 ks v balení
32. Mikroskúmavky 1,4 ml, PP, s okrúhlym dnom, voľne balené bez popisu - 1000 ks v balení

Položka č. 1: Kultivačné platničky 4-well (Nunck) 120 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
CE-certifikácia, FDA-certifikácia, MEA-testované, kultivačná plocha 1,9 cm ² /jamka; vhodné aj na IVF, sterilné, USP trieda VI polystyrén, dĺžka 66 mm, šírka 66 mm,				

Položka č. 2: PIPET SEROLOGICAL 10ML STER/1 NONPYROG 200 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
oranžová značka, non-pyrogenic, endotoxin-free, bavlnená stopka, objem 10 ml, dĺžka 335 mm; materiál - transparentný polystyrén, sterilná,				

Položka č. 3: PIPET SEROLOGICAL 25ML STER/1 NONPYROG - 200 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
červená značka, non-pyrogenic, endotoxin-free, bavlnená stopka, objem 25 ml, dĺžka 345 mm; materiál - transparentný polystyrén, sterilná,				

Položka č. 4: PIPET SEROLOGICAL 5ML STER/1 NONPYROG - 300 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
modrá značka, non-pyrogenic, endotoxin-free, bavlnená stopka, objem 5 ml, dĺžka 340 mm; materiál - transparentný polystyrén, sterilná,	

Položka č. 5: Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek T75 (75 cm²), ventilačný uzáver s filtrom - 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrchnáček s filtrom; adherentný povrch; rastová plocha 75 cm ² ; pracovný objem 21 ml; max. objem - 55 ml; červený vrchnáček; materiál fľaše PS, materiál vrchnáčka PE; endotoxin-free, netoxické; pyrogen-free, TC testované				

Položka č. 6: Podložné sklička 76x26 mm, jeden koniec matovaný - 50 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podložné mikroskličko, matovaná ploška, rezané okraje, 76 x 26 x 1 mm, (1 bal. x 50 ks), MARIENFELD				

Položka č. 7: Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť L - 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			68
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výrobok v súlade s požiadavkami noriem EN 455, ASTM F 1671; schválené pre kontakt s potravinami, obsah latexových proteínov 50 ug / g; priepustnosť vody AQL 1,5 a menej, vrchná strana rukavíc potiahnutá polymérom, nepudrované; univerzálne				

Položka č. 8: Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť M - 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			28
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výrobok v súlade s požiadavkami noriem EN 455, ASTM F 1671; schválené pre kontakt s potravinami, obsah latexových proteínov 50 ug / g; priepustnosť vody AQL 1,5 a menej, vrchná strana rukavíc potiahnutá polymérom, nepudrované; univerzálne				

Položka č. 9: Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť S - 100 ks v balení

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výrobok v súlade s požiadavkami noriem EN 455, ASTM F 1671; schválené pre kontakt s potravinami, obsah latexových proteínov 50 ug / g; priepustnosť vody AQL 1,5 a menej, vrchná strana rukavíc potiahnutá polymérom, nepudrované; univerzálne				

Položka č. 10: Vyšetrovacie rukavice nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť M - 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
textúrované prsty, nitril, bez púdru, modré, dĺžka 245 mm, hrúbka 0,06 mm, hrúbka na prstoch 0,11 mm; minimálne zväčšenie spôsobené časom 500 %; sila nutná na roztrhnutie rukavíc 7 N; expirácia 3 roky od výroby, AQL - 0,65; V súlade s EN374-3 / EN16523-1; EN455 parts1,2,3 ; ASTM F1671; EN 420, PPE Regulation (EU) 2016/425; ASTM D6124; ISO 21171; ISO 11193-1; ASTM D6978				

Položka č. 11: Minútky/stopky Fisherbrand 5004 štvorkanálové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľký displej s 19 mm vysokými číslicami, je možné nastaviť ľubovoľný čas odpočítavanie až do 99 hodín 59 minút 59 sekúnd, odpočet prebieha po 1 sekunde s presnosťou 0.01%. Prístroj môže slúžiť aj ako stopky alebo zobrazovať denný čas. Pamäť pre nastavený čas uľahčuje opakovanie merania. Hlasný alarm pri dosiahnutí nuly trvá 1 minútu alebo ho možno vypnúť ručne. Magnet na zadnej strane prístroja umožňuje umiestnenie na kovovom povrchu, vyklápací stojan umiestnenie na stole. Rozmery 70x64x13 mm, hmotnosť 57 g. Dodávané s batériou a kalibračným listom.				

Položka č. 12: Dávkovač VD, 5 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S piestom PTFE a skleneným prepúšťacím systémom, vrátane zásobnej fľaše (fľaša má závit odlišný od všetkých ostatných dávkovačov).				

Položka č. 13: Microcentrifuge tubes 0.5 ml self standing, screw cap, O-Ring, sterilized, pack of 5x200 - 1000 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	bal.			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
sterilná, matná plôška na popis 1 cm x 0,3 mm, DNA a RNA free, Neobsahuje žiadne stopové množstvá PCR inhibítorov, endotoxínov, samostojaca, prirodzená farba; objem 0,5ml,				

Položka č. 14: Respirátory s ffp2 filtrom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			50
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Komfortný výdychový ventil bráni nepríjemnému nahromadeniu tepla vo vnútri respirátora - čo je jedna z najvýznamnejších príčin nepohodlia u užívateľov respirátorov; Perforovaný horný panel znižuje zahmlievanie okuliarov; Jednoduché skladovanie vďaka skladaciemu dizajnu a individuálnemu baleniu				

Položka č. 15: Rúška sterilné, rozmer 75 x 90 cm a sú vyrobené zo savej netkanej textílie, bez otvorov -50 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			10
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
rozmer, savá netkaná textília, dizajn zabezpečujúci nezahmlievanie okuliarov				

Položka č. 16: Jednokanálová pipeta OmniPETTE Single Channel CV5000 1000 – 5000 µl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
autoklavovateľné, ergonomický dizajn, odhadzovanie špičiek, kalibračné zariadenie, vhodné pre ovládanie pravou a ľavou rukou, CE a IVD certifikácia				

Položka č. 17: Pipetovací nástavec JetPip, pre pipety 1 - 50 ml, s nabíjacím zariadením, stojan

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
kompatibilné so serologickými pipetami väčšiny známych výrobcov, ergonomický dizajn, lítiová dobíjateľná batéria, nasatie objemu 25 ml za menej ako 5 s; možnosť použitia počas dobývania				

Položka č. 18: Náhradný pipetovací nástavec JetPip, hydrofóbná membrána, 0,20 µm (bal. 5 ks)

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nadstavec kompatibilný s jetpip Biofil; membrána hydrofóbná; rozmer pórov 0,20 µm				

Položka č. 19: Náhradný pipetovací nástavec JetPip, hydrofóbná membrána, 0,45 µm (bal. 5 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nadstavec kompatibilný s jetpip Biofil; membrána hydrofóbná; rozmer pórov 0,45 µm				

Položka č. 20: Spičky s filtrom pre existujúce pipety (Biohit) 0,1-10 µl - 960 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilné; kompatibilné s pipetami brand, eppendorf, HTL ; vyrábané v podmienkach "cleanroom"; max. objem 10 µl obsah DNA (< 40 fg), RNase (< 8.6 fg), endotoxins (< 1 pg) a ATP (< 1 fg). Autoklávovatelné pri 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 a CE-certifikované; vyrábané v súlade IVD-Directive 98/79 EC				

Položka č. 21: Špičky s filtrom existujúce pipety (Biohit) 1000 µl - 960 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilné; kompatibilné s pipetami brand, eppendorf, HTL ; vyrábané v podmienkach "cleanroom"; max. objem 1000 µl obsah DNA (< 40 fg), RNase (< 8.6 fg), endotoxins (< 1 pg) a ATP (< 1 fg). Autoklávovalné pri 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 a CE-certifikované; vyrábané v súlade IVD-Directive 98/79 EC				

Položka č. 22: Špičky s filtrom existujúce pipety (Biohit) 5000 µl - 100 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilné; kompatibilné s pipetami brand, eppendorf, HTL ; vyrábané v podmienkach "cleanroom"; max. objem 5000 µl obsah DNA (< 40 fg), RNase (< 8.6 fg), endotoxins (< 1 pg) a ATP (< 1 fg). Autoklávovalné pri 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 a CE-certifikované; vyrábané v súlade IVD-Directive 98/79 EC				

Položka č. 23: Spičky s filtrom existujúce pipety (Biohit) do 200 µl - 960 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilné; kompatibilné s pipetami brand, eppendorf, HTL ; vyrábané v podmienkach "cleanroom"; objem 200 µl obsah DNA (< 40 fg), RNase (< 8.6 fg), endotoxins (< 1 pg) a ATP (< 1 fg). Autoklávovatelné pri 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 a CE-certifikované; vyrábané v súlade IVD-Directive 98/79 EC				

Položka č. 24: Pipeta Pasteurova sklenená 225mm - 1000 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sodnovápenaté sklo. ISO 7712. Dlhý vytiahnutý kapilárny hrot. Sací koniec so zúžením pre bavlnenú zátku; dĺžka pipety 225 mm; dĺžka 120 mm				

Položka č. 25: Pipeta Pasteurova sklenená 145 mm - 1000 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sodnovápenaté sklo. ISO 7712. Dlhý vytiahnutý kapilárny hrot. Sací koniec so zúžením pre bavlnenú zátku; dĺžka pipety 145 mm; dĺžka 45 mm				

Položka č. 26: VACUSAFE™ Hydrophobic Filter, 60mm, 0.45µm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pórovitosť 0.45µm; hydrofóbny filter, rozmer 60 mm;				

Položka č. 27: Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek T25 (25 cm2), ventilačný uzáver s filtrom - 360 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrchnáčik s filtrom; adherentný povrch; rastová plocha 25 cm2; pracovný objem 7 ml; max. objem - 12,7 ml; červený vrchnáčik; materiál fľaše PS, materiál vrchnáča PE; endotoxin-free, netoxické; pyrogen-free, TC testované				

Položka č. 28: 6-jamkové CytoOne® kultivačné platničky, StarLab - 50 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ventilované okraje, opticky čisté dno; alfa numerický matrix, sterilizované gamma žiarením (SAL 10-5); certifikované na neprítomnosť Rnázy, Dnázy, DNA; Pyrogen - free; vhodné aj na mikroskopiu, 50 ks, vrúbkované okraje na ľahké uchopenie, počet jamiek 6				

Položka č. 29: 12-jamkové CytoOne® kultivačné platničky, StarLab - 50 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ventilované okraje, opticky čisté dno; alfa numerický matrix, sterilizované gamma žiarením (SAL 10-5); certifikované na neprítomnosť Rnázy, Dnázy, DNA; Pyrogen - free; vhodné aj na mikroskopiu, 50 ks, vrúbkované okraje na ľahké uchopenie, počet jamiek 12				

Položka č. 30: 24-jamkové CytoOne® kultivačné platničky, StarLab - 50 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ventilované okraje, opticky čisté dno; alfa numerický matrix, sterilizované gamma žiarením (SAL 10-5); certifikované na neprítomnosť Rnázy, Dnázy, DNA; Pyrogen - free; vhodné aj na mikroskopiu, 50 ks, vrúbkované okraje na ľahké uchopenie, počet jamiek 24				

Položka č. 31: 5 ml Falcon skúmavky 12x75 mm s guľatým dnom a vrchnákom, sterilné, balené po 25 ks - 500 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilná; cylindrická skúmavka s červeným vrchnákom, objem 5 ml; rozmer 12*75 mm				

Položka č. 32: Mikroskúmavky 1,4 ml, PP, s okrúhlym dnom, voľne balené bez popisu - 1000 ks v balení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

otvorený vrch; objem 1,4 ml; polypropylén; produktová línia Matrix, nesterilné;	
---	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednanie tovaru sa uskutoční na základe dvoch objednávok vystavených objednávateľom. Objednávateľ požaduje vystavenie dvoch faktúr na základe objednávok s uvedením jednotkových cien bez DPH a s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2020 08:30:00 - 11.12.2020 08:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletná dodávka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 187,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 224,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.11.2020 09:08:02

Objednávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Aloquence, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska