

Kúpna zmluva č. Z202030592_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903540152

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: skrutky, vrták do betónu, svorníková kotva, klampiarsky materiál
CPV: 44115210-4 - Klampiarske materiály; 44531300-4 - Závitorezné skrutky; 44531400-5 - Svorníky (skrutka s maticou); 44531510-9 - Svorníky a skrutky; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Skrutky TORX na strešné krytiny
2. Farmárske skrutky na strešné krytiny
3. Vrták do betónu
4. Svorníková kotva
5. Hrebenáč plechovej strechy
6. Ukončenie hrebenáča plechovej strechy
7. Žľab
8. Vnútorný roh žľabu
9. Hrdlo žľabu s odtokom (žľabový kotlík)
10. Zvodová rúra
11. Koleno zvodové
12. Žľabový hák
13. Objímka odkvapovej rúry

Položka č. 1: Skrutky TORX na strešné krytiny

Funkcia				
Skrutky TORX 4,8x35mm pre upevnenie plechových strešných krytín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			750
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	4,8x35mm			
Skrutky sú lakované RAL farbou (výber minimálne zo 4 farebných prevedení), každá skrutka obsahuje hliníkovú podložku o priemere 14mm s EPDM tesnením	musí byť zabezpečené			

Položka č. 2: Farmárske skrutky na strešné krytiny

Funkcia				
Farmárske skrutky na strešné krytiny pre upevnenie plechových strešných krytín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			750
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	4,8x20mm			
Skrutky sú lakované RAL farbou (výber minimálne zo 4 farebných prevedení), každá skrutka obsahuje hliníkovú podložku s EPDM tesnením	musí byť zabezpečené			

Položka č. 3: Vrták do betónu

Funkcia				
Príklepový vidiový vrták do betónu SDS s maximálnym zaťažením určený na vŕtanie do betónu, kameňa, mramoru, muriva, tehly a žuly. Vhodný i pre vŕtanie otvorov pre hmoždinky a kotvy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Priemer vrtáku	mm			10
Pracovná dĺžka	mm	200	250	
Celková dĺžka	mm	260	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál hrotu	tvrdokov			

Položka č. 4: Svorníková kotva

Funkcia				
Ukotvenie predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	M10 x 75/155			
Vysoká stabilita, vhodné aj pre použitie v exteriéri	musí byť zabezpečené			

Položka č. 5: Hrebenáč plechovej strechy

Funkcia				
Slúži na prekrytie hrebeňa strechy.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Hrebenáč vhodný pre krytinu SYMETRA 15 resp. ekvivalent			
Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené			

Položka č. 6: Ukončenie hrebenáča plechovej strechy

Funkcia				
Ukončenie hrebenáča plechovej strechy na ukončenie nárožia strechy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Náročný hrebenáč vhodný pre krytinu SYMETRA 15 resp. ekvivalent			
Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené			

Položka č. 7: Žľab

Funkcia				
Zabezpečuje odvodnenie strešného plášťa mimo obvodové steny budovy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			32
Priemer žľabu	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Pozinkovaný plech opatrený farebným lakovaním.			
Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené			

Položka č. 8: Vnútorý roh žľabu

Funkcia				
Vnútorý roh žľabu je súčasťou odkvapového systému. Zabezpečuje odvodnenie strešného plášťa mimo obvodové steny budovy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Priemer žľabu	mm			100
Uhol vnútorného žľabu	°			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Pozinkovaný plech opatrený farebným lakovaním.			
Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené			

Položka č. 9: Hrdlo žľabu s odtokom (žľabový kotlík)

Funkcia				
Hrdlo žľabu slúži k prepojeniu žľabu a odkvapovej rúry.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Priemer žľabu	mm			100

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Materiál	Pozinkovaný plech opatrený farebným lakovaním.
Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené

Položka č. 10: Zvodová rúra

Funkcia				
Zvodová (odkvapová) rúra je súčasťou odkvapového systému.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			10
Priemer rúry	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Pozinkovaná rúra opatrená farebným lakovaním.			
Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené			

Položka č. 11: Koleno zvodové

Funkcia				
Koleno zvodové (oblúk odkvapovej rúry) je súčasťou odkvapového systému.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Priemer rúry	mm			100
Uhol odkvapovej rúry	°			72
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Pozinkovaná rúra opatrená farebným lakovaním.			
Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené			

Položka č. 12: Žľabový hák

Funkcia				
Žľabový hák pre uchytenie žľabu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			38
Priemer háku	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Pozinkovaný držiak žľabu opatrený farebným lakovaním.			
Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené			

Položka č. 13: Objímka odkvapovej rúry

Funkcia				
Objímka rúry je súčasťou odkvapového systému.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Priemer	mm			100
Závit	mm			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Pozinkovaná objímka rúry opatrená farebným lakovaním.			

Výber minimálne zo 4 farebných prevedení	musí byť zabezpečené
--	----------------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Nový, doposiaľ nepoužitý a nepoškodený tovar.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného alebo poškodeného tovaru, tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 15:00.
Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2 roky od dátumu dodania tovaru.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Žilinský
Okres:	Žilina
Obec:	Žilina
Ulica:	Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2020 07:00:00 - 31.12.2020 15:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	celý predmet zákazky
Požadované množstvo:	1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 166,67 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.11.2020 16:18:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu