

Kúpna zmluva č. Z202030553_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: WARGAS s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 1184, 93101 Šamorín, Slovenská republika
IČO: 43902138
DIČ: 2022528717
IČ DPH: sk2022528717
Bankové spojenie: IBAN: SK51 1100 0000 0026 2005 2521, BIC: TATRSKBX
Telefón: 0905413624

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: ručné nástroje, kliešte,
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 44512940-3 - Sada náradia; 44512200-4 - Kliešte; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Gola sada 1/4" a 3/8" a 1/2", 198 dielna
2. Dielenský vozík s náradím 7 zásuviek, 245 dielov
3. Kľúč reťazový na olejové filtre 60 - 160 mm
4. Sada kľúčov očko - vidlica 21 dielna Extol 6335
5. Momentový kľúč VIGOR V3441
6. Redukcia 1/2" - 3/4"
7. Redukcia 3/4" - 1/2"
8. Sada nástrčných hlavíc 1/2" 5 dielna pre rázový ťahovák VIGOR V2257
9. Kľúč na olejový filter nastaviteľný - 09407
10. Kliešte pre uzavretie hadíc 3 diely
11. Otvárač puzdra na hodinky TOOLCRAFT, HT 03969
12. Krimpovací nástroj pre konektory NDR-T, NXG-T, NDR-TM, NB-8160-04
13. Ručná podtlaková pištoľová pumpa - testovacia súprava

Položka č. 1: Gola sada 1/4" a 3/8" a 1/2", 198 dielna

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gola sada 198 dielna	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
gola sada 1/4" a 3/8" a 1/2", 198 dielna, 6hran hlavice Triumf, plus OP račňové kľ. 8-19mm	áno			
materiál	CrV			
prevedenie	matný chróm			
tvrdosť a krútiaci moment podľa normy	DIN			
2 ks adaptéry bitov	pre 8 mm bity 1/2", 8 mm bity 3/8			
1 ks rukoväť	1/4"			
1 ks predĺženie	1/4" 50 mm výkyvné			
1 ks predĺženie	1/4" 105 mm			
1 ks predĺženie	3/8" 125 mm výkyvné			
1 ks predĺženie	1/2" 125 mm výkyvné s vonkajším 6-hranom			
1 ks predĺženie	1/2" 250 mm s adaptérom			
1 sada uhlových kľúčov „L"	imbus 1,5 - 10 mm, 9 dielna			
1 sada uhlových kľúčov „L"	Torx-Profil T10 - T50, 9 dielna			
3 ks kardan	1/4" - 3/8 " - 1/2 "			
1 ks	1/4" trháč			
5 ks hlavíc	pre E-profil 1/4" vstup: E4 - E5 - E6 - E7 - E8			
17 ks hlavíc	1/2" vstup: 10 -11 - 12 -13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -22 -24 - 27 - 30 - 32 mm			
2 ks hlavice	1/2" vstup, predĺžené: 16 - 18 mm			
3 ks hlavice	pre hliníkové disky kolies: 17 - 19 - 21 mm			
13 ks hlavíc	1/4" vstup: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
7 ks hlavíc	1/4" vstup, predĺženie: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm			
30 ks bitov v nadstavci 1/4" vstup:	plochý: 4-5,5-6,5-7 mm, krížový: PH0-PH1-PH2-PZ0-PZ1-PZ2, imbus: 3-4-5-6 mm, Torx: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30, Torx vŕtaný: T8-T9 -T10-T15-T20-T25-T27-T30			
5 ks hlavíc 3/8" vstup	predĺžené: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm			
6 ks hlavíc 3/8"	E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18			
2 ks hlavíc 1/2"	vstup: E20 - E24			
3 ks XZN nadstavce 1/2"	tisíchrán XZN M8 - XZN M10 - XZN M12			
24 ks bitov 5/16" vstup (8 mm):	plochý: 8-10-12 mm, krížový: PH3-PH4-PZ3-PZ4, Imbus: 7-8-10-12-14 mm, Torx: T40-T45-T50-T55-T60-T70, Torx vŕtaný: T40-T45-T50-T55-T60-T70			
10 ks hlavíc 3/8"	vstup: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			

Položka č. 2: Dielenský vozík s náradím 7 zásuviek, 245 dielov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dielenský vozík s náradím	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
profi dielenský vozík	so 7 uzamykateľnými zásuvkami			
hrany vozíka	opláštené tvrdeným plastom			
pogumované kolieska	2 pevné, 2 otočné			
zásuvky sú osadené kvalitnými pojazdami	zaistujú jednoduché vysúvanie pri plnom zaťažení			
každá zásuvka je osadená poistkou	proti samovoľnému vysunutiu pri transporte			

zásuvky sú zabezpečené zámkom	áno
bočné dierkové dosky	áno
materiál	plast, oceľ
gola sada 1/4" 19 dielov	račňa 1/4", vratidlo, kardánový kĺb, 2 x predlžovacie nástavce, skrutkovač na nástrčné kľúče, 13 ks nástrčných kľúčov: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
gola sada 3/8" 22 dielov	račňa 3/8", vratidlo, kardánový kĺb, 2 x predlžovacie nástavce, 17 ks nástrčných kľúčov: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24, veľkosť nástrčných hlavíc: E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20
gola sada 1/2" 22 dielov	račňa 1/2", vratidlo, kardánový kĺb, 2 x predlžovacie nástavce, 17 ks nástrčných kľúčov: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32
sada klieští 3 diely	štiepacie kliešte bočné dĺžka 185 mm, polkruhové kliešte dĺžka 200 mm, kombinované kliešte dĺžka 200mm
sada klieští SIKA a samosvorných 2 diely	samosvorné kliešte rozpätie 28 mm - dĺžka 225mm, SIKA kliešte dĺžka 250 mm
sada klieští na poistné krúžky 4 diely	kliešte pre vnútorné krúžky - rovné, kliešte pre vnútorné krúžky - zahnuté 90°, kliešte pre vonkajšie krúžky - rovné, kliešte pre vonkajšie krúžky - zahnuté 90°
sada kladiva a gumovej palice 2 diely	gumová palica hmotnosť 520 g - dĺžka 290 mm, kladivo hmotnosť 520 g - dĺžka 320 mm
sada krížových úderových skrutkovačov 7 dielov	PH2x38mm, PH1x75mm, PH1x100mm, PH2x100mm, PH2x125mm, PH3x150mm, PH3x200
sada krížových a plochých úderových skrutkovačov 7 dielov	ploché: 6x38mm, 5x100mm, 6x100mm, 6x150mm, krížové: PH2x38mm, PH1x100mm, PH3x150mm
sada elektrikárskych a hodinárskych skrutkovačov 13 dielov	elektrikárske: PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x100mm, SL-3x75mm, 4x100mm, 5,5x125mm, hodinárske: PH-2-2,4-3 mm, SL-2-2,4-3 mm
multikľúč Torx	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
sada bitov a Imbusov 41 dielov	hlavice s bity 23 ks: PH1-PH2-PH3, PZ1-PZ2-PZ3, SL4-SL5,5-SL7, T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, H3-H4-H5-H6-H7-H8
nástrčné kľúče 9 ks	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Imbus s hlavičkou 9 ks	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
sada očkoplochých kľúčov 17 dielov	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
sada očkových zahnutých kľúčov 8 dielov	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
sada pilníkov 5 dielov	plochý pilník, kruhový pilník, štvorcový pilník, trojuholníkový pilník, polkruhový pilník
sada meradiel a pilky 5 dielov	zvinovací meter 5 m, skladací meter 2 m, uhoľník, vodováha, pilka na kov

Položka č. 3: Kľúč reťazový na olejové filtre 60 - 160 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kľúč reťazový na olejové filtre	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
flexibilná rukoväť	do úzkeho priestoru			
rozsah	60 - 160 mm			
dĺžka reťaze	520 mm			
rukoväť	nastaviteľná o 180°			
dĺžka rukoväti	185 mm			

Položka č. 4: Sada kľúčov očko - vidlica 21 dielna Extol 6335

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sada kľúčov Extol 6335 alebo ekvivalent	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pevné šité puzdro z technickej tkaniny	závesné a zapínateľné na suchý zips			
veľkosti kľúčov očko - vidlica	6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			

Položka č. 5: Momentový kľúč VIGOR V3441

Funkcia				
profesionálne náradie pre autoservis				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
momentový kľúč VIGOR V3441 alebo ekvivalent	ks			1
rozsah	Nm	40	200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
delenie stupnice	1 Nm			
hodnota krútiaceho momentu	sa nastavuje otáčaním rukoväti až do polohy, kedy požadovaná hodnota v Nm je nastavená na stupnici telesa kľúča			
dosiahnutie ťahovacieho momentu	je signalizované zvukovým cvaknutím a hmatovo - pociťovým vnemom			
prepínacia račňa	jemnozubová, 72 zubov, uhol otočenia 5°			
rukoväť	so závesným okom			
dĺžka	540 mm			

Položka č. 6: Redukcia 1/2" - 3/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
redukcia 1/2" - 3/4"	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
adaptér	F1/2" x M3/4			
materiál	chróm-vanádiová oceľ			
povrch	leštený			

Položka č. 7: Redukcia 3/4" - 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
redukcia 3/4"-1/2"	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm-vanádiová oceľ			

Položka č. 8: Sada nástrčných hlavíc 1/2" 5 dielna pre rázový ťahovák VIGOR V2257

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

1/2" sada nástrčných hlavíc VIGOR V2257	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm			
hlavice s ochranným poťahom	zabraňuje poškodeniu hliníkových diskov pri uťahovaní kolesových skrutiek			
v plastovom kufríku	áno			

Položka č. 9: Kľúč na olejový filter nastaviteľný - 09407

Funkcia				
určený pre montáž a demontáž olejových filtrov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kľúč na olejový filter nastaviteľný - 09407 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pre filtre s priemerom	65 - 125 mm			
celokovová konštrukcia, povrchová úprava	áno			
zdrsnenie (zuby)	na upínacích ramenách pre pevný záber pri uvoľňovaní alebo uťahovaní olejového filtra			

Položka č. 10: Kliešte pre uzavretie hadíc 3 diely

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte pre uzavretie hadíc 3 diely	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pohyblivé čeľuste	áno			
konštrukcia	kovová			
dĺžka klieští	205 mm, roztvorenie 18 mm			
dĺžka klieští	245 mm, roztvorenie 20 mm			
dĺžka klieští	305 mm, roztvorenie 32 mm			
slúžia na stisnutie gumovej hadice	proti úniku kvapaliny pri servisných prácach			

Položka č. 11: Otvárač puzdra na hodinky TOOLCRAFT, HT 03969

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
otvárač puzdra na hodinky TOOLCRAFT alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pre hodinky	ø 20 - 60 mm			
pre vodotesné hodinky s naskrutkovaným zadným krytom	áno			
obsahuje	4 typy bitov - 12 kusov			

Položka č. 12: Krimpovací nástroj pre konektory NDR-T, NXG-T, NDR-TM, NB-8160-04

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Krimpovací nástroj pre konektory NDR-T, NGX-T, NDR-TM, NB-8160-04	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
so spätnou poistkou	áno			
dĺžka	190 mm			

Položka č. 13: Ručná podtlaková pištoľová pumpa - testovacia súprava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ručná podtlaková pištoľová pumpa	súprava			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nastavovacia miera brzdovej kvapaliny	áno			
priemer hadice	6 mm			
dĺžka hadice	600 mm (2ks)			
prípojky, adaptéry	áno			
prepínač	na prepínanie podtlaku a pretlaku			
výbava	na odvodušňovanie bŕzd			
v plastovom kufríku	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne deň vopred.
Faktúra musí obsahovať jednotlivé ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru vecne a formálne správne vystavenej faktúry.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, v opačnom prípade musí byť na faktúre uvedené, že slúži zároveň aj ako dodací list.
Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel oznámená dodávateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných pomienok.

Názov	Upresnenie
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Ručné nástroje a príslušenstvo obrázky.docx	Ručné nástroje a príslušenstvo obrázky.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3, 036 01 Martin, Zásobovacia základňa II.

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2020 12:08:00 - 10.12.2020 12:09:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 947,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 137,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.11.2020 13:38:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
WARGAS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska