

Kúpna zmluva č. Z202031020_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36644331
DIČ: 2022102753
IČ DPH: SK2022102753
Bankové spojenie: IBAN: Sk59 0200 0000 0037 1089 6554
Telefón: 0484333137

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: InterMedical Plus, s.r.o.
Sídlo: Hodžova 11, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50085999
DIČ: 2120167896
IČ DPH: SK2120167896
Bankové spojenie: IBAN: SK3811000000002949015160
Telefón: 0377723158

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Integrovaný systém na elektroanatomický mapping a elektrofyziológia
Kľúčové slová: mapping, elektrofyziológia, integrovaný systém, mapovací systém
CPV: 33120000-7 - Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Integrovaný systém na elektroanatomický mapping a elektrofyziológia

Funkcia				
Elektroanatomický mapovací systém slúži na mapovanie porúch srdcového rytmu. Cieľom je čo najpresnejšie vymapovanie miesta, z ktorého poruchy rytmu vychádzajú. Tým sa dosahuje vyššia úspešnosť pri odstránení poruchy rytmu pomocou katérovej ablácie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3D mapovací systém	ks			1
počet intrakardiálnych vstupov	počet	70	200	
počet intrakardiálnych vstupov pre diagnostické a ablačné katétre	počet	125		
resolúcia signálu	bits	24		
hladina rušenia	µV	<11		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3 D mapovací systém, vrátane softwarového modulu LUMIPOINT™	áno			
elektromagnetický senzorový kontaktný 3 D mapovací systém	áno			

možnosť práce bez použitia, resp. s minimálnou dávkou fluoroskopie	áno
možnosť zobrazenia časového priebehu elektrickej aktivácie, voltážovej informácie alebo korelácie stimulačného mapovania jednotlivých častí srdcových oddielov pomocou farebného zobrazenia	áno
možnosť podrobného mapovania jednotlivých štruktúr, rýchleho anatomického mapovania a automatického naberania bodov s automatickou anotáciou za pomoci filtra kontaktu katétra so srdcom pomocou špeciálnych viacpolárnych diagnostických katétrov a ablačného katétra	áno
možnosť presnej lokalizácie a zobrazenia viacerých elektrofyzikologických katétrov v 3 D rekonštruovaných srdcových oddieloch v reálnom čase počas výkonu	áno
možnosť rôzneho spôsobu zobrazenia kvality kontaktu katétra s tkanivom	áno
možnosť integrácie CT alebo MRI do obrazu reálnej 3D anatómie	áno
prednosť systému: menej ako 1 mm in vivo	áno
možnosť chránenia systému proti výboju defibrilátorov	áno
možnosť zapojenia max. 200 IC kanálov prípadne možnosť zapojenia min. 70 IC kanálov	áno
plná podpora a kompatibilita magnetického navigačného systému	áno
neobmedzené mapovanie - bez limitu naberaných bodov	áno
kompatibilný s mapovacím systémom s min. 60 elektródami	áno
možnosť sledovania lokálneho impedančného dropu pri ablácii aj s aktuálnymi lokálnymi hodnotami impedancie	áno
dokázaná hladina rušenia (noise floor) 0,01mV	áno
systém s automatickou a binteligentnou anotáciou signálu	áno
hybridný - otvorený systém	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Záručná doba za predmet zmluvy je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia
Nástup servisného technika do 24 hodín od nahlásenia poruchy. V prípade neodstránenia poruchy do 48 hodín od jej nahlásenia, požaduje objednávateľ zapožičať porovnateľné zariadenie po dobu opravy, pre zabezpečenie kontinuálnej funkcie pracoviska
Predmet zákazky bude považovaný za dodaný jeho doručením na miesto určenia, inštaláciou, zaučením obsluhujúceho personálu a podpísaním preberacieho protokolu
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dodávateľ je povinný tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky bezodkladne po dodaní, najneskôr však do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa jeho dodania objednávateľovi do miesta dodania, a to na vlastné náklady. V prípade, že priestory inštalácie prístroja nie sú pripravené v zmysle dodaného technologického projektu prístroja, lehota inštalácie sa môže adekvátne predĺžiť a predávajúci tak nie je v omeškaní:

- v pracovných dňoch,
- v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
- do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu
- po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. 5 pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní
- s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné).
Súčasťou dodania zariadenia a/alebo služieb je povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi aj:
- zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy,
- kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia
Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
- certifikát alebo potvrdenie s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu,
- návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
- záručný list,
- preberací (akceptačný) protokol,
- inštalačný protokol,
- protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja.
Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
-oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
- oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s dodávateľom.
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
Dodávateľ za účelom preukázania splnenia predmetu zákazky predloží dokumenty:
a) elektronicky, t.j. prostredníctvom e-mailu,
Dodávateľ zašle nižšie uvedené dokumenty na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania
b) s predmetom e-mailovej správy "DOKUMENTY - Integrovaný elektroanatomický mapping a elektrofyziológia",
c) vo forme naskenovaného originálu, vo formáte pdf.,
d) najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia e-mailovej správy objednávateľom podľa písm. a).
Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Cesta k nemocnici 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.12.2020 12:56:00 - 15.01.2021 12:56:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 210 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 252 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.11.2020 13:58:01

Objednávateľ:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

InterMedical Plus, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska