

Kúpna zmluva č. Z202031028_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN
Sídlo: Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00632350
DIČ: 2020692355
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0050 8359
Telefón: 0424361329

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GastroMarket - Linorex s.r.o.
Sídlo: Štefana Kráľika 7, 84108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00604127
DIČ: 2020292714
IČ DPH: SK2020292714
Bankové spojenie: IBAN: SK36 0200 0000 0020 3901 8354
Telefón: +421264761457

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrický konvektomat s príslušenstvom
Kľúčové slová: el. konvektomat s bojlerovým vývinom pary
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektrický konvektomat s príslušenstvom
2. Odsávač pár - príslušenstvo
3. Podstavec - príslušenstvo
4. Gastronádoby - príslušenstvo

Položka č. 1: Elektrický konvektomat s príslušenstvom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kapacita	GN	10xGN 1/1		
Pozdĺžny zásuvný rošt s možnosťou na GN	GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN		
Rozmery zariadenia šxhxv	mm	840x775x1040	850x842x1015	
Pripojenie vody	in	R 3/4		
Odpad vody	mm			HT DN 50
Tlak vody	bary	1,00	6,00	
Hmotnosť	kg	125	127	

Príkion zariadenia	kW	18kW	20kW	
Istenie	A			3x32A
Výkon v režime " horúci vzduch"	kW	18 kW		
Výkon v režime " pary"	kW	18 kW		
pripojenie k el. sieti	NAC, V			3NAC400V
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konvektomat s bojlerovým vývinom pary	požaduje sa			
Integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním, automatickým uzatváraním vody, nastaviteľná funkcia rozprašovania a vodného lúča	požaduje sa			
Prepojiteľný konvektomat na horúci vzduch podľa DIN 18866 k automatickému vareniu	požaduje sa			
Zariadenie vyrobené z nerezovej ušľachtilej ocele DIN 1.4301, bezšvový vnútorný priestor varnej komory so zaoblenými rohmi	požaduje sa			
Elektronický bezpečnostný obmedzovač teploty pre teplovzdušný ohrev i generátor pary a vstavanú brzdu kolesa ventilátora	požaduje sa			
Aktívne vysoko účinné odvlhčovanie varnej komory	požaduje sa			
Varná komora so zadným odvetraním a musí byť trojité sklo na dverách	požaduje sa			
Dve výklopné sklá dverí so špeciálnou vrstvou odrážajúcou teplo	požaduje sa			
Dvere vybavené jednoručnou rukoväťou s dorazovou funkciou	požaduje sa			
Otváranie dverí rukoväťou v dvoch smeroch	požaduje sa			
Zariadenie vybavené farebným 10 palcovým displejom TFT s dotykovou obrazovkou	požaduje sa			
Varná komora s úsporným LED osvetlením s dlhou životnosťou a automatickou, akustickou a vizuálnou signalizáciou procesných krokov v jednotlivých úrovniach zásuvov	požaduje sa			
Počet ventilátorov na komoru musia byť 2 kusy	požaduje sa			
Päť rýchlostí ventilátora	požaduje sa			
Integrovaný sifón v stroji pre pripojenie odpadovej trubice na pevnú sieť alebo k voľnému odtoku	požaduje sa			
Možnosť pripojenia na systém pre úsporu energie podľa DIN 18875	požaduje sa			
Automatické prispôsobenie miestu inštalácie pomocou detekcie nadmorskej výšky a určenia bodu varu prostredníctvom kalibrácie	požaduje sa			
Jednoduchá zmena jazyka i pri prebiehajúcej prevádzke	požaduje sa			
V závislosti k príslušnej krajine a prevedeniu sú požadované nasledovné alebo zrovnateľné prehlásenia, schválenia a skúšobné značky: IPX 5, Intertek, SVGW/SSIGE, KIWA, CE, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Llyod, RED.	požaduje sa			
Zariadenie schválene k prevádzke bez dozoru (Nočné pečenie/Úmývanie)	požaduje sa			
Prevádzkový režim: varenie v pare	požaduje sa			
Prevádzkový režim: horúci vzduch	požaduje sa			
Prevádzkový režim: kombinácia horúci vzduch a pary s reguláciou vlhkosti	požaduje sa			
Prevádzkový režim: regenerácia	požaduje sa			
Prevádzkový režim: nízkoteplotná úprava	požaduje sa			

Prevádzkový režim: varenie s teplotným rozdielom	požaduje sa
Prevádzkový režim: pasterizácia	požaduje sa
Prevádzkový režim: regulácia vnútornej teploty suroviny	požaduje sa
Prevádzkový režim: schladzovanie Cool - Down a zároveň funkcia prívlhčovania s možnosťou nastavenia množstva vody v mililitroch	požaduje sa
Prevádzkový režim: kysnutie cesta	požaduje sa
Prevádzkový režim: výkonná para - pre obzvlášť náročné produkty zaručuje nepretržitý prísun čerstvej pary aj pri otvorených dverkách	požaduje sa
Nastaviteľná teplota varnej komory od +30°C do +300°C	požaduje sa
Vybavenie zariadenia plne automatickým meraním vlhkosti s presnosťou na percentá, reguláciou a zobrazením stupňa vlhkosti vo varnom priestore	požaduje sa
Voliteľná funkcia vstrekovania vody pre rýchle schladzovanie zariadenia	požaduje sa
U 6 kategórií potravín (hydina, mäso, ryby, pokrmy z vajec a dezerty, zelenina, prílohy, pečenie pečiva) alebo u 4 tradičných spôsobov prípravy (vyprážanie, varenie, pečenie, grilovanie) zariadenie automaticky rozpozná veľkosť, stav a množstvo pridanej potraviny a automaticky zvolí optimálne nastavenie, aby bol čo najrýchlejší dosiahnutý požadovaný výsledok varenia	požaduje sa
Inteligentné procesy prípravy, ktoré sa prispôbujú druhu a počiatočnému stavu potraviny a taktiež zobrazujú aktuálne parametre varenia a zostávajúceho času prípravy	požaduje sa
Zariadenie vybavené automatickým systémom čistenia nezávislým na tlaku vody s viacerými stupňami čistenia	požaduje sa
Zariadenie automaticky rozpoznáva stav znečistenia a nahradenia vápenných usadenín v závislosti na predchádzajúcom spôsobe používania a podľa toho navrhuje najúčinnjší program čistenia (najlepší pomer odvápnovacieho/čistiaceho prostriedku vody/ energie)	požaduje sa
Navrhované čistiace programy je možné voliteľne spustiť v režime Eco zamerané na úsporu zdrojov, alebo v časovo úspornom režime štandard	požaduje sa
Počet umývacích programov 10-12	požaduje sa
Umývanie konvektomatu pomocou bez fosfátovej chémie	požaduje sa
Extra umývací program 12 min	požaduje sa
Bezpečnostný termostat	požaduje sa

Položka č. 2: Odsávač pár - príslušenstvo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odsávač pár bez motorovej jednotky - pripojenie k vzduchotechnike, nerezová oceľ, bez tukových filtrov, horný vývod odpadového vzduchu	rozmery cca 1000x1200mm			

Položka č. 3: Podstavec - príslušenstvo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podstavec s dvomi radmi vsunov je kompatibilný s ponúkaným konvektomatom zaručujúci bezpečné uloženie stroja				

Položka č. 4: Gastronádoby - príslušenstvo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nízke sito	ks			10
hlboké sito	ks			5
nízky plech čierny (pečenie)	ks			10
hlboký vysoký čierny plech	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požiadavky na dodávateľa, servis, záruka
Pred podaním rozpisu cenovej ponuky po skončení aukcie by bolo vhodné keby dodávateľ uskutočnil obhliadku v mieste montáže, uistil sa o možnosti správnej montáže a dostupnosti inžinierskych sietí a zohľadnil náklady spojené s montážou a stavebnými úpravami v cenovej ponuke. Objednávateľ tiež požaduje v rámci plnenia odbornú demontáž starého konvektomatu a opätovnú montáž starého konvektomatu na inom mieste.
Uchádzač preukáže že má náhradné diely na ponúkaný konvektomat skladom - odstránenie poruchy zariadenia v záručnej dobe na jeden výjazd a do 24 hodín od nahlásenia poruchy
Dodávateľ certifikovaným servisom - doložiť kópiu servisnej zmluvy medzi dodávateľom a výrobcom zariadenia o spôsobilosti dodávateľa vykonávať servis na dané zariadenie
Predložiť do troch dní od ukončenia aukcie katalógový list návrh na obsluhu a fotodokumentáciu výrobku, predložiť doklady v slovenskom jazyku
V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (doprava, montáž, zaškolenie personálu, odborné zaškolenie personálu o používaní stroja, starostlivosti o stroj a bezpečnosti pri práci so strojom, odskúšanie, odovzdanie dokladov na riadne užívanie)
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a možnosť vrátenia predmetu plnenia na náklady dodávateľa
Záruka na tovar je min 24 mesiacov
Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, atestom a všeobecne záväzným právnym predpisom
Dodanie tovaru v pracovných dňoch od 8,00hod do 15,00hod, pričom dodanie tovaru je potrebné telefonicky oznámiť jeden deň vopred
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť
Splatnosť faktúry do 30dní od doručenia
V prípade, že objednávateľ obdržal faktúru a preberací protokol, ktorý nezodpovedá požiadavkám daňového dokladu, je oprávnený to vrátiť dodávateľovi za účelom doplnenia alebo vystavenia nového dokladu. Počas tejto doby neplynú lehota splatnosti.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať. Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto technickej špecifikácii, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie zmluvy.
Telefonický kontakt na servis a pomoc zamestnancom kuchyne priamo v stroji
Počas záručnej doby profilaktická prehliadka konvektomatu min. každých 6 mesiacov grátis

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky z tejto Zmluvy v zmysle §524 a nasl. zákona č.40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky druhej zmluvnej strany v rozpore dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle §39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Úspešný dodávateľ dodá konvektomat do 14 kalendárnych dní od ukončenia aukcie v opačnom prípade objednávateľ vystaví penalizačnú faktúru v súlade s podmienkami OPET

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponúk na tovar daných parametrov. Ak uchádzač predloží tovar s inými parametrami bude z verejného obstarávania vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a budeme postupovať v súlade s podmienkami OPET

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Zakvášov 1935/453

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.12.2020 13:15:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 582,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 499,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.11.2020 14:58:01

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GastroMarket - Linorex s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska