

Poistná zmluva

č. 8003039677

ČSOB Poist'ovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B
IČO: 31 325 416
Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29
Tel.: 02/ 48248 200 Fax: 02/ 43330 605
zastúpený: Renáta Ďuroňová, manažérka podnikateľských rizík
(ďalej len „poistovateľ“)

a

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 397 687 IČ pre DPH: SK2020845255
Tel.: 0918 669 103
zastúpený: doc. Ing. Robert Redhammer PhD., rektor
(ďalej len „poistník“)

Osoba oprávnená konať v mene poistníka:

doc. Ing. Robert Redhammer PhD.

rodné číslo: [REDACTED]

adresa trvalého pobytu: [REDACTED]

štátna príslušnosť: SR

druh a číslo dokladu totožnosti: [REDACTED]

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva“), ktorá spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami** poistovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008“), Osobitná časť - Živelné poistenie (ďalej len „ZVL 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie pre prípad odcudzenia vecí (ďalej len „ODV 07/2008“)], tvoria neoddeliteľný celok.

1. **Účinnosť poistenia:** od 12.8.2011 00:00 hod. na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 12.8.2011.
2. Dojednáva sa poistenie: Živelné poistenie,
Poistenie pre prípad odcudzenia vecí.
3. Poistné sumy stanovuje poistník.
4. Správcom tejto zmluvy je Renáta Ďuroňová, tel. č. 02/ 48 24 83 60, fax 02/ 43 33 06 05.
5. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistník.

Článok I. Rozsah poistenia

1. Živelné poistenie

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZVL 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

- A. FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu),
- B. Doplnkové živelné riziká:
- víchrica, krupobitie,
 - zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou (poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ nejde o zemetrasenie),
 - zosúvanie alebo zrútenie lavín,
 - pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
 - zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64,
 - tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova,
 - náraz vozidla,
 - dym,
 - nadzvuková vlna,
 - náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia,
- C. záplava, povodeň.

Predmet a miesto poistenia:

Poistujú sa účtovne evidované veci (hnutelný majetok) pre projekt Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet), ITMS 26240120010, uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P. č.) 1 - 2, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poisťník oprávnené užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistenie sa dojednáva pre:

| P. č. | Poistené veci | Miesto poistenia | Poistné riziko | Poistná suma v Eur | Spoluúčasť v Eur |
|-------|---|---|----------------|--------------------|------------------|
| 1 | plazmatické leptacie zariadenie Plasmlab 100 RIE s voľiteľným príslušenstvom ICP zdroja, počet kusov: 1 | FEI STU, spoločné laboratórium Katedry mikroelektroniky a Medzinárodného laserového centra, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, blok T, 1. poschodie | A,B,C | 338 572,85 Eur | 165,97 Eur |
| 2 | SEM upgrade + nanohroty (v zmysle FA č. 100636, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy) | FEI STU Ilkovičova 3 812 19 Bratislava Laboratórium analýzy materiálov a povrchov, spoločné laboratórium Medzinárodného laserového centra a katedry mikroelektroniky, umiestnené v komore rastrovacieho elektrónového mikroskopu alebo v kovovej laboratórnej skrinke | A,B,C | 68 046,58 Eur | 165,97 Eur |

Limity poistného plnenia:

Pre prípad poškodenia vecí víchrícou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 3 350 000,00 Eur.

Pre prípad poškodenia vecí záplavou a povodňou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 10% z poistnej sumy, pričom tento percentuálny limit je ohraničený maximálnou výškou poistného plnenia 3 350 000,00 Eur.

Pre prípad poškodenia vecí doplnkovými živelnými rizikami okrem rizika záplavy, povodne a víchrice sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 10 000 000,00 Eur.

Da

2. Poistenie pre prípad odcudzenia vecí

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ODV 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

- A. odcudzenie vecí krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a poškodenie alebo zničenie poistenej veci konaním páchatela, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
- B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci – vandalizmus.

Predmet a miesto poistenia:

Poistujú sa účtovne evidované veci (hnutelný majetok) pre projekt Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet), ITMS 26240120010, uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P. č.) 1 - 2, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnené užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistenie sa dojednáva pre:

| P. č. | Poistené veci | Miesto poistenia | Poistné riziko | Poistná suma v Eur | Spoluúčasť v Eur |
|-------|--|---|----------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | plazmatické leptacie zariadenie Plasmalab 100 RIE s voliteľným príslušenstvom ICP zdroja, počet kusov: 1 | FEI STU, spoločné laboratórium Katedry mikroelektroniky a Medzinárodného laserového centra, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, blok T, 1. poschodie | A | 338 572,85 Eur | 165,97 Eur |
| | | | B | 3 385,73 Eur | 10 %, min. 165,97 Eur |
| 2 | SEM upgrade + nanohroty (v zmysle FA č. 100636, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy) | FEI STU Ilkovičova 3 812 19 Bratislava Laboratórium analýzy materiálov a povrchov, spoločné laboratórium Medzinárodného laserového centra a katedry mikroelektroniky, umiestnené v komore rastrovacieho elektrónového mikroskopu alebo v kovovej laboratórnej skrinke | A | 68 046,58 Eur | 165,97 Eur |
| | | | B | 680,47 Eur | 10 %, min. 165,97 Eur |

Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 až 2 sa dojednáva na prvé riziko.

Pre poistenie vecí uvedených v Článku I. bod 2. tejto zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na predmety zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.

Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšetrené políciou.

Osobitné dojednania:

1. Na rozdiel od prílohy č. 1 k poistnej zmluve sa dojednáva, že podmienkou vzniku práva na plnenie pre poistené veci uvedené v Článku I. bod 2., pod P. č. 1 tejto poistnej zmluvy je, že dvere do miestnosti musia byť uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom chrániacim bezpečnostnú cylindrickú vložku aj voči odvrtaniu. Objekt musí byť zabezpečený funkčným elektronickým zabezpečovacím zariadením chrániacim objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou a komplexnou priestorovou ochranou so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany (na políciu) pri narušení chráneného objektu. Okná musia byť uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné z vonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.
2. Na rozdiel od prílohy č. 1 k poistnej zmluve sa dojednáva, že podmienkou vzniku práva na plnenie pre poistené veci uvedené v Článku I. bod 2., pod P. č. 2 tejto poistnej zmluvy je, že dvere do miestnosti musia byť uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou. Objekt musí byť zabezpečený funkčným elektronickým zabezpečovacím zariadením chrániacim objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou a komplexnou priestorovou ochranou.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

| Ústredie | Regionálne centrum |
|---|---|
| ČSOB Poistovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com) 0912 611 612 (T-Mobile) 0906 330 330 (Orange) | ČSOB Poistovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951 Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 / 62 33 862 |

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

- poistné podľa § 796 OZ je bežné,
- poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

| Poistenie: | Poistné: | Obchodná zľava v % | Poistné po zľave: |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Flexa | 240,32 Eur | 40 | 144,35 Eur |
| 2. Doplnkové živelné riziká vrátane vodovodných škôd | 80,51 Eur | 40 | 48,39 Eur |
| 3. Záplava a povodeň | 23,18 Eur | 40 | 13,82 Eur |
| 4. Poistenie pre prípad odcudzenia vecí | 579,83 Eur | 40 | 348,07 Eur |
| 5. Poistenie vandalizmu | 21,80 Eur | 40 | 13,08 Eur |
| 6. Celkové poistné za obdobie (jeden poistný rok - 12 mesiacov) | 945,64 Eur | 40 | 567,68 Eur |

- poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008,
- poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanej v písm. b) tohto článku,
- v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,
- celkové poistné so zľavou je **567,68 Eur** a bude platené v ročných splátkach ku dňu **12.8.** bežného roka,
- poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo 255015933/7500 variabilný symbol 8003039677. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
- Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na jeho majetok.
- Túto zmluvu môže v zmysle ustanovenia § 800 ods.2 OZ vypovedať každý z jej účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy.
- Poistník prehlasuje, že:
 - bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými a účinnými ku dňu uzavretia poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím,
 - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v poistnej zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné,

- je si vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
 - bol poučený na základe zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení o svojej povinnosti v zmysle zákona o poisťovníctve v platnom znení poskytnúť poisťovateľovi pre účel tohto poistenia svoje osobné údaje a súhlasí s ich spracúvaním v rozsahu podľa VPP 07/2008,
5. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poisťník ako aj osoba, ktorá zastupuje poisťníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.
6. Poisťník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:
- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
 - b) dieťa, zať, nevesta
 - c) rodič.
- Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 - b) poslanec zákonodarného zboru,
 - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnkej banky,
 - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
 - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
7. Poisťník svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred podpísaním návrhu zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Poisťovateľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu / overovania na mieste sú najmä:
- a) Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ a ňou poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Spínomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
 - f) Slovenská technická univerzita a ňou poverené osoby.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu / overovania na mieste môžu vykonať kontrolu /audit / overovanie na mieste kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy až do 31.3.2018. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Úhrada bude vykonaná zo štrukturálnych fondov EÚ na základe predloženej faktúry bankovým prevodom na účet dodávateľa v ročných intervaloch. Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry do sídla poisťníka. Faktúra musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu. Vo faktúre musí byť uvedené číslo poistnej zmluvy, na základe ktorej bude faktúra vystavená, poistné obdobie na ktoré sa faktúra vzťahuje, názov projektu a jeho kód. V prípade, ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi a nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odstavca, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie.
9. Táto zmluva obsahuje 7 strán a prílohy č. 1 a 2, je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poisťník obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.


10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poisťnej zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 – Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poisťnej sumy. Poistník svojím podpisom tejto poisťnej zmluvy potvrdzuje, že vyššie uvedené prílohy tejto poisťnej zmluvy prevzal a bol oboznámený s ich obsahom.

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.


V Bratislave dňa 1.8.2011


doc. Ing. Robert Redhammer PhD.

.....
odtlačok pečiatky a podpis poistníka
číslo a séria dokladu totožnosti: 

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
R e k t o r á t
812 43 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 00397 687
-26-

V Bratislave dňa 1.8.2011

Renáta Ďuroňová 

.....
odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa



ČSOB Poistovňa, a.s.
Vajnorské 100/0
831 04 Bratislava
-216-

Da

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PRE PRÍPAD ODCUDZENIA PREDPÍSANÉ PRE DOJEDNANÚ VÝŠKU POISŤNEJ SUMY

Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí je obmedzené poisťnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poisťnej udalosti, tak ako je uvedené v nasledovných tabuľkách:

1 a) Hnuteľné veci bežného charakteru umiestnené v uzamknutých objektoch (budovách a halách)

| Poisťná suma v Eur | Zabezpečenie vchodových dverí | Zabezpečenie objektu + preskl. častí (okná, výklady a ostatné otvory) |
|--------------------|---|--|
| do 1 659,70 | D1 | O1 |
| do 3 319,40 | D2 | O1 |
| do 6 638,79 | D2 | O1 + O2 |
| do 16 596,96 | D4 alebo D3 + E1 | O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 |
| do 33 193,92 | D4 + E1 alebo D3 + E1 + E2 | O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E2 |
| do 165 969,60 | D4 + E1 + E2 alebo D3 + E1 + E3 | O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3 |
| do 331 939,19 | D4 + E1 + E3 alebo D4 + E1 + E2 + S3 | O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3 + S3 |
| nad 331 939,19 | D4 + E1 + E3 + S3 alebo D4 + E1 + E2 + S4 alebo D4 + E1 + E2 + S5 alebo D4 + E1 + E2 + S6 | O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3 + S4 alebo O1 + E1 + E3 + S5 alebo O1 + E1 + E3 + S6 |

1 b) Hnuteľné veci bežného charakteru, ktoré sú vzhľadom k svojmu objemu alebo vlastnostiam umiestnené na voľnom priestranstve uzamknutý objekt (v areáli podniku, závodu, na stavenisku, na mieste montáže)

| Poisťná suma v Eur | Zabezpečenie objektu |
|--------------------|---|
| do 3 319,40 | S1 |
| do 33 193,92 | S1 + S2 |
| do 66 387,84 | S1 + S3 |
| do 165 969,60 | S1 + S4 alebo S1 + S5 |
| nad 165 969,60 | S1 + E4 + S4 alebo S1 + E4 + S5 alebo S1 + S6 |

1 c) Hnuteľné veci bežného charakteru umiestnené vo výkladoch

| Poisťná suma v Eur | Zabezpečenie výkladu objektu |
|--------------------|------------------------------|
| do 3 319,40 | O1 + O2 |
| do 6 638,79 | O1 + O2 + E1 |
| do 16 596,96 | O1 + O2 + E1 + E2 |
| do 33 193,92 | O1 + O2 + E1 + E3 |

Pri poisťnej sume nad 33 193,92 Eur musia byť poistené veci zabezpečené podľa špecifikácie uvedenej v článku I. poisťnej zmluvy.

1 d) Poistenie peňazí v registračnej pokladni

| Poisťná suma v Eur | Zabezpečenie objektu |
|--------------------|----------------------|
| do 663,88 | O1 + D2 |
| do 1 659,70 | O1 + O2 + D3 |

Pri poisťnej sume nad 1 659,70 Eur musia byť peniaze v registračnej pokladni zabezpečené podľa špecifikácie uvedenej v článku I. poisťnej zmluvy.

2) Peniaze, ceny, cennosti a klenoty

| Poisťná suma v Eur | Zabezpečenie vchodových dverí | Zabezpečenie objektu + preskl. častí (okná, výklady a ostatné otvory) | Zabezpečenie trezoru |
|--------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| do 331,94 | D1 | O1 | T1 |
| do 1 659,70 | D2 | O1 | T2 |
| do 3 319,40 | D3 | O1 + O2 | T2 |
| do 13 277,57 | D4 | O1 + O2 + O3 | T3 |
| do 24 895,44 | D4 + E1 | O1 + O2 + O3 | T3 |
| do 49 790,88 | D4 + E1 + E2 | O1 + O2 + O3 | T4 |
| do 99 581,76 | D4 + E1 + E3 | O1 + O2 + O3 | T5 |
| do 165 969,60 | D4 + E1 + E3 + S3 | O1 + O2 + O3 | T6 |

Pri poisťnej sume nad 165 969,60 Eur a pri poistení zlatníctiev musia byť poistené veci zabezpečené podľa špecifikácie uvedenej v článku I. poisťnej zmluvy.

Preprava peňažných zásielok poslom

| Poistná suma v Eur | Kód | Spôsob zabezpečenia prepravy |
|--------------------|-----|--|
| do 1 659,70 | P1 | poistník alebo iná, ním poverená osoba, vhodný kufrík alebo pevná taška |
| do 3 319,40 | P2 | poistník alebo ním poverená osoba vhodný kufrík s číselným kódom alebo uzamknutá pevná taška |
| do 6 638,79 | P3 | poistník alebo ním poverená osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým paralyzátorom, vhodný kufrík s číselným kódom alebo uzamknutá pevná taška, preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle |
| do 16 596,96 | P4 | poistník alebo ním poverená osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým paralyzátorom, atestovaný bezpečnostný kufrík alebo taška -variant 1 , preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle |
| do 33 193,92 | P5 | poistník alebo ním poverená osoba, atestovaný bezpečnostný kufrík alebo taška - variant 2, ďalšia osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým paralyzátorom a ozbrojená strelnou zbraňou, preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle |
| do 165 969,60 | P6 | poistník alebo ním poverená osoba, atestovaný bezpečnostný kufrík alebo taška - variant 3, ďalšie dve osoby, jedna vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým paralyzátorom a druhá ozbrojená strelnou zbraňou, preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle |

Pri poistnej sume nad 165 969,60 Eur musia byť poistené veci zabezpečené podľa špecifikácie uvedenej v článku I. poistnej zmluvy.

Preprava musí byť uskutočnená najbližšou alebo dohodnutou trasou z miesta určenia a nebude až do miesta určenia prerušená. Osoba prepravujúca peniaze sa považuje za posla iba vtedy, ak je staršia ako 18 rokov, fyzicky a duševne spôsobilá.

3) Stavebné súčasti objektov (budov, hál) konštrukčne upevnené na ich vonkajších obvodových stenách

| Výška umiestnenia | Spôsob zabezpečenia |
|---|--|
| Dolné okraje konštrukčného upevnenia siahajúce do výšky 3,5 m (vrátane) nad úroveň okolitého terénu | Všetky konštrukčné upevnenia musia byť zabezpečené nerozoberateľnými spojmi (napr. závitky matky zabezpečené tak, aby sa nedali kľúčom odmontovať, ale musia sa prerezať a pod.) |
| Dolné okraje konštrukčného upevnenia siahajúce nad výšku 3,5 m nad úroveň okolitého terénu | Konštrukčné upevnenia môžu byť vybavené rozoberateľnými spojmi. |

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTELNÝCH VECÍ A CENNOSTÍ PRE PRÍPAD ODCUDZENIA (KÓDY)

| Kód | ZABEZPEČENIE VCHODOVÝCH DVERÍ OBJEKTU (MIESTNOSTÍ) |
|-----|---|
| D1 | Dvere uzamknuté funkčným zámkom (nie visiacim), bežného typu s cylindrickou vložkou. |
| D2 | Dvere uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom. |
| D3 | Dvere uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom. V uzatvorenom stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu. Rám dverí musí byť odolný proti roztlačeniu, ukotvený tak, aby ho nebolo možné uvoľniť bez mechanického poškodenia. |
| D4 | Dvere musia spĺňať všetky tieto podmienky: 1. Uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom chrániacim bezpečnostnú cylindrickú vložku aj voči odvítaníu. 2. V uzatvorenom stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu. 3. Bezpečnostné dvere s certifikátom štátnej akreditovanej skúšobne alebo dvere s konštrukciou: a) zabudovaná oceľová platňa hrúbky minimálne 2 mm alebo b) vystužené oceľovými prútmi prípadne iným profilom alebo c) iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti prekonaniu ako je uvedené pod písm. a) a b). 4. Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v D4 bode 3. (okrem presklených dverí) musia byť zabezpečené aj: a) priečnou alebo celoplošnou závorou uzamknutou bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacími zámkami alebo b) mrežovými dverami s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo s plochou oka max. 40000 mm ² , ktoré v uzatvorenom stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu a sú uzamknuté bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacími zámkami alebo c) funkčnou uzamykateľnou mrežovou roletou uzamknutou bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacími zámkami. 5. Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v D4 bode 3. (pretože sú presklené) musia byť zabezpečené aj: a) sklenenou výplňou z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku |

Ja

| | |
|--|--|
| | <p>demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámky dverí musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo</p> <p>b) sklenenou výplňou s bezpečnostnou fóliou hrubou minimálne 250 mikróv alebo</p> <p>c) mrežovými dverami uzamknutými bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami alebo</p> <p>d) funkčnou uzamykateľnou mrežovou roletou uzamknutou bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami.</p> |
|--|--|

| Kód | ZABEZPEČENIE OBJEKTU + JEHO PRESKLENÝCH ČASTÍ (OKNA, VYKLADY A OSTATNÉ OTVORY) |
|-----|--|
| O1 | Okná a iné otvory uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné z vonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom. |
| O2 | Okná a presklenené otvory, ktoré sú umiestnené tak, že ich dolné okraje siahajú do výšky 3,5 m nad úroveň okolitého terénu, musia byť zabezpečené jedným z ďalej uvedených mechanických spôsobov alebo ich kombináciou: <ul style="list-style-type: none"> a) sklenená výplň z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámky okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia, b) sklenená výplň s bezpečnostnou fóliou hrubou minimálne 250 mikróv, c) funkčná kovová mreža pevne ukotvená v obvodovej stene minimálne v štyroch bodoch, z vonkajšej strany nedemontovateľná, s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo s plochou oka max. 40000 mm² d) funkčná uzamykateľná mrežová roleta uzamknutá bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami. |
| O3 | Ostatné otvory (vetracie, šachtové, stropné a iné) musia byť uzatvorené funkčnou kovovou mrežou s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo ocelovou platňou min. 3 mm hrubou, z vnútornej strany riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom. |

| Kód | ZABEZPEČENIE TREZORU |
|-----|---|
| T1 | uzamknutá schránka v bezpečnostnej triede 0. |
| T2 | uzamknutý trezor s hmotnosťou nad 100kg v bezpečnostnej triede I. |
| T3 | uzamknutý trezor s hmotnosťou nad 200kg v bezpečnostnej triede II. |
| T4 | uzamknutý trezor s hmotnosťou nad 300kg v bezpečnostnej triede III. |
| T5 | uzamknutý trezor v bezpečnostnej triede IV. |
| T6 | uzamknutý trezor v bezpečnostnej triede V. |


| Kód | ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE |
|-----|---|
| E1 | Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou s lokálnym vývodom zvukového signálu do miestností alebo na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývaným štvrtiam (podľa typu a umiestnenia objektu). Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami. |
| E2 | Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou so systémom samočinného prenosu telefonické informácie na min. 3 telefónne čísla pevnej alebo mobilnej linky pri narušení chráneného objektu. Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami. |
| E3 | Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou a komplexnou priestorovou ochranou so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu. |
| E4 | Elektronické zabezpečovacie zariadenie pre vonkajšiu obvodovú ochranu (pre oplotenie) so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu. |

| Kód | STRÁŽNA SLUŽBA |
|-----|---|
| S1 | Objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi. Objekt musí byť v noci trvale osvetlený. |
| S2 | Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti strážnej služby. |
| S3 | Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou ozbrojenou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti ozbrojenej strážnej služby. |
| S4 | Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom. |
| S5 | Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej služby je zabezpečovaný aj systémom elektronickej kontroly a podpory. |
| S6 | Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej služby je zabezpečovaný aj kamerovým monitorovacím systémom. |

Výklad pojmov

1. **Bezpečnostná cylindrická vložka** je cylindrická vložka s certifikátom štátom akreditovanej skúšobne.
2. **Atestovaný bezpečnostný kufrík alebo taška (ďalej bezpečnostná batožina)** slúžia na bezpečný prenos peňazí, šperkov, cenných dokumentov, alebo iných cenností. Každá bezpečnostná batožina musí obsahovať bezpečnostný systém, ktorý v prípade prepadu upozorní okolie. Všetky bezpečnostné systémy používané v bezpečnostných batožinách musia byť atestované Kriminálnym ústavom SR.
Variant 1 – systém obsahuje kódový zámok alebo zámok na kľúč, sirénu
Variant 2 – systém obsahuje kódový zámok alebo zámok na kľúč, sirénu, dymovnicu
Variant 3 – systém obsahuje kódový zámok alebo zámok na kľúč, sirénu, dymovnicu, vnútorný farbiaci modul
3. **Bezpečnostné sklo** – je sklo inštalované oprávnenou organizáciou a jeho kvalita je doložená certifikátom.
4. **Bezpečnostný štít** je zvonka nedemontovateľná ochrana bezpečnostnej cylindrickej vložky pred jej rozlomením.
5. **Čas prevádzky** je časové rozmedzie (obdobie) začínajúce hodinu pred začiatkom času poskytovania služieb a končiace hodinu po ukončení času poskytovania služieb.
6. **Elektronická kontrola a podpora výkonu strážnej služby** slúži na evidenciu predpísaných pracovných úkonov vykonávaných strážnou službou, evidenciu výjazdov a výjazdov vozidiel cestnej, železničnej a vodnej dopravy z chránených priestorov.
7. **Elektronické zabezpečovacie zariadenie (EZZ)** je systém aktívnej ochrany objektu, miestnosti, vecí pred vlámaním a krádežou, ktorý pri vzniku a zistení prvých príznakov rizika vlámania a krádeže okamžite o tom informuje svoje okolie, oprávnené alebo poverené osoby. EZZ sa považuje za funkčné, ak je v čase poistnej udalosti v prevádzkyschopnom stave bez zmenených alebo obmedzených výkonnostných a funkčných parametrov garantovaných výrobcom, je v činnosti a plní svoju funkciu. EZZ musí preukázateľne registrovať min. 150 udalostí s možnosťou výstupu na tlačiareň. Činnosť EZZ musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie, okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie, tak že pri výpadku elektrickej energie zostáva v stave schopnom prevádzky minimálne počas:
 - 64 hodín, z toho 15 minút v stave poplachu, ak nie je výpadok napájania signalizovaný ako poplach v mieste trvalej obsluhy,
 - 16 hodín, z toho 15 minút v stave poplachu, ak je výpadok napájania signalizovaný ako poplach v mieste trvalej obsluhy - na pulte centralizovanej ochrany.Montáž, údržba a revízia musí byť vykonaná podľa technickej normy platnej v SR.
8. **Kamerový monitorovací systém** je systém slúžiaci na priebežné sledovanie objektu, miestnosti, vecí pred vlámaním a krádežou, so stálym sledovaním poverenou osobou a so zaznamenávaním udalostí.
9. **Konštrukčné upevnenie** je rozoberateľné alebo nerozoberateľné pevné spojenie poistovanej veci so stavbou.
10. **Nerozoberateľný spoj** je také spojenie, keď poistenú vec nejde odcudziť bez jeho deštruktívneho narušenia.
11. **Ozbrojená strážna služba** je nabitou strelnou zbraňou ozbrojená, pravidelne v profesii školená a cvičená osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred vlámaním alebo krádežou počas určenej doby stanoveným spôsobom.
12. **Peniaze v pokladni** sú platné tuzemské a zahraničné peniaze a ceny uložené v uzamknutej registračnej pokladni.
13. **Poverená osoba** je zamestnanec poisteného alebo osoba zmluvne poverená poisťníkom na ochranu poisteného majetku.
14. **Preprava** je okamih od prevzatia do odovzdania prepravovaného obsahu.
15. **Prídavný bezpečnostný zámok** je ďalší, obvykle vrchný zámok, ktorý znásobuje čas na prekonanie dverí. Musí byť odolný voči prerazeniu dverami.
16. **Pult centrálnej ochrany (PCO)** je nepretržite obsluhované zariadenie. PCO prijíma hlásenia od EZZ, zobrazuje, potvrdzuje, archivuje poplachové informácie a zaisťuje zásah v mieste stráženého (poisteného) priestoru.
17. **Rozoberateľný spoj** je také spojenie, ktoré je možné rozobrať bez jeho deštruktívneho narušenia.
18. **Sejf** – je bezpečnostná schránka v trezore, slúžiaca na úschovu vnútri uložených hodnôt.
19. **Služobný pes** je pes spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.
20. **Stavebné súčasti objektov.** Jedná sa o technické a technologické vybavenie objektov (zariadenia) - klimatizačné jednotky, vzduchotechnické jednotky, markízy, komínové systémy, osvetľovacie zariadenia, reklamy a pod.
21. **Strážna služba** je pravidelne v profesii školená a cvičená osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred vlámaním alebo krádežou počas určenej doby stanoveným spôsobom.
22. **Tiesňové hlásiče** sú osobné tiesňové hlásiče poplachu, s ktorými disponuje oprávnená osoba počas prítomnosti v chránenom mieste poistenia a ktorých úlohou je signalizácia o napadnutí s prenosom signálu na pult centrálnej ochrany.
23. **Trezor** je osobitne upravená miestnosť alebo skriňa na bezpečnú úschovu vnútri uložených hodnôt. Pri hodnotení bezpečnosti trezorových zariadení je základným charakteristickým znakom ich prielomová odolnosť - t. j. stupeň bezpečnostnej ochrany uschovaného obsahu proti krádeži vlámaním, vyjadrená bezpečnostnou triedou stanovenou štátom akreditovanou skúšobňou podľa STN EN 1143-1 respektíve STN 96 7704. Trezor musí mať zodpovedajúci trezorový zámok, pričom tento zámok, resp. systém zámkov musí minimálne zodpovedať mechanickej odolnosti vlastnej skrine.
Za trezor nie je možné považovať ohňovzdornú skriňu, ktorej odolnosť proti vlámaniu je minimálna, aj keď má veľkú hmotnosť.
24. **Trezorový zámok** je uzamykací mechanizmus (uzamykací systém) nasledovnej konštrukcie: mechanický kľúčový zámok alebo mechanický kódový zámok alebo elektronický kľúčový zámok alebo elektronický kódový zámok.
25. **Uzamknutá miestnosť (objekt)** je miestnosť (objekt), ktorá má v čase neprítomnosti oprávnenej osoby uzamknuté všetky vstupy a uzatvorené všetky stavebné otvory v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok a poistnej zmluvy.

26. **Uzamknutá schránka** je každý skriňový objekt, ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému vzniknutiu do jeho vnútorného priestoru. Uzamknutá schránka musí byť pripevnená k stene alebo podlahe tak, že jej demontáž je možné vykonať iba po jej otvorení alebo jej hmotnosť alebo veľkosť musí znemožňovať jej odnesenie. Za schránku sa nepovažuje prenosná alebo príručná pokladnica, registračná pokladňa a s nimi porovnateľné schránky, ktoré možno odniesť bez toho, aby boli poškodené alebo zničené.
27. **Výklad, výkladná skriňa** je samostatný priestor uzavretý zo všetkých strán, ktorý je v príslušnej časti zasklený. Stavebne je súčasťou príslušných obchodných priestorov, minimálne jedna zasklená plocha je prístupná z verejného priestoru.
28. **Výkladný pult** je pult slúžiaci na predaj šperkov, klenotov, mincí a iných vecí, ktoré sú s nimi porovnateľné svojou cenou a povahou je samostatný priestor uzavretý zo všetkých strán, ktorý je v príslušnej časti zasklený a je umiestený vo vnútornej časti obchodných priestorov.
29. **Zabezpečenie dverí proti vyveseniu** je také vzájomné osadenie zárubne a dverí, že uzatvorené dvere zapadajú do zárubne s minimálnou vôľou, zabraňujúcou pohybu dverí smerom nahor, pri ktorom by mohlo prísť k ich vyveseniu z pántov. Bezpečnostné dvere musia mať okrem tohto osadenia aj vlastné.



Science Service

Invoice

Príloha č. 2

phone ++421 (0) 45 6844 083
 fax ++421 (0) 45 6844 084
 mobile ++421 (0) 90 7887 553
 e-mail m.bss.baumann@bbtelecom.sk

Manfred Baumann MBSS Science Service, Banská Hodruša 485, SK-96663 Hodruša Hámre

Odberateľ:

Slovenská technická univerzita
 Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
 IČO: 00 397 687
 DIČ: SK2020845255

Faktúra 100636 z 2.12.2010
 ďakujeme za Vašu objednávku
 č. 109/26240120010/2010
 zo dňa 12.11.2010

Miesto realizácie:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
 Katedra mikroelektroniky
 Ilkovičova 3
 812 19 Bratislava

| | |
|--|----------|
| Slovenská technická univerzita v Bratislave Rektorát | |
| Došlo dňa: 6 DEC 2010 | |
| Číslo: | Príloha: |
| Referent: | |

Názov projektu: „Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet)“

Kód projektu: ITMS 26240120010

| Pos. Order Nr. | Description | quantity | unit price | Total |
|----------------|--|----------|------------|------------------|
| Názov | Opis položky | | | Euro (€) |
| 2MM3A-EM | Dva mikromanipulátory s príslušenstvom pre elektrónovú mikroskopiu (SEM) | | | |
| 2LCMK-EM | Súprava na meranie veľmi malých prúdov s využitím dvoch mikromanipulátorov | | | |
| M4PP-Kit | Štvorbodové sondy – výber (M4PPS: 3 sondy – 10 μm, 15 μm, 25 μm) Dižiak štvorbodovej mikrosondy (M4PPH) | | | |
| PT-30F | Nanohroty s polomerom 30 nm (10 ks) | | | |
| | Kovová lišta na mechanické uchytenie štyroch mikromanipulátorov nad pracovným stolíkom rastrovacieho elektrónového mikroskopu | | | |
| | Kovová lišta na mechanické uchytenie štyroch mikromanipulátorov na pracovnom stolíku rastrovacieho elektrónového mikroskopu | | | |
| | Upgrade súčasného systému využívajúceho dva mikromanipulátory na systém štyroch mikromanipulátorov MM3A pre inštaláciu v mikroskope LEO 1550 | | | |
| | Celkom | | | 57.182,00 |
| | DPH 19% | | | 10.864,58 |
| | Spolu s DPH | | | 68.046,58 |

Banská Hodruša 485
 SK-96663 Hodruša Hámre
 Slovakia

Manfred Baumann
 IČO: 37 149 202
 VAT-ID: SK1045196592

Bank Name: UniCredit Bank Slovakia
 IBAN: SK68 1111 0000 0011 4000 7006
 SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Došlo na účty 5/12/10 11

