

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava



Schindler


Peter Viazanko
Telefón: +421-2-3272 4001
Mobil: +421-903-221 995
peter.viazanko@sk.schindler.com

26. júl 2016

Ponuka pre projekt č.: 802811347
"OKRESNÝ SÚD GALANTA", Mierové námestie 1, 924 01 Galanta

Dovoľujeme si Vám predložiť ponuku na dodávku a montáž výťahovej technológie. Veríme že naša ponuka splní všetky Vaše požiadavky a očakávania. V prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa neváhajte kedykoľvek obrátiť.

Za spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s.



Schindler
výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31402828 IČ DPH: SK20330419

Peter Viazanko
Obchodný zástupca





Schindler



Ponuka Schindler pre projekt: OKRESNÝ SÚD GALANTA

Obchodný zástupca:

Peter Viazanko

Mobil +421-903-221 995

Telefón +421-2-3272 4001

Fax +421-2-3272 4000

peter.viazanko@sk.schindler.com

<http://www.schindler.sk>

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 1/11



Schindler


Naše výhody

Enviromentálna politika spoločnosti

Našou prioritou je spokojnosť zákazníkov. Výrobky, ktoré Vám predstavujeme v tejto ponuke, sú vyvinuté s najvyšším dôrazom na kvalitu a bezpečnosť spoločnosťou, ktorá má všetky procesy, technológie a riadenie ľudských zdrojov certifikované podľa noriem ISO 9001.




Spoločnosť Schindler má vytvorený Systém environmentálneho Managementu (EMS). Systém je neustále zdokonaľovaný a ovplyvnený meniacimi sa potrebami, konkrétnymi cieľmi a projektmi, poskytovanými produktmi, používanými procesmi a zahŕňa všetky činnosti spoločnosti. Cieľom zavedenia EMS je plnenie legislatívnych postupov, neustále zlepšovanie správania pracovníkov a tým znižovanie negatívnych dopadov z činnosti spoločnosti na životné prostredie.




Inovácie

Pravidelne sa stretávame s našimi zákazníkmi, aby sme od nich získali cenné podnety k inováciám a k tomu, aby sme urobili naše produkty ešte lepšími. Tie najcennejšie nápady totiž pochádzajú priamo od zákazníkov.



Mobilné riešenia priamo na mieru

Produkty Schindler predstavujú pridanú hodnotu naozaj pre každú budovu. Nielen, že je značka Schindler zaslúžene synonymom švajčiarskej kvality, ale taktiež sa dokonale prispôbi Vaším potrebám. Ponúkame napríklad unikátny systém inteligentného riadenia prepravy cestujúcich PORT, spracujeme prepravnú analýzu pre Vašu budovu, dodáme robustné technológie pre verejnú dopravu a obchodné centrá, výnimočne bezpečnú a dostupnú mobilitu pre zdravotnícke zariadenia. Schindler nedodáva iba prepravný produkt, ale kompletne mobilné riešenie pre Vašu budovu i celé mesto.



Ekologické riešenie

Dodávame mobilné riešenia pre inteligentné mestá a ekologické budovy. Pri vývoji produktov kladieme výnimočný dôraz na spotrebu elektrickej energie.


Schindler výtahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 2/11



Schindler

Schindler 3300 - Osobný výťah

Priestor, výkon, dizajn. Viac ako 100.000 inštalácií potvrdzuje tieto kvality s bezkonkurenčným priestorom kabíny a automatickou evakuáciou v prípade výpadku el. prúdu.

Viac výhod

Priestor pre 2 osoby v kabíne navyše pri rovnakom pôdoryse šachty.

Nízka hlučnosť a komfort jazdy. Plynulé zrýchlenie a bezchybná funkčnosť dverí.

Automatická evakuácia v prípade výpadku el. prúdu.

Jednoduchá montáž výťahu bez lešenia. Dodávka osvetlenia šachty.

Pre stiahnutie katalógu produktu kliknite alebo použite QR kód




Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 3/11



Schindler

Hlavné parametre

Zariadenie 00100

Označenie

Zariadenie v súlade s platnou legislatívou

Nosnosť	675 kg
Počet osôb	9
Rýchlosť	1.0 m/s
Typ pohonu	Trakčný lanový výťah s bezprevodovým pohonom
Menovitý výkon motora PMN	4.6 kW
Riadenie	Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice 1KA
Umiestenie rozvádzača	Označenie stanice 3.1
Počet jazd za hodinu	120
Počet staníc	3
Počet vstupov do kabíny	2
Počet nástupísk	3
Strojovňa	MRL – bez samostatnej strojovne
Hlavný prívod	400 V, 50 Hz
Prívod šachtového osvetlenia	230 V, 50 Hz
Zdvih	7,0 m
Prieľbeň	1100 mm
Hlava šachty	3600 mm
Šachta: šírka x hĺbka	1600 x 1950 mm
Kabína: šírka x hĺbka x výška	1200 x 1400 x 2100 mm
Dvere: šírka x výška	900 x 2100 mm
Typ dverí	2-panelové teleskopické ľavé
Typ motora	S frekvenčným meničom
Šachta	Oceľová konštrukcia


Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 4/11

**Schindler**

Konfigurácia	
Interiér kabíny	Santa Cruz - Štýl Square - hranatý
Steny kabíny	Laminát - Catania svetlá sivá (12 farieb a ich kombinácií na výber)
Kabínové dvere	Nerez Luzern brúsená
Svetelná clona	Fotoclona so 24 lúčmi - pre maximálnu ochranu
Podlaha kabíny	Antracitová guma škvritná (4 farby na výber)
Okopy v kabíne	Oblé, Sivé anodizovaný hliník
Strop kabíny	Nerez Lugano pololesklá
Osvetlenie kabíny	LED osvetlenie Line
Ovládací panel v kabíne	Linea 100 Funkčný dizajn z nereze. Vstavaný displej z bieleho skla s veľkou, ľahko čitateľnou červenou bodovou maticou LED. Priehľadné tlačidlá s červeným potvrdením privolania. Mechanické tlačidlá Štítok v kabíne výťahu. Zobrazovač polohy kabíny – vo všetkých staniách Zobrazovací panel na nástupisku LIP – nezávislý od privolávača na nástupisku Šípky budúceho smeru jazdy kabíny s akustickým signálom (samostatné digitálne zobrazovače, nezávislé od privolávačov na nástupiskách) Na polovičnú výšku
Zrkadlo	Na bočnej stene (oproti ovládacímu panelu výťahu), šírka 600 mm Na celú výšku / číre sklo / zrkadlo z bezpečnostného skla
Madlo	Na bočnej stene, Rovné madlo s oblúkovými zakončeniami Nerez, Brúsená povrchová úprava
Šachtové dvere	Základný rám
Povrchová úprava šacht. dverí	Nerez Luzern brúsená
Požiarna odolnosť šacht. dverí	Požiarna klasifikácia EW60 podľa STN EN 81-58
Ovl. panel na nástupiskách	Zapustené v ráme dverí
Ukazovateľ polohy	Zapustené v ráme dverí
Príslušenstvo	
Možnosti ovládania	Automatická evakuácia do najbližšej stanice pri výpadku el. napájania Automatický návrat do hlavnej stanice Požiarné riadenie
Alarmy a komunikačné vlastnosti	Telealarm štandard (dvojsmerná hlasová komunikácia medzi kabínou výťahu a dispečingom) GSM brána so záložným zdrojom bez SIM karty
Osvetlenie šachty	Osvetlenie šachty - dodávka zhotoviteľa (spoločnosť Schindler)
Frekvenčný menič	Frekvenčný menič s uzatvorenou slučkou riadenia
Metóda inštalácie	Montáž bez lešenia, z montážnej plošiny

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 5/11



Schindler

Popis

Tento typ výťahu je certifikovaný podľa EG typovej skúšky.

Zariadenie má osvedčenie o ES typovej skúške podľa smernice 95/16/CE o výťahoch s obojsmernou komunikáciou medzi kabínou a nepretržitou vyslobodzovacou službou.


Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347


Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 6/11



Schindler



Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 7/11

**Schindler****Špecifické dodacie podmienky**

Zariadenie 00100		Plánovaný začiatok montáže	Plánovaný termín odovzdania
1 Osobný výťah	Schindler 3300	Bude upresnené v ZoD	Bude upresnené v ZoD
Typ budovy	Administratívna budova		
Budova	OKRESNÝ SÚD GALANTA		
Dodacia lehota materiálu	Materiál dodaný na stavbu 10 týždňov od úhrady 1.faktúry a obdržania odsúhlaseného dispozičného výkresu		
Čas montáže	cca 6 týždňov po odovzdaní stavebnej pripravenosti šachty (líšia sa podľa technickej špecifikácie jednotlivých typov výťahov)		

Cena

Cena bez DPH	1 x 56.770,00	56.770,00 EUR
DPH 20 %		11.354,00 EUR
Cena s DPH	1 x 68.124,00	68.124,00 EUR


Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 8/11



Schindler

Cena obsahuje

- dodávku a montáž zariadenia v rozsahu priloženej technickej špecifikácie
- zhotovenie technickej a sprievodnej dokumentácie
- dopravu na stavbu
- ekologickú likvidáciu nenávratných obalov
- vykonanie predpísaných skúšok
- zaškolenie obsluhy
- uvedenie do prevádzky
- vydanie vyhlásenia o zhode podľa zákona č.264/1999 Zb. v platnom znení.
- zabezpečenie stavebnej pripravenosti podľa podkladov zhotoviteľa tzn. hlavne výstavbu šachty vrátane odvetrania, vrátane začistenia špaliet dverných otvorov po montáži dverí
- dodávku a inštaláciu certifikovaných montážnych závesov/nosníkov podľa podkladu zhotoviteľa
- zhotovenie prívodu el. prúdu a zaistenie telefónnej analógovej linky (DC, min. 28V, max. 60V) podľa STN EN 81. (Tento bod stráca svoju platnosť, pokiaľ je pre zaistenie komunikácie u zhotoviteľa objednaný bezdrôtový prenos signálov pomocou GSM brány)
- prostredie pre prevádzku výtahov v teplotnom rozsahu +5° až +40°C podľa STN EN 81 (musí byť zabezpečené objednávateľom)

Cena neobsahuje

- zabezpečenie ochrany proti prenosu hluku a vibrácií spôsobených výtahovým zariadením do akusticky chránených miestností
- náklady na zariadenie staveniska (pokiaľ nebolo dohodnuté inak)

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 9/11



Schindler

Platobné podmienky

Platnosť ponuky	Lehota na prijatie tejto ponuky je 60 dní od dátumu jej vyhotovenia. Túto ponuku je možné odvolať aj počas lehoty na jej prijatie. Na vznik práv a povinností zmluvných strán sa v prípade jej prijatia vyžaduje následné uzatvorenie písomnej zmluvy.		
Platobné míľniky	Splatnosti faktúr		
	Po podpise zmluvy	30 %	Splatnosť 15 dní
	Pred dovozom materiálu	30 %	Splatnosť 15 dní
	Po ukončení montáže	30 %	Splatnosť 15 dní
	Po odovzdaní	10 %	Splatnosť 15 dní
Úhrada prvej faktúry je podmienkou zadania do výroby. Úhrada druhej faktúry je podmienkou začatia montáže. Úhrada konečnej faktúry je podmienkou pre odovzdanie zariadenia a dokumentácie pre kolaudačné konanie.			

Záruka

Pre záruku za kvalitu diela platí ustanovenie podľa § 563 Obchodného zákonníka. Podmienkou platnosti záruky je používanie zariadenia v súlade s technickými podmienkami výrobcu, dodržiavanie návodov na používanie výťahu, ktorý sa používa na účel, pre ktorý bol projektovaný a dodaný. Záručná doba je 36 mesiacov od začiatku skutočného používania zariadenia objednávatelom, najneskôr od vykonania overenia zhody pred uvedením do prevádzky bez závad na strane zhotoviteľa (alebo ak dielo bolo dokončené a k overeniu zhody pred uvedením do prevádzky nedošlo meškaním stavby alebo iným dôvodom na strane objednávateľa od oznámenia o dokončení diela). Záručná doba sa celkovo predlži na 36 mesiacov, pokiaľ toto zariadenie bude po celú dobu záruky v odbornej servisnej starostlivosti zhotoviteľa na základe podpísania servisnej zmluvy.

Záručná doba na vykonané montážne práce na výťahoch je **60 mesiacov**.

Stavebná pripravenosť (zaisťuje dodávateľ)

- Výťahová šachta musí byť vždy pred zahájením montáže výťahu suchá a bezprašná.
 - Rozmery šachty a umiestnenie stavebných otvorov (montážnych bodov) musí zodpovedať dispozičným výkresom spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s.
- Stavba zaisťí, aby tento prívod elektrickej energie (3 x 400 V / 50 Hz) bol dodaný na miesto, kde bude umiestnený výťahový rozvádzač.
- Podľa európskej smernice pre výťahy č. 95/16/ES bude k výťahovému rozvádzaču inštalovaná voľná telefónna linka k zaistieniu komunikácie medzi výťahom a miestom so stálou vyslobodzovacou službou. (Tento bod stráca svoju platnosť, pokiaľ na zaistenie komunikácie bude u zhotoviteľa objednaný bezdrôtový prenos signálu pomocou GSM brány).

Stavebná pripravenosť (zaisťuje dodávateľ)

- Pre každý výťah bude v blízkosti výťahovej šachty vyhradený bezpečný uzamykateľný skladovací priestor v rozmeroch min. 20 m² / 1 výťah pre jeho bezpečné uskladnenie.
- Transportné cesty a priestory pred vstupmi do výťahovej šachty musia byť vždy osvetlené, upratané a otvory zabezpečené zábránami.
- Pred začatím a po celú dobu montáže výťahu musí byť k dispozícii konečné pripojenie k elektrickému prúdu.

Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie výťahu

Sprievodná technická dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) obsahuje:

- Návod na používanie a údržbu
- Technický popis zariadenia
- Dispozičný výkres zariadenia

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 10/11



Schindler

- Elektrické schémy
- Vyhlásenie o zhode zariadenia a certifikáty v zmysle platnej legislatívy
- Knihu výťahu

Informatívny charakter ponuky

Táto ponuka, vrátane výkresovej časti, má iba informatívny charakter. Ku vzniku zmluvného vzťahu je potrebné uzatvorenie písomnej Zmluvy o dielo, za ktorú nie je považované iba písomné prijatie tejto ponuky. Presná technická dokumentácia / dispozičný výkres, bude spracovaná po uzatvorení Zmluvy o dielo. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s..

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Projekt č. 802811347

Ponuka č. 0300646214

Zákazník č. 2022746

Stránka 11/11