



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Rámcová kúpna zmluva podľa § 269 a nasl. v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová zmluva“)	A	Číslo: 7922/2020/5400/011	B	Predávajúci: TECHNIA, spol. s r.o. Komárňanská cesta 72 Nové Zámky 940 01 IČO: 31 410 936 DIČ: xxxxx IČ DPH: xxxxx Bank. spojenie: xxxxxx IBAN: xxxxx SWIFT/BIC: xxxxx Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu: Nitra Oddiel: Sro vložka č.: 1045/N	C		
Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava (obchodné meno a sídlo pre účely fakturácie) IČO: 0031364501 DIČ: 2020480121 IČ DPH: SK2020480121 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 SWIFT/BIC: SUBASKBX	D	Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky Účelové stredisko- Účtovné centrum Bratislava, Klemensova 8,813 61 Bratislava	E				
Konečný príjemca: Železnice Slovenskej republiky Uvedené v prílohe č. 1, tiež upresnené v objednávke SAP Kontaktná osoba: Uvedené v prílohe č. 1, tiež upresnené v objednávke SAP	F	Miesto dodania: Bližšia špecifikácia miesta dodania je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy. Dodacia podmienka: (Uvedie sa v prípade, ak má byť iná ako DDP podľa čl. VI. bod 1 OPDTRZ) Bližšia špecifikácia miesta dodania je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní	G				
Táto Rámcová zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Rámcovej zmluve nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú <i>Obchodné podmienky dodania tovaru pre rámcové zmluvy</i> (ďalej aj „OPDTRZ“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami OPDTRZ.						H	
Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Kupujúci obdrží 3 rovnopisy a Predávajúci 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Rámcovou zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Rámcovej zmluvy.						I	
Špecifikácia tovaru				Lehota dodania tovaru			
Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je dodanie tovaru: „ Náradie ručné elektromechanické “ (ďalej aj ako „tovar“ alebo „predmet Rámcovej zmluvy“). Bližšia špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy. Maximálna cena za dodanie tovaru je: 283 000,00 € bez DPH Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená alebo vyčerpaním maximálnej ceny za dodanie tovaru. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.				J	Do 30 dní odo dňa doručenia objednávky.		K
Osoby oprávnené prijímať individuálne objednávky za Predávajúceho sú: 1. xxxxx				L			
Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky dňa: Ing. Miloslav Havrila Generálny riaditeľ Železnice Slovenskej republiky	M	Predávajúci: TECHNIA, spol. s r.o. dňa: Ing. Peter Slávik konateľ TECHNIA, spol. s r.o.	N				

Telefón

Fax

E-mail

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

IČO: 031364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Obchodné podmienky dodania tovaru pre rámcové zmluvy
(ďalej len „OPDTRZ“)

I. Predmet Rámcovej zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje, po dobu trvania Rámcovej zmluvy, dodávať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy, výhradne na základe individuálnych objednávok vystavených Kupujúcim formou e-mailu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje, za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru (v slovenskom jazyku) k nemu vystavených. V prípade ich nesúlady s podmienkami stanovenými Rámcovou zmluvou a individuálnou objednávkou, má Kupujúci právo tovar odmietnuť. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom tovaru a ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za dodanie tovaru podľa Rámcovej zmluvy je predpokladaná a je stanovená ako **maximálna**, t. j. maximálny finančný objem Rámcovej zmluvy, do výšky ktorého je Kupujúci oprávnený na základe svojich potrieb vystavovať individuálne objednávky v zmysle Rámcovej zmluvy. Kupujúci nie je povinný vyčerpať tento finančný objem do maximálnej výšky. Množstvo tovaru a iné požiadavky budú špecifikované individuálnymi objednávkami Kupujúceho podľa podmienok stanovených v Rámcovej zmluve a v týchto OPDTRZ, prostredníctvom ktorých dôjde k uzatvoreniu individuálnych zmlúv.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom režime individuálnych objednávok:
 - a) Kupujúci odošle prostredníctvom e-mailu objednávku na dodanie tovaru Predávajúcemu na e-mailovú adresu osoby oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Predávajúceho. Osoby oprávnené prijímať individuálne objednávky za Predávajúceho sú určené v Rámcovej zmluve.
 - b) Obsahovou náležitosťou individuálnej objednávky, ktorá bude vytvorená v systéme SAP, je najmä špecifikácia požadovaného tovaru, ktorý podľa povahy Rámcovej zmluvy môže zahŕňať bližšie vymedzenie požadovaného tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru, platobné podmienky, miesto a lehotu dodania tovaru.
 - c) V prípade, ak je individuálna objednávka v rozpore s Rámcovou zmluvou, jej prílohami alebo OPDTRZ, Predávajúci je povinný bezodkladne upozorniť Kupujúceho na tento rozpor. Ustanovenia Rámcovej zmluvy, jej prílohy alebo OPDTRZ majú prednosť pred individuálnou objednávkou.
 - d) Individuálna objednávka je doručená Predávajúcemu momentom doručenia e-mailovej individuálnej objednávky Kupujúceho na e-mailovú adresu osoby oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Predávajúceho. Predávajúci je povinný doručenie individuálnej objednávky bezodkladne potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu osoby, ktorá odoslala individuálnu objednávku.
 - e) Momentom doručenia individuálnej objednávky vzniká individuálna zmluva na dodanie tovaru (ďalej len „Individuálna zmluva“), ktorá je pre zmluvné strany záväzná a Predávajúci je povinný na jej základe dodať Kupujúcemu tovar podľa špecifikácie uvedenej v individuálnej objednávke.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu odplatu zodpovedajúcu skutočne dodanému tovaru za predpokladu, že tento bol dodaný podľa Individuálnej zmluvy.

II. Cena

1. Cena tovaru je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Rámcovej zmluve je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
2. Ak Kupujúci zistí, že došlo k poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t.j. ceny za daný tovar (položku) na trhu sú nižšie, než ceny určené Rámcovou zmluvou, Predávajúci sa zaväzuje, odo dňa doručenia oznámenia o zistenom poklese ceny tovaru od Kupujúceho, dodávať tovar za cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami daného tovaru zistenými na trhu. Takto určená nová, znížená cena tovaru, bude uvedená v oznámení o zistenom poklese ceny tovaru. Kupujúci bude porovnávať ceny daného tovaru prvýkrát najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti Rámcovej zmluvy. Kupujúci vždy oznámi Predávajúcemu zistenie o poklese ceny tovaru, ak k takémuto zisteniu dospeje, ešte pred vystavením individuálnej objednávky na tento tovar. Spolu s týmto oznámením zašle Kupujúci Predávajúcemu i rozbor porovnania cien daného tovaru, ktorým pokles ceny a určenie novej, zníženej ceny, deklaruje. Po oznámení o poklese ceny tovaru a doručení individuálnej objednávky bude Predávajúci fakturovať tovar už v nových cenách.

III. Lehota dodania tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v lehote a mieste rámcovo vymedzenom v Rámcovej zmluve, a podrobne vymedzenom v individuálnej objednávke. Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.00 hodiny, v inom čase len po predošlej písomnej dohode s Konečným príjemcom alebo Kupujúcim.

IV. Dodacie podmienky

1. Pokiaľ v Rámcovej zmluve nie je dojednané inak, pre dodanie tovaru platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR, v závislosti na adrese vnútornej organizačnej zložky Kupujúceho podľa INCOTERMS 2010.
2. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom, prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim. Prevzatie riadne dodaného tovaru Kupujúci Predávajúcemu potvrdí písomne (napr. potvrdením dodacieho listu, vážneho lístku, príslušnej časti prepravného listu CMR, či iného prepravného dokladu).
3. Vykládku tovaru zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP osobami vykonávajúcimi vykládku tovaru.
4. Tovar sa považuje za riadne dodaný Kupujúcemu okamihom, kedy ho Kupujúci v mieste dodania od Predávajúceho prevezme. Prevzatie tovaru a dokumentácie v mieste dodania Kupujúci potvrdí podpisom dodacieho listu, prostredníctvom kontaktnej osoby alebo prostredníctvom inej osoby oprávnenej v mieste dodania tovar prevziať. Dodací list je písomný dokument, ktorým kontaktné osoby zmluvných strán potvrdia dodanie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Dodací list bude obsahovať najmä, nie však výlučne, špecifikáciu dodaného tovaru, vrátane typového označenia výrobku, označenie výrobným číslom, rozmer, množstvo v mernej jednotke, hmotnosť tovaru a číslo materiálovej položky (interné označenie tovaru u Kupujúceho), pečiatku preberajúceho skladu a podpis preberajúcej osoby oprávnenej prevziať tovar za Kupujúceho, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru, číslo Rámcovej zmluvy a číslo objednávky, meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené čitateľne paličkovým písmom a jeho podpis, evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru. Dodací list musí obsahovať aj názov Kupujúceho a adresu jeho sídla v zmysle zápisu v obchodnom registri, adresu miesta dodania a dátum prevzatia tovaru.

V. Balenie, obal tovaru a odpady

1. Cena je určená vrátane balenia. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu hodnotu baliaceho materiálu, ktorý Kupujúci vráti Predávajúcemu k opätovnému použitiu. Všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že balenie nezodpovedá charakteru dodávky, znáša Predávajúci.
2. Pri dodávkach nebezpečného tovaru je Predávajúci povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú typ a označenie obalov a použitie dopravných prostriedkov.
3. Bez ohľadu na zákonné informačné povinnosti je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu všetky potrebné a použiteľné informácie o dodávaných tovaroch, predovšetkým pokyny pre riadne skladovanie ako aj bezpečnostné listy a karty bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830 a Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES.
4. Predávajúci je povinný upovedomiť Kupujúceho o možných účinkoch nebezpečných odpadov alebo odpadových olejov pri tovaroch ním dodaných a najmä odporučiť Kupujúcemu spôsob možného zneškodnenia.
5. Na požiadavku Kupujúceho je Predávajúci povinný bezplatne odobrať odpady, ktoré vzniknú z bežného použitia dodaných tovarov v súlade s ich určením, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v rozsahu doručeného množstva tovarov. Ak Predávajúci odmietne odobrať odpad alebo ak odobratie odpadu nie je možné, je Kupujúci oprávnený zneškodniť odpad na náklady Predávajúceho.

- Predávajúci zodpovedá za to, že plnenia podľa Rámcovej zmluvy sú v čase dodania vykonané v súlade so zákonom o odpadoch a inými príslušnými právnymi predpismi (predovšetkým s ohľadom na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EU - RoHS). V prípade, že plnenia nie sú vykonané v súlade s vyššie uvedenými predpismi, Predávajúci je povinný bez ohľadu na nároky Kupujúceho zo zodpovednosti za vady nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek v tejto súvislosti vzniknutú škodu.
- Ak Predávajúci dodá tovar, ktorý podlieha predpisom o obmedzeniach látok a/alebo sa naň vzťahujú informačné požiadavky (napr. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830), Predávajúci je povinný nahlásiť príslušné látky do webovej databázy BOMcheck (www.BOMcheck.net) alebo v inom primeranom formáte poskytnutom Kupujúcim najneskôr v deň dodania tovaru. Vyššie uvedené ustanovenie sa uplatní v súlade s právnymi predpismi platnými v mieste sídla Predávajúceho alebo Kupujúceho alebo v mieste určenia.
- V prípade, ak individuálna objednávka obsahuje tovar, ktorý podľa medzinárodných predpisov je klasifikovaný ako nebezpečný tovar, Predávajúci je povinný o tom informovať Kupujúceho spolu s potvrdením doručenia individuálnej objednávky podľa čl. I. bod 3. písm. d) týchto OPDTRZ.
- Akúkoľvek prepravné, predajné alebo dopravné balenie dodávok pre Kupujúceho je Predávajúci povinný zneškodniť výlučne prostredníctvom osoby oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu porušenia tejto povinnosti.

VI. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

- Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Kupujúci neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu tovaru. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Predávajúceho uvedený v Rámcovej zmluve. Akákoľvek zmena účtu Predávajúceho sa považuje za zmenu Rámcovej zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s bodom 3 článku XII. týchto OPDTRZ. Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
- Predávajúci je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia tovaru Kupujúcim, ale najneskôr do 15 dní po jeho riadnom prevzatí Kupujúcim.
- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo Rámcovej zmluvy. Prílohou faktúry bude fotokópia individuálnej objednávky Kupujúceho. Ku každej konečnej alebo čiastkovej faktúre musí byť priložený dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru Kupujúcim alebo príslušné prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t.j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru. Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je dodanie technickej dokumentácie, špecifikácie a atestov o vykonaných skúškach a použitých materiáloch a iných listín, ak sú požadované a súpis všetkých doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Rámcovej zmluvy podľa predmetu konečnej faktúry.
- Faktúru môže Predávajúci zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3. tohto článku doručí Predávajúci ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Kupujúcemu.
- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu.
- Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- Za nedodržanie lehoty dodania tovaru (podľa Rámcovej zmluvy alebo osobitne dohodnutej v rámci individuálnej objednávky) je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.
- V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady plnenia je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny reklamovanej časti dodaného tovaru za každý, i začatý deň omeškania s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Kupujúcim v zmysle článku VII. bodu 5. týchto OPDTRZ, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Kupujúceho. V prípade porušenia tohto dojednanja je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.
- Predávajúci najneskôr ku dňu podpisu Rámcovej zmluvy predloží Kupujúcemu vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Predávajúci povinný Kupujúcemu písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto porušenie.
- Predávajúci nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať pohľadávku vyplývajúcu z Rámcovej zmluvy proti pohľadávke Kupujúceho.
- Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Kupujúcemu alebo tretím osobám v súvislosti s plnením podľa Rámcovej zmluvy. Ak vznikne Kupujúcemu škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Rámcovej zmluve zo strany Predávajúceho, je Predávajúci za tieto škody zodpovedný a je povinný Kupujúcemu uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Predávajúci zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Predávajúci. Právo Kupujúceho na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. až 10. tohto článku OPDTRZ nijako dotknuté.

VII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých Predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom podpisania dokladu, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru, oprávneným zástupcom Kupujúceho.
- Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, Kupujúci je povinný ich písomne reklamovať v lehote do 30 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať najmä tieto základné údaje – číslo Rámcovej zmluvy, číslo individuálnej objednávky, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku podľa bodu 4. tohto článku OPDTRZ.
- Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:
 - nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho (uvedené sa neuplatní, ak Kupujúci nebol Predávajúcim riadne informovaný o správnom spôsobe manipulácie a/alebo skladovania tovaru),
 - vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.
- Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného plnenia, niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu:
 - výmena vadného tovaru za tovar bez väd,
 - odstránenie väd opravou tovaru (ak sú opraviteľné) Predávajúcim, resp. na jeho náklady,
 - dodanie chýbajúceho tovaru,
 - zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych väd, minimálne však o 10% z kúpnej ceny.
- Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom určeným Kupujúcim v zmysle bodu 4. tohto článku OPDTRZ, a to najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu. Záručná doba na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar spôsobilý k užívaniu.
- Prevzatie tovaru môže byť Kupujúcim odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- V prípade neuznania reklamácie vady tovaru Predávajúcim je Kupujúci oprávnený vykonať laboratórne či iné vhodné skúšky za účelom preukázania existencie vady tovaru. V prípade, ak sa skúšaním podľa predchádzajúcej vety preukáže existencia reklamovanej vady tovaru, zaväzuje sa Predávajúci nahradiť Kupujúcemu náklady s tým spojené.

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Rámcová zmluva môže zaniknúť:
 - a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
 - b) odstúpením od Rámcovej zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Rámcovej zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPDTRZ,
 - c) písomným oznámením Kupujúceho, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku týchto OPDTRZ.
 2. Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť Predávajúcemu, že Rámcová zmluva a/alebo ktorákoľvek na jej základe uzavretá (a stále nesplnená) individuálna zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:
 - a) ak Kupujúci zistí, že Predávajúci má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa Rámcovej zmluvy,
 - b) Predávajúci bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - c) vyhlásenie Predávajúceho podľa bodu 2 článku X. OPDTRZ sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Predávajúci partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku X. návrh na zápis do RPVS,
 - d) ak sa na plnení Rámcovej zmluvy resp. objednávky podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu Rámcová zmluva a/alebo príslušná individuálna zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Predávajúceho sa považujú za podstatné s právom Kupujúceho okamžite bez ďalšieho od Rámcovej zmluvy písomne odstúpiť:
 - a) ak sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní,
 - b) ak dodaný tovar nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,
 - c) ak Predávajúci nezačne, preruší alebo zastaví plnenie podľa Rámcovej zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Kupujúceho alebo z dôvodov skutočností, ktoré Predávajúci nemohol predvídať v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - d) ak Predávajúci nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa bodov 2 až 5 článku XI. týchto OPDTRZ.
 4. Kupujúci je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPDTRZ odstúpiť od Rámcovej zmluvy aj v prípade, ak Predávajúci porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy, Individuálnej zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Predávajúceho, pričom Kupujúci po prvom porušení povinností písomne upozorní Predávajúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Rámcovej zmluvy. Kupujúci v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku VI. bod 1. týchto OPDTRZ o viac ako 60 dní.
 6. Predávajúci je oprávnený od Rámcovej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Kupujúci opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Kupujúceho, pričom predávajúci po prvom porušení povinností písomne upozorní Kupujúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Rámcovej zmluvy. Predávajúci v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
 7. Odstúpením od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Rámcovej zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Rámcovej zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Rámcovej zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Rámcovej zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinnosti Predávajúceho podľa bodu 9 tohto článku týchto OPDTRZ, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Rámcovej zmluvy.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Rámcovej zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Rámcovej zmluvy predmet Rámcovej zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Kupujúceho. Tovar, ktorý do odstúpenia od Rámcovej zmluvy nebol Kupujúcim uhradený prevezme od Kupujúceho Predávajúci na vlastné náklady v čase a mieste určenom Kupujúcim, a to bezodkladne na výzvu Kupujúceho, najneskôr však do troch pracovných dní.
 9. Odstúpení od Rámcovej zmluvy je Predávajúci povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Kupujúcemu nedodaním tovaru príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia.
 10. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy zo strany Predávajúceho pre porušenie povinností Kupujúcim je Kupujúci povinný uhradiť predmet Rámcovej zmluvy, alebo jeho časť, ktorá bola dodaná do momentu odstúpenia.
 11. Popri nároku zmluvnej strany na odstúpenie od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku OPDTRZ, vzniká oprávnenej strane nárok na odstúpenie od Individuálnej zmluvy, na plnenie ktorej sa viaže dôvod odstúpenia od Rámcovej zmluvy, pričom je výlučne na rozhodnutí zmluvnej strany, či si uplatní právo na odstúpenie od Rámcovej zmluvy alebo právo na odstúpenie od Individuálnej zmluvy. Ustanovenia tohto článku OPDTRZ o odstúpení od Rámcovej zmluvy sa primerane použijú aj na odstúpenie od Individuálnej zmluvy. Odstúpením od Individuálnej zmluvy nie je dotknutá platnosť Rámcovej zmluvy.
 12. Kupujúci môže Rámcovú zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Rámcovej Zmluvy doručená Predávajúcemu. Uplynutím výpovednej lehoty Rámcová zmluva zaniká.

IX. Hardvér a Softvér

1. Hardvér a softvér sa považujú vždy za jeden celok/produkt, pokiaľ v Rámcovej zmluve nie je uvedené inak. V prípade, ak dodáva Predávajúci Kupujúcemu softvér, ktorý nebol vytvorený výlučne pre Kupujúceho, udeľuje Predávajúci Kupujúcemu prevoditeľné a nevýhradné užívacie právo. Toto užívacie právo Kupujúceho je časovo neobmedzené, ak bolo dohodnuté zaplatenie jednorazovej odmeny. K softvéru, ktorý bol vytvorený výlučne pre Kupujúceho, prevádza Predávajúci výhradne, prevoditeľné a časovo neobmedzené užívacie právo k softvéru pre akékoľvek spôsoby použitia v rozsahu podľa zákona č 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu zdrojový kód v aktuálnej verzii. Predávajúci je povinný uskutočniť inštaláciu softvéru. Po inštalácii Predávajúci odovzdá Kupujúcemu nosič dát, ktorý je možné čítať na počítačových systémoch Kupujúceho, so zdrojovým a strojovým kódom ako aj so súvisiacou technickou dokumentáciou (obsah a postup zostavenia dátového nosiča, program a diagramy dátových tokov, testovacie protokoly, testovacie programy, ošetrovanie chýb, atď.). Okrem tejto dokumentácie je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu pred prevzatím písomnú komplexnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku a/alebo v inom jazyku požadovanom Kupujúcim v dostatočnom počte vyhotovení podľa požiadavky Kupujúceho.
2. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho bezodkladne po uzavretí Rámcovej zmluvy o tom, či dodávané tovary a/alebo služby obsahujú softvér s otvoreným zdrojovým kódom (open source software) podľa definície open source initiative (www.opensource.org). Ak Predávajúci riadne a včas neinformuje Kupujúceho o tom, že tovary a/alebo služby obsahujú open source software, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy a Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu vzniknutú škodu.

X. Postavenie Predávajúceho

1. V prípade, že Predávajúci deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Kupujúceho umožniť povereným zamestnancom Kupujúceho vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.
2. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy:
 - je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Predávajúcemu známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS. Ďalej Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Predávajúceho v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Predávajúceho ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, Kupujúci nie je v omeškaní s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky až do splnenia povinnosti Predávajúceho resp. oprávnenej osoby.
 - nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Predávajúci po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Kupujúceho najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Predávajúci partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Predávajúci zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Predávajúci nepodať návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným v tomto bode, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny tovaru dojednanej v časti J Zmluvy.
3. Ak je Predávajúci zapísaný v RPVS, Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Predávajúceho so splnením tejto povinnosti, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.
4. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Rámcovej zmluvy resp. objednávky nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. Ak Predávajúci poruší túto povinnosť je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z maximálnej ceny tovaru dojednanej v časti J Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
5. Po dobu omeškania Predávajúceho ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Kupujúci nie je v omeškaní s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky až do splnenia povinnosti Predávajúceho resp. oprávnenej osoby.
6. Predávajúci nesmie byť v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Predávajúci nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Rámcovej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

XI. Povinnosti Predávajúceho v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Predávajúci zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Predávajúceho.
2. Predávajúci je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu Rámcovej zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Rámcovej zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“).
3. Predávajúci je oprávnený počas trvania Rámcovej zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. V písomnej žiadosti Predávajúceho o udelenie súhlasu je Predávajúci povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Kupujúci písomne upovedomí Predávajúceho o svojom rozhodnutí v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Kupujúci v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Predávajúceho nevyjadrí, znamená to súhlas Kupujúceho so subdodávateľom.
4. Ak Kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť predmetu Rámcovej zmluvy riadne, môže od Predávajúceho okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Predávajúci je povinný spôsobom podľa bodu 3 tohto článku XI. žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Kupujúceho alebo v tejto lehote Kupujúcemu oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Kupujúceho na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho plniť na základe Rámcovej zmluvy riadne a včas.
5. Ak počas plnenia Rámcovej zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skocenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 3 Rámcovej zmluvy. Na požiadanie Kupujúceho je Predávajúci povinný Kupujúcemu preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
6. Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 3 Rámcovej zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.
7. V prípade ak Predávajúci poverí časťou plnenia Rámcovej zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPDTRZ alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPDTRZ je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny tovaru dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy.
8. V prípade omeškania Predávajúceho s plnením ktorejkoľvek povinnosti Predávajúceho v zmysle bodov 4 až 6 tohto článku OPDTRZ je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako je táto upravená v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Rámcovej zmluvy resp. objednávky alebo v súvislosti s ich plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov.
2. Tieto OPDTRZ, ktoré sú súčasťou Rámcovej zmluvy, sú záväzné od 09.11.2018. Kupujúci je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPDTRZ, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Predávajúci výslovne súhlasí.

3. Zmeny a doplnky Rámcovej zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Rámcovou zmluvou alebo týmito OPDTRZ ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Ustanovenia Rámcovej zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPDTRZ.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu Rámcovej zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Rámcovej zmluvy a to bez časového obmedzenia.
7. Písomnosti týkajúce sa Rámcovej zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená späť vrátená odosielateľovi.
8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Rámcovej zmluvy je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušný vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).
9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPDTRZ odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPDTRZ sú súčasťou Rámcovej zmluvy.
10. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si Rámcovú zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru (položkovitý rozpis/jednotkové ceny) a miesta dodania

Príloha č. 2 – Osobitné zmluvné podmienky dodania tovaru (ak boli dojednané)- neaplikovalo sa

Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov

Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru (položkový rozpis/jednotkové ceny) a miesta dodania

Špecifikácia tovaru/ katalóg

1. Vrtáčka elektrická stolová PROMA E-1516B/400



Stĺpové vrtáčky PROMA sú konštruované pre vrtanie a zahľbovanie. Vreteno je uložené v guľičkových ložiskách osadené kuželom Mk III, do ktorého je možné vložiť vrtacie skľučovadlo, alebo priamo nástroj. Pracovný stôl je možné natáčať až o 360 ° a pomocou otočného čapu naklápať do uhla +/- 45° od základnej roviny, čo umožňuje vrtanie otvorov pod rôznymi uhlami.

Pre plynulú zmenu otáčok je možné doobjednať frekvenčný menič.

- Vrtáčka je konštruovaná pre vrtanie, zahľbovanie a vystružovanie.
- Vhodná pre zámočnicke dielne, opravárenské podniky, stolárstva, údržbárske dielne, ako aj pre profi kutilov.
- Stojanová vrtáčka je určená nielen na obrábanie kovov, ale aj na obrábanie dreva, plastov a ďalších materiálov.
- K vrtáčke je možné pripojiť frekvenčný menič pre plynulú zmenu otáčok.
- Pomocou klinových remeňov možno zvoliť až 12 rýchlostí otáčania vretena

- Možnosť voľby smeru otáčania pravý/ľavý chod
- Možnosť nastavenia hĺbky vrtania
- Možnosť otáčania stola
- Možnosť naklápania stola +/- 45°
- Radiálne ložiská

Technické údaje:

Prikon	750 W
Max. vŕtaný priemer	20 mm
Napätie	400 V
Skľučovadlo	1 - 16 mm
Kužeľ vretena	II
Vyloženie vretena	195 mm
Posuv vretena	80 mm
Max. vzdial. vretena od stola	350 mm
Max. vzdial. vretena od základne	600 mm
Rozmer stola	300 x 300 mm
Rozmer základne	500 x 285 mm
Priemer stĺpa	73 mm
Počet rýchlostí	12
Rozsah otáčok	180 - 2 740 min. ^o r
"T" drážka stola	16 mm
Celková výška	1 065 mm

Hmotnosti a rozmery:

Celková váha vrátane obalu	60.0 kg
Čistá váha	58.0 kg

2. Vřtačka elektrická s příklepom Makita HP2071J



- Výstražné svetlo signalizuje problém s káblom alebo vypínačom.
- Výstražné svetlo pri preťažení
- Obmedzovač krútiaceho momentu chráni používateľa a prevodovku.
- 2-rýchlostná prevodovka s elektronickým ovládaním
- Hliníkové liate púzdro prevodovky
-

Technické parametre:

Príkion	1.010 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.900 min ⁻¹
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 24.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 58.000 min ⁻¹
Max. vřtací výkon - oceľ betón drevo	16/20/40 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	362 x 70 x 220 mm

3. Vrtáčka stolová, stĺp. PROMA PTB-16B/230



Stĺpové vrtáčky PROMA sú konštruované pre vrtanie a zahĺbovanie dreva. Vreteno je uložené v guľíkových ložiskách a osadené kuželom Mk II, do ktorého je možné vložiť vrtacie skľučovadlo, alebo priamo nástroj. Pracovný stôl je možné natáčať až o 360 °, pomocou otočného čapu naklápať do uhla + / - 45 ° od základnej roviny, čo umožňuje vrtanie otvorov pod rôznymi uhlami.

Radiálne ložiská

Naklápanie stolíka +/- 45 °

Vreteno s guľíkovými ložiskami

Výklopný plastový kryt vretena

Nastavenie hĺbky vrtania s dorazom

Tiché výkonné hliníkové elektromotory

Masívna, silne dimenzovaná základná doska s drážkami, na spodnej strane rebrovaná

Technické údaje:

Príkion	450 W
Max. vŕtaný priemer	16 mm
Napätie	230 V
Skľučovadlo	3 - 16 mm
Kužel vretena	Mk II
Vyloženie vretena	127 mm
Posuv vretena	60 mm
Max. vzdial. vretena od stola	420 mm
Max. vzdial. vretena od základne	540 mm
Rozmer stola (a x b)	198 x 198 mm
Rozmer základne (A x B)	340 x 210 mm
Priemer stĺpa (D)	60 mm
počet rýchlostí	12
Rozsah otáčok	210 - 2 580 min.·o ⁻¹
"T" drážka stola	14 mm
Celková výška (V)	840 mm
Balenie - rozmer kartónu (d x š x v)	760 x 490 x 260 mm

Hmotnosti a rozmery:

Celková váha vrátane obalu	37.0 kg
Čistá váha	34.0 kg

4. Uťahovák rázový MAKITA-TW 1000



- Nová generácia rázových uťahovačov s momentom 1 000 Nm
- Tri gumené tmiče pre perfektnú ochranu náradia
- Nekĺzavá rukoväť so vsadenou gumenou vložkou
- Zmena smeru otáčania dopredu/dozadu

Technické parametre:

Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	1.400 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1.500 min ⁻¹
Maximálny uťahovací moment	1.000 Nm
Upínanie / veľkosť vrtáka	1"
Štandardné skrutky	M24 - M30
Hmotnosť	8,6 kg
Rozmery (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm

5. Brúska priama MAKITA GD0800C



- Výkonná brúska ideálna na vyhlbovanie dutín, obrusovanie a opracovávanie
- Inovatívne tmenie rázov (SJS)
- Vretno Euro s priemerom 43 mm
- Guľôčkové ložisko odolné voči prachu
- Variabilné ovládanie konštantnej rýchlosti a plynulý rozbeh
- Regulácia otáčok

Technické parametre:

Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	7.000 - 28.000 min
Priemer objímky	6 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm

6. Vítačka príklepová Narex EVP 13 H-2CA



- pre stavebno-montážne práce a údržbu
- mnohostranné použitie pri vŕtaní do tvrdých alebo mäkkých stavebných materiálov vďaka príklepovému mechanizmu a robustnej dvojrychlostnej prevodovke
- kvalitné uloženie prevodov v stabilnej hliníkovej skrini zvyšuje výkon a predlžuje životnosť
- celovlnová riadiaca elektronika udržiava konštantné pracovné otáčky
- elektronická regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
- plynulý rozbeh pre pohodlné a bezpečné navrtávanie materiálu
- elektronická bezpečnostná spojka chráni obsluhu pri zaseknutí nástroja
- pogumované doplnky v úchopových zónach zlepšujú držanie a manipuláciu so strojom

Technické parametre

Menovitý príkon: 1 100 W

Otáčky naprázdno: ... 1. rýchlosť0–1 000 /min... 2. rýchlosť0–2 800 /min

Max. \varnothing vŕtania: ... Oceľ16 mm... Drevo45 mm... Murivo25 mm

Rozsah skľučovadla:1,5–13 mm

7. Vítačka príklepová Narex EVP 16 K-2



- pre stavebno-montážne práce a údržbu
- mnohostranné použitie pri vŕtaní do tvrdých alebo mäkkých stavebných materiálov vďaka príklepovému mechanizmu a robustnej dvojrychlostnej prevodovke
- kvalitné uloženie prevodov v stabilnej hliníkovej skrini zvyšuje výkon a predlžuje životnosť
- elektronická regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok v závislosti od druhu materiálu a charakteru použitého nástroja
- plynulý rozbeh pre pohodlné a bezpečné navrtávanie materiálu
- mechanická trecia spojka, teleskopické prídavné držadlo a rýfová rukoväť zvyšujú bezpečnosť pri práci s vysokými ťahovacími momentmi

Technické parametre:

Menovitý príkon: 1050W

Otáčky naprázdno:1 rýchlosť: 0-970/min, 2 rýchlosť: 0-1750/min

Max. \varnothing vŕtania:.....oceľ: 16 mm, drevo: 55 mm

Rozsah skľučovadla: 3-16 mm

8. Brúska uhlová elektrická MAKITA GA5021C



- Zastavenie kotúča pomocou technológie SJS na ochranu prevodov pred poškodením
- Krížové vinutie na cievke rotora a prášková povrchová vrstva statora pre lepšiu ochranu pred prachom
- Funkcia na ochranu pred opätovným zapnutím s výstražným svetlom
- Plynulý rozbeh

Technické parametre:

Príkion	1.450 W
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	2,9 kg
Rozmery (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm

9. Brúska uhlová elektrická akumulátorová BOSCH GWS18-10PC, 0 601 9G3 E0D



- Bezuhlíkový motor a akumulátorová technológia ProCORE18V poskytujú výkon zodpovedajúci elektrickej brúske s príkonom 1 000 W
- Technológia KickBack Control a inteligentný brzdomý systém zvyšujú úroveň ochrany používateľa a pohodlie ovládania
- PROtection switch (ochranný spínač) po uvoľnení okamžite vypne brúsku a maximalizuje ochranu používateľa

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napätie akumulátora*	18 V
Voľnobežné otáčky*	9.000 min ⁻¹
Závit brúsneho vretena	M 14
Hmotnosť bez akumulátora	2 kg

Vkladacie nástroje

Obrusovací/rezací kotúč, Ø*	125 mm
Ø gumeného brúsneho taniera	125 mm

Celkové hodnoty vibrácií (Obrusovanie povrchovej plochy (hrubovanie))

Hodnota emisie vibrácií ah	5 m/s ²
Nepresnosť K	1,5 m/s ²

Celkové hodnoty vibrácií (Brúsenie s brúsnym listom)

Hodnota emisie vibrácií ah	3,5 m/s ²
Nepresnosť K	1,5 m/s ²

Balenie obsahuje:

- Upínacia príruka (katalógové číslo 2 605 703 014)
- [Rýchlonabíjačka GAL 1880 CV](#), 1 600 A00 B8G
- 1/1 L-BOXX vložka na náradie a nabíjačku, 1 600 A01 166
- L-BOXX 136, 1 600 A01 2G0
- Ochranný kryt 1 605 510 365
- Prídavná rukoväť [Vibration Control](#), 2 602 025 171
- 3× akumulátory GBA 18V 5.0Ah, 1 600 A00 2U5
- Rýchloupínacia matica, 2 608 000 684

10. Akumulátor Bosch 18V 5,0Ah Li-ion (Kompatibilný s položkou č. 9)



Vytrvalý akumulátor XL s napätím 18 V, s kapacitou 5,0 Ah a technológiou COOLPACK

- Až o 25 % dlhší čas chodu (v porovnaní so 4,0 Ah akumulátorom)
- Technológia COOLPACK pre životnosť dlhšiu o 100 % (v porovnaní s akumulátorom bez COOLPACK)
- Systém Professional 18V: tieto akumulátory a nabíjačku je možné používať so všetkým náradím Bosch triedy 18 V

Technické parametre

Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	620 G

1 600 A00 2US

11. Brúska uhlová elektrická MAKITA GA6021C



- Zastavenie kotúča pomocou technológie SJS na ochranu prevodov pred poškodením
- Krížové vinutie na cievke rotora a prášková povrchová vrstva statora pre lepšiu ochranu pred prachom
- Funkcia na ochranu pred opätovným zapnutím s výstražným svetlom
- Plynulý rozbeh

Technické parametre:

Príkion	1.450 W
Voľnobežné otáčky	9.000 min ⁻¹
Priemer brúsneho kotúča	150 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	3 kg
Rozmery (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm

12. Brúška uhlová elektr. MAKITA GA9030X01



- Obmedzovač momentu pre bezpečnú prácu
- Antivibračná zadná rukoväť otočná o +/- 90 stupňov
- Dokonalá prachotesná konštrukcia
- Protiprachová konštrukcia ložísk
- Robustná prevodovka pre dlhú životnosť
- Skriňa prevodovky otočná do 4 polôh po 90°
- Cik-cak povrstvenie rotoru a práškové povrstvenie statoru

Technické parametre:

Príkon	2.400 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Priemer brúsneho kotúča	230 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	6,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	511 x 249 x 140 mm

13. Brúška excentrická MAKITA BO6050J



- profesionálna brúška s vysokou účinnosťou pre najjemnejšie povrchy
- Režim s voľným otáčaním pre excentrické výkyvy na jemné brúsenie
- Celorozsahová regulačná elektronika
- Brzda pre jemné zastavenie nástroja
- Regulácia otáčok
- Variabilné ovládanie rýchlosti a mäkký štart

Technické parametre:

Príkon	750 W
Otáčky - voľnobežné	1.600 - 6.800 min ⁻¹
Otáčky pri záťaži	140 - 600 min ⁻¹
Excentrické výkyvy	5,5 mm
Priemer základnej dosky	150 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm

14. Brúska vibračná MAKITA BO4900VJ



- Elektronický výber rýchlosti kmitov otočným kolieskom
- Prevádzka takmer bez vibrácií
- Účinné odsávanie prachu cez základnú dosku
- S možnosťou pripojenia na vysávač
- Možnosť použitia brúsneho papiera s upínaním na suchý zips
- Protišmykové vodiace rukoväte

Technické parametre:

Príkon	330 W
Výkyvy za minútu	4.000 - 11.000 min ⁻¹
Počet úderov za minútu	8.000 - 22.000 min ⁻¹
Excentricita	2,6 mm
Veľkosť brúsneho papiera	115 x 280 mm
Hák a slučka pre veľkosť papiera	115 x 232 mm
Rozmer základnej dosky	115 x 229 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm

15. Brúska kotúčová MAKITA GB801



- Bez údržbový jednofázový motor na striedavý prúd s novou konštrukciou
- Výkonné brúsenie a leštenie
- Automatické integrované pracovné svetlá z dvoch strán
- Ochrana pred iskrami nastaviteľná bez použitia náradia
- Dodáva sa s brúsnym kotúčom WA60 pre hrubé brúsenie
- Dodáva sa s brúsnym kotúčom GC120 pre jemné brúsenie

Technické parametre:

Príkon	550 W
Priemer brúsneho kotúča	205 mm
Priemer otvoru	15,88 mm
Hrúbka kotúča WA60	19 mm
Hrúbka kotúča GC120	19 mm
Hmotnosť	19,8 kg

16. Kladivo vŕtacie a sekacie MAKITA HR2810



- Prachotesné upínanie SDS-PLUS
- Príklep s vŕtaním, len vŕtanie alebo sekanie
- 40 polôh nastavenia sekáča
- Elektronika, spätný chod a obmedzovač prúdu
- Nízka úroveň vibrácií a rýchle a výkonné vŕtanie
- Kompaktná konštrukcia a kryt motora v tvare L pre optimálne ovládanie
- Bez príklepu počas voľnobehu
- Antivibračná rukoväť

Technické parametre:

Max. vŕtací výkon - drevo	Upínanie SDS-PLUS
Príkion	800 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1.100 min ⁻¹
Počet úderov naprazdno	0 - 4.500 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu	2,8 J
Max. vŕtací výkon - oceľ betón drevo	13/28/32 mm
Max. vŕtací výkon (korunka)	80 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm

17. Píla pokosová Makita LS1040N



- Robustná konštrukcia pre presné rezy
- Otočná platňa nastaviteľná doprava až o 52° a doľava až o 45°
- Šikmé rezanie doľava od 0 do 45 stupňov
- Dodávané s 255 mm T.C.T pilovým kotúčom

Technické parametre:

Príkonnosť:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	4.600 min ⁻¹
Max. rezný výkon pri 90°:	93 x 95 mm
Max. rezný výkon pri 45°:	93 x 67 mm
Priemer kotúča:	255 mm
Otvor pilového kotúča:	30 mm
Hmotnosť:	12,4 kg
Rozmery (D x Š x V):	530 x 476 x 532 mm

18. Skrutkovač akumulátorový MAKITA DF012DSE



- Upínanie nástroja 1/4"
- Ľahký a kompaktný skrutkovač
- Dvojrychlostná prevodovka
- Pogumovaná zalamovacia rukoväť
- 21 stupňov utahovacieho momentu
- LED indikátor vybitia akumulátora
- Dodávané v taške s dvomi akumulátormi a nabíjačkou

Technické parametre:

Otáčky naprázdno 1. stupeň	200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	650 min ⁻¹
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	5,6 / 3,6 Nm
Max. vŕtací výkon (oceľ/drevo - priemer)	5 / 6 mm
Upínanie / veľkosť vŕtáka	Sechskant 1/4"
Akumulátor	7,2 V
Hmotnosť	0,53 kg
Rozmery (D x Š x V)	218 x 44 x 142 mm

19. Akumulátor Makita 7,2V 1,5Ah Li-Ion (Kompatibilný s položkou č. 18)



Technológia:	Li-Ion
Objednávacie číslo:	198000-3
Volt:	7,2 V
Ah:	1,5 Ah
Hmotnosť:	0,12 kg

20. Vřtačka elektrická MAKITA DP4010



- Zmena otáčania dopredu/dozadu s elektronickým ovládaním a aretačným tlačidlom pre nepretržitú prevádzku
- Masívne hliníkové puzdro prevodov a extra pevné valcovité puzdro umožňujú použitie pri najťažších prácach.
- Rýchlosť vŕtania sa dá nastaviť samostatne palcom pomocou kolieska.
- Skľučovadlo s kľúčom
- Výkonné vŕtanie alebo jemné skrutkovanie
- Obmedzovač krútiaceho momentu chráni používateľa a prevodovku pred nepredvídaným spätným nárazom.
- Priemer krčka vretena 43 mm (EURO)
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť
- Mechanická 2-stupňová prevodovka

Technické parametre:

Príkon	720 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.900 min ⁻¹
Max. vŕtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vŕtací výkon - drevo	40 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm

21. Hoblík elektrický MAKITA KP0810C



- Obmedzovač nábehového prúdu a konštantná elektronika
- Tichý chod a malá hmotnosť
- Možnosť voľby vyhadzovania triesok doprava alebo doľava
- Nastavenie hrúbky triesky s funkciou klik-stop
- Základná doska z hliníkového odliatku
- Vypínač prístupný z každej strany pre pravákov aj ľavákov
- Opierka v zadnej časti základnej dosky zabraňuje poškodeniu nožov aj obrobku

Technické parametre:

Príkon	1.050 W
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Sírka hobľovania	82 mm
Hĺbka hobľovania	0 - 4 mm
Drážkovanie	0 - 25 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D x Š x V)	290 x 168 x 176 mm

22. Vřtačka akumulátorová, príklepová MAKITA DHP458RTJ



Akumulátorový vřtací skrutkovač s príklepom ponúka vysoký ťahovací moment pri dobrej hmotnosti. K dispozícii je integrovaný prepínač spätného chodu na hlavnej rukoväti. Skrutkovač zabezpečí zaťahovanie matíc a skrutiek bez námahy a bez poškodenia hláv skrutiek.

Technické parametre:

Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 6.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 30.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 2. stupeň	1,5 - 13 min ⁻¹
Max. vřtací výkon (oceľ/kameň/dervo - priemer)	13/16/76 mm
Ťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	91 / 58 Nm
Akumulátor	18 V

Obsah balenia:

- 2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
- nabíjačka, prepravný kufor systainer

23. Akumulátor Makita 18V 5Ah Li-ion (Kompatibilný s položkou č. 22; 27; 34, 38)



Objednávacie číslo:	197280-8
Technológia:	Li-ion s indikátorom kapacity
Volt:	18 V
Ah:	5,0Ah
Hmotnosť:	0,62 kg

24. Brúška uhlová elektrická MAKITA 9557HNRG



- Teplovzdorný motor s dostatočnou kapacitou na rezanie kameňa a muríva
- Mimoriadne úzke telo pre pohodlnú manipuláciu
- Labyrintová konštrukcia na ochranu ložísk pred prachom
- Ľahká údržba
- Aretácia vretena na ľahkú výmenu kotúča
- Púzdro prevodovky nastaviteľné 4-krát o 90°

Technické parametre:

Príkon	840 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer brúsneho kotúča	115 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D x Š x V)	271 x 129 x 1

25. Brúška uhlová elektrická MAKITA GA7020



- Lepšia proti prachová konštrukcia
- Krížové vinutie na cievke rotora a prášková povrchová vrstva statora pre lepšiu ochranu pred prachom
- Labyrintová konštrukcia na ochranu ložísk pred prachom
- Sintrované prevody pre dlhšiu životnosť
- Telo prevodovky nastaviteľné v 4 polohách (o 90°)
- Uhlíky vymeniteľné zvonku

Technické parametre:

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Priemer brúsneho kotúča	180 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	5,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm

26. Brúska uhlová elektrická MAKITA GA9020 RF



- Superpríruba umožňuje jednoduchú výmenu kotúčov
- Ochrana proti preťaženiu a neumyselnému zapnutiu stroja
- Dokonalá prachotesná konštrukcia
- Cik-cak povrstvenie rotoru a práškové povrstvenie statoru
- Protiprachová konštrukcia ložisiek
- Robustná prevodovka pre dlhú životnosť
- Skriňa prevodovky otočná do 4 polôh po 90°
- Výmena uhlíkov z vonkajšej strany

Technické parametre:

Príkonnosť	2.200 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Priemer brúsneho kotúča	230 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm

27. Brúska uhlová akumulátorová MAKITA DGA504RTJ



- Batéria Li-ion s nabíjačkou MAKSTAR so systémom optimálneho dobíjania
- Elektronický obmedzovač prúdu s výstražným svetlom umožňuje nepretržité použitie za ovládania záťaže na motor.
- Funkcia na ochranu pred opätovným zapnutím s výstražným svetlom
- Ľahké uchopenie, púzdro motora s malým obvodom
- Čas dobíjania 22 minút pre 3,0 Ah lítium-iónovú batériu
- Dodávané s 2 batériami a nabíjačkou

Technické parametre:

Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Akumulátor	18 V / 5,0 Ah
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm

Obsah balenia:

MAKPAC systainer (Typ 3) -

Vnútro systainera - 2 x akumulátor BL1850 -

Rýchlonabíjačka DC18RC -

Kryt kotúča -

Bočná rukoväť -

Kľúč k uhlovej brúske

28. Frézka horná Makita RP 1800 FXJ



- Ergonomické rukoväte
- Jemné nastavenie hĺbky (po 1 mm)
- Možnosť pripojenia externého odsávania
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- Bezpečnostný vypínač
- Jednoduchá výmena nástrojov
- Možnosť pripojenia k vodiacej lište (adaptér 194579-2)

Technické parametre:

Príkon	1.850 W
Voľnobežné otáčky	22.000 min ⁻¹
Dĺžka kmitu	0 - 70 mm
Upínanie / veľkosť vrtáka	12 mm
Hmotnosť	6,0 kg
Rozmery (D x Š x V)	155 x 294 x 312 mm

29. Vŕtačka BOSCH 1600 RE profesionál



Kompaktný výkon – najkompaktnejšia a výkonná príklepová vŕtačka vo svojej triede

- Robustný a výkonný motor 701 W na náročné nasadenie
- Mäkká tlmiaca vložka rukoväti zaručuje spoľahlivý úchop
- Gulôčkové ložiská s vyšším nominálnym dynamickým zaťažením zaručujú dlhšiu životnosť

Technické parametre

Menovitý príkon*	701 W
Hmotnosť	1,9 kg
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň	0 – 3.000 ot/min
Výkon	351 W
Pripájací závit vretena	1/2" – 20 UNF
Upínací rozsah skľučovadla, min/max	1,5 – 13 mm
Frekvencia príklepu vo voľnobehu	0 – 48.000 min-1

Rozsah vŕtania

Ø vrtu do betónu	16 mm
Ø vrtu do dreva*	30 mm
Ø vrtu do ocele	12 mm
Ø vrtu do muríva*	18 mm

Celkové hodnoty vibrácií (Vŕtanie do kovov)

Hodnota emisie vibrácií ah	2,7 m/s ²
Nepresnosť K	1,5 m/s ²

Celkové hodnoty vibrácií (Vŕtanie do betónu s príklepom)

Hodnota emisie vibrácií ah	23 m/s ²
Nepresnosť K	3,5 m/s ²

Celkové hodnoty vibrácií (Skrutkovanie)

Hodnota emisie vibrácií ah	2,5 m/s ²
Nepresnosť K	1,5 m/s ²

30. Miešadlo stavebné Extol MX 1600 DP



Miešadlo je určené na rozmiešanie stavebných hmôt ako napr. malty, omietky, lepidlá, ďalej farieb a lakov, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá (napr. acetón). Súčasťou náradia je regulátor pre prispôsobenie otáčok vzhľadom k viskozite miešanej zmesi. Miešadlo je dvojrýchlostné. Elektronicky regulovaný štart (soft štart) zaisťuje pozvoľný rozbeh náradia, čím zabraňuje vystreknutie miešanej hmoty z nádoby a zvyšuje bezpečnosť práce. Elektromotor je vybavený kontrolnou elektronikou, ktorá zaručuje konštantné otáčky počas väčšieho zaťaženia, čo umožňuje rovnomerné premiešanie zmesi. Hmotnosť miešanej zmesi 25-80 kg.

Technické parametre:

Príkon: 1600 W
Voľnobežné otáčky: 180-380/300-650 /min
Upnutie nástroja: M14
Priemer miešadla: 140 mm
Hmotnosť: 4,5 kg

Príslušenstvo:

Miešadlo: áno
Montážny kľúč: áno

31. Kladivo vŕtacie- sekacie MAKITA HR5212C



- Prachotesné upínanie SDS-MAX
- Presné nastavenie frekvencie príklepu a otáčok
- Variabilné ovládanie rýchlosti a plynulý rozbeh
- Indikácia výmeny uhlíkov
- Výstražné svetlo signalizuje problém s káblom alebo vypínačom.
- 16-polohové nastavenie nástroja
- Nové uhlíky s dlhšou životnosťou

Technické parametre:

Upínanie / veľkosť vrtáka	Upínanie SDS-MAX
Príkion	1.510 W
Voľnobežné otáčky	150 - 310 min ⁻¹
Počet úderov naprazdno	1.100 - 2.250 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu	19,1 J
Max. vŕtací výkon (vrták)	52 mm
Max. vŕtací výkon (korunka)	160 mm
Hmotnosť	11,9 kg
Rozmery (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm

32. Vŕtačka akumulátorová príklepová BOSCH GSB 18 V-EC



Príklepové vŕtanie: 13 mm skľučovadlo vhodné pre príklepové vŕtanie

- 2x dlhšia životnosť vďaka celokovovému skľučovadlu a bezuhlíkovému motoru EC
- Vysoko účinné, až do 826 skrutiek (6x 60 mm) na jedno nabitie batérie (4,0 Ah ProCORE)
- Viac sily, 31 Nm pre všestranný rozsah aplikácií (4,0 Ah ProCORE)
- 2-stupňová prevodovka: Optimalizovaný krútiaci moment pre skrutkovacie aplikácie a pre vysokú rýchlosť vŕtania (až do 1.900 ot/min)
- Nastavenia spojky 20 + 1: Perfektné nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie
- Motorová brzda: Okamžité zastavenie motora pre rýchle sériové skrutkovanie
- Veľmi kompaktný a dobre vyvážený
- Bosch Simply Connected GCY 30-4: Modul pripojenia Bluetooth pre pripojenie k mobilnému zariadeniu (nie je súčasťou dodávky)
- Elektronická ochrana článkov (Bosch Electronic Cell Protection – ECP): chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a nadmerným vybitím
- Elektronická ochrana motora (Electronic Motor Protection – EMP): chráni motor pred preťažením a zaručuje jeho dlhú životnosť
- 13 mm skľučovadlo vŕtákov Auto-Lock
- Integrované osvetlenie LED s funkciou dosvitu na osvetlenie pracovnej oblasti aj na tmavých miestach
- Inovačné akumulátory CoolPack sa postarajú o optimálne straty tepla vyžarovaním a predlžujú tým životnosť až o 100 % (v porovnaní s lítium-iónovými akumulátormi bez CoolPack)

Funkcie:

- Viacstupňová
- Pravo-/ľavobežný chod
- Elektronika
- Auto-Lock
- Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
- Osvetlenie
- KickBack Control: ochrana proti spätnému rázu

Technické parametre

- Typ akumulátora: **Li-Ion**
- Napätie akumulátora: **18 V**
- Kapacita akumulátora: **5,0 Ah**
- Druh upínacieho skľučovadla: **rýchlopínacie**
- Krútiaci moment, max. (tvrdý/mäkký spoj): **60 / 31 Nm**
- Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): **0 – 600 / 1.900 min-1**
- Max. frekvencia príklepu: **28.500 min-1**
- Upínací rozsah skľučovadla, min/max: **1,5 / 13 mm**
- Hmotnosť s akumulátorom: **1,9 kg**
- Počet stupňov krútiaceho momentu: **20+1**
- Max. Ø vrtu do dreva: **38 mm**
- Max. Ø vrtu do ocele: **13 mm**
- Max. Ø vrtu do muriva: **13 mm**
- Max. Ø skrutiek: **10 mm**

Obsah dodávky

- GSB 18V-60 C Professional
- 2 Li-Ion akumulátory 5,0 Ah
- Rýchlonabíjačka GAL 1880 CV
- 1/2 vložka do L-BOXX, náradie (1 600 A00 2WA)
- 1/2 vložka do L-BOXX, nabíjačka (1 600 A00 2WC)
- Balenie L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)

33. Akumulátor Bosch 18V 4,0Ah Li-Ion (Kompatibilný s položkou č. 32)



Najnovšia technológia článkov poskytuje rovnaký výkon ako štandardný akumulátor s kapacitou 4 Ah – a to pri výrazne menších rozmeroch a nižšej hmotnosti

- Flexible Power System: 100 % kompatibilita so všetkým novým a existujúcim náradím a nabíjačkami Bosch Professional triedy 18 V
- Až o 135 % dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými akumulátormi – vďaka vylepšenej technológii COOLPACK 2.0, ktorá zabraňuje prehrievaniu akumulátora
- Najnovšia generácia: Materiál COOLPACK 2.0 úplne obklopuje každý jednotlivý článok a je špeciálne skonštruovaný tak, aby sa zvýšil povrch pre lepší odvod tepla
- Inteligentný dizajn: Žiadne vzduchové medzery, žiadny problém. Pre optimalizovaný odvod tepla uzatvára TPE fólia všetky medzery medzi článkami a bočným krytom
- Inovácia vo vnútri: Vylepšené konektory z medi poskytujú nižší odpor a zabraňujú stratám pri napájaní. Navyše, med' voľňuje teplo rýchlo a chráni články pred poškodením teplom

Technické parametre

- Typ akumulátora: **Li-Ion**
- Napätie akumulátora: **18 V**
- Kapacita akumulátora: **4 Ah**
- Hmotnosť: **515 g**

34. Vřtačka akumulátorová MAKITA(skrutkovač)DDF458RF3J



Jednoduché vřtanie a skrutkovanie s 18 V príklepovým aku skrutkovačom Makita DHP458RF3J.

Príklepové vřtanie, alebo skrutkovanie

Lítium-iónový akumulátor 3x 3,0 Ah

Dvojstupňová planétová prevodovka s jemnou reguláciou otáčok

Kovové jednodielne rýchlopínacie skľučovadlo

LED osvetlenie pracovnej plochy s funkciou dosvitu

Možnosť nastavenia ťahovacieho momentu v 16tich stupňoch (1-10Nm)

Nešmykľavá rukoväť s gumovou vložkou

Technické parametre:

Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.000 min ⁻¹
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Max. vřtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vřtací výkon - drevo	76 mm
Ťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	91 / 58 Nm
Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm

Rozsah dodávky :

MAKPAC Transportkoffer (Typ 2) 821550-0 3 ks akumulátorov BL1830 194204-5

Rýchlonabíjačka DC18RC 195584-2

Rýchloskľučovadlo 766015-4

Hĺbkový doraz 122576-8

Bočná rukoväť 126131-8

Háčik 346317-0

Držiak bitov 452947-8 2 ks bit č. 2 784637-8

35. Vŕtačka elektrická NAREX EV16K-2S

- pre montážne a údržbárske dielne a prevádzky
- mnohostranné použitie pri vŕtaní do mäkkých alebo tvrdých stavebných materiálov vďaka silnému motoru a robustnej dvojstupňovej prevodovke
- kvalitné uloženie prevodov v stabilnej hliníkovej skriní zvyšuje výkon a predlžuje životnosť
- elektronická regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
- plynulý rozbeh pre pohodlné a bezpečné navrtávanie materiálu
- masívne zubové skľučovadlo s kvalitným stiskom, poistná zámka pre dokonalé dotiahnutie pracovného nástroja
- elektronická bezpečnostná spojka, teleskopické prídavné držadlo a rýfová rukoväť zvyšujú bezpečnosť pri práci s vysokými ťahovacími momentmi
- elektronická bezpečnostná spojka, teleskopické prídavné držadlo a rýfová rukoväť zvyšujú bezpečnosť pri práci s vysokými ťahovacími momentmi



Technické parametre

Hmotnosť (kg)	3,8
Max. vrták do ocele (mm)	20
Max. krútiaci moment 1. rýchlosť (Nm)	62
Max. krútiaci moment 2. rýchlosť (Nm)	35
Menovitý príkon (W)	1100
Napájacie napätie (V)	230
Otáčky na prázdno 1. rýchlosť (ot./min)	0–1000
Otáčky na prázdno 2. rýchlosť (ot./min)	0–1800
Priemer upínacieho krku (mm)	57
Rozsah skľučovadla (mm)	3–16
Vták do dreva max. (mm)	50
Vrták do hliníka max. (mm)	28V
Závit na upnutie skľučovadla	5/8"-16UN-2A

36. Vŕtačka elektrická s príklepom MAKITA HP2051HJ



- Spofahlivá spojka s dlhou životnosťou
- Vysoký výkon a minimálne vibrácie
- Skriňa prevodovky z odliatku nliníka
- Elektronický vypínač s L / P chodom
- 2-rýchlostná prevodovka s elektronickou reguláciou

Technické parametre:

Príkon	720 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.900 min ⁻¹
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 24.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 58.000 min ⁻¹
Max. vŕtací výkon - oceľ betón drevo	13/20/40 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5-13 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm

37. Vŕtačka elektrická s príklepom BOSCH GSB21-2RCT



Najsilnejšia vo svojej triede s konštantnou elektronikou a riadením krútiaceho momentu Torque Control pre najťažšie aplikácie

- Vysokovýkonný motor Bosch (1 300 W) s vysokým krútiacim momentom na najťažšie aplikácie s veľkými priermi (vráťanie, práca s vŕtacími korunkami a dierovými pilami), ako aj na skrútkovanie a miešanie
- Konštantná elektronika pre pohodlnú prácu: udržiava otáčky na konštantnej úrovni aj pri zaťažení
- Funkcia Torque-Control pre vysokú presnosť: predvoľba krútiaceho momentu na rovnomerné skrútkovanie skrutiek

Technické parametre

Menovitý príkon	1 300 W
Hmotnosť	2,85 kg
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň	0 – 900 ot/min
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň	3.000 ot/min
Výkon	695 W
Menovité otáčky	3.000 ot/min
Menovitý krútiaci moment	7,8 / 2,6 Nm
Pripájací závit vretena	1/2" – 20 UNF

Upínací rozsah skľučovadla, min/max	1,5 – 13 mm
Frekvencia príklepu vo voľnobehu	0 – 15.300 / 51.000 min-1
Krútiaci moment, max.	43,0 / 20,5 Nm

Rozsah vŕtania

Ø vrtu do betónu	22 / 13 mm
Ø vrtu do dreva	40 / 25 mm
Ø vrtu do ocele	16 / 10 mm
Ø vrtu do muríva	24 / 16 mm

Celkové hodnoty vibrácií (Vŕtanie do kovov)

Hodnota emisie vibrácií ah	5,6 m/s ²
Nepresnosť K	1,5 m/s ²

Celkové hodnoty vibrácií (Vŕtanie do betónu s príklepom)

Hodnota emisie vibrácií ah	14,6 m/s ²
Nepresnosť K	1,8 m/s ²

Celkové hodnoty vibrácií (Skrutkovanie)

Hodnota emisie vibrácií ah	2,5 m/s ²
Nepresnosť K	1,5 m/s ²

38. Uťahovák rázový akumulátorový MAKITA DTW450RTJ



- Batéria Li-ion s nabíjačkou MAKSTAR so systémom optimálneho dobijania
- Extrémne veľká sila rázov 440 Nm pri váhe len 3,4 kg vrátane batérie
- Špeciálna konštrukcia so zabudovaným gumeným tlmením chrániacim batériu a nástroj pred vibráciami
- Samostatný vypínač pre pracovné osvetlenie diódou
- Zmena smeru otáčania doprava/doľava veľkým prepínačom
- Čas dobijania 22 minút pre 3,0 Ah lítium-iónovú batériu
- Dodávané s 2 batériami a nabíjačkou

Technické parametre:

Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	2.200 min ⁻¹
Maximálny uťahovací moment	440 Nm
Štandardné skrutky	M12 - M22
Upínanie / veľkosť vrtáka	1/2"
Akumulátor	18 V
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm

Rozsah dodávky :

Prepravný kufřík MACPACK

1x Nabíjačka, 2x akumulátor 5,0Ah

39. Píla kotúčová MAKITA N5900B



- Ploché púzdro motora a aretácia vretena na ľahkú výmenu kotúča
- Pevná základová doska
- Externé odsávanie prachu cez pripojiteľný adaptér
- Dodávané s 235 mm pilový kotúčom z HM

Technické parametre:

Príkon	2.000 W
Voľnobežné otáčky	4.100 min ⁻¹
Max. rezný výkon pri 90°	85 mm
Max. rezný výkon pri 45°	60 mm
Priemer kotúča	235 mm
Otvor pilového kotúča	30 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Rozmery (D x Š x V)	380 x 255 x 287 mm

40. Píla priamočiara MAKITA 4350FCTJ



- Silný motor s výkonom 720 W s elektronickým mäkkým štartom a ovládaním konštantnej rýchlosti
- 4-stupňové orbitálne nastavenie pre ideálnu rýchlosť rezania
- Výmena listu bez použitia náradia
- Základňa sa dá nakloniť až o 45 stupňov doprava/dofava
- S možnosťou pripojenia na vysávač
- Protišmyková rukoväť s mäkkým pogumovaním
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- S možnosťou pripojenia k vodiacej lište (nutný adaptér 193517-1)

Technické parametre:

Príkon	720 W
Počet úderov za minútu	800 - 2.800 min ⁻¹
Dĺžka kmitu	26 mm
Nastavenie rezu	4-stufig
Max. rezný výkon (drevo)	135 mm
Max. Vŕtací výkon (ocel/hliník)	10 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm

Položkový rozpis/jednotkové ceny

por.č.	interné HM číslo	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Cena za MJ v EUR bez DPH
1	902834	Vítačka elektr.stolová PROMA E-1516B/400	KS	323,55
2	902840	Vítačka elektr. s príkl. Makita HP2071J	KS	120,76
3	902859	Vítačka stolová, stíp. PROMA PTB-16B/230	KS	186,00
4	905740	Uťahovák rázový MAKITA-TW 1000	KS	456,77
5	908834	Brúska priama MAKITA GD0800C	KS	159,19
6	908624	Vítačka príklepová Narex EVP 13 H-2CA	KS	176,65
7	908625	Vítačka príklepová Narex EVP 16 K-2	KS	227,37
8	910945	Brúska uhlová elektr. MAKITA GA5021C	KS	99,50
9	911255	Brúska uhlová elek.akum. BOSCH GWS18-10PC	KS	362,00
10	316206	Akumulátor Bosch 18V 5,0Ah Li-ion	KS	74,00
11	908828	Brúska uhlová elektr. MAKITA GA6021C	KS	99,92
12	908829	Brúska uhlová elektr. MAKITA GA9030X01	KS	91,36
13	910946	Brúska excentrická MAKITA BO6050J	KS	236,10
14	908833	Brúska vibračná MAKITA BO4900VJ	KS	164,68
15	908835	Brúska kotúčová MAKITA GB801	KS	127,69
16	908839	Kladivo vŕtacie a sekacie MAKITA HR2810	KS	204,20
17	911256	Píla pokosová Makita LS1040N	KS	168,00
18	910947	Skrutkovač akumulátorový MAKITA DF012DSE	KS	108,00
19	316551	Akumulátor Makita 7,2V 1,5Ah Li-Ion	KS	26,00
20	908846	Vítačka elektrická MAKITA DP4010	KS	78,00
21	908857	Hoblík elektrický MAKITA KP0810C	KS	155,85
22	910948	Vítačka akumul.príklep. MAKITA DHP458RTJ	KS	222,05
23	316552	Akumulátor Makita 18V 5Ah Li-ion	KS	53,64
24	910949	Brúska uhlová elektr. MAKITA 9557HNRG	KS	45,00
25	909881	Brúska uhlová elektr. MAKITA GA7020	KS	78,00
26	909882	Brúska uhlová elektr. MAKITA GA9020 RF	KS	84,00
27	910950	Brúska uhlová aku.MAKITA DGA504RTJ	KS	247,20
28	910513	Frézka horná Makita RP 1800 FXJ	KS	222,05
29	910451	Vítačka BOSCH 1600 RE profesional	KS	71,00
30	910450	Miešadlo stavebné Extol MX 1600 DP	KS	73,00
31	909888	Kladivo vŕtacie-sekacie MAKITA HR5212C	KS	555,10
32	909889	Vítačka aku.príklepová BOSCH GSB 18 V-EC	KS	280,45
33	316550	Akumulátor Bosch 18V 4,0Ah Li-Ion	KS	69,84
34	909891	Vítačka aku.MAKITA(skrutkovač)DDF458RF3J	KS	249,80
35	909894	Vítačka elektrická NAREX EV16K-2S	KS	205,00
36	909895	Vítačka elektr.s príkl. MAKITA HP2051HJ	KS	96,00
37	909896	Vítačka elektr.s príkl.BOSCH GSB21-2RCT	KS	149,80
38	910952	Uťahovák rázový aku MAKITA DTW450RTJ	KS	285,00
39	909901	Píla kotúčová MAKITA N5900B	KS	110,00
40	909902	Píla priamočiara MAKITA 4350FCTJ	KS	134,00

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním/ realizáciou predmetu zákazky, vrátane dopravy, balenia, skladovania, a iných.

Miesta dodania

Zásobovací sklad 3102	Bratislava
meno	
adresa	835 18 Bratislava Východ
telefónne číslo	
E-mail	
GPS súradnice	S 48.1978230 V 17.1613730
prevádzková doba	6:30 ÷ 14:30 hod

Zásobovací sklad 3202	Žilina
meno	
adresa	Hviezdoslavova 730, 010 01 Žilina
telefónne číslo	
E-mail	
GPS súradnice	S 49.2276044 V 18.7417134
prevádzková doba	6:15 ÷ 14:15 hod

Zásobovací sklad 3301	Zvolen
meno	
adresa	J.Jesenského 38, 960 01 Zvolen
telefónne číslo	
E-mail	
GPS súradnice	S 48.5733700 V 19.1437500
prevádzková doba	6:30 ÷ 14:30 hod

Zásobovací sklad 3402	Košice
meno	Rzuhovská Eva
adresa	Pri bitúnku 2, 040 97 Košice
telefónne číslo	
E-mail	
GPS súradnice	S 48.7132222 V 21.2687472
prevádzková doba	6:30 ÷ 14:30 hod

Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov

P. č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ÁNO/NIE)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
	x	x	x	x	x	x	x