

Kúpna zmluva č. Z202032226_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Rádio Bojnice s.r.o.
Sídlo: Okrajová 964/12, 97201 Bojnice, Slovenská republika
IČO: 36348473
DIČ: 2022076507
IČ DPH: SK2022076507
Telefón: +421903503032

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Igor Rybníkar
Sídlo: Pekná 7, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 43577652
DIČ: 1048976588
IČ DPH: SK1048976588
Bankové spojenie: IBAN: SK56 1100 0000 0026 2804 6492
Telefón: +421918532722

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Štúdiová technika
Kľúčové slová: Štúdiová technika
CPV: 32000000-3 - Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Digitálny mixážny pult
2. Aktívne štúdiové monitory
3. Odposluchový reproduktor
4. Procesor na zmenu symetrizácie
5. Profesionálny distribučný slúchadlový zosilňovač
6. Profesionálny slúchadlový zosilňovač
7. Mikrofónový predzosilňovač
8. Štúdiové slúchadlá 1
9. Štúdiové slúchadlá 2
10. Bezdrôtové slúchadlá
11. Dynamické poloopené slúchadlá
12. Špeciálny dynamický mikrofón
13. Dynamický mikrofón na spev
14. Stolný stojan pre mikrofóny

Položka č. 1: Digitálny mixážny pult

Funkcia

Digitálny mixážny pult				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Digitálny mixážny pult	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mixážny pult obsahuje:• min. 16 vstupov pre mikrofón, z toho min. 12 x XLR a min. 4x TRS,• min. 2 x XLR výstup,• min. 6 x jackový AUX vstup,• min. 4 pásmový ekvalizér pre každý kanál,• brána a kompresor pre každý kanál. • min. 31 pásmový grafický ekvalizér EQ, comp/limiter, delay,• min. 2 stereo efektové procesory, send a return,• min. Modern a Vintage štýl pre každý procesorPríslušenstvoKabeláž na zapojenie digitálneho mixážneho pultu 1 podľa hlavných technických údajov				
Dodávka vrátane digitálneho stageboxu minimálne 16 vstupov a 8 výstupov.				

Položka č. 2: Aktívne štúdiové monitory

Funkcia				
Aktívne štúdiové monitory				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aktívne štúdiové monitory	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Aktívne štúdiové monitory (odposluchové reproduktory) vhodné ako posluchové zariadenie do vysielacieho a diskusného štúdia. • počet kusov monitorov v sade – min. 2, • výkon min. 130 W so samostatným zosilňovačom na každú membránu, • min. 1 x 8" nízko-frekvenčný reproduktor s kevlarovým kužeľom, • min. 1 x 1-1/4" výškový reproduktor s kupolou z prírodného hodvábu a vlnovody, • optimalizované zadné porty, • vstupy vyvážené XLR a symetrický/nesymetrický jack, rozšírená frekvenčná odozva, • analógové zosilňovače triedy A/B				
PríslušenstvoKabeláž na zapojenie aktívnych štúdiových monitorov podľa hlavných technických údajov				

Položka č. 3: Odposluchový reproduktor

Funkcia				
Odposluchový reproduktor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odposluchový reproduktor	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Aktívny štúdiový monitor (odposluchový reproduktor), ktorý slúžia na kvalitný poslech toho, čo sa nahráva, upravuje, vysiela naživo. • bi-amp zosilňovač, • min. 8" basový reproduktor, • min. 1" výškový reproduktor, • frekvenčná odozva od 35Hz do 35kHz, • citlivosť min. 109 dB, • zosilňovač triedy A-B, • minimálny výkon 100W, • vysoká frekvencia min. 25 W, • nízka frekvencia min. 75 W, • vstupná impedancia min. 10 kOhm, • hlasitosť systému od -30 dB do +6 dB, • vstupné konektory: RCA, 1/4" TRS, XLR.				
PríslušenstvoKabeláž na zapojenie aktívneho štúdiového monitora podľa hlavných technických údajov				

Položka č. 4: Procesor na zmenu symetrizácie

Funkcia				
Procesor na zmenu symetrizácie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Procesor na zmenu symetrizácie	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Profesionálny aktívny 2-kanálový oddeľovací transformátor, ktorý preberá signál priamo z nesymetrického vysoko-impedančného zdroja signálu a odovzdáva ho do mixpultu alebo rekordéra. • napájanie buď cez 9 V batériu alebo cez fantómové napájanie min. 48 V, • min. 2 x oddelené nesymetrické vstupy s konektormi 1/4" a min. 2 x symetrické XLR výstupy, • dvoj-pólový prepínač umožňujúci podľa potreby prepínať režimy mono, • dvoj-kanál alebo splitter box,				
• v režime link je možné kanál 1 rozdeliť na min. 2 symetrické XLR výstupy a min. 1 nesymetrický 1/4" konektor, • min. 3 prepínateľné vstupné útlmy umožňujúce pripojenie signálov o úrovni až do +48 dBu, • prepínač uzemnenia, ktorý odstraňuje bežné problémy so zemnými slučkami. PríslušenstvoKabeláž na zapojenie procesora na zmenu symetrizácie podľa hlavných technických údajov				

Položka č. 5: Profesionálny distribučný slúchadlový zosilňovač

Funkcia				
Profesionálny distribučný slúchadlový zosilňovač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Profesionálny distribučný slúchadlový zosilňovač	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• min. 8 kanálov, • LED indikátory úrovne, • min. 2x stereo vstup + priamy vstup pre každý kanál, • prepínač stereo/mono v každom kanále, • každý kanál má vlastné nastavenie výstupnej úrovne a min. 8-segmentový LED indikátor PríslušenstvoKabeláž na zapojenie profesionálneho distribučného slúchadlového zosilňovača podľa hlavných technických údajov				

Položka č. 6: Profesionálny slúchadlový zosilňovač

Funkcia				
Profesionálny slúchadlový zosilňovač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Profesionálny slúchadlový zosilňovač	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• vhodný pre štúdiové a pódiové aplikácie, • minimálna impedancia 8 ohmov, • min. 4 nezávislé sekcie poskytujúce 4 stereo mixáže s individuálnym smerovaním, • min. 2-pásmový vysoko kvalitný ekvalizér na každom kanáli, • výstupný min. 8-segmentový LED meter pre každý kanál, • ľavý a pravý Mute vypínač u jednotlivých kanálov, • pomocou prepínača STEREO / 2CH možnosť prepnúť klasický stereo režim na min. 2-kanálové monofónne počúvanie (aux / hlavný mix), • stereo aux vstup na kanál,				

• min. 4x slúchadlový výstup zo predného panela, • min. 4x stereo výstupy zo zadného panela, • priamy vstup na prednom paneli, • symetrické vstupy / výstupy s minimálnou veľkosťou 6,3 mm, • toroidný transformátor PríslušenstvoKabeláž na zapojenie profesionálneho slúchadlového zosilňovača podľa hlavných technických údajov	
--	--

Položka č. 7: Mikrofónový predzosilňovač

Funkcia				
Mikrofónový predzosilňovač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mikrofónový predzosilňovač	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mikrofónový vstup: • analógová konštrukcia, • plávajúci, vyvážený, 2 PIN – HOT vstup, • min. 4.2kΩ impedancia, • maximálna hlasitosť 0.25 Vrms, • citlivosť min. 30 dB, • nastavenie zosilnenia od 0 dB do +60 dB, • fantómové napájanie min. +48 VDC, • použiteľné XLR piny s odporom od 2 kΩ do 6.81 kΩ, • výkon predzosilovača a max. do 40 dB, • útlm od -125 dBu, • frekvenčný rozsah od 22Hz do 22kHz, • impedancia min. 150Ω;				
Linkový vstup: • plávajúci, symetrický vstup, • impedancia min. 10kΩ nesymetrická, min. 20kΩ symetrická, • maximálna hlasitosť do +21dBu, • nastavenie zosilnenia v rozsahu od -15 dB do 45 dB, • výkon predzosilovača max. do 40 dB;				
Linkový výstup: • min. 1/4" TRS konektor: symetrický/nesymetrický, • impedancia min. 100Ω nesymetrická, min. 200 Ω symetrická, • maximálna hlasitosť do 21 dBu a do 20 dBm (pri 600 Ω zaťažení), • rozsah nastavenia výkonu od -30 dB do +10 dB, • hluk max. do – 80 dB nevážený, obidva ovládače zisku nastavené na 0dB, • frekvenčný rozsah od 20Hz do 20kHz, od 0.5 dB do -0.5 dB, • skreslenie max. do 0.08%THD, • frekvenčný rozsah od 20 Hz do 20kHz, • útlm do +10 dBu;				
Vstup pre externé zariadenie: • ring impedancia max. do 5kΩ, • maximálna hlasitosť do 21 dBu, • impedancia min. 100Ω, • maximálna hlasitosť do + 21 dBu, > + 20 dBm, • hluk max. do - 89 dB, nevážený (od 20 Hz do 20 kHz), • ovládanie vstupnej citlivosti nastavené na 0 dB, • skreslenie max. do 0,01% THD, • frekvenčný rozsah od 20 Hz do 20kHz, • útlm do +10 dBu;				
Kompresor na komprimáciu hovoreného slova: • rozsah prahu nábehu od – 40 dB do + 20 dBu, • kompresný pomer max. 4:1 pre vstupné úrovne, okrem 20 dB nad prahom nábehu, • maximálna kompresia 30 dB, • čas úderu max. do 1s pre malé zvýšenia úrovne, až na 10ms pre veľké zvýšenia, • čas uvoľnenia nastaviteľný medzi cca 1 dB/sek a 75 dB/sek, • skreslenie max. do 0.05% THD, od 20 Hz do 20 kHz, min. 15 dB G/R, do +10 dBu výstup, • SMPTE intermodulárne skreslenie max. do 0.05%; • frekvenčný rozsah od 60 Hz do 7 kHz, • útlmu do + 10 dBu výstupná úroveň;				

DE-ESSER:• frekvenčný rozsah od 800 Hz do 10 kHz horná priepusť,• min. 12dB/oktáva,• čas uvoľneniapribližne 1ms/dB;ENHANCER:• max. vysoká frekvencia +15 dB,• nízka frekvencia - zosilnenie charakteristiky od 80 Hz, útlm charakteristiky do 250 Hz,• pomer kompresie min. 2:1;Úroveň/Brána:• prah nábehu: vypnuté až do +15 dB;• expanzný pomer: nastaviteľný od 1,5:1 do 10:1,• maximálna hĺbka 50 dB,• dynamický rozsahmin. 105dB.PríslušenstvoKabeláž na zapojenie mikrofónového predzosilňovača podľa hlavných technických údajov	
--	--

Položka č. 8: Štúdiové slúchadlá 1

Funkcia				
Štúdiové slúchadlá 1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štúdiové slúchadlá 1	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• polootvorené, dynamické slúchadlá, • účinnosť min. 101dB SPL/V, • frekvenčný rozsah od 18 Hz do 22,5kHz, • impedancia min. 55 Ohm, • max vstupný výkon 200 mW, • minimálna dĺžka kábla 3 metre, • adaptér od 3,5 do 6,3 mm.				

Položka č. 9: Štúdiové slúchadlá 2

Funkcia				
Štúdiové slúchadlá 2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štúdiové slúchadlá 2	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• štúdiové dynamické uzatvorené slúchadlá, • impedancia min. 55 Ohm, • citlivosť min. 91 dB/mW, 104 dB, • odpojiteľný kábel s konektorom MINI XLR, • kožené náušníky a nastaviteľný hlavový most.				

Položka č. 10: Bezdrôtové slúchadlá

Funkcia				
Bezdrôtové slúchadlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezdrôtové slúchadlá	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• menič min. 40 mm, • min. 32 ohmová impedancia, • frekvenčná odozva od 18Hz do 16kHz, • odstup signálu od šumu min. 75dB, • výstup SPL na min. 1 kHz, 100dB, • latencia signálu max. 80 ms, • audio vstupy min. Stereo RCA				

Položka č. 11: Dynamické polootvorené slúchadlá

Funkcia				
Dynamické polootvorené slúchadlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Dynamické poloootvorené slúchadlá	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• frekvenčný rozsah od 10 Hz do 39,8 kHz, • citlivosť min. 105 dB • vstupná impedancia min. 62 ohmov, • max. vstupný výkon 200 mW, • hmotnosť (bez kábla) max. 235 g, • min. 99.99% bezkyslíkový kábel s dĺžkou min. 3 metre, • hlavné pripojenie: pevný pozlátený konektor a kontakty.				

Položka č. 12: Speciálny dynamický mikrofón

Funkcia				
Špeciálny dynamický mikrofón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špeciálny dynamický mikrofón	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• určený pre štúdiové a vysielacie použitie s kardioidnou charakteristikou, • frekvenčné rozhranie od 50 Hz do 20000 Hz. PríslušenstvoKabeláž na zapojenie špeciálneho dynamického mikrofónu podľa hlavných technických údajov"				

Položka č. 13: Dynamický mikrofón na spev

Funkcia				
Dynamický mikrofón na spev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dynamický mikrofón na spev	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• smerová charakteristika: kardioidná, • frekvenčný rozsah od 50 Hz do 15 kHz, • odpor min. 150 Ohm, • citlivosť (na 1 kHz) min. -54,5dBV/Pa, • telo: kovové s vypínačom, • konektor XLR – min. 1 x. PríslušenstvoKabeláž na zapojenie dynamického mikrofónu na spev podľa hlavných technických údajov				

Položka č. 14: Stolný stojan pre mikrofóny

Funkcia				
Stolný stojan pre mikrofóny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stolný stojan pre mikrofóny	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• dĺžka spodného ramena od 25 cm do 45 cm, • dĺžka úchopového ramena od 40 cm do 60 cm, • LED indikátor aktivovania mikrofónu, • zabudovaný kábel s XLR konektormi.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predávajúci je povinný dodať všetko zariadenie ako nové, nepoužívané a nerepasované.
Požaduje sa dodať tovar do sídla Kupujúceho a kompletne dodané zariadenie nainštalovať.
Požaduje sa zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny v sídle Kupujúceho.

Dodávka musí byť realizovaná v termíne stanovenom v časti "Lehota plnenia".
Dodávateľ je povinný dodať tovar do 12 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky.
Parametre, ktoré sú uvedené v opise zákazky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov.
Dodávateľ je povinný doručiť do 7 dní od uzavretia zmluvy dokumenty (napr. produktový list, katalógový list, technický opis a pod.) preukazujúce splnenie technických parametrov a vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa.
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným označením tovaru a do 7 dní od uzavretia zmluvy. Presnú špecifikáciu jednotlivých položiek musí obsahovať aj dodací list.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
V prípade, že dodávateľ predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH - požaduje sa predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťažené tovary spĺňajú technické požiadavky objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy.
Nesplnenie povinnosti podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požadovaná záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov.
Predmet kúpy je vlastníctvom kupujúceho (prijímateľa NFP) už jeho dodaním.
V prípade poruchy zariadenia počas trvania záručnej doby je dodávateľ povinný zabezpečiť servis zariadenia.
Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhu. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.
Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 60 dní odo dňa vystavenia.
Dodávka jednotlivých zariadení bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s Objednávateľom.
Zákazka je realizovaná v rámci : Integrovaný regionálny operačný program.
Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+, ktoré Objednávateľ poskytne Dodávateľovi po uzavretí zmluvy.
Zákazka je financovaná z prostriedkov EÚ, platia pre ňu Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ uvedených v Obchodných podmienkach elektronického trhu.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetných tovarov, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ...(pokračovanie)
(pokračovanie) ... niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2021 00:00:00 - 30.06.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: CELKOM
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 839,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 807,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.12.2020 08:08:05

Objednávateľ:
Rádio Bojnice s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Igor Rybníkár
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska