

Rámcová dohoda č. Z202033509_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Sídlo: Winterova 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 36084221
DIČ: 2021704685
IČ DPH: SK2021704685
Bankové spojenie: IBAN: SK7309000000005130067177
Telefón: 0337955388

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MED - ART, spol. s r.o.
Sídlo: Hornočermánska 4, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 34113924
DIČ: 2020411085
IČ DPH: SK2020411085
Bankové spojenie: IBAN: SK5902000000002777135851
Telefón: 0377753228

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Perorálne lieky
Kľúčové slová: Lieky
CPV: 33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Aceklofenak p.o. 100 mg (60 ks)
2. Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy p.o. 625 mg (21 ks)
3. Atorvastatín p.o. 40 mg (84-100 ks)
4. Betahistín p.o. 24 mg (50-60 ks)
5. Cefixim p.o. 20 mg/ml tekuté
6. Cefuroxim p.o. 500 mg (10 ks)
7. Ciprofloxacín p.o. 500 mg (10 ks)
8. Diazepam p.o. 5 mg
9. Diazepam p.o.
10. Famotidín nezatriedené
11. Flukonazol p.o. 50 mg (100 ks)
12. Furosemid p.o. 40 mg (50 ks)
13. Guajfenezín p.o.
14. Chlorid draselný p.o. predĺžené uvoľňovanie 600 mg (50-60 ks)
15. Kyselina ursodeoxycholínová p.o. 250 mg (100 ks)
16. Laktulóza p.o. 50 % (500 ml)
17. Magnéziumorotát p.o.
18. Metoklopramid p.o.

19. Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg (28-30 ks)
20. Nimodipín p.o. 30 mg (50 ks)
21. Omeprazol p.o. 20 mg (90-100 ks)
22. FRAMYKOIN
23. PAMYCON na prípravu kvapiek
24. Pantoprazol p.o. 20 mg (28-30 ks)
25. Pantoprazol p.o. 40 mg (28-30 ks)
26. Piracetam p.o.
27. Prednizón p.o. 20 mg (20 ks)
28. Prednizón p.o. 5 mg (20 ks)
29. Rifaximín p.o. 200 mg (28 ks)
30. Silymarín p.o. prepoč. na silybinín 150 mg (100 ks)
31. Spironolaktón p.o. 25 mg (100 ks)
32. Sultamicilín p.o. 50 mg/ml tekuté
33. Sultamicilín p.o. 375 mg (12-14 ks)
34. Urapidil p.o. predĺžené uvoľňovanie 30 mg (50 ks)
35. Urapidil p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg (50 ks)
36. Aciklovir p.o. 400 mg (25 ks)
37. Ambroxol p.o. 30 mg
38. Ambroxol p.o. sir 100ml
39. Amiodarón p.o. 200 mg (30 ks)
40. Atorvastatín p.o. 80 mg (90-100 ks)
41. Atorvastatín p.o. 20 mg (28-30 ks)
42. Benzydamín loc.
43. Cefixim p.o. 40 (7ks)
44. Cefuroxim p.o. 25 mg/ml tekuté
45. Cefuroxim p.o. 250 mg (10 ks)
46. Cefuroxim p.o. 50 mg/ml tekuté
47. Cinolazepam p.o. 40 mg (30 ks)
48. Dimetindén p.o. 1 mg/ml
49. Etamsylát p.o. 500 mg (30 ks)
50. TRIFED EXPECTORANT
51. Flukonazol p.o. 100 mg (28 ks)
52. Furosemid p.o. 250 mg (10 ks)
53. Fytomenadión p.o. 20 mg/ml
54. Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg (60 ks)
55. Cholekalciferol p.o. 0,5 mg/ml (10 ml)
56. Klindamycín p.o. 300 mg (16 ks)
57. Kyselina tioktová p.o. 600 mg (90-100 ks)
58. Loperamid p.o.
59. Metamizol, sodná soľ p.o. 500 mg (20 ks)
60. Metoprolol p.o. 25 mg (100 ks)
61. Metronidazol p.o. 250 mg (20 ks)
62. Molsidomín p.o. 2 mg (30 ks)
63. Ostatné antihistaminiká na systémové použitie p.o. bisulepin 2 mg (20 ks)
64. Progesterón p.o.
65. Progesterón p.o.
66. Prometazín p.o. 1 mg/ml
67. Prometazín p.o. 25 mg (20 ks)
68. Propafenón p.o. 150 mg (50 ks)

69. Sulfametoxazol a trimetoprim p.o. 400/80 mg (28 ks)

70. TRIFED

71. Tiaprid p.o. 100 mg (50 ks)

Položka č. 1: Aceklofenak p.o. 100 mg (60 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	M01AB16 ,Aceklofenak ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 100 mg účinnej látky: Aceklofenak ,60x100 mg ,155 ,9300			

Položka č. 2: Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy p.o. 625 mg (21 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma,	J01CR02 ,Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy ,tbl flm			
koncentrácia	Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg amoxicilínu (vo forme trihydrát amoxicilínu) a 125 mg kyseliny klavulánovej (vo forme klavulanátu draselného).			
balenie ,Počet balení, počet jednotiek	21x500 mg/125 mg ,95 ,1995			

Položka č. 3: Atorvastatín p.o. 40 mg (84-100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C10AA05, Atorvastatín ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 40 mg účinnej látky: Atorvastatín ,100x40 mg ,5 ,500			

Položka č. 4: Betahistín p.o. 24 mg (50-60 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	N07CA01 ,Betahistín ,tbl ,Každá tableta obsahuje 24 mg účinnej látky: Betahistín ,60x24 mg ,76 ,4560			

Položka č. 5: Cefixim p.o. 20 mg/ml tekuté

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01DD08 ,Cefixim ,plv sus ,5 ml suspenzie obsahuje cefiximum trihydricum 111,92 mg, čo zodpovedá 100 mg cefiximum. ,1x50 ml/1 ,8 ,8			

Položka č. 6: Cefuroxim p.o. 500 mg (10 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01DC02 ,Cefuroxim ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 500 mg účinnej látky: Cefuroxim ,10x500 mg ,394, 3940			

Položka č. 7: Ciprofloxacín p.o. 500 mg (10 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01MA02 ,Ciprofloxacín ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 500 mg účinnej látky: Ciprofloxacín ,10x500 mg ,677 ,6770			

Položka č. 8: Diazepam p.o.5 mg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	N05BA01 ,Diazepam ,tbl ,Každá tableta obsahuje 5 mg účinnej látky: Diazepam ,20x5 mg (blis.PVC/A) ,23 ,460			

Položka č. 9: Diazepam p.o.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	N05BA01 ,Diazepam ,tbl ,Každá tableta obsahuje 10 mg účinnej látky: Diazepam ,20x10 mg ,95 ,1900			

Položka č. 10: Famotidín nezatriedené

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A02BA03 ,Famotidín ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 20 mg účinnej látky: Famotidín ,50x20 mg ,72 ,3600			

Položka č. 11: Flukonazol p.o. 50 mg (100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J02AC01 ,Flukonazol ,cps ,Každá kapsula obsahuje 50 mg účinnej látky: Flukonazol ,100x50 mg ,29 ,2900			

Položka č. 12: Furosemid p.o. 40 mg (50 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C03CA01 ,Furosemid ,tbl ,Každá tableta obsahuje 40 mg účinnej látky: Furosemid ,50x40 mg ,184 ,9200			

Položka č. 13: Guajfenezín p.o.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R05CA03 ,Guajfenezín ,tbl obd ,Každá tableta obsahuje 200 mg účinnej látky: Guajfenezín ,30x200 mg ,192 ,5760			

Položka č. 14: Chlorid draselný p.o. predĺžené uvoľňovanie 600 mg (50-60 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A12BA01 ,Chlorid draselný ,cps plg ,Každá kapsula obsahuje 600 mg účinnej látky: Chlorid draselný ,60x600 mg ,94 ,5640			

Položka č. 15: Kyselina ursodeoxycholínová p.o. 250 mg (100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A05AA02 ,Kyselina ursodeoxycholínová ,cps dur ,Každá kapsula obsahuje 250 mg účinnej látky: Kyselina ursodeoxycholínová ,100x250 mg ,29 ,2900			

Položka č. 16: Laktulóza p.o. 50 % (500 ml)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A06AD11 ,Laktulóza ,sir ,1000 ml sirupu obsahuje 667 g laktulózy. ,1x500 ml ,55 ,55			

Položka č. 17: Magnéziumorotát p.o.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A12CC09 ,Magnéziumorotát ,tbl ,Každá tableta obsahuje 500 mg účinnej látky: Magnéziumorotát ,100x500 mg ,25 ,2500
--	---

Položka č. 18: Metoklopramid p.o.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A03FA01 ,Metoklopramid ,tbl ,Každá tableta obsahuje 10 mg účinnej látky: Metoklopramid ,40x10 mg ,22,880			

Položka č. 19: Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg (28-30 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C07AB02 ,Metoprolol ,tbl mod ,Každá tableta obsahuje 50 mg účinnej látky: Metoprolol ,28x50 mg ,126 ,3528			

Položka č. 20: Nimodipín p.o. 30 mg (50 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C08CA06 ,Nimodipín ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 30 mg účinnej látky: Nimodipín ,50x30 m ,7 ,350			

Položka č. 21: Omeprazol p.o. 20 mg (90-100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A02BC01 ,Omeprazol ,cps end ,Každá kapsula obsahuje 20 mg účinnej látky: Omeprazol ,100x20 mg ,34 ,3400			

Položka č. 22: FRAMYKOIN

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	D06AX,Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie,plv ads,1x20 g,15,15			
koncentrácia,	1 g dermálneho zasypu obsahuje 3 300 IU neomycínu (ako neomycíniumsulfát) a 250 IU bacitracínu (ako zinočnatý komplex bacitracínu) .			

Položka č. 23: PAMYCON na prípravu kvapiek

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	D06AX,Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie,plv gtt,1x1,30,30,			
koncentrácia,	Neomycíniumsulfát 33 000 medzinárodných jednotiek, bacitracín 2 500 medzinárodných jednotiek v 1 fľaštičke.			

Položka č. 24: Pantoprazol p.o. 20 mg (28-30 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A02BC02 ,Pantoprazol ,tbl ent ,Každá tableta obsahuje 20 mg účinnej látky: Pantoprazol ,30x20 mg ,118,3540			

Položka č. 25: Pantoprazol p.o. 40 mg (28-30 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A02BC02 ,Pantoprazol ,tbl ent ,Každá tableta obsahuje 40 mg účinnej látky: Pantoprazol ,100x40 mg ,195,5850			

Položka č. 26: Piracetam p.o.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	N06BX03 ,Piracetam ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 1200 mg účinnej látky: Piracetam ,60x1200 mg ,26,1560			

Položka č. 27: Prednizón p.o. 20 mg (20 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	H02AB07,Prednizón,tbl,Každá tableta obsahuje 20 mg účinnej látky: Prednizón,20x20 mg, , 38,760			

Položka č. 28: Prednizón p.o. 5 mg (20 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	H02AB07 ,Prednizón ,tbl ,Každá tableta obsahuje 5 mg účinnej látky: Prednizón ,20x5 mg ,7 ,140			

Položka č. 29: Rifaximín p.o. 200 mg (28 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A07AA11 ,Rifaximín ,tbl obd ,Každá tableta obsahuje 200 mg účinnej látky: Rifaximín ,28x200 mg ,114,3192			

Položka č. 30: Silymarín p.o. prepoč. na sylibinín 150 mg (100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A05BA03 ,Silymarín ,tbl obd ,Každá tableta obsahuje 150 mg účinnej látky: Silymarín ,100x150 m ,76 ,7600			

Položka č. 31: Spironolaktón p.o. 25 mg (100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C03DA01 ,Spironolaktón ,tbl ,Každá tableta obsahuje 25 mg účinnej látky: Spironolaktón ,100x25 mg ,60 ,6000			

Položka č. 32: Sultamicilín p.o. 50 mg/ml tekuté

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01CR04,Sultamicilín, plu por, 1x60ml, 31, 31			
koncentrácia	Každá fľaška s práškom na perorálnu suspenziu obsahuje bázu sultamicilínu 68,67 mg/g prášku, čo zodpovedá 250 mg sultamicilínu v 5 ml perorálnej suspenzie po rozpustení vo vode.			

Položka č. 33: Sultamicilín p.o. 375 mg (12-14 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01CR04 ,Sultamicilín ,tbl obd ,Každá tableta obsahuje 375 mg účinnej látky: Sultamicilín ,2x7x375 mg ,65 ,910			

Položka č. 34: Urapidil p.o. predĺžené uvoľňovanie 30 mg (50 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C02CA06 ,Urapidil ,cps pld ,Každá kapsula obsahuje 30 mg účinnej látky: Urapidil ,50x30 mg ,43 ,2150
--	--

Položka č. 35: Urapidil p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg (50 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C02CA06 ,Urapidil ,cps pld ,Každá kapsula obsahuje 60 mg účinnej látky: Urapidil ,50x60 mg ,19 ,950			

Položka č. 36: Aciklovir p.o. 400 mg (25 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J05AB01 ,Aciklovir ,tbl ,Každá tableta obsahuje 400 mg účinnej látky: Aciklovir ,25x400 mg ,5 ,125			

Položka č. 37: Ambroxol p.o. 30 mg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R05CB06 ,Ambroxol ,tbl ,Každá tableta obsahuje 30 mg účinnej látky: Ambroxol ,20x30 mg ,70 ,1400			

Položka č. 38: Ambroxol p.o. sir 100ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R05CB06 ,Ambroxol ,sir ,1ml sirupu obsahuje 3 mg ambroxoliumchloridu, čo zodpovedá 2,74 mg ambroxolu. ,1x100 m ,13 ,13			

Položka č. 39: Amiodarón p.o. 200 mg (30 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C01BD01 ,Amiodarón ,tbl ,Každá tableta obsahuje 200 mg účinnej látky: Amiodarón ,42 ,1260			

Položka č. 40: Atorvastatín p.o. 80 mg (90-100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C10AA05,Atorvastatín ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 80 mg účinnej látky: Atorvastatín ,100x80 mg ,36,3600

Položka č. 41: Atorvastatín p.o. 20 mg (28-30 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C10AA05 ,Atorvastatín ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 20 mg účinnej látky: Atorvastatín ,30x20 mg ,45 ,1350			

Položka č. 42: Benzydamín loc.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A01AD02 ,Benzydamín ,sol ora ,1 ml roztoku obsahuje 1,5 mg benzydamíniumchloridu ,1x240 ml ,23,23			

Položka č. 43: Cefixim p.o. 40 (7ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01DD08 ,Cefixim ,tbl dsp ,Každá tableta obsahuje 400 mg účinnej látky: Cefixim ,7x400 mg ,98 ,686			

Položka č. 44: Cefuroxim p.o. 25 mg/ml tekuté

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01DC02,Cefuroxim,gru por,Cefuroxím-axetil 150 mg, čo zodpovedá 125 mg cefuroxímu v 5 ml suspenzie.,1x100 ml,7,7			

Položka č. 45: Cefuroxim p.o. 250 mg (10 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01DC02 ,Cefuroxim ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 250 mg účinnej látky: Cefuroxim ,10x250 mg ,15 ,150			

Položka č. 46: Cefuroxim p.o. 50 mg/ml tekuté

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01DC02 ,Cefuroxim ,gru por ,Cefuroxím-axetil 300 mg, čo zodpovedá 250 mg cefuroxímu v 5 ml suspenzie. ,1x50 ml ,3 ,3			

Položka č. 47: Cinolazepam p.o. 40 mg (30 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	N05CD13 ,Cinolazepam ,tbl ,Každá tableta obsahuje 40 mg účinnej látky: Cinolazepam ,30x40 mg ,96 ,2880			

Položka č. 48: Dimetindén p.o. 1 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R06AB03 ,Dimetindén ,gto por ,Každá liekovka obsahuje 20 ml účinnej látky: Dimetindén ,1x20 ml ,49 ,49			

Položka č. 49: Etamsylát p.o. 500 mg (30 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	B02BX01 ,Etamsylát ,cps dur ,Každá kapsula obsahuje 500 mg účinnej látky: Etamsylát ,30x500 mg ,10 ,300			

Položka č. 50: TRIFED EXPECTORANT

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R05CA ,Expektoranciá ,sir ,100 ml sirupu obsahuje 25 mg triprolidíniumchloridu, 600 mg pseudoefedríniumchloridu a 2000 mg guajfenezínu. ,1x100 ml ,13 ,13			

Položka č. 51: Flukonazol p.o. 100 mg (28 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J02AC01 ,Flukonazol ,cps dur ,Každá kapsula obsahuje 100 mg účinnej látky: Flukonazol ,28x100 mg ,8 ,224			

Položka č. 52: Furosemid p.o. 250 mg (10 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C03CA01 ,Furosemid ,tbl ,Každá tableta obsahuje 250 mg účinnej látky: Furosemid ,10x250 mg ,86 ,860			

Položka č. 53: Fytomenadión p.o. 20 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	B02BA01 ,Fytomenadión ,gte por ,Fytomenadión 0,1000 g v 5 ml kvapiek. ,1x5 ml/100 mg ,87 ,87			

Položka č. 54: Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg (60 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A10BB09 ,Gliklazid ,tbl mod ,Každá tableta obsahuje 60 mg účinnej látky: Gliklazid ,60x 60 mg ,10 ,600			

Položka č. 55: Cholekalciferol p.o. 0,5 mg/ml (10 ml)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A11CC05 ,Cholekalciferol ,gtt por ,1 ml roztoku (približne 40 kvapiek) obsahuje 0,5 mg cholekalciferolu, čo je ekvivalentom 20 000 I.U. vitamínu D3 ,1x10 ml/5 mg ,42 ,42			

Položka č. 56: Klindamycín p.o. 300 mg (16 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01FF01 ,Klindamycín ,cps dur ,Každá kapsula obsahuje 300 mg účinnej látky: Klindamycín ,16x300 mg ,67 ,1072			

Položka č. 57: Kyselina tioktová p.o. 600 mg (90-100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A16AX01 ,Kyselina tioktová ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 600 mg účinnej látky: Kyselina tioktová ,90x600 mg ,9 ,810			

Položka č. 58: Loperamid p.o.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	A07DA03 ,Loperamid ,cps dur ,Každá kapsula obsahuje 2 mg účinnej látky: Loperamid ,20x2 mg ,42 ,840			

Položka č. 59: Metamizol, sodná soľ p.o. 500 mg (20 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	N02BB02 ,Metamizol, sodná soľ ,tbl flm ,Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu. ,20x500 mg ,950 ,19000			

Položka č. 60: Metoprolol p.o. 25 mg (100 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C07AB02 ,Metoprolol ,tbl ,Každá tableta obsahuje 25 mg účinnej látky: Metoprolol ,100x25 mg ,34 ,3400			

Položka č. 61: Metronidazol p.o. 250 mg (20 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	P01AB01 ,Metronidazol ,tbl ,Každá tableta obsahuje 250 mg účinnej látky: Metronidazol ,20x250 mg ,33,660			

Položka č. 62: Molsidomín p.o. 2 mg (30 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C01DX12 ,Molsidomín ,tbl ,Každá tableta obsahuje 2 mg účinnej látky: Molsidomín ,30x2 mg ,4 ,120			

Položka č. 63: Ostatné antihistaminiká na systémové použitie p.o. bisulepin 2 mg (20 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R06AX ,Ostatné antihistaminiká na systémové použitie ,tbl ,Bisulepíniumchlorid 2,25 mg (bisulepín 2 mg) v 1 tablete. ,20x2 mg ,76 ,1520
--	---

Položka č. 64: Progesterón p.o.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	G03DA04 ,Progesterón ,cps mol ,Každá kapsula obsahuje 200 mg účinnej látky: Progesterón ,45x200 mg ,5 ,225			

Položka č. 65: Progesterón p.o.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	G03DA04 ,Progesterón ,cps ,Každá kapsula obsahuje 100 mg účinnej látky: Progesterón ,30x100 mg ,19 ,570			

Položka č. 66: Prometazín p.o. 1 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R06AD02 ,Prometazín ,sir ,5 ml sirupu (1 odmerka) obsahuje liečivo: 5 mg promethazini hydrochloridum, ekviv. 4,43 mg promethazinum ,1x100 ml/105 mg ,16 ,16			

Položka č. 67: Prometazín p.o. 25 mg (20 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R06AD02 ,Prometazín ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 25 mg účinnej látky: Prometazín ,20x25 m ,192,3840			

Položka č. 68: Propafenón p.o. 150 mg (50 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,Počet balení, počet jednotiek	C01BC03 ,Propafenón ,tbl flm ,Každá tableta obsahuje 150 mg účinnej látky: Propafenón ,50x150 mg ,2 ,100			

Položka č. 69: Sulfametoxazol a trimetoprim p.o. 400/80 mg (28 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	J01EE01 ,Sulfametoxazol a trimetoprimtbl1 tableta obsahuje liečivá: Trimetoprim 0,0800 g a Sulfametoxazol 0,4000 g ,28x480 mg ,64 ,1792

Položka č. 70: TRIFED

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	R01BA, Sympatomimetiká, sir, 100 ml sirupu obsahuje 25 mg triprolidíniumchloridu a 600 mg pseudoefedríniumchloridu., 1x100 ml, 74,74			

Položka č. 71: Tiaprid p.o. 100 mg (50 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,Počet balení, počet jednotiek	N05AL03 ,Tiaprid ,tbl ,Každá tableta obsahuje 100 mg účinnej látky: Tiaprid ,50x100 mg ,59 ,2950			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy) v požadovanej kvalite s požadovanými technickými parametrami a v stanovenej lehote. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť objednávateľovi jednotkovú cenu za balenie bez DPH aj s DPH. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním liekov a liečiv.
Faktúra bude s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH, sadzbou DPH, celkovou cenou bez DPH, s DPH. Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, ktorý preukazuje oprávnenie dodávateľa na dodávanie tohto tovaru. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ musí mať v momente uzatvorenia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, inak zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť zmluvy podľa všeobecných zmluvných podmienok OPET-u tým nie sú dotknuté
Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy, objednávateľ v zmysle OPET-u a podľa tejto zmluvy môže od zmluvy odstúpiť.
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Dodávka predmetu zákazky bude prebiehať na základe jednotlivých objednávok počas lehoty plnenia zmluvy.
Zmluvná strana v pozícii veriteľa nie je oprávnená akokoľvek postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane v pozícii dlžníka bez predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany v pozícii dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa ust. §39 Občianskeho zákonníka neplatný
V prípade, že dodávateľ nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny nedodaného tovaru, ak omeškanie je dlhšie ako 10 pracovných dní. Objedávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote ohrozenej doby použiteľnosti. Expirácia pri dodávke : minimálne 12 mesiacov.
Objedávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nevyhovujúceho tovaru, ak dodaný tovar bude mať vady a nebude zodpovedať podmienkam a požiadavkám uvedeným v zmluve. Súčasťou dodávky tovarov musí byť dvojmo dodací list a faktúra v tlačenej forme.

Dodávateľ je povinný dodať tovar bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia objednávky objednávateľom. V prípade telefonicko požiadavky kupujúceho je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu do 24 hodín od telefonicko požiadavky, bez ohľadu na to, kedy mu bola doručená písomná objednávka.
Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa alebo dodávateľa aj bez udania dôvodu v 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť kupujúcemu: ŠUKL kód k danému predmetu zákazky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:- aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,- zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných liekov,
- s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (cena nesmie prekročiť cenu podľa aktuálne platnej kategorizácie liekov, prípadne úradne určenú cenu, pokiaľ nie je v zozname kategorizovaných liekov). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme neoverenú kópiu platného povolenia MZ SR na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. V prípade, ak Dodávateľ nemá sídlo v Slovenskej republike, Objednávateľ uzná aj ekvivalentné doklady vydané podľa právnych noriem členského štátu.
Akceptujeme prípadný ekvivalent lieku s rozdielnym počtom dávok v balení, v rovnakej sile alebo koncentrácii za podmienky alikvotného prepočtu počtu balení a jednotkovej ceny.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Winterova 66

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 16 962,51 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 18 658,76 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.12.2020 09:54:01

Objednávateľ:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MED - ART, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu