DODATOK Č. DZ221401205640101 (ĎALEJ LEN „DODATOK") K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO Z2214012056401 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP") UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov	:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo	:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Slovenská republika

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika

IČO	:	00156621
DIČ	:	2021291382
konajúci	:	Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ")

1.2. Prijímateľ

názov	:	Obec Spišský Štvrtok
sídlo	:	Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok Slovenská republika
konajúci	:	Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO	:	00329631
DIČ	:	2020717897
banka	:	Dexia banka Slovensko, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie:	3412148013/5600
refundácia:	3412148013/5600

(ďalej len „Prijímateľ")

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu", na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu."

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Príjimateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **972 994,88 EUR** (slovom deväťstosedemdesiatdvatisíc deväťstodeväťdesiatštyri EUR a osemdesiatosem centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **965 557,78 EUR** (slovom deväťstošesťdesiatpäťtisícpäťstopäťdesiatsedem EUR a sedemdesiatosem centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **917 279,89 EUR** (slovom deväťstosedemnásťtisícdvestosedemdesiatdeväť EUR a osemdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,".

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012056401**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 23-08-2011

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Spišskom Štvrtku, dňa: 31. 8. 2011

Podpis: .....

Ing. Ján Greš, starosta obce Spišský Štvrtok

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok	
Kód ITMS	22140120564	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	57	01 – Nenávratná dotácia
23 – Regionálne/miestne cesty	43	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Levoča
Obec	Spišský Štvrtok
Ulica	Námestie Slobody, ul. Tatranská, ul. Obrancov mieru, ul. Školská
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie bezpečnosti, skvalitnenie stavu verejných priestorov v centre obce a zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom realizácie revitalizácie
Špecifický cieľ projektu 1	Realizovať – SO 100 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
Špecifický cieľ projektu 2	Realizovať – SO 200 Rekonštrukcia verejných osvetlení
Špecifický cieľ projektu 3	Realizovať – SO 300 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Špecifický cieľ projektu 4	Realizovať – SO 400 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Špecifický cieľ projektu 5	Vypracovať projektovú dokumentáciu revitalizácie centrálnej zóny obce
Špecifický cieľ projektu 6	Zrealizovať proces verejného obstarávania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
Špecifický cieľ projektu 7	Zrealizovať kompletný manažment projektu prostredníctvom externého dodávateľa

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,644	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	972 994,88	2012
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	2540	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2009	972 994,88	2012

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	06/2011	09/2012
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		04/2009	09/2012
C Proces verejného obstarávania		12/2009	06/2011
D Externý manažment projektov		05/2010	12/2012

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	12/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	**916 638,38**	**7 296,00**	**923 934,38**	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	24 671,47	7 296,00	31 967,47	717001
			EUR	891 966,91	0,00	891 966,91	717002
		Spolu	EUR	***916 638,38***	***7 296,00***	***923 934,38***	***∑ Stavba***
Podporné aktivity			EUR	**48 919,40**	**141,10**	**49 060,50**	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	25 548,50	0,00	25 548,50	716
		B2 Stavebný dozor	EUR	4 400,00	0,00	4 400,00	717002
		Spolu	EUR	***29 948,50***	***0,00***	***29 948,50***	***∑ B***
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 180,00	0,00	2 180,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	16 790,90	141,10	16 932,00	637005
Celkovo			EUR	**965 557,78**	**7 437,10**	**972 994,88**	

Záväzná poznámka pre prijímateľa:
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Stavba: **Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Kód výdavku
	Spišský Štvrtok				
SO 101	**SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody**	**76 646,39**	**15 329,28**	**91 975,67**	
1	SO 101-1 Búracie práce a príprava územia na nám. Slobody	25 105,71	5 021,14	30 126,85	717002
2.	SO 101-2 Sadovnícke úpravy na nám. Slobody	30 981,12	6 196,23	37 177,35	717002
4	SO 101-4 Preložka vzdušného telefónného vedenia	20 559,56	4 111,91	24 671,47	717001
SO102	**SO 102 Úprava priestranstva pred obecným úradom**	**49 468,22**	**9 893,64**	**59 361,86**	
1	SO 102-1 Búracie práce a príprava územia pred obecným úradom	15 522,17	3 104,43	18 626,60	717002
2.	SO 102-2 Sadovnícke úpravy pred obecným úradom	12 442,95	2 488,59	14 931,54	717002
3	SO 102-3 Drobná architektúra pred obecným úradom	4 380,00	876,00	5 256,00	717002
4.	SO 102-4 Preložka vzdušného NN vedenia	17 123,10	3 424,62	20 547,72	717002
SO 103	**SO 103 Úprava priestranstva pod starým vodojemom**	**19 506,92**	**3 901,38**	**23 408,30**	
1	SO 103-1 Búracie práce a priprva územia pod starým vodojemom	2 563,62	512,72	3 076,34	717002
2.	SO 103-2 Sadovnícke úpravy pod starým vodojemom	12 443,30	2 488,66	14 931,96	717002
3	SO 103-3 Drobná architektúra pred obecným úradom	4 500,00	900,00	5 400,00	717002
SO 104	**SO 104 Úprava priestranstva pod starým vodojemom**	**27 266,56**	**5 453,31**	**32 719,87**	
1	SO 104-1 Búracie práce a príprava na ul. Obrancov Mieru	5 064,15	1 012,83	6 076,98	717002
2.	SO 104-2 Sadovnícke úpravy na ul Obrancov mieru	22 202,41	4 440,48	26 642,89	717002
SO 200	**SO 200 Rekonštrucia verejných osvetlení**	**60 685,89**	**12 137,18**	**72 823,07**	
1.	SO 201 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	60 685,89	12 137,18	72 823,07	717002
SO 300	**Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch**	**186 181,10**	**37 236,22**	**223 417,32**	
1	SO 301 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch na nam. Slobody	59 563,13	11 912,63	71 475,76	717002
2	SO 302 Rekonštrucia chodníkov a spevnených plôch pred obecnýám úradom	52 227,60	10 445,52	62 673,12	717002
3.	SO 303 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pod starým vodojemom	9 729,09	1 945,82	11 674,91	717002
4	SO 304 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch na ul. Obrancov mieru	64 661,28	12 932,25	77 593,53	717002
SO 400	**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**	**344 110,24**	**68 822,05**	**412 932,29**	
1	SO 401.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na nám. Slobody	61 291,23	12 258,24	73 549,47	717002
2	SO 401.2 Rekonštrukcia miestnem komunikácie na nám. Slobody	22 157,49	4 431,50	26 588,99	717002
3	SO 402 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.Obrancov mieru	208 465,20	41 693,04	250 158,24	717002
4	SO 403 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školskej	47 311,34	9 462,27	56 773,61	717002
5	Trvalé dopravné značenie	4 884,98	977,00	5 861,98	717002
	Celkom	**763 865,32**	**152 773,06**	**916 638,38**	

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody
Časť: SO 101-1 Búracie práce a príprava územia na nám. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**2 916,95**
1	K	PK	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	75,00	3,98	298,50
2	K	PK	113107341	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. do 5 cm - exist. park. chodník	m2	75,00	5,39	404,25
3	K	PK	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	98,00	1,16	113,68
4	K	PK	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	95,00	1,28	121,60
5	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	95,00	5,97	567,15
6	K	PK	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	95,00	2,55	242,25
7	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	95,00	0,87	82,65
8	K	PK	171201201.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	241,53	4,50	1 086,87
	D		D4	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**22 188,76**
9	K	PK	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	67,92	235,94	16 025,04
10	K	PK	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	33,96	56,33	1 912,97
11	K	PK	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	m	283,00	3,94	1 115,02
12	K	PK	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	241,53	10,08	2 434,59
13	K	PK	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 894,97	0,37	701,14
				Celkom				**25 105,71**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody
Časť: SO 101-2 Sadovnícke úpravy na nám. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**30 981,12**
	D		1	**Zemné práce**				**30 397,37**
1	K	PK	112103121	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	24,00	75,44	1 810,56
2	K	PK	112103122	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, ,priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	11,00	107,46	1 182,06
3	K	PK	112103123	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, ,priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	3,00	150,44	451,32
4	K	PK	112103124	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, ,priemer kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	1,00	335,21	335,21
5	K	PK	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	35,00	1,17	40,95
6	K	PK	162401402	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	4,00	4,24	16,96
7	K	PK	162501401	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	35,00	12,75	446,25
8	K	PK	162501402	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	4,00	15,87	63,48
9	K	PK	162601401	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	35,00	6,81	238,35
10	K	PK	162601402	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	4,00	14,70	58,80
11	K	PK	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	28,00	1,23	34,44
12	K	PK	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	28,00	1,25	35,00
13	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	257,70	2,62	675,17
14	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	257,70	3,72	958,64
15	K	PK	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 577,00	0,64	1 649,28
16	K	PK	181114711	Odstránenie kameňov z pozemku zobraním kameňa, hmotnosti jednotlivo do 15 kg	m3	25,70	2,60	66,82
17	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	25,70	3,72	95,60
18	K	PK	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 577,00	0,39	1 005,03
19	M	MAT	0018011003	Teravita voľne ložená	m3	257,70	15,69	4 043,31
20	K	PK	183403114	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 577,00	0,06	154,62
21	K	PK	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 577,00	0,04	103,08

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody
Časť: SO 101-2 Sadovnícke úpravy na nám. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 154,00	0,11	566,94
23	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 577,00	0,02	51,54
24	K	PK	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,13	151,71	19,57
25	M	MAT	2519115500	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,13	668,56	88,92
26	K	PK	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	108,00	0,37	39,96
27	K	PK	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	312,00	0,14	43,68
28	M	MAT	0265103501	Trvalky K12	ks	327,60	7,60	2 489,76
29	K	PK	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	390,00	0,34	132,60
30	K	PK	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	390,00	1,16	452,40
31	M	MAT	0265371301	Ruža - Rosa K 1,5 l	ks	409,50	6,00	2 457,00
32	K	PK	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do l:5	m2	68,00	1,19	80,92
33	M	MAT	0018011011	Mulčovacia plachta š. 1,6 m	m2	81,60	2,60	212,16
34	M	MAT	0018011001	Mulč vrecovaný 80 l	ks	68,00	50,00	3 400,00
35	K	PK	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	4,00	26,52	106,08
36	K	PK	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,00	12,30	49,20
37	M	MAT	0265103503	Stromy listnaté ZB o.k. 12-14 cm	ks	4,12	11,60	47,79
38	M	MAT	0010018011004	Výsadbový substrát voľne ložený	m3	1,65	56,00	92,29
39	K	PK	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	4,00	7,96	31,84
40	M	MAT	0521712001	Kôl drevený opracovaný pr. 8 cm dl do 3,0 m	ks	12,12	21,15	256,34
41	M	MAT	0521712002	Kôl polovičný drevený opracovaný pr. 8cm dl 2,0m	ks	4,04	21,15	85,45
42	K	PK	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do l:5	m2	7,00	1,19	8,33
43	M	MAT	0018011001	Mulč vrecovaný 80 l	ks	7,07	50,00	353,50
44	K	PK	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 469,00	0,53	1 308,57
45	M	MAT	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	74,07	7,25	537,01

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody
Časť: SO 101-2 Sadovnícke úpravy na nám. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	K	PK	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	157,30	2,73	429,43
47	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	157,30	22,83	3 591,16
	D		99	**Presun hmôt HSV**				**583,75**
48	K	PK	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	224,52	2,60	583,75
				Celkom				**30 981,12**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody
Časť: SO 101-4 Preložka vzdušného telefónného vedenia
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	**Práce a dodávky M**				
	D		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**13 589,56**
1	K	PK	220150121	Kábel TCEKE s jadrami 0,6 mm CU 2,5 XN voľne uložený na povrchu				**5 060,07**
2	M	MAT	3412111380	Telefónne káble TCEPKPFLE 3xN0,4	m	150,00	0,19	28,50
3	M	MAT	3412111410	Telefónne káble TCEPKPFLE 15xN0,4	m	150,00	1,95	292,50
4	M	MAT	3412111440	Telefónne káble TCEPKPFLE 35xN0,4	m	250,00	2,66	665,00
5	K	PK	220150124	Kábel TCEKE s jadrami 0,6 mm CU 15 XN voľne uložený na povrchu	m	450,00	4,12	1 854,00
6	K	PK	220150127	Kábel TCEKE s jadrami 0,6 mm CU 35 XN voľne uložený na povrchu	m	250,00	0,20	50,00
7	K	PK	220260342	Skriňa káblová KS II osadenie, vybudovanie základov,omietnutie,vybavenie bez uzáverov a svorkovníc	m	450,00	0,29	130,50
8	M	MAT	3570332000	Skriňa MUR 032.1	ks	3,00	233,85	701,55
9	K	PK	MV	Murárske výpomoci	ks	3,00	13,34	40,02
10	K	PK	PM	Podružný materiál	%	125,00	1,00	125,00
11	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	204,00	3,00	612,00
	D		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	%	561,00	1,00	561,00
12	K	PK	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore				**8 529,49**
13	M	MAT	5839500600	Značka meračská povrch m 1 I/1	km	0,40	37,07	14,83
14	K	PK	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	ks	4,00	2,49	9,96
15	K	PK	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	390,00	9,54	3 720,60
16	K	PK	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	90,00	15,10	1 359,00
17	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	480,00	0,27	129,60
18	K	PK	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	480,00	0,44	211,20
19	K	PK	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	390,00	2,39	932,10
20	K	PK	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m	90,00	3,63	326,70
21	M	MAT	3450705300	I-Trubka FXKVR 110	m2	240,00	1,65	396,00
22	K	PK	PM	Podružný materiál	m	90,00	2,85	256,50
23	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	204,00	3,00	612,00
					%	561,00	1,00	561,00

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody
Časť: SO 101-4 Preložka vzdušného telefónneho vedenia
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		**OST**	**Ostatné**				**6 970,00**
24	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	16,00	45,00	720,00
25	K	PK	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	50,00	125,00	6 250,00
				Celkom				20 559,56

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 102 Úprava priestranstva pred obecným úradom
Časť: SO 102-1 Búracie práce a príprava územia pred obecným úradom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**11 078,53**
1	K	PK	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	28,90	1,36	39,30
2	K	PK	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	17,00	3,99	67,83
3	K	PK	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	m2	512,70	4,63	2 373,80
4	K	PK	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, s prekážkami	m2	945,20	4,83	4 565,32
5	K	PK	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	150,00	1,16	174,00
6	K	PK	120901101	Búranie rohu objektu + podchytenie a vonk. úprava	kpl	1,00	2 410,78	2 410,78
7	K	PK	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	67,53	1,28	86,44
8	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	67,53	5,97	403,15
9	K	PK	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	67,53	2,55	172,20
10	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	67,53	0,85	57,40
11	K	PK	171201201.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	227,60	3,20	728,31
	D		D4	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**4 443,64**
12	K	PK	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	50,00	1,30	65,00
13	K	PK	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	50,00	7,06	353,00
14	K	PK	936124112	Demontáž lavice so zabetónovaním nôh-demontáž ako montáž	kus	7,00	420,00	2 940,00
15	K	PK	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	227,60	1,71	389,19
16	K	PK	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	2 048,38	0,34	696,45
				Celkom				15 522,17

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 102 Úprava priestranstva pred obecným úradom
Časť: SO 102-2 Sadovnícke úpravy pred obecným úradom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	D		1	**Zemné práce**				**12 442,95**
1	K	PK	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	49,25	1,23	60,58
2	K	PK	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	49,25	1,25	61,56
3	K	PK	112103121	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	4,00	75,44	301,76
4	K	PK	112103122	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, ,priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	4,00	107,46	429,84
5	K	PK	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	8,00	1,17	9,36
6	K	PK	162501401	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	8,00	12,75	102,00
7	K	PK	162601401	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	8,00	6,81	54,48
8	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	173,50	2,62	454,57
9	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	173,50	3,72	645,42
10	K	PK	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,64	1 110,40
11	K	PK	181114711	Odstránenie kameňov z pozemku zobraním kameňa, hmotnosti jednotlivo do 15 kg	m3	17,35	2,60	45,11
12	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	17,35	3,72	64,54
13	K	PK	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,39	676,65
14	M	MAT	0018011003	Teravirta voľne ložená	m3	173,50	15,69	2 722,22
15	K	PK	183403114	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,06	104,10
16	K	PK	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,04	69,40
17	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 470,00	0,11	381,70
18	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,02	34,70
19	K	PK	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,09	151,71	13,20
20	M	MAT	2519115500	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,09	668,56	60,17
21	K	PK	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	18,00	0,37	6,66

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 102 Úprava priestranstva pred obecným úradom
Časť: SO 102-2 Sadovnícke úpravy pred obecným úradom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	K	PK	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	153,00	0,14	21,42
23	M	MAT	0265103501	Trvalky K12	ks	160,65	7,60	1 220,94
24	K	PK	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	8,00	0,37	2,96
25	K	PK	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	50,00	0,34	17,00
26	K	PK	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	50,00	1,16	58,00
27	M	MAT	001R029	Popínavé rastliny K14	ks	51,50	10,60	545,90
28	K	PK	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do l:5	m2	8,00	1,19	9,52
29	M	MAT	0554151003	Mulčovacia plachta	m2	9,89	2,60	25,71
30	M	MAT	0554151001	Mulčovacia kôra vrecovaná	ks	8,24	50,00	412,00
31	K	PK	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	2,00	26,52	53,04
32	K	PK	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	2,00	12,30	24,60
33	M	MAT	001S004	Strom listnatý ZB ok. 12-14 cm	ks	2,06	11,60	23,90
34	M	MAT	0018011004	Výsadbový substrát voľne ložený	m3	0,82	56,00	46,14
35	K	PK	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	2,00	7,96	15,92
36	M	MAT	0521742001	Drevený kôl opracovaný pr.8 cm dĺžky do 3,0 m	ks	6,06	21,15	128,17
37	M	MAT	0521742003	Drevený kôl opracovaný pr. 8 cm dĺžka do 2,0 m - polovička	ks	2,02	21,15	42,72
38	K	PK	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do l:5	m2	3,50	1,19	4,17
39	M	MAT	0554151001	Mulčovacia kôra vrecovaná	ks	3,61	50,00	180,25
40	K	PK	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 705,00	0,53	903,65
41	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	52,69	7,25	381,97
42	K	PK	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	20,70	2,73	56,51
43	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	20,70	22,83	472,58
	D		99	**Presun hmôt HSV**				**387,46**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 102 Úprava priestranstva pred obecným úradom
Časť: SO 102-2 Sadovnícke úpravy pred obecným úradom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	K	PK	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	149,02	2,60	387,46
				Celkom				12 442,95

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 102 Úprava priestranstva pred obecným úradom
Časť: SO 102-3 Drobná architektúra pred obecným úradom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		**OST**	**Ostatné**				**4 380,00**
	D		**O01**	**Ostatné**				**4 380,00**
1	K	PK	1-DA	Drobná architektúra pred obecným úradom	kompl	1,00	4 380,00	4 380,00
				Celkom				4 380,00

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 102 Úprava priestranstva pred obecným úradom
Časť: SO 102-4 Preložka vzdušného NN vedenia
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	**Práce a dodávky M**				
	D		21-M	**Elektromontáže**				**7 433,10**
1	K	PK	210100257	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	6,00	17,84	**3 371,03**
2	M	MAT	2830146000	zmršťovacie bužírky čierne 25,4-12,7 mm typ: ZS254	ks/m	6,00	3,69	107,04
3	M	MAT	2830146500	zmršťovacie bužírky hnedé 25,4-12,7 mm typ: ZS254B	ks/m	3,00	3,98	22,14
4	M	MAT	2830150000	zmršťovacie bužírky zel.žlté 25,4-12,7 mm typ: ZS254ZS	ks/m	3,00	4,21	11,94
5	M	MAT	2830167000	Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2 typ: VE8035	ks	6,00	12,82	12,63
6	K	PK	210120310	Bleskoistka NN a VN vrátane zapojenia nn do 500 V	ks	6,00	2,45	76,92
7	M	MAT	3450111000	Bleskoistka LVA 440	ks	6,00	13,77	14,70
8	K	PK	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	2,00	23,54	82,62
9	M	MAT	3570331300	Skriňa XX VRIS 1/200	ks	1,00	138,28	47,08
10	M	MAT	3570328800	Skriňa SR 6	ks	1,00	433,28	138,28
11	K	PK	210901067	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x150	m	240,00	0,98	433,28
12	M	MAT	3410242300	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x150	m	240,00	2,58	235,20
13	K	PK	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	100,00	0,53	619,20
14	M	MAT	3410205800	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x25	m	100,00	2,19	53,00
15	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	125,00	1,00	219,00
16	K	PK	PM	Podružný materiál	%	204,00	3,00	125,00
17	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	561,00	1,00	612,00
	D		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**561,00**
18	K	PK	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,30	37,07	**4 062,07**
19	M	MAT	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	3,00	2,55	11,12
20	K	PK	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	95,00	9,77	7,65
21	K	PK	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	65,00	15,46	928,15
22	K	PK	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	160,00	0,28	1 004,90
23	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	160,00	0,52	44,80
24	K	PK	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	95,00	2,45	83,20
								232,75

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 102 Úprava priestranstva pred obecným úradom
Časť: SO 102-4 Preložka vzdušného NN vedenia
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	K	PK	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	65,00	3,72	241,80
26	K	PK	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	80,00	1,69	135,20
27	M	MAT	3450705300	I-Trubka FXKVR 110	m	70,00	2,85	199,50
28	K	PK	PM	Podružný materiál	%	204,00	3,00	612,00
29	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	561,00	1,00	561,00
	D		**OST**	**Ostatné**				**9 690,00**
30	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	16,00	45,00	720,00
31	K	PK	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	50,00	125,00	6 250,00
32	K	PK	HZS-004	Nešpecifikované práce v trafostanici	hod	16,00	170,00	2 720,00
				Celkom				17 123,10

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 103 Úprava priestranstva pod starým vodojemom
Časť: SO 103-1 Búracie práce a príprva územia pod starým vodojemom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**707,05**
1	K	PK	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	125,20	1,10	137,72
2	K	PK	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	85,00	1,16	98,60
3	K	PK	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	19,55	1,28	25,02
4	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	19,55	5,97	116,68
5	K	PK	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	19,55	2,55	49,84
6	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	19,55	0,85	16,61
7	K	PK	171201201.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	32,82	8,00	262,58
	D		D4	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**1 856,57**
8	K	PK	936124112	Osadenie stabilnej lavice so zabetónovaním nôh - demontáž ako montáž	kus	1,00	950,00	950,00
9	K	PK	966005111	Rozobratie cest. zábradlia so stĺpkami osad. s bet. pätkami	m	50,00	15,00	750,00
10	K	PK	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	32,82	1,71	56,13
11	K	PK	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	295,40	0,34	100,44
				Celkom				2 563,62

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 103 Úprava priestranstva pod starým vodojemom
Časť: SO 103-2 Sadovnícke úpravy pod starým vodojemom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**12 443,30**
	D		1	**Zemné práce**				**12 055,84**
1	K	PK	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	49,25	1,23	60,58
2	K	PK	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	49,25	1,25	61,56
3	K	PK	112103121	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	4,00	75,44	301,76
4	K	PK	112103122	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, ,priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	4,00	107,46	429,84
5	K	PK	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	8,00	1,17	9,36
6	K	PK	162501401	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	8,00	12,75	102,00
7	K	PK	162601401	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	8,00	6,81	54,48
8	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	173,50	2,62	454,57
9	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	173,50	3,72	645,42
10	K	PK	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,64	1 110,40
11	K	PK	181114711	Odstránenie kameňov z pozemku zobraním kameňa, hmotnosti jednotlivo do 15 kg	m3	17,35	2,62	45,46
12	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	17,35	3,72	64,54
13	K	PK	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,39	676,65
14	M	MAT	0018011003	Teravirta voľne ložená	m3	173,50	15,69	2 722,22
15	K	PK	183403114	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,06	104,10
16	K	PK	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,04	69,40
17	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 470,00	0,11	381,70
18	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 735,00	0,02	34,70
19	K	PK	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,09	151,71	13,20
20	M	MAT	2519115500	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,09	668,56	60,17
21	K	PK	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	18,00	0,37	6,66

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 103 Úprava priestranstva pod starým vodojemom
Časť: SO 103-2 Sadovnícke úpravy pod starým vodojemom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	K	PK	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	153,00	0,14	21,42
23	M	MAT	0265103501	Trvalky K12	ks	160,65	7,60	1 220,94
24	K	PK	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	8,00	0,37	2,96
25	K	PK	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	50,00	0,34	17,00
26	K	PK	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	50,00	1,16	58,00
27	M	MAT	001R029	Popínavé rastliny K14	ks	51,50	10,60	545,90
28	K	PK	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do l:5	m2	8,00	1,19	9,52
29	M	MAT	0554151003	Mulčovacia plachta	m2	9,89	2,60	25,71
30	M	MAT	0554151001	Mulčovacia kôra vrecovaná	ks	8,24	50,00	412,00
31	K	PK	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	2,00	26,52	53,04
32	K	PK	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	2,00	12,30	24,60
33	M	MAT	001S004	Strom listnatý ZB ok. 12-14 cm	ks	2,06	11,60	23,90
34	M	MAT	0018011004	Výsadbový substrát voľne ložený	m3	0,82	56,00	46,14
35	K	PK	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	2,00	7,96	15,92
36	M	MAT	0521742001	Drevený kôl opracovaný pr.8 cm dĺžky do 3,0 m	ks	6,06	21,15	128,17
37	M	MAT	0521742003	Drevený kôl opracovaný pr. 8 cm dĺžka do 2,0 m - polovička	ks	2,02	21,15	42,72
38	K	PK	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do l:5	m2	3,50	1,19	4,17
39	M	MAT	0554151001	Mulčovacia kôra vrecovaná	ks	3,61	50,00	180,25
40	K	PK	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 705,00	0,53	903,65
41	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	52,69	7,25	381,97
42	K	PK	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	20,70	2,73	56,51
43	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	20,70	22,83	472,58
	D		99	**Presun hmôt HSV**				**387,46**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 103 Úprava priestranstva pod starým vodojemom
Časť: SO 103-2 Sadovnícke úpravy pod starým vodojemom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	K	PK	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	149,02	2,60	387,46
				Celkom				**12 443,30**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 103 Úprava priestranstva pod starým vodojemom
Časť: SO 103-3 Drobná architektúra pred obecným úradom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		**OST**	**Ostatné**				**4 500,00**
	D		**O01**	**Ostatné**				**4 500,00**
1	K	PK	1-DA	Drobná architektúra pod starým vodojemom	kompl	1,00	4 500,00	4 500,00
				Celkom				4 500,00

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 104 Úprava priestranstva pod starým vodojemom
Časť: SO 104-1 Búracie práce a príprava na ul. Obrancov Mieru
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**3 808,66**
1	K	PK	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby	m2	16,90	1,36	22,98
2	K	PK	113107312	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm	m2	1 030,50	1,10	1 133,55
3	K	PK	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	300,00	1,16	348,00
4	K	PK	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	24,50	1,28	31,36
5	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	24,50	5,97	146,28
6	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	24,50	0,85	20,83
7	K	PK	171201201.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	263,21	8,00	2 105,66
	D		D4	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**1 255,49**
8	K	PK	979082113	Vodorovná doprava sute do 1 000 m	t	263,21	1,71	450,08
9	K	PK	979082119	Príplatok za ďalších 1 000 m	t	2 368,86	0,34	805,41
				Celkom				5 064,15

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 104 Úprava priestranstva pod starým vodojemom
Časť: SO 104-2 Sadovnícke úpravy na ul Obrancov mieru
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**22 202,41**
	D		1	**Zemné práce**				**17 112,89**
1	K	PK	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	13,25	1,23	16,30
2	K	PK	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	13,25	1,25	16,56
3	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	213,90	4,36	932,60
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	213,90	3,72	795,71
5	K	PK	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 139,00	0,64	1 368,96
6	K	PK	181114711	Odstránenie kameňov z pozemku zobraním kameňa, hmotnosti jednotlivo do 15 kg	m3	21,39	2,60	55,61
7	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	21,39	3,72	79,57
8	K	PK	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 139,00	0,39	834,21
9	M	MAT	1031130002	Teravita voľne ložená	m3	213,90	15,69	3 356,09
10	K	PK	183403114	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 139,00	0,06	128,34
11	K	PK	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 139,00	0,04	85,56
12	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 278,00	0,11	470,58
13	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 139,00	0,02	42,78
14	K	PK	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,11	151,71	16,23
15	M	MAT	2519115500	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,11	668,56	71,54
16	K	PK	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	81,00	0,37	29,97
17	K	PK	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	299,00	0,14	41,86
18	M	MAT	001R018	Trvalky K12	ks	313,95	7,60	2 386,02
19	K	PK	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	23,00	0,34	7,82
20	K	PK	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	23,00	1,16	26,68
21	M	MAT	001O008	Ruže K	ks	23,69	6,00	142,14

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 104 Úprava priestranstva pod starým vodojemom
Časť: SO 104-2 Sadovnícke úpravy na ul Obrancov mieru
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	K	PK	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	49,00	0,37	18,13
23	K	PK	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	146,00	0,34	49,64
24	K	PK	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	146,00	1,16	169,36
25	M	MAT	001R002	Kríky listnaté kontajnerované v. 40-60 cm	ks	150,38	7,20	1 082,74
26	K	PK	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do l:5	m2	49,00	1,19	58,31
27	M	MAT	0554151003	Mulčovacia plachta	m2	58,80	2,60	152,88
28	M	MAT	0554151001	Mulčovacia kôra vrecovaná	ks	49,00	50,00	2 450,00
29	K	PK	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 009,00	0,53	1 064,77
30	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	61,90	7,25	448,80
31	K	PK	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	27,90	2,73	76,17
32	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	27,90	22,83	636,96
	D		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 337,39**
33	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	355,00	5,52	1 959,60
34	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	358,55	6,20	2 223,01
35	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,50	4,36	154,78
	D		99	**Presun hmôt HSV**				**752,13**
36	K	PK	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	289,28	2,60	752,13
				Celkom				**22 202,41**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 200 Rekonštrucia verejných osvetlení
Časť: SO 201 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	**Práce a dodávky M**				
	D		21-M	**Elektromontáže**				**57 965,89**
1	K	PK	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg				**41 859,84**
2	M	MAT	3570232400	Poistková stožiarová rozvodnica GURO EKM 2072 E27	ks	30,00	4,70	141,00
3	K	PK	210202010	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	ks	30,00	66,50	1 995,00
4	M	MAT	3480148500	Svietidlo SR 100/70	ks	17,00	8,62	146,54
5	K	PK	210202015	Svietidlo výbojkové - typ 446 05 15 - 70 W, SHC par kové	ks	17,00	158,88	2 700,96
6	M	MAT	3470412800	Výbojka SHC 70W	ks	13,00	6,67	86,71
7	M	MAT	3480151400	Svietidlo PLIZTUTCHE Siteco	ks	31,00	36,61	1 134,91
8	K	PK	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	13,00	192,73	2 505,49
9	M	MAT	3160100200	Stožiar ST 60/40/3	ks	13,00	283,49	3 685,37
10	K	PK	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m	ks	13,00	725,00	9 425,00
11	M	MAT	3160117400	Stožiar ST280/76	ks	17,00	53,45	908,65
12	M	MAT	3160300100	Výložník V1	ks	17,00	694,00	11 798,00
13	M	MAT	3160304900	Výložník V2	ks	16,00	62,93	1 006,88
14	K	PK	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	ks	1,00	77,83	77,83
15	M	MAT	3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	950,00	0,53	503,50
16	K	PK	MV	Murárske výpomoci	m	950,00	4,68	4 446,00
17	K	PK	PM	Podružný materiál	%	125,00	1,00	125,00
18	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	204,00	3,00	612,00
	D		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	%	561,00	1,00	561,00
19	K	PK	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore				**16 106,05**
20	M	MAT	5839500600	Značka meračská povrch m 1 I/1	km	1,00	37,07	37,07
21	K	PK	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	10,00	2,55	25,50
22	M	MAT	5893170500	Betón B-7,5, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	30,00	33,61	1 008,30
23	K	PK	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	6,00	84,73	508,38
24	K	PK	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	670,00	9,77	6 545,90
25	K	PK	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	175,00	15,46	2 705,50
						870,00	0,28	243,60

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 200 Rekonštrucia verejných osvetlení
Časť: SO 201 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	870,00	0,52	452,40
27	K	PK	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	690,00	2,45	1 690,50
28	K	PK	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	175,00	3,72	651,00
29	K	PK	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	335,00	1,69	566,15
30	M	MAT	3450705300	I-Trubka FXKVR 110	m	175,00	2,85	498,75
31	K	PK	PM	Podružný materiál	%	204,00	3,00	612,00
32	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	561,00	1,00	561,00
	D		**OST**	**Ostatné**				**2 720,00**
33	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	16,00	45,00	720,00
34	K	PK	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	16,00	125,00	2 000,00
				Celkom				60 685,89

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Časť: SO 301 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch na nam. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**4 056,35**
1	K	PK	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	352,22	2,46	866,45
2	K	PK	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	352,22	0,75	264,16
3	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	352,22	5,97	2 102,72
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	352,22	0,85	299,38
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 277,18	0,41	523,64
	D		D4	**5 - KOMUNIKÁCIE**				**46 612,26**
6	K	PK	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	352,22	3,02	1 063,69
7	K	PK	564732111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2	1 173,68	4,74	5 563,24
8	K	PK	596211133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad 300m2	m2	1 173,68	8,12	9 530,28
9	M	MAT	59245CiTop6	Dlažba zámková City Top. 6cm, oker	m2	355,00	17,31	6 145,05
10	M	MAT	59245Vin7ok	Dlažba zámková Vindobona 7cm, oker+grafit	m2	850,00	28,60	24 310,00
	D		D5	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**8 894,52**
11	K	PK	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	670,00	5,52	3 698,40
12	M	MAT	5921745	Obrubník chodníkový 5x20x100cm	kus	690,00	5,12	3 532,80
13	K	PK	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	777,25	2,14	1 663,32
				Celkom				**59 563,13**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Časť: SO 302 Rekonštrucia chodníkov a spevnených plôch pred obecnýám úradom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**5 042,38**
1	K	PK	122302202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	353,92	4,68	1 656,34
2	K	PK	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	353,92	1,59	562,73
3	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	353,92	5,97	2 112,90
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	353,92	0,85	300,83
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	998,98	0,41	409,58
	D		D4	**5 - KOMUNIKÁCIE**				**39 306,45**
6	K	PK	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	284,73	4,26	1 212,95
7	K	PK	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	657,25	6,16	4 048,66
8	K	PK	564732111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2	284,73	5,26	1 497,68
9	K	PK	564851114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	629,25	5,30	3 335,03
10	K	PK	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	432,50	0,68	294,10
11	K	PK	577132211	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 4 cm	m2	432,50	8,08	3 494,60
12	K	PK	596211122	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B do 300m2	m2	284,73	8,12	2 312,01
13	K	PK	596211223	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. B nad 300m2	m2	629,25	10,38	6 531,62
14	M	MAT	592 45CiTop	Dlažba zámková City Top. 8cm, oker	m2	422,00	19,62	8 279,64
15	M	MAT	592 45CiTop6	Dlažba zámková City Top. 6cm, oker	m2	292,00	17,31	5 054,52
16	M	MAT	592 45HAKA8-s	Dlažba zámková HAKA hr. 8cm, sivá	m2	222,00	14,62	3 245,64
	D		D5	**8 - RÚROVÉ VEDENIA**				**897,75**
17	K	PK	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	kus	5,00	49,15	245,75
18	K	PK	899432111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm znížením hrnca	kus	10,00	65,20	652,00
	D		D6	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**6 981,02**
19	K	PK	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	215,00	5,52	1 186,80
20	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	140,00	9,60	1 344,00
21	M	MAT	592 1745	Obrubník chodníkový 5x20x100cm	kus	220,00	5,12	1 126,40
22	M	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	144,00	6,20	892,80
23	K	PK	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	45,00	1,30	58,50
24	K	PK	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	45,00	7,06	317,70
25	K	PK	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	960,19	2,14	2 054,82
				Celkom				52 227,60

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Časť: SO 303 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pod starým vodojemom
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**879,43**
1	K	PK	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	69,16	3,82	264,18
2	K	PK	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	69,16	0,71	49,10
3	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	69,16	5,97	412,86
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	69,16	0,85	58,78
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	230,52	0,41	94,51
	D		D4	**5 - KOMUNIKÁCIE**				**6 550,97**
6	K	PK	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	194,52	3,02	587,45
7	K	PK	564732111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2	194,52	4,74	922,02
8	K	PK	596211121	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B do 100m2	m2	194,52	8,12	1 579,50
9	M	MAT	59245CiTop6	Dlažba zámková City Top. 6cm, oker	m2	200,00	17,31	3 462,00
	D		D6	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**2 298,69**
10	K	PK	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	180,00	5,52	993,60
11	M	MAT	5921745	Obrubník chodníkový 5x20x100cm	kus	185,00	5,12	947,20
12	K	PK	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	167,24	2,14	357,89
				Celkom				**9 729,09**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Časť: SO 304 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch na ul. Obrancov mieru
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**6 608,95**
1	K	PK	122302202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	473,91	4,68	2 217,90
2	K	PK	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	473,91	1,26	597,13
3	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	473,91	5,97	2 829,25
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	473,91	0,85	402,82
5	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 370,37	0,41	561,85
	D		D4	**4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**10,08**
6	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	0,30	33,60	10,08
	D		D6	**5 - KOMUNIKÁCIE**				**48 925,29**
7	K	PK	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	682,77	3,02	2 061,97
8	K	PK	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	618,50	6,16	3 809,96
9	K	PK	564732111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2	682,77	4,74	3 236,33
10	K	PK	564851114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	599,50	5,30	3 177,35
11	K	PK	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B nad 300m2	m2	682,77	8,12	5 544,09
12	M	MAT	592 45CiTop	Dlažba zámková City Top. 8cm, oker	m2	500,00	19,62	9 810,00
13	M	MAT	592 45CiTop6	Dlažba zámková City Top. 6cm, oker	m2	588,00	17,31	10 178,28
14	M	MAT	592 45HAKA8-s	Dlažba zámková HAKA hr. 8cm, sivá	m2	115,00	14,62	1 681,30
15	M	MAT	592 45Vin7ok	Dlažba zámková Vindobona 7cm, oker	m2	112,00	28,60	3 203,20
16	K	PK	59621-1233	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C nad 300m2	m2	599,50	10,38	6 222,81
	D		D8	**8 - RÚROVÉ VEDENIA**				**1 974,93**
17	K	PK	83731-4111	Montáž kamenin útesov s hrdlom na potr bet. a žbet. DN150	kus	1,00	12,98	12,98
18	K	PK	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	3,00	1,38	4,14
19	K	PK	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	3,00	2,90	8,70
20	M	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1,00	45,00	45,00
21	M	MAT	286 506600	Koleno kanalizačné PVC d160/30°	kus	1,00	4,25	4,25
22	M	MAT	286 508130	Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 160mm	kus	1,00	15,26	15,26
23	M	MAT	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	1,00	26,38	26,38
24	K	PK	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1,00	21,90	21,90
25	K	PK	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	kus	1,00	14,50	14,50

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Časť: SO 304 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch na ul. Obrancov mieru
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	M	MAT	552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,00	198,00	198,00
27	M	MAT	555 179100	Koše TRNAVA na blato a kaly	kus	1,00	41,50	41,50
28	M	MAT	592 238210	Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10	kus	1,00	49,21	49,21
29	M	MAT	592 238230	Vpusť uličná betónová 6-50 61,6x50x5	kus	1,00	59,87	59,87
30	M	MAT	592 238240	Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5	kus	1,00	48,90	48,90
31	M	MAT	592 238260	Vpusť uličná betónová 11-50 59x50x5	kus	1,00	52,14	52,14
32	K	PK	89933-2111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm znížením poklopu	kus	12,00	49,15	589,80
33	K	PK	89943-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca	kus	12,00	65,20	782,40
	D		**D10**	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**7 142,03**
34	K	PK	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	298,00	5,52	1 644,96
35	K	PK	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	95,00	7,43	705,85
36	M	MAT	592 1745	Obrubník chodníkový 5x20x100cm	kus	305,00	5,12	1 561,60
37	M	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	98,00	6,20	607,60
38	K	PK	91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	15,00	1,30	19,50
39	K	PK	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	15,00	7,06	105,90
40	K	PK	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	1 166,65	2,14	2 496,62
				Celkom				64 661,28

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: SO 401.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na nám. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**				
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**15 104,49**
1	K	PK	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	290,00	1,29	374,10
2	K	PK	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	m2	675,00	4,83	3 260,25
3	K	PK	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, s prekážkami	m2	675,00	4,68	3 159,00
4	K	PK	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	125,00	3,20	400,00
5	K	PK	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	110,00	1,12	123,20
6	K	PK	122302202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	359,60	7,00	2 517,20
7	K	PK	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	359,60	1,26	453,10
8	K	PK	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	13,00	24,47	318,11
9	K	PK	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	13,00	1,73	22,49
10	K	PK	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,00	27,27	163,62
11	K	PK	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	6,00	3,86	23,16
12	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	378,60	5,97	2 260,24
13	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	378,60	0,85	321,81
14	K	PK	171201201.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	253,89	3,20	812,43
15	K	PK	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,86	14,65	188,34
16	M	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	12,86	28,50	366,40
17	K	PK	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2,30	10,80	24,79
18	K	PK	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,30	6,40	14,69
19	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	735,50	0,41	301,56
	D		D4	**4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**43,68**
20	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1,30	33,60	43,68
	D		D6	**5 - KOMUNIKÁCIE**				**36 616,60**
21	K	PK	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	895,00	6,16	5 513,20
22	K	PK	564851114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	870,00	5,30	4 611,00
23	K	PK	596211233	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C nad 300m2	m2	870,00	10,38	9 030,60
24	M	MAT	59245CiTop	Dlažba zámková City Top. 8cm, oker	m2	890,00	19,62	17 461,80
	D		D8	**8 - RÚROVÉ VEDENIA**				**1 850,03**
25	K	PK	837314111	Montáž kamenin útesov s hrdlom na potr bet. a žbet. DN150	kus	1,00	12,98	12,98

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: SO 401.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na nám. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	13,00	1,38	17,94
27	K	PK	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	3,00	2,90	8,70
28	M	MAT	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	3,00	45,00	135,00
29	M	MAT	286506600	Koleno kanalizačné PVC d160/30°	kus	1,00	4,25	4,25
30	M	MAT	286508130	Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 160mm	kus	1,00	15,26	15,26
31	M	MAT	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	1,00	26,38	26,38
32	K	PK	895941111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1,00	21,90	21,90
33	K	PK	899204111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	kus	1,00	14,50	14,50
34	M	MAT	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,00	198,00	198,00
35	M	MAT	555179100	Koše TRNAVA na blato a kaly	kus	1,00	41,50	41,50
36	M	MAT	592238210	Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10	kus	1,00	49,21	49,21
37	M	MAT	592238230	Vpusť uličná betónová 6-50 61,6x50x5	kus	1,00	59,87	59,87
38	M	MAT	592238240	Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5	kus	1,00	48,90	48,90
39	M	MAT	592238260	Vpusť uličná betónová 11-50 59x50x5	kus	1,00	52,14	52,14
40	K	PK	899332111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm znížením poklopu	kus	10,00	49,15	491,50
41	K	PK	899432111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm znížením hrnca	kus	10,00	65,20	652,00
	D		D10	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**7 676,43**
42	K	PK	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do lôžka z betónu	m	16,00	7,43	118,88
43	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	235,00	7,43	1 746,05
44	M	MAT	592174	Obrubník chodníkový 15x26x100cm-bez skosenia	kus	240,00	6,20	1 488,00
45	M	MAT	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	17,00	6,20	105,40
46	K	PK	919413111	Vtoková nádržka z betónu B 10 pri priepuste z rúr DN do 80 cm	kus	1,00	605,00	605,00
47	K	PK	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	35,00	1,30	45,50
48	K	PK	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	35,00	7,06	247,10
49	K	PK	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	253,89	1,71	434,14
50	K	PK	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	2 284,97	0,34	776,89
51	K	PK	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	985,73	2,14	2 109,47
				Celkom				61 291,23

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: SO 401.2 Rekonštrukcia miestnem komunikácie na nám. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**4 141,40**
1	K	PK	113106122	Rozobratie dlažby pre chodcov z kamenných dlaždíc	m2	96,00	1,36	130,56
2	K	PK	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	m2	240,00	2,84	681,60
3	K	PK	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, s prekážkami	m2	240,00	4,83	1 159,20
4	K	PK	122302202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	134,00	4,68	627,12
5	K	PK	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	134,00	1,26	168,84
6	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	134,00	5,97	799,98
7	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	134,00	0,85	113,90
8	K	PK	171201201.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	97,20	3,20	311,04
9	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	363,80	0,41	149,16
	D		D4	**5 - KOMUNIKÁCIE**				**14 046,06**
10	K	PK	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	335,00	6,16	2 063,60
11	K	PK	564851114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	335,00	5,30	1 775,50
12	K	PK	596211233	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C nad 300m2	m2	335,00	10,38	3 477,30
13	M	MAT	59245CiTop	Dlažba zámková City Top. 8cm, oker	m2	343,00	19,62	6 729,66
	D		D6	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**3 970,03**
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	96,00	7,43	713,28
15	M	MAT	592174	Obrubník chodníkový 15x26x100cm-bez skosenia	kus	100,00	6,20	620,00
16	K	PK	919413111	Vtoková nádržka z betónu B 10 pri priepuste z rúr DN do 80 cm	kus	2,00	605,00	1 210,00
17	K	PK	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	18,00	1,30	23,40
18	K	PK	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	18,00	7,06	127,08
19	K	PK	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	97,20	1,71	166,21
20	K	PK	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	874,80	0,34	297,43
21	K	PK	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	379,73	2,14	812,63
				Celkom				22 157,49

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: SO 402 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.Obrancov mieru
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**35 276,95**
1	K	PK	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	429,00	1,29	553,41
2	K	PK	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	m2	2 150,00	2,84	6 106,00
3	K	PK	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, s prekážkami	m2	2 150,00	4,83	10 384,50
4	K	PK	122302203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 052,40	4,68	4 925,23
5	K	PK	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	1 052,40	1,26	1 326,02
6	K	PK	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	15,00	24,47	367,05
7	K	PK	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	15,00	1,73	25,95
8	K	PK	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,00	40,27	201,35
9	K	PK	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	5,00	6,09	30,45
10	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 072,40	5,97	6 402,23
11	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 072,40	0,85	911,54
12	K	PK	171201201.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	1t	723,55	3,20	2 315,37
13	K	PK	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	13,25	14,65	194,11
14	M	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	13,25	28,50	377,63
15	K	PK	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	4,50	10,80	48,60
16	K	PK	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,50	6,40	28,80
17	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	2 631,00	0,41	1 078,71
	D		D4	**4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**50,40**
18	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1,50	33,60	50,40
	D		D6	**5 - KOMUNIKÁCIE**				**147 104,38**
19	K	PK	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	2 631,00	6,16	16 206,96
20	K	PK	564851114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	2 430,00	5,30	12 879,00
21	K	PK	565161231	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. nad 3m hr. 8 cm	m2	2 260,00	13,20	29 832,00
22	K	PK	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	2 260,00	0,73	1 649,80
23	K	PK	577132211	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 4 cm	m2	2 260,00	8,08	18 260,80
24	K	PK	596211231	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 100m2	m2	39,00	10,38	404,82
25	M	MAT	59245HAKA8-č	Dlažba zámková HAKA hr. 8cm, červená	m2	40,00	27,20	1 088,00
26	K	PK	597761111	Rigol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu	m2	2 260,00	29,55	66 783,00

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: SO 402 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.Obrancov mieru
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D8	**8 - RÚROVÉ VEDENIA**				**2 840,70**
27	K	PK	899332111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm znížením poklopu	kus	18,00	49,15	884,70
28	K	PK	899432111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm znížením hrnca	kus	30,00	65,20	1 956,00
	D		D10	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**23 192,77**
29	K	PK	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do lôžka z betónu	m	26,00	7,43	193,18
30	M	MAT	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	713,40	6,20	4 423,08
31	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	670,00	7,43	4 978,10
32	K	PK	919413111	Vtoková nádržka z betónu B 10 pri priepuste z rúr DN do 80 cm	kus	1,00	605,00	605,00
33	K	PK	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 50 cm	m	15,00	51,58	773,70
34	M	MAT	592225340	Rúra TZR 23-50 d50/250	kus	6,00	71,58	429,48
35	K	PK	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	60,00	1,30	78,00
36	K	PK	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	60,00	7,06	423,60
37	K	PK	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	723,55	1,71	1 237,27
38	K	PK	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	6 511,97	0,34	2 214,07
39	K	PK	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	3 662,28	2,14	7 837,29
				Celkom				208 465,20

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: SO 403 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školskej
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**7 406,23**
1	K	PK	113151313	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, s prekážkami	m2	37,00	4,83	178,71
2	K	PK	132301102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	112,40	22,29	2 505,40
3	K	PK	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	112,40	8,08	908,19
4	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	23,40	1,58	36,97
5	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	60,00	3,72	223,20
6	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	89,00	5,97	531,33
7	K	PK	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	60,00	5,27	316,20
8	K	PK	171101141	Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	m3	23,40	4,35	101,79
9	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	89,00	0,85	75,65
10	K	PK	171201201.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	80,62	8,00	644,94
11	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	600,00	0,21	126,00
12	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	362,00	0,41	148,42
13	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	200,00	0,92	184,00
14	K	PK	182201101	Svahovanie násypu	m2	400,00	1,25	500,00
15	K	PK	182301121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	400,00	1,40	560,00
16	K	PK	182313101	Výplň otvorov v tvárniciach alebo paneloch ornicou	m2	85,38	0,86	73,43
17	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hrabanim v rovine	m2	200,00	0,11	22,00
18	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	200,00	0,02	4,00
19	K	PK	183403353	Obrobenie pôdy hrabanim na svahu do 1:1	m2	400,00	0,21	84,00
20	K	PK	183403371	Obrobenie pôdy zhutnením na svahu do 1:1	m2	400,00	0,13	52,00
21	M	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	20,00	6,50	130,00
	D		D4	**5 - KOMUNIKÁCIE**				**25 927,33**
22	K	PK	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	84,00	3,02	253,68
23	K	PK	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	242,00	6,16	1 490,72
24	K	PK	564851114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	80,00	5,30	424,00
25	K	PK	565161231	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. nad 3m hr. 8 cm	m2	725,00	13,20	9 570,00
26	K	PK	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	725,00	0,73	529,25
27	K	PK	577132211	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 4 cm	m2	725,00	8,08	5 858,00

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: SO 403 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školskej
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	K	PK	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 4 cm	m2	85,39	5,64	481,59
29	M	MAT	59246080v-u	Dlažba zatrávňovacia VEGA-U 45x45cm	m2	87,00	15,36	1 336,32
30	K	PK	597761111	Rigol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu	m2	69,00	29,65	2 045,85
31	K	PK	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	m	112,00	35,16	3 937,92
	D		**D6**	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**13 977,78**
32	K	PK	91776odvod	Osadenie odvod. žlabu s oporou do lôžka z betónu	m	22,00	9,60	211,20
33	M	MAT	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	315,00	6,20	1 953,00
34	M	MAT	59248BGZS200	Odvod. žlab BGZ-S V200 vrátane roštu tr.D a spoj. mat.	ks	22,00	196,00	4 312,00
35	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	310,00	7,43	2 303,30
36	K	PK	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 5 cm	m	53,00	0,93	49,29
37	K	PK	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	53,00	4,52	239,56
38	K	PK	966008111	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 30 cm	m	102,00	33,23	3 389,46
39	K	PK	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	80,62	1,71	137,86
40	K	PK	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	725,55	0,34	246,69
41	K	PK	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	530,57	2,14	1 135,42
				Celkom				**47 311,34**

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť: Trvalé dopravné značenie
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		**OST**	**Ostatné**				**2 424,10**
	D		**O01**	**Ostatné**				**2 424,10**
1	M	MAT	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná Al P1	ks	3,00	56,28	168,84
2	M	MAT	4044540200	Značka dopravná príkazová reflexná Al P2	ks	8,00	56,28	450,24
3	M	MAT	4044575300	Tabuľky dopravné dodatkové P13	ks	1,00	41,18	41,18
4	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná Al IP8	ks	4,00	112,00	448,00
5	M	MAT	4044560600	Značka dopravná informačná reflexná Al IP6	ks	4,00	92,10	368,40
6	M	MAT	4044560300	Značka dopravná informačná reflexná Al IP8	ks	3,00	105,00	315,00
7	M	MAT	4044560400	Značka dopravná informačná reflexná Al IP9	ks	2,00	112,00	224,00
8	M	MAT	4044534000	Značka dopravná zákazová reflexná Al B27a	ks	1,00	68,02	68,02
9	M	MAT	4044534100	Značka dopravná zákazová reflexná Al B27b	ks	1,00	74,50	74,50
10	M	MAT	4044535100	Značka dopravná zákazová reflexná Al B37	ks	1,00	79,25	79,25
11	M	MAT	4044534900	Značka dopravná zákazová reflexná Al B37	ks	1,00	68,02	68,02
12	M	MAT	4044577700	Tabuľky dopravné dodatkové reflexné Fe E 12	ks	3,00	39,55	118,65
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**2 460,88**
	D		**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 460,88**
13	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt	ks	22,00	25,84	568,48
14	M	MAT	4041354300	Stojan stlpik pre značku- výška 3m	ks	22,00	54,20	1 192,40
15	M	MAT	4044633000	Dopravné zrkadlo okrúhle - priemer 800 mm	ks	1,00	700,00	700,00
				Celkom				**4 884,98**

Stavba: **Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Kód výdavku
	Spišský Štvrtok				
SO 101	**SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody**	**6 080,00**	**1 216,00**	**7 296,00**	
3	SO 101-3 Drobná architektúra a nám. Slobody	6 080,00	1 216,00	7 296,00	717001
	Celkom	**6 080,00**	**1 216,00**	**7 296,00**	

ROZPOČET

Stavba: Spišský Štvrtok
Objekt: SO 101 Revitalizácia parku na nám. Slobody
Časť: SO 101-3 Drobná architektúra a nám. Slobody
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 6.5.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6 080,00
	D		OST	**Ostatné**				**6 080,00**
	D		O01	**Ostatné**				6 080,00
1	K	PK	1-DA	Drobná architektúra na nám. Slobody	kompl	1,00	6 080,00	6 080,00
				Celkom				**6 080,00**