

Rámcová dohoda č. Z202033612_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Sídlo: Winterova 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 36084221
DIČ: 2021704685
IČ DPH: SK2021704685
Bankové spojenie: IBAN: SK7309000000005130067177
Telefón: 0337955388

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MED - ART, spol. s r.o.
Sídlo: Hornočermánska 4, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 34113924
DIČ: 2020411085
IČ DPH: SK2020411085
Bankové spojenie: IBAN: SK5902000000002777135851
Telefón: 0377753228

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Parenterálne formy
Kľúčové slová: Lieky
CPV: 33692500-2 - Injektovateľné roztoky
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Adenozín parent
2. Adrenalin parent. 1 ml
3. Progesterón parent. nedepot.
4. Diklofenak parent. 25 mg/ml (10 ks)
5. Alprostadil parent.
6. Ambroxol parent. 15mg
7. Pitofenón kombinovaný s analgetikami parent. 2 mg/ml
8. Diazepam parent. 5 mg/ml
9. Metoprolol parent.
10. Sultamicilín parent.
11. Butylskopolamín parent. 20 mg/ml
12. Glukonát vápenatý parent. 100 mg/ml
13. Chlorid vápenatý parent. 100 mg/ml
14. Draslík, horčík parent.
15. Vinpocetín parent.
16. Amiodarón parent. 50 mg/ml
17. Metoklopramid parent.
18. Dexametazón parent. 4 mg/ml

19. Etamsylát parent. 125 mg/ml
20. Nimodipín parent.
21. Alanylglutamín parent.
22. Ostatné antihistaminiká na systémové použitie parent. bisulepin 0,5 mg/ml
23. Urapidil parent.
24. Efedrín parent.
25. Rokuróniumbromid parent.
26. Furosemid parent. 12,5 mg/ml
27. Furosemid parent.
28. Ertapeném nezatriedené
29. Izosorbiddinitrát parent.
30. Chlorid draselný parent.
31. Chlorid draselný parent.
32. Fytomenadión parent. 10 mg/ml
33. Ketoprofén parent. 50 mg/ml
34. Piracetam parent.
35. Síran horečnatý parent. 10 %
36. Midazolam parent.
37. Vitamín B1 v kombinácii s vitamínom B6 alebo s vitamínom B12 parent.
38. Meloxicam parent. 10mg/ml
39. Naloxón parent. 0,4 mg/ml
40. Elektrolyty parent. chlorid sodný 10% (5- 10 ml)
41. Elektrolyty parent. chlorid sodný 10% (5- 10 ml)
42. Salicylát sodný parent.100 mg/ml
43. Drotaverín parent. 20 mg/ml
44. Oxytocín parent.
45. Oxytocín parent.
46. Karbetocín parent.
47. Benzylpenicilín parent.
48. Karboprost parent.
49. Famotidín parent.
50. Amikacín nezatriedené
51. Norepinefrín (Noradrenalín) nezatriedené
52. Metylprednizolón parent.
53. Metylprednizolón parent.
54. Metylprednizolón parent.
55. Metylprednizolón parent.
56. Artikaín, kombinácie parent.
57. Suxametónium parent.
58. Aminofylín parent. 24 mg/ml
59. Neostigmin parent. 0,5 mg/ml
60. Dopamín parent. 40 mg/ml
61. Kyselina tioktová parent. 12 mg/ml (10 ks)
62. Tiaprid parent. 50 mg/ml
63. Rozpúšťadlá a riedidlá, vrátane irigačných roztokov nezatriedené
64. Cefazolín parent.

Položka č. 1: Adenozín parent

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,počet balení, Počet jednotiek	C01EB10 ,Adenozín ,sol inj ,Jedna injekčná liekovka (2 ml) obsahuje 6 mg adenozínu v izotonickom roztoku chloridu sodného. ,6x2 ml/6 mg ,4 ,24			

Položka č. 2: Adrenalín parent. 1 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet baleníPočet jednotiek	C01CA24 ,Adrenalín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 1 mg účinnej látky: Adrenalín ,10x1 ml (amp.skl.jantárov ,40 ,400			

Položka č. 3: Progesterón parent. nedepot.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,počet baleníPočet jednotiek	G03DA04 ,Progesterón ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 60 mg účinnej látky: Progesterón ,5x2 ml/60 m ,3 ,15			

Položka č. 4: Diklofenak parent. 25 mg/ml (10 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,počet baleníPočet jednotiek	M01AB05 ,Diklofenak ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 75 mg účinnej látky: Diklofenak ,10x3 ml/75 mg ,410 ,4100			

Položka č. 5: Alprostadil parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet baleníPočet jednotiek	C01EA01 ,Alprostadil ,con inf ,Každá liekovka obsahuje 20 µg účinnej látky: Alprostadil ,10x0,2 ml/0,1 mg ,6 ,60			

Položka č. 6: Ambroxol parent. 15mg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet baleníPočet jednotiek	R05CB06 ,Ambroxol ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 15 mg účinnej látky: Ambroxol ,5x2 ml/15 mg ,272 ,1360			

Položka č. 7: Pitofenón kombinovaný s analgetikami parent. 2 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet baleníPočet jednotiek	A03DA02 ,Pitofenón komb.s analget. ,sol inj ,1 ml injekč. roztoku obsahuje: 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu, 2 mg pitofenóniumchloridu, 0,02 mg fempiveríniumbromidu.5x5 ml ,413,2065
---	---

Položka č. 8: Diazepam parent. 5 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	N05BA01,Diazepam ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Diazepam ,10x2 ml/10 mg ,207, 2070			

Položka č. 9: Metoprolol parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C07AB02 ,Metoprolol ,sol inj ,1 ml injekčného roztoku obsahuje 1 mg metoprololu ako metoprololiumtartarát. ,5x5 ml ,147,735			

Položka č. 10: Sultamicilín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	J01CR04 ,Sultamicilín ,plo jof ,Každá liekovka obsahuje 1,5 g účinnej látky: Sultamicilín ,10x1,5 g ,190 ,1900			

Položka č. 11: Butylskopolamín parent. 20 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A03BB01 ,Butylskopolamín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 20 mg účinnej látky: Butylskopolamín ,5x1 ml/20 mg ,429,2145			

Položka č. 12: Glukonát vápenatý parent. 100 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A12AA03,Glukonát vápenatý ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 1000 mg účinnej látky: Glukonát vápenatý ,10x10 ml/1 g ,68 ,680			

Položka č. 13: Chlorid vápenatý parent. 100 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A12AA07 ,Chlorid vápenatý ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 1000 g účinnej látky: Chlorid vápenatý ,5x10 ml/1 g ,30,150			

Položka č. 14: Draslík, horčík parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A12BA,Draslík, horčík,sol inj,10x10 ml,145,1450			
koncentrácia	Hydrogenaspartát, draselná soľ, hemihydrát 500 mg v 10 ml, a Hydrogenaspartát, horečnatá soľ, tetrahydrát 500 mg v 10 ml. Obsah draslíka v 10 ml: 108,5 mg, to zodpovedá 2,77 mmol.			
koncentrácia	Obsah horčíka v 10 ml: 33,7 mg, to zodpovedá 1,39 mmol.			

Položka č. 15: Vinpocetín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	N06BX18 ,Vinpocetín ,con inf ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Vinpocetín ,10x2 ml/10 mg ,397, 3970			

Položka č. 16: Amiodarón parent. 50 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C01BD01 ,Amiodarón ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 150 mg účinnej látky: Amiodarón ,6x3 ml/150 m ,86 ,516			

Položka č. 17: Metoklopramid parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A03FA01 ,Metoklopramid ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Metoklopramid ,50x2 ml/10 m ,228 ,11400			

Položka č. 18: Dexametazón parent. 4 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	H02AB02 ,Dexametazón ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 8 mg účinnej látky: Dexametazón ,10x2 ml/8 mg ,289 ,2890			

Položka č. 19: Etamsylát parent. 125 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	B02BX01 ,Etamsylát ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 250 mg účinnej látky: Etamsylát ,4x2 ml/250 mg ,1260 ,5040			

Položka č. 20: Nimodipín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C08CA06 ,Nimodipín ,sol inf ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Nimodipín ,1x50 ml/10 mg ,10 ,10			

Položka č. 21: Alanylglutamín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	B05XB02 ,Alanylglutamín ,con inf ,Každá liekovka obsahuje 100 ml účinnej látky: Alanylglutamín ,1x100 ml ,11 ,11			

Položka č. 22: Ostatné antihistaminiká na systémové použitie parent. bisulepin 0,5 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	R06AX ,Ostatné antihistaminiká na systémové použitie ,sol inj ,Bisulepíniumchlorid 1,2 mg (bisulepín 1 mg) v 2 ml injekčného roztoku. ,10x2 ml/1 mg ,195 ,1950			

Položka č. 23: Urapidil parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C02CA06,Urapidil ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 25 mg účinnej látky: Urapidil ,5x5 ml/25 mg ,67 ,335			

Položka č. 24: Efedrín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	R03CA02 ,Efedrín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 50 mg účinnej látky: Efedrín ,10x1 ml/50 mg ,35 ,350			

Položka č. 25: Rokuróniumbromid parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	M03AC09 ,Rokuróniumbromid ,sol inj ,1 ml obsahuje 10 mg rokuróniumbromidu. ,10x5 ml ,50 ,500			

Položka č. 26: Furosemid parent. 12,5 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C03CA01 ,Furosemid ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 125 mg účinnej látky: Furosemid ,10x10 ml/125 mg ,156 ,1560			

Položka č. 27: Furosemid parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C03CA01,Furosemid ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 20 mg účinnej látky: Furosemid ,50x2 ml/20 mg ,127 ,6350			

Položka č. 28: Ertapeném nezatriedené

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	J01DH03 ,Ertapeném ,plc ifo ,Každá liekovka obsahuje 1 g účinnej látky: Ertapeném ,1x1 g ,10 ,10			

Položka č. 29: Izosorbiddinitrát parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C01DA08 ,Izosorbiddinitrát ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Izosorbiddinitrát ,10x10 ml/10mg ,32 ,320			

Položka č. 30: Chlorid draselný parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A12BA01 ,Chlorid draselný ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 750 mg účinnej látky: Chlorid draselný ,5x10 ml/750 mg ,24 ,120			

Položka č. 31: Chlorid draselný parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A12BA01 ,Chlorid draselný ,con inf ,100 ml roztoku obsahuje Liečivo: Kalii chloridum 7,45 g ,20x100 ml ,76 ,1520			

Položka č. 32: Fytomenadión parent. 10 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	B02BA01 ,Fytomenadión ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Fytomenadión ,5x1 ml/10 m ,1005 ,5025

Položka č. 33: Ketoprofén parent. 50 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	M01AE03 ,Ketoprofén ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 100 mg účinnej látky: Ketoprofén ,5x2 ml/100 mg ,468 ,2340			

Položka č. 34: Piracetam parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	N06BX03 ,Piracetam ,sol inj ,Liečivo: piracetamum 200 mg/ml. ,10x5 ml,257 ,2570			

Položka č. 35: Síran horečnatý parent. 10 %

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A12CC02 ,Síran horečnatý ,sol inj ,Jedna ampulka (10 ml) injekčného roztoku obsahuje 1 000 mg heptahydrátu síranu horečnatého. ,5x10 ml ,2578 ,12890			

Položka č. 36: Midazolam parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	N05CD08 ,Midazolam ,sol ijj ,Každá liekovka obsahuje 50 mg účinnej látky: Midazolam ,10x10 ml ml (amp.skl ,22 ,220			

Položka č. 37: Vitamín B1 v kombinácii s vitamínom B6 alebo s vitamínom B12 parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A11DB,Vitamín B1 v kombinácii s vitamínom B6 alebo s vitamínom B12,sol inj,5x2 ml,16,80			
koncentrácia,	2 ml injekčného roztoku obsahuje 100 mg tiamíniumdichloridu, 100 mg pyridoxíniumchloridu, 1 mg kyanokobalamínu.			

Položka č. 38: Meloxicam parent. 10mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	M01AC06 ,Meloxicam ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 15 mg účinnej látky: Meloxicam ,5x1,5 ml/15 m ,3 ,15

Položka č. 39: Naloxón parent. 0,4 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	V03AB15,Naloxónsol, inj,Každá liekovka obsahuje 0,4 mg účinnej látky: Naloxón10x0,4 mg/1 ml,72,720			

Položka č. 40: Elektrolyty parent. chlorid sodný 10% (5- 10 ml)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	B05BB01 ,Elektrolyty ,sol inj ,Liečivo: Chlorid sodný 1000 mg v 10 ml alebo 500 mg v 5 ml. Obsah sodíka: 39,357 mg/ml, to zodpovedá 1,711 mmol/ml. ,10x5 ml ,171, 1710			

Položka č. 41: Elektrolyty parent. chlorid sodný 10% (5- 10 ml)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	B05BB01 ,Elektrolyty ,sol inj ,Liečivo: Chlorid sodný 1000 mg v 10 ml alebo 500 mg v 5 ml. Obsah sodíka: 39,357 mg/ml, to zodpovedá 1,711 mmol/ml. ,5x10 ml,140 ,700			

Položka č. 42: Salicylát sodný parent.100 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	N02BA04 ,Salicylát sodný ,sol inj ,10 ml injekčného roztoku obsahuje 1 g salicylanu sodného. ,10x10 ml ,265 ,2650			

Položka č. 43: Drotaverín parent. 20 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A03AD02 ,Drotaverín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 40 mg účinnej látky: Drotaverín ,5x2 ml/40 m ,198 ,990			

Položka č. 44: Oxytocín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	H01BB02 ,Oxytocín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 2 IU účinnej látky: Oxytocín ,5x2 ml/2 IU ,50 ,250
--	--

Položka č. 45: Oxytocín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	H01BB02 ,Oxytocín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 5 IU účinnej látky: Oxytocín ,5x1 ml/5 IU ,122 ,610			

Položka č. 46: Karbetocín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	H01BB03 ,Karbetocín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 100 µg účinnej látky: Karbetocín,5x1 ml/100 µg ,41 ,205			

Položka č. 47: Benzylpenicilín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	J01CE01 ,Benzylpenicilín ,plv ino ,Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 000 000 IU alebo 5 000 000 IU benzylpenicilínu, draselné soli ,10x5 000 000 IU ,9 ,90			

Položka č. 48: Karboprost parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	G02AD04,Karboprost ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 250 µg účinnej látky: Karboprost ,1x1 ml/250 µg ,7 ,7			

Položka č. 49: Famotidín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A02BA03 ,Famotidín ,plv iol ,Každá liekovka obsahuje 20 mg účinnej látky: Famotidín ,5x20 mg+5x5 ml solv. ,216 ,1080			

Položka č. 50: Amikacín nezatriedené

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	J01GB06 ,Amikacín ,sol inj ,Jedna ampulka obsahuje amikacín 500 mg (vo forme amikacínu disulfátu) v 2 ml injekčného roztoku.,10x2 ml/500 mg ,1,10			

Položka č. 51: Norepinefrín (Noradrenalín) nezatriedené

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C01CA03 ,Norepinefrín (Noradrenalín) ,con inf ,Každá liekovka obsahuje 1 mg účinnej látky: Norepinefrín (Noradrenalín) ,10x1 ml/1 mg ,211 ,2110			

Položka č. 52: Metylprednizolón parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,balenie ,počet balení,Počet jednotiek	H02AB04,Metylprednizolón ,plv iol ,1x125 mg+2 ml solv.440 ,440			
koncentrácia,	Jedna dvojkomorová injekčná liekovka Act-O-Vial obsahuje 125 mg metyloprednizolónu (vo forme sodnej soli metyloprednizolónsukcinátu) a 2 ml rozpúšťadla.			

Položka č. 53: Metylprednizolón parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	H02AB04 ,Metylprednizolón ,plv iol ,1x250 mg+4 ml solv. ,1346 ,1346			
koncentrácia,	Jedna dvojkomorová injekčná liekovka Act-O-Vial obsahuje 250 mg metyloprednizolónu (vo forme sodnej soli metyloprednizolónsukcinátu) a 4 ml rozpúšťadla.			

Položka č. 54: Metylprednizolón parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	H02AB04,Metylprednizolón,plv iol,1x40 mg+1 ml solv.,180,180			
koncentrácia,	Jedna dvojkomorová injekčná liekovka Act-O-Vial obsahuje 40 mg metyloprednizolónu (vo forme sodnej soli metyloprednizolónsukcinátu) a 1 ml rozpúšťadla.			

Položka č. 55: Metylprednizolón parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	,H02AB04Metylprednizolón,plv iol,1x500 mg+1x8 ml solv.,47,47			
koncentrácia,	Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 500 mg metyloprednizolónu (vo forme sodnej soli metyloprednizolónsukcinátu) a jedna injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 7,8 ml rozpúšťadla			

Položka č. 56: Artikaín, kombinácie parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	N01BB58 ,Artikaín, kombinácie ,sol inj ,Articaini hydrochloridum 80 mg, adrenalini hydrochloridum 0,012 mg v 2 ml injekčného roztoku ,10x2 ml ,10 ,100			

Položka č. 57: Suxametónium parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	M03AB01 ,Suxametónium ,plv ino ,liečivo: dihydrát suxametóniumdichloridu 110 mg (zodpovedá suxametóniumdichloridu 100 mg) v jednej injekčnej liekovke ,1x 100 mg ,930,930			

Položka č. 58: Aminofylín parent. 24 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	R03DA05 ,Aminofylín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 240 mg účinnej látky: Aminofylín ,5x10 ml/240 m ,519 ,2595			

Položka č. 59: Neostigmín parent. 0,5 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	N07AA01,Neostigmínsol, inj, Každá liekovka obsahuje 0,5 mg účinnej látky: Neostigmín,10x1 ml/0,5 m,110,1 100			

Položka č. 60: Dopamín parent. 40 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	C01CA04,Dopamín ,sol inj ,1 ml injekčného roztoku obsahuje 40 mg dopamíniumchloridu. ,10x5 ml ,17 ,170			

Položka č. 61: Kyselina tioktová parent. 12 mg/ml (10 ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	A16AX01,Kyselina tioktová ,sol inf ,10x50 ml/600 mg ,11 ,110			

koncentrácia,	Jedna infúzna fľaša s obsahom 50 ml infúzneho roztoku obsahuje 1167,70 mg acidum thiocticum meglumínovej soli (zodpovedá 600 mg acidum thiocticum).
---------------	---

Položka č. 62: Tiaprid parent. 50 mg/ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	N05AL03 ,Tiaprid ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 100 mg účinnej látky: Tiaprid ,12x2 ml/100 mg ,434,5208			

Položka č. 63: Rozpúšťadlá a riedidlá, vrátane irigačných roztokov nezatriedené

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	V07AB ,Rozpúšťadlá a riedidlá, vrátane irigačných roztokov ,lif par ,Voda na injekciu 1g na 1 ml. ,20x10 ml ,140 ,2800			

Položka č. 64: Cefazolín parent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek	J01DB04 ,Cefazolín ,plo ijf ,Každá liekovka obsahuje 1 g účinnej látky: Cefazolín ,10x1 g ,540 ,5400			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy) v požadovanej kvalite s požadovanými technickými parametrami a v stanovenej lehote. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť objednávateľovi jednotkovú cenu za balenie bez DPH aj s DPH. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním liekov a liečiv.
Faktúra bude s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH, sadzbou DPH, celkovou cenou bez DPH, s DPH. Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, ktorý preukazuje oprávnenie dodávateľa na dodávanie tohto tovaru. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ musí mať v momente uzatvorenia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, inak zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť zmluvy podľa všeobecných zmluvných podmienok OPET-u tým nie sú dotknuté
Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy, objednávateľ v zmysle OPET-u a podľa tejto zmluvy môže od zmluvy odstúpiť.
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Dodávka predmetu zákazky bude prebiehať na základe jednotlivých objednávok počas lehoty plnenia zmluvy.
Zmluvná strana v pozícii veriteľa nie je oprávnená akokoľvek postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane v pozícii dlžníka bez predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany v pozícii dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa ust. §39 Občianskeho zákonníka neplatný

V prípade, že dodávateľ nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny nedodaného tovaru, ak omeškanie je dlhšie ako 10 pracovných dní. Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote ohrozenej doby použiteľnosti. Expirácia pri dodávke : minimálne 12 mesiacov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nevyhovujúceho tovaru, ak dodaný tovar bude mať vady a nebude zodpovedať podmienkam a požiadavkám uvedeným v zmluve. Súčasťou dodávky tovarov musí byť dvojmo dodací list a faktúra v tlačenej forme.
Dodávateľ je povinný dodať tovar bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia objednávky objednávateľom. V prípade telefonicko požiadavky kupujúceho je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu do 24 hodín od telefonicko požiadavky, bez ohľadu na to, kedy mu bola doručená písomná objednávka.
Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa alebo dodávateľa aj bez udania dôvodu v 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť kupujúcemu: ŠUKL kód k danému predmetu zákazky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:- aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,- zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných liekov,
- s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (cena nesmie prekročiť cenu podľa aktuálne platnej kategorizácie liekov, prípadne úradne určenú cenu, pokiaľ nie je v zozname kategorizovaných liekov). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme neoverenú kópiu platného povolenia MZ SR na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. V prípade, ak Dodávateľ nemá sídlo v Slovenskej republike, Objednávateľ uzná aj ekvivalentné doklady vydané podľa právnych noriem členského štátu.
Akceptujeme prípadný ekvivalent lieku s rozdielnym počtom dávok v balení, v rovnakej sile alebo koncentrácii za podmienky alikvotného prepočtu počtu balení a jednotkovej ceny.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Winterova 66

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 66 961,70 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 10,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 73 657,87 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.12.2020 11:38:04

Objednávateľ:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MED - ART, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu