

Kúpna zmluva č. Z202033954_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: MEPOS SNV s.r.o.
Sídlo: Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 52473732
DIČ: 2121034245
IČ DPH: SK2121034245
Telefón: 0908643065

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vozidlo na zimnú údržbu a zvoz kontajnerov
Kľúčové slová: zimná údržba, vozidlo, snehová radlica, multicar, posypová nadstavba na zimnú údržbu
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Špeciálne vozidlo - údržba chodníkov, verejných priestranstiev
- Predná šípová variabilná snehová radlica
- Posypová nadstavba na zimnú údržbu chodníkov
- Výmenná nadstavba dvojramenný nosič kontajnerov

Položka č. 1: Špeciálne vozidlo - údržba chodníkov, verejných priestranstiev

Funkcia				
Špeciálne vozidlo využívané ako malý nosič výmenných nadstavieb - údržba chodníkov pre preších a verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
výkon motora	kw	110		
zdvihový objem motora	cm3	2998	4500	
prípustná hmotnosť pripadajúca na zadnú nápravu	kg	3000		
emisná norma	norma	Euro6		
dĺžka vozidla	mm		5000	
šírka vozidla	mm		1750	
výška vozidla	mm	2000	2300	
rázvor	mm	2300	2500	

palivová nádrž	l	90		
výstražné majáky - led	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kabína vodiča	S kúrením a vetraním- s prednou rýchlo-upínacou doskou s integrovaným zdvíhacím zariadením SW 500 alebo ekvivalent.			
Kabína vodiča	Ergonomická, hydraulicky sklopná pre ľahký prístup k motoru (servis/údržba) - splnenie bezpečnostnej normy s certifikátom DEKRA- čelné sklo s integrovaným ochranným filtrom			
Kabína vodiča	So strešnou rampou a nastavovými svetlometmi (nutné pre prevádzku s prednými nastavbami, ktoré zakrývajú hlavné svetlomety) Vnútorne spätné zrkadlo + dve spätné zrkadlá po oboch stranách			
Motor - vstrekovanie	Common Rail, turbo diesel			
Riadenie	Hydraulické s posilňovačom			
Prevodovka / pohon	4x4 (vypínateľný predný + trvalý zadný)- tempomat- min.10 rýchlostných stupňov vpred / 2 vzad- plazivý chod			
Brzdy	Kotúčové s vnútorným chladením- 4-kanálový systém ABS, ukazovateľ opotrebenia brzdového obloženia Samočinné nastavenie bŕzd- kontrolka signalizácie poruchy brzdového systému a stavu brzdovej kvapaliny			
Podvozok	Sklápací modulom pre trojstranný sklápač			
Hydraulika	Komunálna hydraulika pre pohon nastavieb (sypač, radlica, cisterna)nastaviteľná s otočným regulátorom- 2 okruhová vysokotlaková, max. pracovný tlak 200 bar			
Hydraulika	2 hydraulické okruhy (predný a zadný) každý samostatne o min. výkonu 50 lit/min, nastaviteľný s otočným regulátorom. max. pracovný tlak 200 bar			
Hydraulika	Hydraulický systém :- Nádrž na hyd. olej o min. objeme 65 lit- Hyd. čerpadlo namontované na nezávislom vývode z motora			
Náprava / pruženie	vpredu: Nezávisle zavesené s teleskopickými tlmičmi nárazov a vinutými pružinami/ vzadu :S teleskopickými tlmičmi nárazov a vinutými pružinami			
Ďalšia výbava	Odpojovač batérie, dvojestupňový zdvihák, kolesový kľúč, varovné pruhy, lekárnička, výstražný trojuholník, sada žiaroviek, ťažné lano, reflexná vesta, káblová priechodka a podľa legis pre cestnú prepra			

Položka č. 2: Predná šípová variabilná snehová radlica

Funkcia				
na odpratávanie snehu - údržbu chodníkov - verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
výška radlice v špici	mm	600		
výška krídel radlice	mm	700		
pracovná šírka šípovej radlice	mm	1700	1800	
Pracovná šírka pozície "Y"	mm	1400	1500	
hmotnosť šípovej radlice	kg		240	
pretáčanie krídla radlice obojstranne	stupeň	45		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
snehová radlica	kompatibilná s nosičom, Ovládanie – pretáčanie radlice z kabíny vodiča, Hydraulicky poháňaná od nosiča nastavby, Rýchlo-spojky, Odpruženie brytov elastomerovými valcovými pružinami, Gumové brity			

Položka č. 3: Posypová nastavba na zimnú údržbu chodníkov

Funkcia				
Posypová nadstavba na zimnú údržbu - zásobník soli s rozmetačom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem nadstavby	m3	1	1,3	
dĺžka nadstavby	mm	2500	2600	
šírka nadstavby	mm	1500	1600	
výška nadstavby	mm	1100	1200	
hmotnosť nadstavby	kg	340	350	
odstavné nohy k posypovej nadstavbe	ks		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Posypová nadstavba	poháňaná hydraulikou od nosiča, Vynášanie materiálu špirálovým dopravníkom, vybavená rozmetacím tanierom s nerezovej ocele, osvetlenie rozmetačla, nadstavba opatrená duplexným antikoroziým náterovým			
Posypová nadstavba	vybavená odklopnou strechou a ochranným sitom zásobníka prepojenie s nosičom bez-odkvapovými rýchlo spojkami, ovládanie šírky a dávky posypu riadiacim panelom v kabíne vodiča			

Položka č. 4: Výmenná nadstavba dvojramenný nosič kontajnerov

Funkcia				
služi na prepravu a vyprázdňovanie vaňových kontajnerov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
výška výmennej nadstavby základná	mm	2000	2200	
výška výmennej nadstavby maximálna	mm	2700	2800	
dĺžka výmennej nadstavby	mm	2000	2100	
hydraulický výsuv ramien	mm	600	700	
hmotnosť výmennej nadstavby	kg		620	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nadstavba	kompatibilná s nosičom, ovládanie jednotlivých pohybov priamo na nadstavbe, hydraulicky poháňaná od nosiča nadstavby, ovládanie vysúvania podperných nôh samostatne, ovládanie preklápanie ramien			
nadstavba	ovládanie vysúvania ramien, ovládanie otáčania závesného háka preklápania kontajnera, norma DIN30723, 30735			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia min. 4. osôb v rozsahu cca 3 -5 hodiny
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti ustanovenia 6.1.2 a 6.1.3 OPET-u, na základe ktorých musí dodaný tovar spĺňať všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a platných technických noriem záväzných pre takýto tovar a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh. Taktiež musí spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, mať predpísané povolenia a skúšky a spĺňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami. V rámci tejto povinnosti úspešný uchádzač doručí verejnemu obstarávateľovi:
k bodu 6. - potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku viacúčelového vozidla (ďalej len podvozok) od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom.
-autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivaletný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ
rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:- vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávací protokol, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. českom jazyku, záručný list a iné doklady).
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Spišská Nová Ves
Ulica: Štefánikovo nám. č. 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.01.2021 07:00:00 - 22.01.2021 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 109 300,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 131 160,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.12.2020 12:38:02

Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu