

Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-08
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby

Časť 4 – objekty a zariadenia v Banskobystrickom kraji

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) (ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi účastníkmi Rámcovej dohody:

Objednávateľ:

Názov:

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo:

Pribinova 2 , 812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ondrej Varačka, vedúci služobného úradu MV SR na základe plnej moci č. p.
KVSU-2016/000623-044 zo dňa 06.04.2016

IČO:

00151866

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

SWIFT:

SPSRSKBA

IBAN:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len "objednávateľ")

a

Dodávateľ:

Názov:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Sídlo:

Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

V zastúpení:

Ing. Jaroslav Valko, Ing. František Říha, konatelia

IČO:

316 44 791

IČ DPH:

SK2020457450

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

€

IBAN:

€

Tel.:

048/4 700230

Fax:

048/4700239

e-mail:

primainvest@primainvest.eu

Registrácia:

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Rámcovej dohody“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- A. Účastníci Rámcovej dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2016 dňa 20.01.2016 pod značkou 1498-MSS (ďalej len „VO“).
- B. Objednávateľ pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 25/2006 Z. z.
- C. Základným účelom tejto Rámcovej dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody podľa čl. 1 bod 1.1. tejto Rámcovej dohody a Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody.

Článok 1 Predmet Rámcovej dohody

- 1.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok dodávateľa zabezpečiť údržbu budov – udržiavacie práce a služby v objektoch a zariadeniach objednávateľa (ďalej len „predmet Rámcovej dohody“ alebo „služby“) a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v súlade s čl. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 1.2 Objednávateľ uzatvorí s dodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode a v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi služby podľa bodu 1.1 tohto článku (ďalej len „čiasťková zmluva“).
- 1.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby na základe písomných objednávok v súlade s príslušnými ustanoveniami čiasťkovej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

Článok 2 Cena

- 2.1. Maximálny finančný limit tejto Rámcovej dohody je stanovený nasledovne:

Pre časť 4 (Centrum podpory Banská Bystrica) rozpočet vo výške 4 000 000,00 EUR bez DPH.

Cenník služieb s uvedením jednotkových cien za uskutočňovanie požadovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.

- 2.2 Cena za vykonanie predmetu Rámcovej dohody musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.3 Dodávateľ prehlasuje, že predmet Rámcovej dohody alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu.
- 2.4 Cena za predmet Rámcovej dohody je stanovená dohodou v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.5 Ak pri plnení čiasťkovej zmluvy bude objednávateľ požadovať od dodávateľa také služby, ktoré nie sú obsiahnuté v tab. č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, tieto budú ocenené príslušnými položkami aktuálneho cenníka Cenekon. Na takto stanovené jednotkové ceny z cenníka Cenekon bude uplatňovaná percentuálna zľava, ktorej výška bude výsledkom elektronickej aukcie. Výška zľavy na služby (komplet, vr. nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon) bude uvedená v tab.č.2 prílohy č. 2 tejto Rámcovej dohody. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody, v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu Rámcovej dohody je maximálna a pre každý rok bude vysúťažená v elektronickej aukcii nová cena čiasťkovej zmluvy.
- 2.7 Dohodnutú cenu za predmet Rámcovej dohody je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá

cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. 10 bod 10.3 tejto Rámcovej dohody a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.

Článok 3 **Miesto plnenia**

- 3.1 Dodávateľ zabezpečí vykonanie predmetu Rámcovej dohody v rozsahu a v mieste podľa písomnej objednávky jednotlivých útvarov v pôsobnosti objednávateľa.

Článok 4 **Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody**

- 4.1 Všetky dokumenty súvisiace s touto Rámcovou dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. Účastníci Rámcovej dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a požadované údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 4.2 Dodávateľ je povinný:
- a) zabezpečiť pre objednávateľa dodanie predmetu Rámcovej dohody v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v termínoch, v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,
 - b) zodpovedať za seba a za svojich zamestnancov za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto Rámcovej dohode,
 - c) vykonávať činnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode tak, aby sa podľa možnosti nenarušilo riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet Rámcovej dohody plniť. Ak plnenie predmetu Rámcovej dohody vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom a vyžiadať si na obmedzenie užívania priestorov jeho písomný súhlas.
 - d) odstrániť nedostatky a vady, ktoré sám zapríčinil.
- 4.3 Objednávateľ je povinný:
- a) poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Rámcovej dohody,
 - b) sprístupniť miesto pre vykonanie predmetu Rámcovej dohody,
 - c) v dohodnutom termíne prevziať predmet Rámcovej dohody.
- 4.4 Objednávateľ požaduje aby Dodávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Rámcovej dohody predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z.z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) 2 zákona č. 25/2006 Z.z., ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z..
- 4.5 Postup podľa bodu 4.4. tohto článku vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platí aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 4.6 Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.7 Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet Rámcovej dohody v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdení za majetkovoprávne a násilné trestné činy) . Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu Rámcovej dohody.

Článok 5

Kvalita, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

- 5.1 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- 5.2 Na nároky objednávateľa z väd predmetu Rámcovej dohody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 5.3 Objednávateľ je povinný vady predmetu Rámcovej dohody písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 5.4 Oznámenie o vadách predmetu Rámcovej dohody musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Rámcovej dohody,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Rámcovej dohody,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Rámcovej dohody.
- 5.5 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu Rámcovej dohody dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Rámcovej dohody.
- 5.6 Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, budú po dobu trvania tejto Rámcovej dohody zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie Dodávateľ na minimálnu poistnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Rámcovej dohody.
- 5.7 Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 4 tejto Rámcovej dohody.

Článok 6

Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Rámcovej dohody na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je dodávateľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných služieb. Po predložení súpisu služieb dodávateľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
- 6.3 Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu Rámcovej dohody špecifikovaného v objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

Článok 7

Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania dodávateľa s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 7.2 V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

Článok 8

Uzatváranie čiastkových zmlúv

- 8.1. Pri uzatváraní čiastkových zmlúv sa bude postupovať podľa ustanovení § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
- 8.2. Čiastkové zmluvy na poskytovanie predmetu Rámcovej dohody budú uzatvorené pre určenú časť podľa čl. 2 bodu 2.1 rámcovej dohody na obdobie jedného roka s objednávateľom, ktorý poskytne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 8.3. V prípade potreby dodania Služieb pre konkrétnu časť, Objednávateľ vyberie Dodávateľa postupom opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s vyhodnotením ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. V prípade, že Rámcová dohoda bude podpísaná iba s jedným úspešným uchádzačom, Objednávateľ bude postupovať v prípade potreby dodania služieb podľa § 64 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. a nebude uplatňovať povinnosti uvedené v bodoch 8.3 až 8.9. tohto článku avšak je vtedy povinný uplatňovať ustanovenia § 10b zákona č. 25/2006 Z. z..
- 8.4. Dodávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa elektronickej aukcie, na základe ktorej bude Objednávateľ, v súlade s ustanovením § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. pri zadávaní zákazky na služby s použitím elektronickej aukcie, vyberať Dodávateľa, ktorému zašle svoju objednávku.
- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je podľa § 10b zákona č. 25/2006 Z. z. oprávnený jednostranným právny úkon doručeným Dodávateľovi zmeniť maximálnu cenu smerom nadol, ktorá sa použije ako vstupná hodnota ponuky na účely opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
- 8.6. Výzvu na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Služby s použitím elektronickej aukcie predloží Objednávateľ všetkým Dodávateľom elektronicke. Výzva na podanie ponuky podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s použitím elektronickej aukcie musí obsahovať vymedzenie množstva, druhu, času a miesta dodania Služby, ktorú bude Dodávateľ dodávať. Výzva na podanie ponuky obsahuje aj informácie o použití elektronickej aukcie určenie termínu, do ktorého musí Dodávateľ predložiť svoju ponuku.
- 8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže v elektronickej aukcii vyžiadať novú ponuku jednotkových cien Služieb. Jednotkové ceny ponúknuté Dodávateľom v ponuke v rámci elektronickej aukcie musia byť zhodné alebo nižšie ako maximálne jednotkové ceny dohodnuté v tejto Rámcovej dohode.
- 8.8. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v elektronickej aukcii bude určený subjekt s ktorým Objednávateľ uzavrie čiastkovú zmluvu na jeden rok. V takomto prípade, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Rámcovej dohody, cena služieb v objednávke bude zodpovedať ponuke Dodávateľa predloženej v elektronickej aukcii.
- 8.9. Objednávateľ oznámi Dodávateľom výsledok vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii do 3 dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie.
- 8.10. Kupujúci vyhotoví zmluvu Predávajúcemu, ktorého ponuka bola v elektronickej aukcii úspešná.
- 8.11. Objednávateľ je oprávnený písomne odmietnuť uzatvorenie čiastkovej zmluvy, ak by navrhované podmienky Predávajúcim neboli v súlade s touto Dohodou.
- 8.12. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková zmluva na základe tejto Rámcovej dohody bude zodpovedať podmienkam v nej dohodnutých, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti. V čiastkovej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za jednotlivé Služby dodávané na základe uvedenej zmluvy.

Článok 9

Doba trvania Rámcovej dohody a jej skončenie

- 9.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu pre príslušnú časť predmetu Rámcovej dohody podľa článku 2 bodu 2.1 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

- 9.2. Túto Rámcovú dohodu možno skončiť:
- a) písomnou dohodou účastníkov Rámcovej dohody,
 - b) písomnou výpoveďou,
 - c) písomným odstúpením od Rámcovej dohody.
- 9.3. Túto Rámcovú dohodu môže každý Účastník Rámcovej dohody písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak:
- 9.4.1 proti Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
 - 9.4.2 Dodávateľ vstúpil do likvidácie;
 - 9.4.3 Dodávateľ koná v rozpore s Rámcovou dohodou, čiastkovou zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni;
 - 9.4.4 Dodávateľ je v omeškaní s vykonaním predmetu Rámcovej dohody;
 - 9.4.5 si zvolí odstúpenie ako nárok z vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 ObZ;
 - 9.4.6 Dodávateľ poruší povinnosti podľa čl. 4 bod 4.4 až 4.6 tejto Rámcovej dohody;
 - 9.4.7 na strane Dodávateľa nastane nemožnosť plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 9.5. Dodávateľ môže odstúpiť od Rámcovej dohody v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr, ktoré neboli uhradené najneskôr do 60. dňa od ich splatnosti, ako aj z dôvodu nemožnosti plnenia tejto Rámcovej dohody na strane dodávateľa.
- 9.6. Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.

Článok 10 **Záverečné ustanovenia**

- 10.1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Rámcovú dohodu uverejní objednávateľ.
- 10.2. Účastníci Rámcovej dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody písomne oznámia kontaktné osoby.
- 10.3. Meniť a dopĺňať Rámcovú dohodu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi Účastníkmi Rámcovej dohody a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 10.4. Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 10.5. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú Dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú Objednávateľovi.
- 10.6. Účastníci Rámcovej dohody vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým jej obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.
- 10.7. Pokiaľ niektoré z ustanovení Rámcovej dohody je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody. V prípade, že niektoré z ustanovení je neplatné alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa účastníci Rámcovej dohody, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli účastníkov Rámcovej dohody a účelu podľa tejto Rámcovej dohody.

V Bratislave dňa: 26. 10. 2016

P

1. 10. 2016

Za dodávateľa:

.....
Ing. Jaroslav Valko,
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

.....
Ing František Říha,
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

V Bratislave dňa:

26 -

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ondrej Varačka,
vedúci služobného úradu MV SR

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť
Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH)
Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec
Príloha č. 4.- Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)

Príloha č. 1. – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Špecifikácia predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby, poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty s miestom určenia uvedených v Prílohe č.5 súťažných podkladov a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky so zámerom vykonať udržiavacie stavebné práce a služby v rozsahu určenom v tomto opise predmetu zákazky.

TABUĽKA. č. 1

	Popis	MJ	Poznámka
a	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dní pracovného pokoja	1 h	Dodávateľ poskytne 24 hodinovú službu dispečera, ktorý zabezpečí riešenie prípadných havarijných stavov pre všetky objekty danej časti predmetu zákazky. Dispečing bude komunikovať pomocou telefónu, mailu alebo modulu SAP, ak sa dohodnú zmluvné strany v zmluve o poskytovaní služieb.
b	Tarifné triedy		
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)
c	Maľby a nátery		
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m ²	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky,	m ²	bez materiálu

	dvojnásobná		m ²	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x		m ²	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x		m ²	bez materiálu
8	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,8 m		m ²	vrátane pomocného podružného materiálu
9	Malba vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m		m ²	vrátane materiálu
10	Malba akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m		m ²	vrátane materiálu
11	Malba latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m		m ²	vrátane materiálu
12	Malba z maliarskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m		m ²	vrátane materiálu
13	Malba protiplesňovou farbou dojnásobná na podklad		m ²	vrátane materiálu
14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný		m ²	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný		m ²	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný		m ²	vrátane materiálu
17	Nátery vykurov. telies olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním – 70 µm		m ²	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm		m	vrátane materiálu
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií		m ²	oškrábaním alebo ocelovou kefou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií		m ²	Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
d	Bežné stavebné práce			
1	Muriwo nosné tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15		m ³	vrátane materiálu
2	Muriwo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)		m ³	vrátane materiálu
3	Muriwo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)		m ³	vrátane materiálu
4	Muriwo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)		m ³	vrátane materiálu
5	Muriwo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)		m ³	vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm		ks	vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm		ks	vrátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm		m ²	vrátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm		m ²	vrátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priekach alebo stenách z tváric POROTHERM hr. 65 mm		m ²	vrátane materiálu

11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z tváric POROTHERM hr. 115 mm	m ²	vrátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 50 mm	m ²	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	m ²	vrátane materiálu
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu
15	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu
18	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m ²	ks	vrátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, hrubých	m ²	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, hladkých	m ²	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, štukových	m ²	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, hrubých	m ²	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, hladkých	m ²	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, štukových	m ²	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m ²	vrátane materiálu

32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m ²	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m ²	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladených, opravovaná plocha do 5 %	m ²	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m ²	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 30-50%	m ²	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m ²	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m ²	vrátane materiálu
52	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m ²	vrátane materiálu
53	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m ²	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10	m ²	vrátane materiálu

	do 30 %		m ²	vrátane materiálu
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 %		m ²	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká		m ²	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plstou hladená		m ²	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká		m ²	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plstou hladená		m ²	vrátane materiálu
62	Op63rava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých		m ²	vrátane materiálu
63	Oprava 65vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-6630 % štuk.plstou hladených		m ²	vrátane materiálu
64	Oprava vnúto67rných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých		m ²	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.plstou hladených		m ²	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2		m ²	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II		m ²	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm		m ³	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poteroz Baumit Grund (jednonásobný)		m ²	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)		m ²	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)		m ²	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášlapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)		m ²	vrátane materiálu
73	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2		ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2		ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2		ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2		ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m		m ²	
78	Príplatok za prvý a každý ďalší i začať mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m		m ²	

79	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	
81	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výška do 20 m	m ²	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m ²	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	
86	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	
87	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	
89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	m ²	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m ²	vrátane materiálu
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, - 0,00300t	m ²	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m ²	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m ²	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m ²	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m ²	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 30 %, - 0,00600t	m ²	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 50 %, - 0,03000t	m ²	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m ²	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, - 0,00400t	m ²	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, - 0,01200t	m ²	

103	Otlačenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m ²		
104	Otlačenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m ²		
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m ²		vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m ²		vrátane materiálu
107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m ²		vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m ²		vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m ²		vrátane materiálu
110	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF 15 mm (E145/15) závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m ²		vrátane materiálu
111	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks		vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks		vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametávaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poväľach	m ²		
114	Výčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umýtie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, vyčistenie a umýtie okien, dverí s ráhami, zárubňami, umýtie zariadení predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m ²		
115	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m ²		vrátane materiálu
e	Podlahy a obklady			
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m ³		
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³		
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m ²		
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m ²		
5	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² , -0,06800t	m ²		
6	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²		
7	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vel. 300 x 80 mm	m		vrátane pomocného pridruženého materiálu /

8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	obkladačky nie sú v cene vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
22	Montáž prechodového profilu	m	bez materiálu		
23	Demontáž soklíkov alebo listů drevených pribíjaných, -0,00100t	m			
24	Demontáž soklíkov alebo listů drevených pripievaných skrutkami do dreva, -0,00100t	m			
25	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových pribíjaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listy nie sú v cene		
26	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových skrutkovaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listy nie sú v cene		
27	Montáž prechodovej listy pribíjaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listy nie sú v cene		

28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	bez materiálu
30	Demontáž podláh vlysových a parketových tabuľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m ²	
31	Demontáž podláh vlysových a parketových tabuľ pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m ²	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m ²	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m ²	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m ²	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	vrátane materiálu
39	Demontáž soklikov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	
40	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 life, DSL 60, C 60	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
41	Odstránenie povlakových podláh z náslapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	
42	Odstránenie povlakových podláh z náslapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m ²	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Sťahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m ²	
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA vsívaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperziou, lepenie fixácia	m ²	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m ²	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m ²	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m ²	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene

	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
f	Elektromontáže		
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 - 4 zdroje	ks	
9	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	
10	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním snúrových – koncových, priechnodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	materiál nie je v cene

21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32, pre pásovinu PV41-44, PP	ks	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	materiál nie je v cene
25	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorka FeZn spojovacia SM Svorka FeZn skúšobná SZ Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	materiál nie je v cene
26	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
g	Oprava striech		
1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	
2	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojitvovej, -0,01000t	m ²	
3	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²	
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m ²	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m ²	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	
10	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojitvovej, -0,01000t	m ²	
11	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²	

12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m ²	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m ²	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP bodovo	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonalie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
18	Vykonalie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
19	Vykonalie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácii alebo komínov NAIP	ks	vrátane materiálu
20	Vykonalie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m ²	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínkov	ks	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednvrstevová prilepená asfaltom	m ²	bez polystyrénu
24	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkarpové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
25	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 280 mm	bm	vrátane materiálu
26	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkarpové žiaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	bm	vrátane materiálu
36	Nátory klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m ²	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	
h	Zámočnicke práce		

1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna		m ²	vrátane materiálu
2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere		m ²	vrátane materiálu
i	Stolárske práce			
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks		
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks		
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks		
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks		
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami bez výmeny číastkových prvkov alebo kovaní	m ²		
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou číastkových prvkov	m ²		
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou kompletých krídiel	m ²		
8	Oprava okien dvojíťých bez obloženia bez výmeny číastkových prvkov alebo kovaní	m ²		
9	Oprava okien dvojíťých bez obloženia s výmenou číastkových prvkov	m ²		
10	Oprava okien dvojíťých bez obloženia s výmenou kompletých krídiel	m ²		
11	Oprava okien zdvojených s otváracími krídlami bez výmeny číastkových prvkov alebo kovaní	m ²		
12	Oprava okien zdvojených s otváracími krídlami s výmenou číastkových prvkov	m ²		
13	Oprava okien zdvojených s otváracími krídlami s výmenou kompletých krídiel	m ²		
14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks		
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m ²	ks		
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks		
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m ²	ks		
18	Oprava dvemých krídiel kompletizovaných bez výmeny číastkových prvkov alebo kovaní	m ²		
19	Oprava dvemého krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks		
20	Montáž prahu dverí, jednokrídlových do 800 mm	ks		vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokrídlových nad 800 mm	ks		vrátane bukového prahu

j	Sklenárske práce			
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m ²		vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²		vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²		vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²		vrátane materiálu
k	Čalúnnické práce			
1	Montáž čalúnnených dverí s vatovou výplňou jednokrídlových	m ²		vrátane materiálu
2	Montáž čalúnnených dverí s vatovou výplňou dvojkrídlových	m ²		vrátane materiálu
3	Montáž čalúnnených dverí s molitanovou výplňou jednokrídlových	m ²		vrátane materiálu
4	Montáž čalúnnených dverí s molitanovou výplňou dvojkrídlových	m ²		vrátane materiálu
5	Príplatek k cene za oblieť okrajov ozdobnými klincami	m ²		vrátane materiálu
6	Demontáž čalúnenia dverí	m ²		
L	Dopravné náklady			
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km		
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km		
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km		
M	Deratizácia			
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod		

Percentuálna zľava, v rámci príslušnej časti predmetu zákazky, uplatnená n apráce a služby, ktoré sú uvedené v jednotlivých položkách cenníka Cenekon, za podmienky, že nie sú uvedené v zozname prác a služieb v tabuľke č. 1 prílohy č.3 súťažných podkladov
TABUĽKA. č.2

N	Oceňovanie stavebných prác		Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.
	Percentuálna zľava na práce a dodávky z cenníka CENEKON	%	

V prípade ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca.

Kalkulačný vzorec (hodnotené položky 2, 4, 5)

1. **Priamy materiál** (V súťaži - ponuke nie je predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
2. **Priame mzdy** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
3. **Ostatné priame náklady** (OPN) (V ponuke uviesť názov cenníka ktorý bude pri tvorbe ceny používať)
 - 3.1 odvody z miezd (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
 - 3.2 náklady na stroje (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
 - 3.3 náklady na dopravu (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
4. **Nepriame náklady** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
 - 4.1 výrobná režia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna režia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. **Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude použitá individuálna kalkuácia.

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa, (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku tarifných stupňov)

Celkové mzdové náklady tvoria priame mzdy, doplnkové mzdy a odvody.

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.				

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa šítom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: (uchádzač uvedie v bode 3 prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenikrost, a pod.) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použité stroje, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV, M %
- správna réžia HSV %
- správna réžia PSV, M %
- zisk %

(uchádzač uvedenie v bode 3v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

TABUĽKA. č.2

N	Oceňovanie stavebných prác								
	Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON	%	20,5						Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.

Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	3,85	4,49	5,24	6,77

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (*uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať* (napr. ODIS, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať) použijí stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájomu podkladom bude príslušná faktúra prenájomateľa, resp. dopravcu),

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov

firmy: Tabuľka č. 4

výrobná réžia HSV	25 %
výrobná réžia PSV, M	25 %
správna réžia HSV	17 %
správna réžia PSV, M	17 %
zisk	15 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH)
Časť „4“ - (Pre každú časť v zmysle prílohy č.5 „Miesta uskutočnenia predmetu zákazky, okruh jednotlivých okresov, v ktorých sa nachádzajú objekty a zariadenia MV SR týchto súťažných podkladov, o ktorú má Uchádzač záujem je potrebné dať štruktúrovaný rozpočet samostatne pre každú časť)

- TABUĽKA. č. 1

	Popis	MJ	EUR bez DPH/MJ	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH/MJ	Poznámka
a	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dni pracovného pokoja	1 h	7,00	20,00	1,40	8,40	
b	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	3,85	20,00	0,77	4,62	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	4,49	20,00	0,90	5,39	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	5,24	20,00	1,05	6,29	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	6,77	20,00	1,35	8,12	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	8,27	20,00	1,65	9,92	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškový špecialisti)
c	Matky a nátery						
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vodrovná náterom penetračným za studena	m2	0,17	20,00	0,03	0,20	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,22	20,00	0,04	0,26	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m2	1,17	20,00	0,23	1,40	bez materiálu

4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	1,74	20,00	0,35	2,09	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	2,01	20,00	0,40	2,41	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštálickej izolácie 1x	m2	2,13	20,00	0,43	2,56	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštálickej izolácie 2x	m2	3,27	20,00	0,65	3,92	bez materiálu
8	Odsrátenie maleb oškrábaním, výšky do 3,8 m	m2	0,72	20,00	0,14	0,86	vrátane pomocného podružného materiálu
9	Malby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	1,80	20,00	0,36	2,16	vrátane materiálu
10	Malby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	2,92	20,00	0,58	3,50	vrátane materiálu
11	Malby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	2,05	20,00	0,41	2,46	vrátane materiálu
12	Malby z maľarských zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	0,99	20,00	0,20	1,19	vrátane materiálu
13	Maľba profilovšľachou farbou dojnásobná na podklad	m2	0,99	20,00	0,20	1,19	vrátane materiálu
14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m2	5,66	20,00	1,13	6,79	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m2	6,02	20,00	1,20	7,22	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m2	6,38	20,00	1,28	7,66	vrátane materiálu
17	Nátery výkurlies olejové oceľových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním – 70 µm	m2	4,10	20,00	0,82	4,92	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	m	0,88	20,00	0,18	1,06	vrátane materiálu
19	Odsrátenie starých náterov z kovových konštrukcií	m2	1,46	20,00	0,29	1,75	oškrábaním alebo oceľovou keťou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odsrátenie starých náterov z drevených konštrukcií	m2	1,27	20,00	0,25	1,52	Opäťlením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
d	Bežné stavebné práce						
1	Murovo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m3	85,00	20,00	17,00	102,00	vrátane materiálu
2	Murovo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maľu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	68,00	20,00	13,60	81,60	vrátane materiálu
3	Murovo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maľu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	60,00	20,00	12,00	72,00	vrátane materiálu

4	Maľno vyplňové (m3) z tehlaľ pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a dŕážku, na maľu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	70,00	20,00	14,00	84,00	vŕátane materiálu
5	Maľno vyplňové (m3) z tehlaľ pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a dŕážku, na maľu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	68,00	20,00	13,60	81,60	vŕátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehlaľmi pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	5,38	20,00	1,08	6,46	vŕátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehlaľmi pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	8,08	20,00	1,62	9,70	vŕátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehlaľmi pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	14,00	20,00	2,80	16,80	vŕátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehlaľmi pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	22,00	20,00	4,40	26,40	vŕátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 65 mm	m2	14,00	20,00	2,80	16,80	vŕátane materiálu
11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 115 mm	m2	15,00	20,00	3,00	18,00	vŕátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 50 mm	m2	11,00	20,00	2,20	13,20	vŕátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	m2	15,00	20,00	3,00	18,00	vŕátane materiálu
14	Dodatkové ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	3,26	20,00	0,65	3,91	vŕátane materiálu
15	Dodatčné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	4,47	20,00	0,89	5,36	vŕátane materiálu
16	Dodatčné ukotvenie priečok k tehlaľným alebo k betónovým konštrukciám plochými nerezovými kovami hr. priečky do 100 mm	m	4,98	20,00	1,00	5,98	vŕátane materiálu
17	Dodatčné ukotvenie priečok k tehlaľným alebo k betónovým konštrukciám plochými nerezovými kovami hr. priečky nad 100 mm	m	9,64	20,00	1,93	11,57	vŕátane materiálu
18	Omietka jednoličých majých plôch na stropoch akoukoľvek maľbou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	2,09	20,00	0,42	2,51	vŕátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápených omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hrubá	m2	0,64	20,00	0,13	0,77	vŕátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápených omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m2	0,94	20,00	0,19	1,13	vŕátane materiálu

21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % štuková	m2	1,59	20,00	0,32	1,91	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m2	1,23	20,00	0,25	1,48	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	1,75	20,00	0,35	2,10	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	1,94	20,00	0,39	2,33	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, hrubých	m2	2,82	20,00	0,56	3,38	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, hladkých	m2	3,96	20,00	0,79	4,75	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, štukových	m2	4,98	20,00	1,00	5,98	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, hrubých	m2	4,44	20,00	0,89	5,33	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, hladkých	m2	5,93	20,00	1,19	7,12	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, štukových	m2	7,83	20,00	1,57	9,40	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m2	2,52	20,00	0,50	3,02	vrátane materiálu
32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m2	3,45	20,00	0,69	4,14	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m2	8,70	20,00	1,74	10,44	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m2	11,47	20,00	2,29	13,76	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladkých, opravovaná plocha do 5 %	m2	1,21	20,00	0,24	1,45	vrátane materiálu

36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	1,84	20,00	0,37	2,21	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	5,93	20,00	1,19	7,12	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ hladených stropov opravovanej plochy 30-50%	m2	12,07	20,00	2,41	14,48	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,81	20,00	0,36	2,17	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, opravovaná plocha do 5 % hrubá	m2	0,52	20,00	0,10	0,62	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, opravovaná plocha do 5 % hladká	m2	0,85	20,00	0,17	1,02	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	1,35	20,00	0,27	1,62	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hrubá	m2	0,88	20,00	0,18	1,06	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hladká	m2	1,27	20,00	0,25	1,52	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	2,09	20,00	0,42	2,51	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	2,04	20,00	0,41	2,45	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2,39	20,00	0,48	2,87	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	3,64	20,00	0,73	4,37	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	3,53	20,00	0,71	4,24	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	4,50	20,00	0,90	5,40	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok sŕien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	6,70	20,00	1,34	8,04	vrátane materiálu
52	Omietka vápenná vnútorného ostienia okenného alebo dverného hladká	m2	10,43	20,00	2,09	12,52	vrátane materiálu
53	Omietka vápenná vnútorného ostienia okenného alebo dverného štuková	m2	12,82	20,00	2,56	15,38	vrátane materiálu

54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m2	2,52	20,00	0,50	3,02	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m2	5,18	20,00	1,04	6,22	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravej plochy nad 10 do 30 %	m2	7,06	20,00	1,41	8,47	vrátane materiálu
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravej plochy nad 30 do 50 %	m2	10,57	20,00	2,11	12,68	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m2	0,83	20,00	0,17	1,00	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková pískou hladená	m2	1,66	20,00	0,33	1,99	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	1,15	20,00	0,23	1,38	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková pískou hladená	m2	3,41	20,00	0,68	4,09	vrátane materiálu
62	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2,66	20,00	0,53	3,19	vrátane materiálu
63	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % štuk pískou hladených	m2	4,34	20,00	0,87	5,21	vrátane materiálu
64	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	5,06	20,00	1,01	6,07	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk pískou hladených	m2	8,25	20,00	1,65	9,90	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka väpná siet škrábaná v stupni zložitosti 1-2	m2	14,00	20,00	2,80	16,80	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová siet alebo štirov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	11,00	20,00	2,20	13,20	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr. C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,91	20,00	0,18	1,09	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednotásobný)	m2	0,91	20,00	0,18	1,09	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muľva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	6,02	20,00	1,20	7,22	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	4,77	20,00	0,95	5,72	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí náštapný), alebo liaty (samonivel.pripojený)	m2	5,99	20,00	1,20	7,19	vrátane materiálu

73	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	8,00	20,00	1,60	9,60	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m ²	ks	9,00	20,00	1,80	10,80	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	5,00	20,00	1,00	6,00	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m ²	ks	7,00	20,00	1,40	8,40	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,70	20,00	0,34	2,04	
78	Pripílatok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,44	20,00	0,29	1,73	
79	Pripílatok za prvý a každý ďalší výžden použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	0,41	20,00	0,08	0,49	
80	Montáž ľahkého rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	1,51	20,00	0,30	1,81	
81	Pripílatok za prvý a každý ďalší začiaty výžden použitia ľahkého systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m ²	0,79	20,00	0,16	0,95	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenievej podlahy do 1,20 m	m ²	2,32	20,00	0,46	2,78	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	3,31	20,00	0,66	3,97	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	5,50	20,00	1,10	6,60	
85	Montáž ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťaženi do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	4,02	20,00	0,80	4,82	
86	Pripílatok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	1,91	20,00	0,38	2,29	
87	Pripílatok za prvý a každý ďalší výžden použitia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	0,55	20,00	0,11	0,66	
88	Demontáž ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	1,08	20,00	0,22	1,30	

89	Demontáž lešenia rámonového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m2	1,11	20,00	0,22	1,33	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m2	2,51	20,00	0,50	3,01	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vláken alebo ocel. drôtov	m2	3,79	20,00	0,76	4,55	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baunit	m2	1,42	20,00	0,28	1,70	vrátane materiálu
93	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	0,26	20,00	0,05	0,31	
94	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	0,86	20,00	0,17	1,03	
95	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1,46	20,00	0,29	1,75	
96	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,82	20,00	0,56	3,38	
97	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	0,26	20,00	0,05	0,31	
98	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m2	0,68	20,00	0,14	0,82	
99	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	1,11	20,00	0,22	1,33	
100	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	2,23	20,00	0,45	2,68	
101	Očistenie cementových omietok vnútorných sŕien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	0,26	20,00	0,05	0,31	
102	Očistenie cementových omietok vnútorných sŕien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	0,68	20,00	0,14	0,82	
103	Očistenie cementových omietok vnútorných sŕien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	1,11	20,00	0,22	1,33	
104	Očistenie cementových omietok vnútorných sŕien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	2,23	20,00	0,45	2,68	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoducho kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	m2	22,00	20,00	4,40	26,40	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho optúštaná doskami RB 12,5mm s tep.izoláciou CW100	m2	18,00	20,00	3,60	21,60	vrátane materiálu

107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstevová kca profil montážný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	17,00	20,00	3,40	20,40	vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia vlnitá, doska Casopano Casoroc biela	m2	19,00	20,00	3,80	22,80	vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednourvňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	14,00	20,00	2,80	16,80	vrátane materiálu
110	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF- 15 mm (E145/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, T1 50 mm	m2	19,00	20,00	3,80	22,80	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	18,00	20,00	3,60	21,60	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	31,00	20,00	6,20	37,20	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zamešaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlakoch	m2	0,15	20,00	0,03	0,18	
114	Výčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zamešanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, výčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie zariadení predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m2	3,45	20,00	0,69	4,14	
115	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m2	0,61	20,00	0,12	0,73	vrátane materiálu
e	Podlahy a obklady						
1	Buranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	42,00	20,00	8,40	50,40	
2	Buranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	35,00	20,00	7,00	42,00	
3	Buranie dlažieb, bez podklad., ložka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,69	20,00	0,34	2,03	
4	Buranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoých, čadivých alebo keram. dlažby , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	2,96	20,00	0,59	3,55	
5	Odseskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	5,65	20,00	1,13	6,78	
6	Odseskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	2,91	20,00	0,58	3,49	
7	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	2,09	20,00	0,42	2,51	vrátane pomocného prídruženého materiálu /

8	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ: 200 x 100 mm	m	2,74	20,00	0,55	3,29	obkladačky nie sú v cene
9	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ: 300 x 80 mm	m	2,45	20,00	0,49	2,94	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
10	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ: 200 x 100 mm	m	2,54	20,00	0,51	3,05	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ: 200 x 200 mm	m2	11,00	20,00	2,20	13,20	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ: 300 x 300 mm	m2	16,59	20,00	3,32	19,91	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ: 200 x 200 mm	m2	11,00	20,00	2,20	13,20	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ: 300 x 300 mm	m2	14,52	20,00	2,90	17,42	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazových veľ: 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	2,61	20,00	0,52	3,13	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazových veľ: 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	4,51	20,00	0,90	5,41	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazových veľ: 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	7,20	20,00	1,44	8,64	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ: 200 x 200 mm	m2	11,00	20,00	2,20	13,20	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ: 300 x 300 mm	m2	14,07	20,00	2,81	16,88	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ: 200 x 200 mm	m2	9,00	20,00	1,80	10,80	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ: 300 x 300 mm	m2	12,36	20,00	2,47	14,83	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	1,05	20,00	0,21	1,26	bez materiálu
23	Demonáž soklikov alebo lišt drevených približných, -0,00100t	m	0,91	20,00	0,18	1,09	
24	Demonáž soklikov alebo lišt drevených pripavených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	1,07	20,00	0,21	1,28	
25	Montáž podlahových soklikov alebo lišt obvodových približných	m	1,23	20,00	0,25	1,48	vrátane pomocného pridruženého materiálu /

26	Montáž podlahových soklikov alebo lišt obvodových skrutkovanim	m	2,10	20,00	0,42	2,52	sokliky, lišty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty približniam	m	1,35	20,00	0,27	1,62	vrátane pomocného prídruženého materiálu / sokliky, lišty nie sú v cene
28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovanim	m	3,71	20,00	0,74	4,45	vrátane pomocného prídruženého materiálu / sokliky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	3,30	20,00	0,66	3,96	bez materiálu
30	Demonitáž podláh vysokých a parketových tabulí lepených vrátane lišt - 0,02500t	m2	8,00	20,00	1,60	9,60	
31	Demonitáž podláh vysokých a parketových tabulí približných vrátane lišt - 0,01500t	m2	5,73	20,00	1,15	6,88	
32	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	16,22	20,00	3,24	19,46	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	6,17	20,00	1,23	7,40	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	3,30	20,00	0,66	3,96	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,54	20,00	0,11	0,65	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,55	20,00	0,11	0,66	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	0,54	20,00	0,11	0,65	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmeľenie škár	m	1,60	20,00	0,32	1,92	vrátane materiálu
39	Demonitáž soklikov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	0,91	20,00	0,18	1,09	
40	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 lite, DSL 60, C 60	m	1,78	20,00	0,36	2,14	vrátane pomocného prídruženého materiálu / sokliky, lišty nie sú v cene
41	Odstranenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	m2	1,84	20,00	0,37	2,21	
42	Odstranenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2	2,30	20,00	0,46	2,76	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásav alebo zo štvorcov	m2	7,91	20,00	1,58	9,49	vrátane pomocného prídruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	0,28	20,00	0,06	0,34	

	Položenie povlakových podláh textílnych SOLID OPTIMA všivianých z pásov alebo zo švorcov	m2	2,27	20,00	0,45	2,72	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textílnych RAMBO vplachovaných z pásov alebo zo švorcov	m2	2,27	20,00	0,45	2,72	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textílnych na fixačné lepidlo z pásov alebo zo švorcov	m2	1,60	20,00	0,32	1,92	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperziá, lepenie fixácia	m2	0,23	20,00	0,05	0,28	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Trmelenie podkladu, sťahovanie vyrovnávacím tmelom	m2	8,88	20,00	1,78	10,66	vrátane materiálu
	Trmelenie nivelačné na betón	m2	8,93	20,00	1,79	10,72	vrátane materiálu
	Trmelenie nivelačné na drevo	m2	9,63	20,00	1,93	11,56	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	24,49	20,00	4,90	29,39	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	25,46	20,00	5,09	30,55	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m2	25,13	20,00	5,03	30,16	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 150x150 mm	m2	11,00	20,00	2,20	13,20	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 300x200 mm	m2	14,47	20,00	2,89	17,36	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 200x250 mm	m2	13,96	20,00	2,79	16,75	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
f	Elektromontáže						
1	Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarkové	ks	9,00	20,00	1,80	10,80	svetidlo nie je v cene
2	Svetidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarkové	ks	9,00	20,00	1,80	10,80	svetidlo nie je v cene
3	Svetidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarovky 2 - 4x	ks	9,00	20,00	1,80	10,80	svetidlo nie je v cene
4	Svetidlo interierové žiarňkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarkové	ks	9,00	20,00	1,80	10,80	svetidlo nie je v cene
5	Svetidlo interierové žiarňkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarovka)	ks	9,00	20,00	1,80	10,80	svetidlo nie je v cene
6	Núdzové svetidlo nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	8,00	20,00	1,60	9,60	svetidlo nie je v cene
7	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	6,46	20,00	1,29	7,75	
8	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo ťuhku 1-4 zdroje	ks	4,75	20,00	0,95	5,70	

9	Demontáž svetidla - žiarňkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	6,00	20,00	1,20	7,20	
10	Demontáž svetidla - žiarňkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	7,00	20,00	1,40	8,40	
11	Demontáž svetidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	5,00	20,00	1,00	6,00	
12	Demontáž svetidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	7,00	20,00	1,40	8,40	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových – koncových, prechodových, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	1,50	20,00	0,30	1,80	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	3,34	20,00	0,67	4,01	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	3,55	20,00	0,71	4,26	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	4,30	20,00	0,86	5,16	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	3,77	20,00	0,75	4,52	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	2,12	20,00	0,42	2,54	
19	Podpery vedenia Fežn na plochu strechu PV21	ks	0,71	20,00	0,14	0,85	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia Fežn na vrchol krovu PV15 A-F +JNII, pre lepenkové a šktridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	1,41	20,00	0,28	1,69	materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia Fežn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre pásoviny PV41-44, PP	ks	1,89	20,00	0,38	2,27	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia Fežn pre OB PV17	ks	1,41	20,00	0,28	1,69	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče Fežn DU1-8	ks	6,76	20,00	1,35	8,11	materiál nie je v cene
24	Držiak Fežn ST04-05 k OB	ks	1,63	20,00	0,33	1,96	materiál nie je v cene
25	Svorka Fežn k uzemňovacej tyči SJ Svorka Fežn spojovacia SM Svorka Fežn skúšobná SZ	ks	2,35	20,00	0,47	2,82	materiál nie je v cene

	Svorka Fežn odoškovacia spojovacia SR01-02 Svorka Fežn uzemiňovacia SR03						
26	Svorka Fežn rozpojovacia RS Svorka Fežn spojovacia SS Svorka Fežn univerzálna SÚ, SÚ A-B	ks	1,65	20,00	0,33	1,98	materiál nie je v cene
27	Svorka Fežn pripojovacia SP	ks	1,41	20,00	0,28	1,69	materiál nie je v cene
28	Svorka kotva Fežn k oddielnémubleskozodu FR OB	ks	2,35	20,00	0,47	2,82	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči Fežn SÚ 02m OB a SR 03 OB	ks	1,65	20,00	0,33	1,98	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V ułożený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,47	20,00	0,09	0,56	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V ułożený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,98	20,00	0,20	1,18	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V ułożený v nrtke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,36	20,00	0,07	0,43	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V ułożený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	1,29	20,00	0,26	1,55	káble nie sú v cene
9	Oprava striech						
1	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	0,57	20,00	0,11	0,68	
2	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, - 0,01000t	m2	0,66	20,00	0,13	0,79	
3	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vstupy, -0,00600t	m2	0,07	20,00	0,01	0,08	
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1,53	20,00	0,31	1,84	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m2	1,74	20,00	0,35	2,09	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlav NALP na celej ploche, oxidované pásy	m2	3,49	20,00	0,70	4,19	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlavením. NALP bodovo	m2	2,80	20,00	0,56	3,36	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlavením NALP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	6,61	20,00	1,32	7,93	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	0,69	20,00	0,14	0,83	
10	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	0,81	20,00	0,16	0,97	

11	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m2	0,09	20,00	0,02	0,11	
12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetráčnym	m2	1,65	20,00	0,33	1,98	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexnym	m2	1,90	20,00	0,38	2,28	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásni priľav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	4,00	20,00	0,80	4,80	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásni priľavením NAIP bodovo	m2	3,35	20,00	0,67	4,02	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásni priľavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	7,82	20,00	1,56	9,38	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpusťov náterom asfaltovým	ks	3,85	20,00	0,77	4,62	vrátane materiálu
18	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozod. nosičov náterom asfaltovým	ks	0,54	20,00	0,11	0,65	vrátane materiálu
19	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásni priľavením vpusťov, ventiláci alebo kominov NAIP	ks	6,14	20,00	1,23	7,37	vrátane materiálu
20	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásni priľavením bleskozodových nosičov NAIP	ks	0,99	20,00	0,20	1,19	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m2	1,98	20,00	0,40	2,38	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	0,68	20,00	0,14	0,82	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polysýřenom, jednovrstvové prílepená asfaltom	m2	3,59	20,00	0,72	4,31	bez polysýřenu
24	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkřapové šřovňtranné r.š. 330 mm	bm	16,00	20,00	3,20	19,20	vrátane materiálu
25	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkřapové polkřuhové r.š. 280 mm	bm	15,00	20,00	3,00	18,00	vrátane materiálu
26	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkřapové polkřuhové r.š. 330 mm	bm	16,00	20,00	3,20	19,20	vrátane materiálu
27	Kotřik kóničř z pozinkovaného PZ plechu, pre rřy s priemerom do 125 mm	ks	16,00	20,00	3,20	19,20	vrátane materiálu
28	Kotřik kóničř z pozinkovaného PZ plechu, pre rřy s priemerom od 125 do 150 mm	ks	16,00	20,00	3,20	19,20	vrátane materiálu
29	Kotřik šřovňtrannř z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkřapové žiaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	22,00	20,00	4,40	26,40	vrátane materiálu
30	Kotřik zberňř z pozinkovaného PZ plechu, pre rřy s priemerom D 80 -120 mm	ks	37,00	20,00	7,40	44,40	vrátane materiálu

31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	11,00	20,00	2,20	13,20	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	11,00	20,00	2,20	13,20	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	11,00	20,00	2,20	13,20	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	18,00	20,00	3,60	21,60	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, časti z hliníka, a iných zliatin tesnenie škár sýkrov tmeľom	bm	2,99	20,00	0,60	3,59	vrátane materiálu
36	Nátery klamp, konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojvrás so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	4,42	20,00	0,88	5,30	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	2,62	20,00	0,52	3,14	
h Zamočnické práce							
1	Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m2	55,00	20,00	11,00	66,00	vrátane materiálu
2	Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m2	55,00	20,00	11,00	66,00	vrátane materiálu
1	Stoliárske práce						
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	0,37	20,00	0,07	0,44	
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m2	ks	0,73	20,00	0,15	0,88	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	0,39	20,00	0,08	0,47	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m2	ks	0,74	20,00	0,15	0,89	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídami bez výmeny častkových prvkov alebo kovaní	m2	7,22	20,00	1,44	8,66	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídami s výmenou častkových prvkov	m2	12,00	20,00	2,40	14,40	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídami s výmenou kompletných krídiel	m2	22,00	20,00	4,40	26,40	
8	Oprava okien dvojíťch bez obloženia bez výmeny častkových prvkov alebo kovaní	m2	12,00	20,00	2,40	14,40	

9	Oprava okien dvojíťch bez obloženia s výmenou časťkových prvkov	m2	30,00	20,00	6,00	36,00	
10	Oprava okien dvojíťch bez obloženia s výmenou kompletých kridiel	m2	28,00	20,00	5,60	33,60	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími kridlami bez výmery časťkových prvkov alebo kovaní	m2	11,00	20,00	2,20	13,20	
12	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou časťkových prvkov	m2	27,00	20,00	5,40	32,40	
13	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou kompletých kridiel	m2	41,00	20,00	8,20	49,20	
14	Vývesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zniien, plochy do 2 m2	ks	0,61	20,00	0,12	0,73	
15	Vývesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zniien, plochy nad 2 m2	ks	1,09	20,00	0,22	1,31	
16	Vývesenie alebo zavesenie plastových kridiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zniien, plochy do 2 m2	ks	0,86	20,00	0,17	1,03	
17	Vývesenie alebo zavesenie plastových kridiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zniien, plochy nad 2 m2	ks	1,10	20,00	0,22	1,32	
18	Oprava dverných kridiel kompletizovaných bez výmery časťkových prvkov alebo kovaní	m2	9,84	20,00	1,97	11,81	
19	Oprava dverného kridla, zrezanie kridiel kompletizovaných	ks	2,37	20,00	0,47	2,84	
20	Montáž prahu dverí, jednokridlových do 800 mm	ks	7,47	20,00	1,49	8,96	vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokridlových nad 800 mm	ks	9,32	20,00	1,86	11,18	vrátane bukového prahu
j	Sklepnárske práce						
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m2	9,48	20,00	1,90	11,38	vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m2	12,08	20,00	2,42	14,50	vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmeliením na lišty hrúbky 4 mm	m2	16,63	20,00	3,33	19,96	vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmeliením hr. 4 mm	m2	16,90	20,00	3,38	20,28	vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmeliením hr. 4 mm	m2	16,77	20,00	3,35	20,12	vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m2	20,05	20,00	4,01	24,06	vrátane materiálu

7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ľadovaným pevných s podtmeľením a zatmeľením na ľišty hrúbky 4 mm	m2	25,13	20,00	5,03	30,16	vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmeľením na ľišty hrúbky 4 mm	m2	19,90	20,00	3,98	23,88	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmeľením a zatmeľením na ľišty hrúbky 4 mm	m2	24,99	20,00	5,00	29,99	vrátane materiálu
k	Čalunické práce						
1	Montáž čalunených dverí s valovou výplňou jednokridlových	m2	57,84	20,00	11,57	69,41	vrátane materiálu
2	Montáž čalunených dverí s valovou výplňou dvojkridlových	m2	57,04	20,00	11,41	68,45	vrátane materiálu
3	Montáž čalunených dverí s molitanovou výplňou jednokridlových	m2	39,40	20,00	7,88	47,28	vrátane materiálu
4	Montáž čalunených dverí s molitanovou výplňou dvojkridlových	m2	40,12	20,00	8,02	48,14	vrátane materiálu
5	Príplatok k cene za oblie okrajov ozdobnými kĺncami	m2	5,33	20,00	1,07	6,40	vrátane materiálu
6	Demontáž čalunenia dverí	m2	1,88	20,00	0,38	2,26	
L	Dopravné náklady						
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	0,40	20,00	0,08	0,48	
2	Nakladné vozidlo do 7,5 t	km	0,70	20,00	0,14	0,84	
3	Nakladné vozidlo nad 7,5 t	km	1,10	20,00	0,22	1,32	
				20,00	0,00	0,00	
M	Deratizácia			20,00	0,00	0,00	
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	9,50	20,00	1,90	11,40	
		Sum	2 570,00				

Celkový súčet max. jednotkových cien bez DPH

2 570,00

Satzba DPH v % 20 Výška DPH v €

514,00

Celkový súčet max. jednotkových cien s DPH

3 084,00

Príloha č. 4. - Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

č.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IČO: 00 151 866
IČ DPH: SK2020571520
IBAN:
(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ:

V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
Fax:
e-mail:

(ďalej len "dodávateľ")
(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bola výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.

4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na dlhšom čase dodania

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

VII. KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Zmluvy,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
5. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťnou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Zmluvy.

VIII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento spätne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

X. TRVANIE A ZÁNİK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
2. Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

za objednávateľa:

za dodávateľa:

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH),
kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Príloha č. 3 – Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu
spôsobenú podnikaním