

Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-15
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby

Časť 6. - objekty a zariadenia v Prešovskom kraji

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) (ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi účastníkmi Rámcovej dohody:

Objednávateľ:

Názov:

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo:

Pribinova 2 , 812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ondrej Varačka, vedúci služobného úradu MV SR na základe plnej moci č. p.
KVSU-2016/000623-044 zo dňa 06.04.2016

IČO:

00151866

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

SWIFT:

SPSRSKBA

IBAN:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len "objednávateľ")

a

Dodávateľ:

Názov:

TRANSTECH, a.s.

Sídlo:

Jilemnického 4, 080 01 Prešov

V zastúpení:

PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva

IČO:

36 481459

IČ DPH:

SK2020014964

Bankové spojenie:

VÚB banka, a.s.

IBAN:

051/7720830

Tel.:

051/7597122

Fax:

e-mail:

projekt@transtech-sk.eu

Registrácia:

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Rámcovej dohody“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- A. Účastníci Rámcovej dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2016 dňa 20.01.2016 pod značkou 1498-MSS (ďalej len „VO“).
- B. Objednávateľ pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 25/2006 Z. z.
- C. Základným účelom tejto Rámcovej dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody podľa čl. 1 bod 1.1. tejto Rámcovej dohody a Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody.

Článok 1 Predmet Rámcovej dohody

- 1.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok dodávateľa zabezpečiť údržbu budov – udržiavacie práce a služby v objektoch a zariadeniach objednávateľa (ďalej len „predmet Rámcovej dohody“ alebo „služby“) a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v súlade s čl. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 1.2 Objednávateľ uzatvorí s dodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode a v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi služby podľa bodu 1.1 tohto článku (ďalej len „čiasťková zmluva“).
- 1.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby na základe písomných objednávok v súlade s príslušnými ustanoveniami čiasťkovej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

Článok 2 Cena

- 2.1. Maximálny finančný limit tejto Rámcovej dohody je stanovený nasledovne:

Pre časť 6 (Centrum podpory Prešov) je určený rozpočet vo výške 3 400 000,00 EUR bez DPH.

Cenník služieb s uvedením jednotkových cien za uskutočňovanie požadovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.

- 2.2 Cena za vykonanie predmetu Rámcovej dohody musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.3 Dodávateľ prehlasuje, že predmet Rámcovej dohody alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu.
- 2.4 Cena za predmet Rámcovej dohody je stanovená dohodou v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.5 Ak pri plnení čiasťkovej zmluvy bude objednávateľ požadovať od dodávateľa také služby, ktoré nie sú obsiahnuté v tab. č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, tieto budú ocenené príslušnými položkami aktuálneho cenníka Cenekon. Na takto stanovené jednotkové ceny z cenníka Cenekon bude uplatňovaná percentuálna zľava, ktorej výška bude výsledkom elektronickej aukcie. Výška zľavy na služby (komplet, vr. nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon) bude uvedená v tab.č.2 prílohy č. 2 tejto Rámcovej dohody. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody, v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu Rámcovej dohody je maximálna a pre každý rok bude vysúťažená v elektronickej aukcii nová cena čiasťkovej zmluvy.

- 2.7 Dohodnutú cenu za predmet Rámcovej dohody je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. 10 bod 10.3 tejto Rámcovej dohody a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.

Článok 3 **Miesto plnenia**

- 3.1 Dodávateľ zabezpečí vykonanie predmetu Rámcovej dohody v rozsahu a v mieste podľa písomnej objednávky jednotlivých útvarov v pôsobnosti objednávateľa.

Článok 4 **Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody**

- 4.1 Všetky dokumenty súvisiace s touto Rámcovou dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. Účastníci Rámcovej dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a požadované údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 4.2 Dodávateľ je povinný:
- a) zabezpečiť pre objednávateľa dodanie predmetu Rámcovej dohody v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v termínoch, v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,
 - b) zodpovedať za seba a za svojich zamestnancov za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto Rámcovej dohode,
 - c) vykonávať činnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode tak, aby sa podľa možnosti nenarušilo riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet Rámcovej dohody plniť. Ak plnenie predmetu Rámcovej dohody vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom a vyžiadať si na obmedzenie užívania priestorov jeho písomný súhlas.
 - d) odstrániť nedostatky a vady, ktoré sám zapríčinil.
- 4.3 Objednávateľ je povinný:
- a) poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Rámcovej dohody,
 - b) sprístupniť miesto pre vykonanie predmetu Rámcovej dohody,
 - c) v dohodnutom termíne prevziať predmet Rámcovej dohody.
- 4.4 Objednávateľ požaduje aby Dodávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Rámcovej dohody predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z.z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) 2 zákona č. 25/2006 Z.z., ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z..
- 4.5 Postup podľa bodu 4.4. tohto článku vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platí aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 4.6 Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.7 Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet Rámcovej dohody v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu Rámcovej dohody.

Článok 5

Kvalita, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

- 5.1 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- 5.2 Na nároky objednávateľa z väd predmetu Rámcovej dohody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 5.3 Objednávateľ je povinný vady predmetu Rámcovej dohody písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 5.4 Oznámenie o vadách predmetu Rámcovej dohody musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Rámcovej dohody,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Rámcovej dohody,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Rámcovej dohody.
- 5.5 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu Rámcovej dohody dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Rámcovej dohody.
- 5.6 Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, budú po dobu trvania tejto Rámcovej dohody zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie Dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Rámcovej dohody.
- 5.7 Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 4 tejto Rámcovej dohody.

Článok 6

Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Rámcovej dohody na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je dodávateľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných služieb. Po predložení súpisu služieb dodávateľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
- 6.3 Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu Rámcovej dohody špecifikovaného v objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

Článok 7

Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania dodávateľa s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 7.2 V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

Článok 8

Uzatváranie čiastkových zmlúv

- 8.1. Pri uzatváraní čiastkových zmlúv sa bude postupovať podľa ustanovení § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
- 8.2. Čiastkové zmluvy na poskytovanie predmetu Rámcovej dohody budú uzatvorené pre určenú časť podľa čl. 2 bodu 2.1 rámcovej dohody na obdobie jedného roka s objednávateľom, ktorý poskytne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 8.3. V prípade potreby dodania Služieb pre konkrétnu časť, Objednávateľ vyberie Dodávateľa postupom opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s vyhodnotením ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. V prípade, že Rámcová dohoda bude podpísaná iba s jedným úspešným uchádzačom, Objednávateľ bude postupovať v prípade potreby dodania služieb podľa § 64 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. a nebude uplatňovať povinnosti uvedené v bodoch 8.3 až 8.9. tohto článku avšak je vtedy povinný uplatňovať ustanovenia § 10b zákona č. 25/2006 Z. z..
- 8.4. Dodávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa elektronickej aukcie, na základe ktorej bude Objednávateľ, v súlade s ustanovením § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. pri zadávaní zákazky na služby s použitím elektronickej aukcie, vyberať Dodávateľa, ktorému zašle svoju objednávku.
- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je podľa § 10b zákona č. 25/2006 Z. z. oprávnený jednostranným právnym úkonom doručeným Dodávateľovi zmeniť maximálnu cenu smerom nadol, ktorá sa použije ako vstupná hodnota ponuky na účely opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
- 8.6. Výzvu na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Služby s použitím elektronickej aukcie predloží Objednávateľ všetkým Dodávateľom elektronickej aukcie. Výzva na podanie ponuky podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s použitím elektronickej aukcie musí obsahovať vymedzenie množstva, druhu, času a miesta dodania Služby, ktorú bude Dodávateľ dodávať. Výzva na podanie ponuky obsahuje aj informácie o použití elektronickej aukcie určenie termínu, do ktorého musí Dodávateľ predložiť svoju ponuku.
- 8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže v elektronickej aukcii vyžiadať novú ponuku jednotkových cien Služieb. Jednotkové ceny ponúknuté Dodávateľom v ponuke v rámci elektronickej aukcie musia byť zhodné alebo nižšie ako maximálne jednotkové ceny dohodnuté v tejto Rámcovej dohode.
- 8.8. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v elektronickej aukcii bude určený subjekt s ktorým Objednávateľ uzavrie čiastkovú zmluvu na jeden rok. V takomto prípade, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Rámcovej dohody, cena služieb v objednávke bude zodpovedať ponuke Dodávateľa predloženej v elektronickej aukcii.
- 8.9. Objednávateľ oznámi Dodávateľom výsledok vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii do 3 dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie.
- 8.10. Kupujúci vyhotoví zmluvu Predávajúcemu, ktorého ponuka bola v elektronickej aukcii úspešná.
- 8.11. Objednávateľ je oprávnený písomne odmietnuť uzatvorenie čiastkovej zmluvy, ak by navrhované podmienky Predávajúcim neboli v súlade s touto Dohodou.
- 8.12. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková zmluva na základe tejto Rámcovej dohody bude zodpovedať podmienkam v nej dohodnutých, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti. V čiastkovej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za jednotlivé Služby dodávané na základe uvedenej zmluvy.

Článok 9

Doba trvania Rámcovej dohody a jej skončenie

- 9.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu pre príslušnú časť predmetu Rámcovej dohody podľa článku 2 bodu 2.1 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 9.2. Túto Rámcovú dohodu možno skončiť:
 - a) písomnou dohodou účastníkov Rámcovej dohody,
 - b) písomnou výpoveďou,
 - c) písomným odstúpením od Rámcovej dohody.
- 9.3. Túto Rámcovú dohodu môže každý Účastník Rámcovej dohody písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak:
 - 9.4.1 proti Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
 - 9.4.2 Dodávateľ vstúpil do likvidácie;
 - 9.4.3 Dodávateľ koná v rozpore s Rámcovou dohodou, čiastkovou zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni;
 - 9.4.4 Dodávateľ je v omeškaní s vykonaním predmetu Rámcovej dohody;
 - 9.4.5 si zvolí odstúpenie ako nárok z vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 ObZ;
 - 9.4.6 Dodávateľ poruší povinnosti podľa čl. 4 bod 4.4 až 4.6 tejto Rámcovej dohody;
 - 9.4.7 na strane Dodávateľa nastane nemožnosť plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 9.5. Dodávateľ môže odstúpiť od Rámcovej dohody v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr, ktoré neboli uhradené najneskôr do 60. dňa od ich splatnosti, ako aj z dôvodu nemožnosti plnenia tejto Rámcovej dohody na strane dodávateľa.
- 9.6. Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Rámcovú dohodu uverejní objednávateľ.
- 10.2. Účastníci Rámcovej dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody písomne oznámia kontaktné osoby.
- 10.3. Meniť a dopĺňať Rámcovú dohodu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi Účastníkmi Rámcovej dohody a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 10.4. Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 10.5. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú Dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú Objednávateľovi.
- 10.6. Účastníci Rámcovej dohody vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

10.7. Pokiaľ niektoré z ustanovení Rámcovej dohody je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody. V prípade, že niektoré z ustanovení je neplatné alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa účastníci Rámcovej dohody, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli účastníkov Rámcovej dohody a účelu podľa tejto Rámcovej dohody.

V Bratislave dňa: 26. 10. 2016

Za dodávateľa:

PhDr. Ján Bync, PhD,
Predseda predstavenstva

Jilemnického 4, 080 01 Prešov

V Bratislave dňa: 26. 10. 2016

Za objednávateľa:

Ing. Ondrej Varačka,
vedúci služobného úradu MV SR

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH)

Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec

Príloha č. 4.- Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)

Príloha č. 1. – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Špecifikácia predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby, poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty s miestom určených v Prílohe č.5 súťažných podkladov a to podľa jednotlivých podkladov a to podľa jednotlivých podkladov a to podľa zmluvy o poskytovaní služieb. Dodávateľ poskytne 24 hodinovú službu dispečera, ktorý zabezpečí riešenie prípadných havarijných stavov pre všetky objekty danej časti predmetu zákazky. Dispečing bude komunikovať pomocou telefónu, mailu alebo modulu SAP, ak sa dohodnú zmluvné strany v zmluve o poskytovaní služieb.

TABUĽKA. č. 1

	Popis	MJ	Poznámka
a	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dní pracovného pokoja	1 h	Dodávateľ poskytne 24 hodinovú službu dispečera, ktorý zabezpečí riešenie prípadných havarijných stavov pre všetky objekty danej časti predmetu zákazky. Dispečing bude komunikovať pomocou telefónu, mailu alebo modulu SAP, ak sa dohodnú zmluvné strany v zmluve o poskytovaní služieb.
b	Tarifné triedy		
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obtiažne, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)
c	Maľby a nátery		
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m ²	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky,	m ²	bez materiálu

	dvojnásobná			
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m ²		bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m ²		bez materiálu
8	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,8 m	m ²		vrátane pomocného podružného materiálu
9	Malby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²		vrátane materiálu
10	Malby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²		vrátane materiálu
11	Malby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²		vrátane materiálu
12	Malby z maliarskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²		vrátane materiálu
13	Malba protiplesňovou farbou dojnásobná na podklad	m ²		vrátane materiálu
14	olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m ²		vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m ²		vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m ²		vrátane materiálu
17	Nátery vykur.telies olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním - 70 µm	m ²		vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	m		vrátane materiálu
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií	m ²		oškrabaním alebo ocelovou kefou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií	m ²		Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
d	Bežné stavebné práce			
1	Muriivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m ³		vrátane materiálu
2	Muriivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³		vrátane materiálu
3	Muriivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ³		vrátane materiálu
4	Muriivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³		vrátane materiálu
5	Muriivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ³		vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks		vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks		vrátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m ²		vrátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m ²		vrátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pi do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tváric POROTHERM hr. 65 mm	m ²		vrátane materiálu

11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic POROTHERM hr. 115 mm	m ²	vrátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 50 mm	m ²	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 125 mm	m ²	vrátane materiálu
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu
15	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu
18	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m ²	ks	vrátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m ²	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m ²	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m ²	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m ²	vrátane materiálu

32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m ²	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m ²	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladných, opravovaná plocha do 5 %	m ²	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladná, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m ²	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 30-50%	m ²	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m ²	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m ²	vrátane materiálu
52	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m ²	vrátane materiálu
53	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m ²	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10	m ²	vrátane materiálu

	do 30 %			
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m ²	vrátane materiálu	
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu	
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plstou hladená	m ²	vrátane materiálu	
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu	
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plstou hladená	m ²	vrátane materiálu	
62	Op63rava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu	
63	Oprava 65vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-6630 % štuk.plstou hladených	m ²	vrátane materiálu	
64	Oprava vnúto67mých cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu	
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.plstou hladených	m ²	vrátane materiálu	
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m ²	vrátane materiálu	
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m ²	vrátane materiálu	
68	Mazarína z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	vrátane materiálu	
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poteroz Baumit Grund (jednonásobný)	m ²	vrátane materiálu	
70	Vyrovnávací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	vrátane materiálu	
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	vrátane materiálu	
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (kryci nášlapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m ²	vrátane materiálu	
73	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne	
74	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne	
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne	
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne	
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²		
78	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²		

79	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	
81	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výška do 20 m	m ²	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	
86	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	
87	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m ²	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m ²	
89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m ²	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m ²	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m ²	vrátane materiálu
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, - 0,00300t	m ²	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m ²	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m ²	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m ²	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m ²	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 30 %, - 0,00600t	m ²	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 50 %, - 0,03000t	m ²	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m ²	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, - 0,00400t	m ²	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, - 0,01200t	m ²	

103	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m ²	
104	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m ²	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m ²	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m ²	vrátane materiálu
107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstevná kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m ²	vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m ²	vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	m ²	vrátane materiálu
110	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m ²	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m ²	
114	Výčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, výčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie zariadenovacích predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m ²	
115	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m ²	vrátane materiálu
e	Podlahy a obklady		
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m ³	
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m ³	
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m ²	
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m ²	
5	Odsedkanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m ²	
6	Odsedkanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m ²	
7	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu /

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

			obkladačky nie sú v cene
8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pribíjaných, -0,00100t	m	
24	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených prípevných skrutkami do dreva, -0,00100t	m	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokliky, lišty nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokliky, lišty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokliky, lišty nie sú v cene

28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	bez materiálu
30	Demontáž podláh výškových a parketových tabuľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m ²	
31	Demontáž podláh výškových a parketových tabuľ približných vrátane lišt -0,01500t	m ²	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m ²	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m ²	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m	vrátane materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	
39	Demontáž soklikov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	
40	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 lfe, DSL 60, C 60	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
41	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	
42	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m ²	
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA vsívaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m ²	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m ²	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m ²	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m ²	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene

	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m ²	vrátane pomocného prídržného materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m ²	vrátane pomocného prídržného materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m ²	vrátane pomocného prídržného materiálu / obkladačky nie sú v cene
f	Elektromontáže		
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarovkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarovkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 - 4 zdroje	ks	
9	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	
10	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - koncových, priechodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	materiál nie je v cene

21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32, pre pásoviny PV41-44, PP	ks	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	materiál nie je v cene
25	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorka FeZn spojovacia SM Svorka FeZn skúšobná SZ Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	materiál nie je v cene
26	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
g	Oprava striech		
1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	
2	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	
3	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m ²	
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m ²	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m ²	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	
10	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	
11	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m ²	

12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m ²	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m ²	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP bodovo	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
18	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
19	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácii alebo komínov NAIP	ks	vrátane materiálu
20	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m ²	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínov	ks	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílepená asfaltom	m ²	bez polystyrénu
24	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
25	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 280 mm	bm	vrátane materiálu
26	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvapové žlaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníka. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	bm	vrátane materiálu
36	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m ²	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	
h	Zámočnícke práce		

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m ²	vrátane materiálu
2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m ²	vrátane materiálu
i	Stolárske práce		
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m ²	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou kompletných krídiel	m ²	
8	Oprava okien dvojitých bez obloženia bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	
9	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov	m ²	
10	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou kompletných krídiel	m ²	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	
12	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m ²	
13	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími krídlami s výmenou kompletných krídiel	m ²	
14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m ²	ks	
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m ²	ks	
18	Oprava dvemých krídiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	
19	Oprava dvemého krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	
20	Montáž prahu dverí, jednokrídlových do 800 mm	ks	vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokrídlových nad 800 mm	ks	vrátane bukového prahu

j	Sklenárske práce		
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m ²	vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²	vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m ²	vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	vrátane materiálu
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	vrátane materiálu
k	Čalúnnické práce		
1	Montáž čalúnených dverí s vatovou výplňou jednokrídlových	m ²	vrátane materiálu
2	Montáž čalúnených dverí s vatovou výplňou dvojkřídlových	m ²	vrátane materiálu
3	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou jednokřídlových	m ²	vrátane materiálu
4	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou dvojkřídlových	m ²	vrátane materiálu
5	Príplatok k cene za oblieť okrajov ozdobnými klincami	m ²	vrátane materiálu
6	Demontáž čalúnenia dverí	m ²	
L	Dopravné náklady		
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	
M	Deratizácia		
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	

Percentuálna zľava, v rámci príslušnej časti predmetu zákazky, uplatnená na apráce a služby, ktoré sú uvedené v jednotlivých položkách cenníka CENEKON, za podmienky, že nie sú uvedené v zozname prác a služieb v tabuľke č.1 prílohy č.3 súťažných podkladov
TABUĽKA č.2

N	Oceňovanie stavebných prác			Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku CENEKON.
	Percentuálna zľava na práce a dodávky z cenníka CENEKON	%		

V prípade ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku CENEKON, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca.

Kalkulačný vzorec (hodnotené položky 2. 4. 5)

- Priamy materiál** (V súťaži - ponuke nie je predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
- Priame mzdy** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
- Ostatné priame náklady (OPN)** (V ponuke uviesť názov cenníka ktorý bude pri tvorbe ceny používať)
 - 3.1 odvody z miezd (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
 - 3.2 náklady na stroje (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
 - 3.3 náklady na dopravu (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
- Nepriame náklady** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
- Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopyčítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude použitá individuálna kalkúlia.

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa, (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku tarífnych stupňov)

Celkové mzdové náklady tvoria priame mzdy, doplnkové mzdy a odvody.

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.				

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa šiatom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa **cenníkov:** (uchádzač uvedie v bode 3 prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. OD/S, Cen+kros+, a pod.) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV, M %
- správna réžia HSV %
- správna réžia PSV, M %
- zisk %

(uchádzač uvedenie v bode 3v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Sút'ážná ponuka

„V súlade s výsledkom elektronickej aukcie“

predložená v rámci zadávania podlimitnej zákazky:

Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Časť 6 – objekty a zariadenia v Prešovskom kraji



pre verejného obstarávateľa:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava**

Predkladá uchádzač:

Obchodný názov uchádzača:	TRANSTECH, a.s.
Adresa sídla:	Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO:	36481459
IČ DPH SK:	SK2020014964
Meno štatutárneho zástupcu uchádzača:	PhDr. Ján Bync, PhD.
Kontaktná osoba:	Ing. Vladislav Kibuľský
Kontakty:	
Telefón:	0915 938 030
E-mail:	projekt@transtech-sk.eu
Číslo ponuky:	36-VS-3/2016

V Prešove, dňa 12.7.2016



PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva
i.s.,

Ing. Vladislav Kibuľský
na základe plnomocenstva

CAST „6“ - Objekty a zariadenia v Prešovskom kraji
TABUĽKA č. 1

	Popis	MJ	EUR bez DPH / MJ	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH / MJ	Poznámka
a	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dni pracovného pokoja	1 h	22,173	20,000	4,435	26,608	
b	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1	Trieda č. 1 — T1	HZS	7,394	20,000	1,479	8,873	pre menej náročné, pomocné, prípravne, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 - T2	HZS	8,618	20,000	1,724	10,342	pre náročnejšie stavebné práce - ucelené, oblažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3-T3	HZS	9,950	20,000	1,990	11,940	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4-T4	HZS	11,087	20,000	2,217	13,304	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, potrebné prehladky pracoviska
5	Trieda č. 5-T5	HZS	12,965	20,000	2,593	15,558	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškovi specialisti)
c	Maľby a nátery						
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom, penetračným za studena	m ²	0,130	20,000	0,026	0,156	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	0,158	20,000	0,032	0,190	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m ²	0,875	20,000	0,175	1,050	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	1,303	20,000	0,261	1,564	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m ²	1,511	20,000	0,302	1,813	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m ²	1,597	20,000	0,319	1,916	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m ²	2,457	20,000	0,491	2,948	bez materiálu
8	Odstránenie malieb oškrabávaním, výšky do 3,8 m	m ²	0,538	20,000	0,108	0,646	vrátane pomocného podružného materiálu
9	Maľby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	1,233	20,000	0,247	1,480	vrátane materiálu
10	Maľby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	2,211	20,000	0,442	2,653	vrátane materiálu
11	Maľby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	1,548	20,000	0,310	1,858	vrátane materiálu
12	Maľby z malierskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	0,741	20,000	0,148	0,889	vrátane materiálu
13	Maľba protiplesňovou farbou dvojnásobná na podklad	m ²	0,747	20,000	0,149	0,896	vrátane materiálu
14	olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m ²	4,270	20,000	0,854	5,124	vrátane materiálu
15	olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m ²	4,584	20,000	0,917	5,501	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové základné - 35jim, + dvojnásobný	m ²	5,030	20,000	1,006	6,036	vrátane materiálu
17	Nátery výkur.telies olejové oceleových radiátorov článkových základný -35jim + jednonásobný s emailovaním - 70 jim	m ²	4,111	20,000	0,822	4,933	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 jim	m	0,663	20,000	0,133	0,796	vrátane materiálu
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií	m ²	1,051	20,000	0,210	1,261	oškrabávaním alebo oceleovou keťou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií	m ²	4,189	20,000	0,838	5,027	Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
d	Bežné stavebné práce						
1	Murovo nosné tehál plných palených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m ³	140,188	20,000	28,038	168,226	vrátane materiálu
2	Murovo nosné (m3) z tehál palených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³	114,217	20,000	22,843	137,060	vrátane materiálu
3	Murovo nosné (m3) z tehál palených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ³	114,609	20,000	22,922	137,531	vrátane materiálu

4	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ³	115,932	20,000	23,186	139,118	vrátane materiálu
5	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ³	116,747	20,000	23,349	140,096	vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,048	20,000	0,810	4,858	vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	6,098	20,000	1,220	7,318	vrátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0,25 do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	13,223	20,000	2,645	15,868	vrátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0,25 do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	22,332	20,000	4,466	26,798	vrátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tváric POROTHERM hr. 65 mm	m ²	14,720	20,000	2,944	17,664	vrátane materiálu
11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tváric POROTHERM hr. 115 mm	m ²	16,834	20,000	3,367	20,201	vrátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 50 mm	m ²	10,870	20,000	2,134	12,804	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	m ²	17,096	20,000	3,419	20,515	vrátane materiálu
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	2,450	20,000	0,490	2,940	vrátane materiálu
15	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	3,360	20,000	0,672	4,032	vrátane materiálu
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	3,497	20,000	0,699	4,196	vrátane materiálu
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	6,605	20,000	1,321	7,926	vrátane materiálu
18	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivito do 0,09 m2	ks	1,565	20,000	0,313	1,878	vrátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hrubá	m ²	0,479	20,000	0,096	0,575	vrátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m ²	0,707	20,000	0,141	0,848	vrátane materiálu
21	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, štuková	m ²	1,194	20,000	0,239	1,433	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	0,926	20,000	0,185	1,111	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	1,313	20,000	0,263	1,576	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	1,455	20,000	0,291	1,746	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m ²	2,122	20,000	0,424	2,546	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	2,975	20,000	0,595	3,570	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	3,740	20,000	0,748	4,488	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m ²	3,348	20,000	0,670	4,018	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m ²	4,460	20,000	0,892	5,352	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápnenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m ²	5,887	20,000	1,177	7,064	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m ²	1,889	20,000	0,378	2,267	vrátane materiálu
32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m ²	2,592	20,000	0,518	3,110	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m ²	6,538	20,000	1,308	7,846	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m ²	8,617	20,000	1,723	10,340	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných štukových omietok stropov, ocelou hladných, opravovaná plocha do 5 %	m ²	0,908	20,000	0,182	1,090	vrátane materiálu

36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m ²	1,380	20,000	0,276	1,656	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m ²	4,459	20,000	0,892	5,351	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 30-50%	m ²	9,063	20,000	1,813	10,876	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkládov atď.	m	1,357	20,000	0,271	1,628	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % hrubá	m ²	0,388	20,000	0,078	0,466	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % hladká	m ²	0,637	20,000	0,127	0,764	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m ²	1,008	20,000	0,202	1,210	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hrubá	m ²	0,662	20,000	0,132	0,794	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hladká	m ²	0,956	20,000	0,191	1,147	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	1,569	20,000	0,314	1,883	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m ²	1,534	20,000	0,307	1,841	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	1,797	20,000	0,359	2,156	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	2,737	20,000	0,547	3,284	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	2,656	20,000	0,531	3,187	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	3,366	20,000	0,677	4,063	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % štukových	m ²	5,032	20,000	1,006	6,038	vrátane materiálu
52	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvierneho hladká	m ²	7,841	20,000	1,568	9,409	vrátane materiálu
53	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvierneho štuková	m ²	9,634	20,000	1,927	11,561	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m ²	1,850	20,000	0,378	2,268	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m ²	3,868	20,000	0,778	4,866	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m ²	5,301	20,000	1,060	6,361	vrátane materiálu
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m ²	7,942	20,000	1,588	9,530	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m ²	0,624	20,000	0,125	0,749	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plstou hladená	m ²	1,246	20,000	0,249	1,495	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	0,850	20,000	0,172	1,032	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plstou hladená	m ²	2,561	20,000	0,512	3,073	vrátane materiálu
62	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	2,003	20,000	0,401	2,404	vrátane materiálu
63	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % štuk plstou hladných	m ²	3,256	20,000	0,651	3,907	vrátane materiálu
64	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	3,810	20,000	0,762	4,572	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk plstou hladných	m ²	6,197	20,000	1,239	7,436	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m ²	12,530	20,000	2,506	15,036	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m ²	9,906	20,000	1,981	11,887	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	76,339	20,000	15,268	91,607	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poteroz Baumit Grund (jednonásobný)	m ²	0,688	20,000	0,138	0,826	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muľva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	4,526	20,000	0,905	5,431	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m ²	3,590	20,000	0,718	4,308	vrátane materiálu
72	Poter pískovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný), alebo liaty (samonivel. prípojený)	m ²	4,503	20,000	0,901	5,404	vrátane materiálu

73	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,559	20,000	1,512	9,071	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	9,646	20,000	1,929	11,575	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,823	20,000	1,165	6,988	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	8,061	20,000	1,612	9,673	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m²	1,279	20,000	0,256	1,535	
78	Priplatok za prvý a každý ďalší : začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m²	1,089	20,000	0,218	1,307	
79	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m²	0,309	20,000	0,062	0,371	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m²	0,959	20,000	0,192	1,151	
81	Priplatok za prvý a každý ďalší : začatý týždeň použitia ľahkého systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výška do 20 m	m²	0,485	20,000	0,097	0,582	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m²	1,746	20,000	0,349	2,095	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m²	2,497	20,000	0,499	2,996	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m²	4,147	20,000	0,829	4,976	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zatažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m²	3,031	20,000	0,606	3,637	
86	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m²	1,446	20,000	0,289	1,735	
87	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m²	0,417	20,000	0,083	0,500	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m²	0,807	20,000	0,161	0,968	
89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m²	0,990	20,000	0,198	1,188	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zatažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m²	1,881	20,000	0,376	2,257	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vlákien alebo ocele, dĺžkov	m²	2,849	20,000	0,570	3,419	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m²	1,068	20,000	0,214	1,282	vrátane materiálu
93	Očistenie omietok vnútorných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, - 0,03000t	m²	0,158	20,000	0,032	0,190	
94	Očistenie omietok vnútorných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m²	0,611	20,000	0,122	0,733	
95	Očistenie omietok vnútorných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m²	1,019	20,000	0,204	1,223	
96	Očistenie omietok vnútorných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m²	2,003	20,000	0,401	2,404	
97	Očistenie omietok vonkajších, s vykriabanim škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m²	0,145	20,000	0,029	0,174	
98	Očistenie omietok vonkajších, s vykriabanim škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m²	0,341	20,000	0,068	0,409	
99	Očistenie omietok vonkajších, s vykriabanim škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m²	0,611	20,000	0,122	0,733	
100	Očistenie omietok vonkajších, s vykriabanim škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m²	1,132	20,000	0,226	1,358	
101	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m²	0,309	20,000	0,062	0,371	
102	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m²	1,117	20,000	0,223	1,340	
103	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m²	2,055	20,000	0,411	2,466	
104	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m²	4,173	20,000	0,835	5,008	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	m²	20,312	20,000	4,062	24,374	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoduchou oplátená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou CW 100	m²	18,595	20,000	3,719	22,314	vrátane materiálu
107	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m²	14,885	20,000	2,977	17,862	vrátane materiálu
108	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m²	19,165	20,000	3,833	22,998	vrátane materiálu



109	Podlažie SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	m ²	13,456	20,000	2,691	16,147	vrátane materiálu
110	Protipožiarny podlažie SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m ²	18,484	20,000	3,697	22,181	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní oceľových ostastých pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	18,654	20,000	3,731	22,385	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	37,049	20,000	7,410	44,459	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlažiach	m ²	0,109	20,000	0,022	0,131	
114	Výčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby - zametanie a umytie podláh, diaľieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, výčistenie a umytie okien, dverí s rámi, zabudovanými, umytie zariadení predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m ²	2,591	20,000	0,518	3,109	
115	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m ²	0,461	20,000	0,092	0,553	vrátane materiálu
1	Podlažie a obklady	m ³	65,979	20,000	13,196	79,175	
2	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazačín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m ³	53,241	20,000	10,648	63,889	
3	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazačín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m ²	1,274	20,000	0,255	1,529	
4	Búranie diaľieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. diaľky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m ²	2,233	20,000	0,447	2,680	
5	Odsekánie a odbratíe stien z obkladáčiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m ²	4,242	20,000	0,848	5,090	
6	Odsekánie a odbratíe stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m ²	2,180	20,000	0,436	2,616	
7	Montáž soklikov z obkladáčiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	1,571	20,000	0,314	1,885	vrátane pomocného pridruženého materiálu / vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
8	Montáž soklikov z obkladáčiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	2,086	20,000	0,417	2,503	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
9	Montáž soklikov z obkladáčiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	1,843	20,000	0,369	2,212	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
10	Montáž soklikov z obkladáčiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	1,938	20,000	0,388	2,326	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	11,829	20,000	2,366	14,195	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	12,440	20,000	2,488	14,928	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	11,497	20,000	2,299	13,796	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladáčiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	10,916	20,000	2,183	13,099	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladáčky nie sú v cene
15	Opravy podláh z diaľbic terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	1,982	20,000	0,396	2,378	vrátane pomocného pridruženého materiálu / diaľdice nie sú v cene
16	Opravy podláh z diaľbic terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	3,478	20,000	0,696	4,174	vrátane pomocného pridruženého materiálu / diaľdice nie sú v cene
17	Opravy podláh z diaľbic terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	5,535	20,000	1,107	6,642	vrátane pomocného pridruženého materiálu / diaľdice nie sú v cene
18	Montáž podláh z diaľbic keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m ²	9,997	20,000	1,999	11,996	vrátane pomocného pridruženého materiálu / diaľdice nie sú v cene
19	Montáž podláh z diaľbic keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	9,758	20,000	1,952	11,710	vrátane pomocného pridruženého materiálu / diaľdice nie sú v cene
20	Montáž podláh z diaľbic keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	9,667	20,000	1,933	11,600	vrátane pomocného pridruženého materiálu / diaľdice nie sú v cene
21	Montáž podláh z diaľbic keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	9,207	20,000	1,841	11,048	vrátane pomocného pridruženého materiálu / diaľdice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	0,793	20,000	0,159	0,952	bez materiálu
23	Demontáž soklikov alebo list drevných príslušenstiev, -0,00100t	m	0,065	20,000	0,013	0,078	
24	Demontáž soklikov alebo list drevných príslušenstiev skrutkami do dreva, -0,00100t	m	0,537	20,000	0,107	0,644	

25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	0,224	20,000	0,045	0,269	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	0,496	20,000	0,099	0,595	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	0,556	20,000	0,111	0,667	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	1,132	20,000	0,225	1,358	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	0,825	20,000	0,165	0,990	bez materiálu
30	Demontáž podláh výškových a parketových tabuľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m ²	1,355	20,000	0,271	1,626	
31	Demontáž podláh výškových a parketových tabuľ pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m ²	1,828	20,000	0,326	1,954	
32	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m ²	12,228	20,000	2,446	14,674	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	4,631	20,000	0,926	5,557	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	2,477	20,000	0,495	2,972	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m ²	0,403	20,000	0,081	0,484	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m ²	0,412	20,000	0,082	0,494	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m ²	0,403	20,000	0,081	0,484	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie skár	m	1,202	20,000	0,240	1,442	vrátane materiálu
39	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	0,238	20,000	0,048	0,286	
40	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mákkých sokľových WL 50 ife, DSL 60, C 60	m	0,904	20,000	0,181	1,085	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene
41	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	0,717	20,000	0,143	0,860	
42	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m ²	1,730	20,000	0,346	2,076	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m ²	1,873	20,000	0,375	2,248	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m ²	0,065	20,000	0,013	0,078	
	Položenie povlakových podláh textílnych SOLID OPTIMA vsívaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	1,720	20,000	0,344	2,064	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textílnych RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	1,718	20,000	0,344	2,062	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textílnych na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m ²	1,211	20,000	0,242	1,453	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperziou, lepenie fixácia	m ²	0,173	20,000	0,035	0,208	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Tmelenie podkladu, sťahovanie vyrovnávacím tmeľom	m ²	6,727	20,000	1,345	8,072	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m ²	6,769	20,000	1,354	8,123	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m ²	7,286	20,000	1,458	8,755	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútrov, stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m ²	18,393	20,000	3,679	22,072	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútrov, stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m ²	19,124	20,000	3,825	22,949	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútrov, stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m ²	18,879	20,000	3,776	22,655	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútrov, stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 150x150 mm	m ²	11,303	20,000	2,261	13,564	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútrov, stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 300x200 mm	m ²	10,893	20,000	2,177	13,060	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútrov, stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 200x250 mm	m ²	10,496	20,000	2,099	12,595	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
f	Elektromontáže	ks	3,108	20,000	0,622	3,730	svetidlo nie je v cene
1	Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarňové	ks	3,563	20,000	0,713	4,276	svetidlo nie je v cene
2	Svetidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarňové	ks	3,259	20,000	0,652	3,911	svetidlo nie je v cene
3	Svetidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	3,184	20,000	0,637	3,821	svetidlo nie je v cene
4	Svetidlo interierové žiarňové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarňové	ks	3,184	20,000	0,637	3,821	svetidlo nie je v cene
5	Svetidlo interierové žiarňové stropné, nástenné, IP 40 okružie 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	3,184	20,000	0,637	3,821	svetidlo nie je v cene
6	Núdzové svetidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	2,956	20,000	0,591	3,547	svetidlo nie je v cene

7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	4,897	20,000	0,979	5,876	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1-4 zdroje	ks	3,601	20,000	0,720	4,321	
9	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	4,897	20,000	0,979	5,876	
10	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	3,601	20,000	0,720	4,321	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	5,185	20,000	1,037	6,222	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	5,496	20,000	1,099	6,595	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - koncových, priečnych, usťavaných 2a tlačidlových alebo páčkových	ks	1,380	20,000	0,276	1,656	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	2,501	20,000	0,500	3,001	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	2,663	20,000	0,534	3,202	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	3,231	20,000	0,646	3,877	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	2,827	20,000	0,565	3,392	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	1,872	20,000	0,374	2,246	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	0,531	20,000	0,106	0,637	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	1,061	20,000	0,212	1,273	materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre pásovú PV41-44, PP	ks	1,417	20,000	0,283	1,700	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	1,061	20,000	0,212	1,273	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	5,079	20,000	1,016	6,095	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	1,236	20,000	0,247	1,483	materiál nie je v cene
25	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorka FeZn spojovacia SM Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,774	20,000	0,555	3,329	materiál nie je v cene
26	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,729	20,000	0,546	3,275	materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	2,774	20,000	0,555	3,329	materiál nie je v cene
28	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,766	20,000	0,353	2,119	materiál nie je v cene
29	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	1,766	20,000	0,353	2,119	materiál nie je v cene
30	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	m	0,174	20,000	0,035	0,209	káble nie sú v cene
31	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,493	20,000	0,099	0,592	káble nie sú v cene
32	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,182	20,000	0,036	0,218	káble nie sú v cene
33	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,569	20,000	0,114	0,683	káble nie sú v cene
34	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,569	20,000	0,114	0,683	káble nie sú v cene
35	Oprava striech	m ²	0,431	20,000	0,086	0,517	
36	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	0,494	20,000	0,099	0,593	
37	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	0,562	20,000	0,112	0,674	vrátane materiálu
38	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²	0,052	20,000	0,010	0,062	vrátane materiálu
39	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m ²	0,431	20,000	0,086	0,517	vrátane pomocného podružného materiálu
40	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m ²	0,562	20,000	0,112	0,674	vrátane materiálu
41	Zhotovenie povlaku, krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlav, NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	2,622	20,000	0,524	3,146	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
42	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlavením, NAIP bodovo	m ²	2,038	20,000	0,420	2,518	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
43	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	4,969	20,000	0,994	5,963	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
44	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²	0,516	20,000	0,103	0,619	
45	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²	0,609	20,000	0,122	0,731	
46	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²	0,069	20,000	0,014	0,083	
47	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m ²	0,519	20,000	0,104	0,623	vrátane materiálu
48	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m ²	0,676	20,000	0,135	0,811	vrátane materiálu
49	Zhotovenie povlaku, krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítlav, NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	3,009	20,000	0,602	3,611	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
50	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítlavením NAIP bodovo	m ²	2,508	20,000	0,502	3,010	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu

16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NALP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	5,869	20,000	1,174	7,043	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	2,189	20,000	0,438	2,627	vrátane materiálu
18	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod, nosičov náterom asfaltovým	ks	0,248	20,000	0,050	0,299	vrátane materiálu
19	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením vpustov, ventilačii alebo komínov NALP	ks	3,763	20,000	0,753	4,516	vrátane materiálu
20	Vykonalanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením bleskozvodových nosičov NALP	ks	0,550	20,000	0,110	0,660	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m ²	1,381	20,000	0,276	1,657	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávaciač komínov	ks	0,512	20,000	0,102	0,614	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilepená asfaltom	m ²	2,706	20,000	0,541	3,247	bez polystyrénu
24	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkavové štvorhranité r.š. 330 mm	bm	14,595	20,000	2,919	17,514	vrátane materiálu
25	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkavové polkruhové r.š. 280 mm	bm	14,175	20,000	2,835	17,010	vrátane materiálu
26	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkavové polkruhové r.š. 330 mm	bm	14,332	20,000	2,866	17,198	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	14,433	20,000	2,887	17,320	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	14,589	20,000	2,918	17,507	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkavové zlaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	21,147	20,000	4,229	25,376	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	44,500	20,000	8,900	53,400	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	12,217	20,000	2,443	14,660	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	13,220	20,000	2,644	15,864	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	13,877	20,000	2,775	16,652	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	18,588	20,000	3,718	22,306	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, časti z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov imelením	bm	0,558	20,000	0,112	0,670	vrátane materiálu
36	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schneuce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105bm	m ²	3,339	20,000	0,668	4,007	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	1,987	20,000	0,397	2,384	
h	Zámočnícke práce						
1	Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m ²	86,121	20,000	17,224	103,345	vrátane materiálu
2	Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m ²	111,646	20,000	22,329	133,975	vrátane materiálu
i	Stolárske práce						
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	0,283	20,000	0,057	0,340	
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks	0,551	20,000	0,110	0,661	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	0,293	20,000	0,059	0,352	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m ²	ks	0,558	20,000	0,112	0,670	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	5,469	20,000	1,094	6,563	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami s výmenou čiastkových prvkov	m ²	14,117	20,000	2,823	16,940	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími kridlami s výmenou kompletných kridiel	m ²	23,217	20,000	4,643	27,860	
8	Oprava okien dvojíťch bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	14,758	20,000	2,952	17,710	
9	Oprava okien dvojíťch bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov	m ²	34,768	20,000	6,954	41,722	
10	Oprava okien dvojíťch bez obloženia s výmenou kompletných kridiel	m ²	54,647	20,000	10,929	65,576	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími kridlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m ²	11,807	20,000	2,361	14,168	
12	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou čiastkových prvkov	m ²	29,056	20,000	5,811	34,867	

13	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími křídly s výměnou kompletných křídél zmlen, plochy do 2 m ²	m ²	50,461	20,000	10,092	60,553
14	Vývesenie alebo zavesenie drevených křídél dverí s s ułożením a wykonanie stavebných zmlen, plochy do 2 m ²	ks	0,460	20,000	0,092	0,552
15	Vývesenie alebo zavesenie drevených křídél dverí s s ułożením a wykonanie stavebných zmlen, plochy nad 2 m ²	ks	0,825	20,000	0,165	0,990
16	Vývesenie alebo zavesenie plastových křídél dverí s s ułożením a wykonanie stavebných zmlen, plochy do 2 m ²	ks	0,649	20,000	0,130	0,779
17	Vývesenie alebo zavesenie plastových křídél dverí s s ułożením a wykonanie stavebných zmlen, plochy nad 2 m ²	ks	0,835	20,000	0,167	1,002
18	Oprava dverných křídél kompletizovaných bez výměny častkových prvkov alebo kovaní	m ²	7,462	20,000	1,492	8,954
19	Oprava dverného křídla, zrezanie křídél kompletizovaných	ks	1,796	20,000	0,359	2,155
20	Montáž prahu dverí, jednokřídlových do 800 mm	ks	2,431	20,000	0,486	2,917
21	Montáž prahu dverí, jednokřídlových nad 800 mm	ks	3,284	20,000	0,657	3,941
i	Sklenárske práce					
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m ²	7,188	20,000	1,438	8,626
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	9,154	20,000	1,831	10,985
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmel. na lišty hrúbky 4 mm	m ²	12,606	20,000	2,521	15,127
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m ²	12,812	20,000	2,562	15,374
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m ²	12,709	20,000	2,542	15,251
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	15,194	20,000	3,039	18,233
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným pevných s podtmelením a zatmel. na lišty hrúbky 4 mm	m ²	19,051	20,000	3,810	22,861
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m ²	15,084	20,000	3,017	18,101
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmel. na lišty hrúbky 4 mm	m ²	18,941	20,000	3,788	22,729
k	Galunické práce					
1	Montáž čalúnených dverí s vatovou výplňou jednokřídlových	m ²	37,358	20,000	7,472	44,830
2	Montáž čalúnených dverí s vatovou výplňou dvojkřídlových	m ²	36,414	20,000	7,283	43,697
3	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou jednokřídlových	m ²	23,045	20,000	4,609	27,654
4	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou dvojkřídlových	m ²	23,550	20,000	4,718	28,308
5	Priplatok k cene za obštie okrajov ozdobnými kúrcami	m ²	4,043	20,000	0,809	4,852
6	Demontáž čalúnenia dverí	m ²	0,102	20,000	0,020	0,122
L	Dopravné náklady					
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	0,606	20,000	0,121	0,727
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	0,910	20,000	0,182	1,092
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	1,137	20,000	0,227	1,364
M	Deratizácia					
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	12,965	20,000	2,593	15,558
Celkový súčet max. jednotkových cien bez DPH			Sum	2 750,000	550,000	3 300,000
Sadzba DPH v %				20,000		
Výška DPH v €					550,000	3 300,000
Celkový súčet max. jednotkových cien s DPH						

12 -07- 2016

TABUĽKA. č.2

[illegible]

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs


Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“



12-07-2016

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	5,00	7,50	11,00	13,00

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa cenníkov: Cenekon (uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:



podľa skutočných režijných nákladov firmy:

Tabuľka č. 4

výrobná réžia HSV	6 %
výrobná réžia PSV, M	7 %
správna réžia HSV	6 %
správna réžia PSV, M	6 %
zisk	6 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

12 -07- 2016

Príloha č. 4. - Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

č.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IČO: 00 151 866
IČ DPH: SK2020571520
IBAN:
(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ:

V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
Fax:
e-mail:

(ďalej len "dodávateľ")
(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bola výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Objednávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.

4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na dlhšom čase dodania

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

VII. KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Zmluvy,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
5. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poistnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Zmluvy.

VIII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento spätne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

X. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
2. Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

za objednávateľa:

za dodávateľa:

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH),
kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Príloha č. 3 – Úradne overená kópia poisťovnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu
spôsobenú podnikaním