

**Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-24**  
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby

Časť 9 – útvary Sekcie hnutelného a nehnuteľného majetku v rámci celej Slovenskej republiky

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov ( ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“ ) (ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi účastníkmi Rámcovej dohody:

Objednávateľ:

Názov:

**Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Sídlo:

Príbinova 2 , 812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ondrej Varačka, vedúci služobného úradu MV SR na základe plnej moci č. p.  
KVSU-2016/000623-044 zo dňa 06.04.2016

IČO:

00151866

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

SWIFT:

SPSRSKBA

IBAN:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

( ďalej len "objednávateľ" )

a

Dodávateľ:

Názov:

**PRIMA INVEST, spol. s r.o.**

Sídlo:

Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

V zastúpení:

Ing. Jaroslav Valko, Ing. František Říha, konatelia

IČO:

316 44 791

IČ DPH:

SK2020457450

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

:

IBAN:

:

Tel.:

048/4700230

Fax:

048/4700239

e-mail:

primainvest@primainvest.eu

Registrácia:

( ďalej len "dodávateľ" )

(spolu aj ako „účastníci Rámcovej dohody“)

## ÚVODNÉ USTANOVENIA

- A. Účastníci Rámcovej dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2016 dňa 20.01.2016 pod značkou 1498-MSS (ďalej len „VO“).
- B. Objednávateľ pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 25/2006 Z. z.
- C. Základným účelom tejto Rámcovej dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody podľa čl. 1 bod 1.1. tejto Rámcovej dohody a Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody.

### Článok 1 Predmet Rámcovej dohody

- 1.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok dodávateľa zabezpečiť údržbu budov – udržiavacie práce a služby v objektoch a zariadeniach objednávateľa (ďalej len „predmet Rámcovej dohody“ alebo „služby“) a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v súlade s čl. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 1.2 Objednávateľ uzatvorí s dodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode a v súlade s § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi služby podľa bodu 1.1 tohto článku (ďalej len „čiasťková zmluva“).
- 1.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby na základe písomných objednávok v súlade s príslušnými ustanoveniami čiasťkovej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

### Článok 2 Cena

- 2.1. Maximálny finančný limit tejto Rámcovej dohody je stanovený nasledovne:  
  
Pre časť 9 (Útvary MV SR) je určený rozpočet vo výške 7 200 000,00 EUR bez DPH  
  
Cenník služieb s uvedením jednotkových cien za uskutočňovanie požadovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 2.2 Cena za vykonanie predmetu Rámcovej dohody musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.3 Dodávateľ prehlasuje, že predmet Rámcovej dohody alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu.
- 2.4 Cena za predmet Rámcovej dohody je stanovená dohodou v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.5 Ak pri plnení čiasťkovej zmluvy bude objednávateľ požadovať od dodávateľa také služby, ktoré nie sú obsiahnuté v tab. č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, tieto budú ocenené príslušnými položkami aktuálneho cenníka Cenekon. Na takto stanovené jednotkové ceny z cenníka Cenekon bude uplatňovaná percentuálna zľava, ktorej výška bude výsledkom elektronickej aukcie. Výška zľavy na služby (komplet, vr. nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon) bude uvedená v tab.č.2 prílohy č. 2 tejto Rámcovej dohody. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody, v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu Rámcovej dohody je maximálna a pre každý rok bude vysúťažená v elektronickej aukcii nová cena čiasťkovej zmluvy.
- 2.7 Dohodnutú cenu za predmet Rámcovej dohody je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá

cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. 10 bod 10.3 tejto Rámcovej dohody a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.

### **Článok 3** **Miesto plnenia**

- 3.1 Dodávateľ zabezpečí vykonanie predmetu Rámcovej dohody v rozsahu a v mieste podľa písomnej objednávky jednotlivých útvarov v pôsobnosti objednávateľa.

### **Článok 4** **Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody**

- 4.1 Všetky dokumenty súvisiace s touto Rámcovou dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. Účastníci Rámcovej dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a požadované údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 4.2 Dodávateľ je povinný:
- a) zabezpečiť pre objednávateľa dodanie predmetu Rámcovej dohody v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v termínoch, v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,
  - b) zodpovedať za seba a za svojich zamestnancov za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto Rámcovej dohode,
  - c) vykonávať činnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode tak, aby sa podľa možnosti nenarušilo riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet Rámcovej dohody plniť. Ak plnenie predmetu Rámcovej dohody vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom a vyžiadať si na obmedzenie užívania priestorov jeho písomný súhlas.
  - d) odstrániť nedostatky a vady, ktoré sám zapríčinil.
- 4.3 Objednávateľ je povinný:
- a) poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Rámcovej dohody,
  - b) sprístupniť miesto pre vykonanie predmetu Rámcovej dohody,
  - c) v dohodnutom termíne prevziať predmet Rámcovej dohody.
- 4.4 Objednávateľ požaduje aby Dodávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Rámcovej dohody predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z.z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) 2 zákona č. 25/2006 Z.z., ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z..
- 4.5 Postup podľa bodu 4.4. tohto článku vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platí aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 4.6 Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.7 Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet Rámcovej dohody v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdení za majetkovoprávne a násilné trestné činy) . Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu Rámcovej dohody.

## **Článok 5** **Kvalita, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu**

- 5.1 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- 5.2 Na nároky objednávateľa z väd predmetu Rámcovej dohody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 5.3 Objednávateľ je povinný vady predmetu Rámcovej dohody písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 5.4 Oznámenie o vadách predmetu Rámcovej dohody musí obsahovať:
  - a) označenie a číslo Rámcovej dohody,
  - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Rámcovej dohody,
  - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Rámcovej dohody.
- 5.5 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu Rámcovej dohody dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Rámcovej dohody.
- 5.6 Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, budú po dobu trvania tejto Rámcovej dohody zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie Dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Rámcovej dohody.
- 5.7 Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 4 tejto Rámcovej dohody.

## **Článok 6** **Platobné podmienky a fakturácia**

- 6.1 Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Rámcovej dohody na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je dodávateľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných služieb. Po predložení súpisu služieb dodávateľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
- 6.3 Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu Rámcovej dohody špecifikovaného v objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

## **Článok 7** **Sankcie**

- 7.1 V prípade omeškania dodávateľa s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 7.2 V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

## **Článok 8** **Uzatváranie čiastkových zmlúv**

- 8.1. Pri uzatváraní čiastkových zmlúv sa bude postupovať podľa ustanovení § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
- 8.2. Čiastkové zmluvy na poskytovanie predmetu Rámcovej dohody budú uzatvorené pre určenú časť podľa čl. 2 bodu 2.1 rámcovej dohody na obdobie jedného roka s objednávatelom, ktorý poskytne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie.
- 8.3. V prípade potreby dodania Služieb pre konkrétnu časť, Objednávateľ vyberie Dodávateľa postupom opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s vyhodnotením ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. V prípade, že Rámcová dohoda bude podpísaná iba s jedným úspešným uchádzačom, Objednávateľ bude postupovať v prípade potreby dodania služieb podľa § 64 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. a nebude uplatňovať povinnosti uvedené v bodoch 8.3 až 8.9. tohto článku avšak je vtedy povinný uplatňovať ustanovenia § 10b zákona č. 25/2006 Z. z..
- 8.4. Dodávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa elektronickej aukcie, na základe ktorej bude Objednávateľ, v súlade s ustanovením § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. pri zadávaní zákazky na služby s použitím elektronickej aukcie, vyberať Dodávateľa, ktorému zašle svoju objednávku.
- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je podľa § 10b zákona č. 25/2006 Z. z. oprávnený jednostranným právnym úkonom doručeným Dodávateľovi zmeniť maximálnu cenu smerom nadol, ktorá sa použije ako vstupná hodnota ponuky na účely opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
- 8.6. Výzvu na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Služby s použitím elektronickej aukcie predloží Objednávateľ všetkým Dodávateľom elektronickej aukcie. Výzva na podanie ponuky podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s použitím elektronickej aukcie musí obsahovať vymedzenie množstva, druhu, času a miesta dodania Služby, ktorú bude Dodávateľ dodávať. Výzva na podanie ponuky obsahuje aj informácie o použití elektronickej aukcie určenie termínu, do ktorého musí Dodávateľ predložiť svoju ponuku.
- 8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže v elektronickej aukcii vyžiadať novú ponuku jednotkových cien Služieb. Jednotkové ceny ponúknuté Dodávateľom v ponuke v rámci elektronickej aukcie musia byť zhodné alebo nižšie ako maximálne jednotkové ceny dohodnuté v tejto Rámcovej dohode.
- 8.8. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v elektronickej aukcii bude určený subjekt s ktorým Objednávateľ uzavrie čiastkovú zmluvu na jeden rok. V takomto prípade, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Rámcovej dohody, cena služieb v objednávke bude zodpovedať ponuke Dodávateľa predloženej v elektronickej aukcii.
- 8.9. Objednávateľ oznámi Dodávateľom výsledok vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii do 3 dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie.
- 8.10. Kupujúci vyhotoví zmluvu Predávajúcemu, ktorého ponuka bola v elektronickej aukcii úspešná.
- 8.11. Objednávateľ je oprávnený písomne odmietnuť uzatvorenie čiastkovej zmluvy, ak by navrhované podmienky Predávajúcim neboli v súlade s touto Dohodou.
- 8.12. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková zmluva na základe tejto Rámcovej dohody bude zodpovedať podmienkam v nej dohodnutých, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti. V čiastkovej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za jednotlivé Služby dodávané na základe uvedenej zmluvy.

## **Článok 9** **Doba trvania Rámcovej dohody a jej skončenie**

- 9.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu pre príslušnú časť predmetu Rámcovej dohody podľa článku 2 bodu 2.1 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 9.2. Túto Rámcovú dohodu možno skončiť:
  - a) písomnou dohodou účastníkov Rámcovej dohody,
  - b) písomnou výpoveďou,
  - c) písomným odstúpením od Rámcovej dohody.
- 9.3. Túto Rámcovú dohodu môže každý Účastník Rámcovej dohody písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak:
  - 9.4.1 proti Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
  - 9.4.2 Dodávateľ vstúpil do likvidácie;
  - 9.4.3 Dodávateľ koná v rozpore s Rámcovou dohodou, čiastkovou zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni;
  - 9.4.4 Dodávateľ je v omeškaní s vykonaním predmetu Rámcovej dohody;
  - 9.4.5 si zvolí odstúpenie ako nárok z vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 ObZ;
  - 9.4.6 Dodávateľ poruší povinnosti podľa čl. 4 bod 4.4 až 4.6 tejto Rámcovej dohody;
  - 9.4.7 na strane Dodávateľa nastane nemožnosť plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 9.5. Dodávateľ môže odstúpiť od Rámcovej dohody v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr, ktoré neboli uhradené najneskôr do 60. dňa od ich splatnosti, ako aj z dôvodu nemožnosti plnenia tejto Rámcovej dohody na strane dodávateľa.
- 9.6. Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.

## **Článok 10** **Záverečné ustanovenia**

- 10.1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Rámcovú dohodu uverejní objednávateľ.
- 10.2. Účastníci Rámcovej dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody písomne oznámia kontaktné osoby.
- 10.3. Meniť a dopĺňať Rámcovú dohodu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi Účastníkmi Rámcovej dohody a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 10.4. Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 10.5. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú Dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú Objednávateľovi.
- 10.6. Účastníci Rámcovej dohody vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.
- 10.7. Pokiaľ niektoré z ustanovení Rámcovej dohody je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody. V prípade, že niektoré z ustanovení je neplatné alebo sa

stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa účastníci Rámcovej dohody, že ho nahradia ustanovením,  
ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli účastníkov Rámcovej dohody a účelu podľa tejto Rámcovej dohody.

V Bratislave dňa: 26. 10. 2016

Za dodávateľa:

.....  
Ing. Jarosláv Valko,  
konateľ spoločnosti  
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

.....  
Ing František Říha,  
konateľ spoločnosti  
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

V Bratislave dňa: 26. 10. 2016

Za objednávateľa:

.....  
Ing. Ondrej Varačka,  
vedúci služobného úradu MV SR

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť
- Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH )
- Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec
- Príloha č. 4.- Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)

Príloha č. 1. – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

**Špecifikácia predmetu zákazky :**

Predmetom zákazky je údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby, poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty s miestom určenia uvedených v Prílohe č.5 súťažných podkladov a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky so zámerom vykonať udržiavacie stavebné práce a služby v rozsahu určenom v tomto opise predmetu zákazky.

**TABUĽKA. č. 1**

Popis	MJ	Poznámka
<b>a</b> Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dní pracovného pokoja	1 h	Dodávateľ poskytne 24 hodinovú službu dispečera, ktorý zabezpečí riešenie prípadných havarijných stavov pre všetky objekty danej časti predmetu zákazky. Dispečing bude komunikovať pomocou telefónu, mailu alebo modulu SAP, ak sa dohodnú zmluvné strany v zmluve o poskytovaní služieb.
<b>b</b> Tarifné triedy		
1 Trieda č. 1 – T1	HZS	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2 Trieda č. 2 – T2	HZS	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3 Trieda č. 3 – T3	HZS	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4 Trieda č. 4 – T4	HZS	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska
5 Trieda č. 5 – T5	HZS	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)
<b>c</b> Maľby a nátery		
1 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m <sup>2</sup>	bez materiálu
2 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m <sup>2</sup>	bez materiálu
3 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m <sup>2</sup>	bez materiálu
4 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m <sup>2</sup>	bez materiálu
5 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky,	m <sup>2</sup>	bez materiálu



Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

	dvojnásobná				
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m <sup>2</sup>			bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m <sup>2</sup>			bez materiálu
8	Odstánenie malieb oškrábaním, výšky do 3,8 m	m <sup>2</sup>			vrátane pomocného podružného materiálu
9	Malby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
10	Malby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
11	Malby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
12	Malby z maliarskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
13	Malba protiplesňovú farbu dvojnásobné základné na podklad	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplнк.коnšтр.olejové základné - 35μm, + dvojnásobný	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplнк.коnšтр. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35μm, + dvojnásobný	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
17	Nátery vykurltelies olejové oceľových radiátorov článkových základný - 35μm + jednonásobný s emailovaním - 70 μm	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 μm	m			vrátane materiálu
19	Odstánenie starých náterov z kovových konštrukcií	m <sup>2</sup>			oškrábaním alebo oceľovou keľou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstánenie starých náterov z drevených konštrukcií	m <sup>2</sup>			Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
<b>d</b>	<b>Bežné stavebné práce</b>				
1	Murivo nosné tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m <sup>3</sup>			vrátane materiálu
2	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m <sup>3</sup>			vrátane materiálu
3	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m <sup>3</sup>			vrátane materiálu
4	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m <sup>3</sup>			vrátane materiálu
5	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m <sup>3</sup>			vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks			vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks			vrátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priechkach alebo stenách z tváric POROTHERM hr. 65 mm	m <sup>2</sup>			vrátane materiálu

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách z tvámic POROTHERM hr. 115 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu
15	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu
18	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek malťou s plochou jednotlivito do 0,09 m <sup>2</sup>	ks	vrátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hrubá	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladných, opravovaná plocha do 5 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 30-50%	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá.	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
52	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
53	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

	do 30 %		
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková pľstou hladená	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková pľstou hladená	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
62	Op63rava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej ploché4y nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
63	Oprava 65vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-6630 % štuk.pľstou hladených	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
64	Oprava vnúto67mých cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.pľstou hladených	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo šítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m <sup>3</sup>	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
73	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	
78	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

79	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m <sup>2</sup>
81	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia ľahkého systémového šířky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m <sup>2</sup>
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m <sup>2</sup>
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m <sup>2</sup>
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
86	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
87	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m <sup>2</sup>
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vláken alebo oceľ. drôtov	m <sup>2</sup>
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m <sup>2</sup>
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, - 0,00300t	m <sup>2</sup>
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m <sup>2</sup>
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m <sup>2</sup>
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m <sup>2</sup>
97	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m <sup>2</sup>
98	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 30 %, - 0,00600t	m <sup>2</sup>
99	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 50 %, - 0,03000t	m <sup>2</sup>
100	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m <sup>2</sup>
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, - 0,00400t	m <sup>2</sup>
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, - 0,01200t	m <sup>2</sup>

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

103	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m <sup>2</sup>	
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m <sup>2</sup>	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoproano Casoroc biela	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednóúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
110	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RF 15 mm ( E145/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, Tl 50 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m <sup>2</sup>	
114	Výčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámmi, zárubňami, umytie zariadenovacích predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m <sup>2</sup>	
115	Zakrývavie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
<b>e</b>	<b>Podlahy a obklady</b>		
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	m <sup>3</sup>	
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	m <sup>3</sup>	
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždic hr. do 10 mm, - 0,02000t	m <sup>2</sup>	
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m <sup>2</sup>	
5	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>	
6	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>	
7	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu /

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 251/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

				obkladačky nie sú v cene
8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t		ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t		ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t		ks	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm		m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu		m	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo listů drevených pribíjaných, -0,00100t		m	
24	Demontáž soklíkov alebo listů drevených pripavených skrutkami do dreva, -0,00100t		m	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových pribíjaním		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, listý nie sú v cene
26	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových skrutkovaním		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, listý nie sú v cene
27	Montáž prechodovej listý pribíjaním		m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / soklíky, listý nie sú v cene

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

28	Montáž prechodovej lišty prískrutkovaním	m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	bez materiálu
30	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt -0,02500t	m <sup>2</sup>	
31	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m <sup>2</sup>	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m <sup>2</sup>	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m <sup>2</sup>	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	vrátane materiálu
39	Demontáž soklikov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	
40	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt mákkých soklových WL 50 life, DSL 60, C 60	m	vrátane pomocného prídruženého materiálu / sokličky, lišty nie sú v cene
41	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m <sup>2</sup>	
42	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m <sup>2</sup>	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m <sup>2</sup>	
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA vsívaných z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m <sup>2</sup>	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmeľom	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“



Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
<b>f</b>	<b>Elektromontáže</b>		
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 - 4 zdroje	ks	
9	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	
10	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - koncových, priechodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	vrátane pomocného materiálu / vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škrídlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	materiál nie je v cene

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32, pre pásovú PV41-44, PP	ks	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	materiál nie je v cene
25	Svorťka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorťka FeZn spojovacia SM Svorťka FeZn skúšobná SZ Svorťka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorťka FeZn uzemňovacia SR03	ks	materiál nie je v cene
26	Svorťka FeZn rozpojovacia RS Svorťka FeZn spojovacia SS Svorťka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	materiál nie je v cene
27	Svorťka FeZn pripojovacia SP	ks	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenémubleskozvodu FR OB	ks	materiál nie je v cene
29	Svorťka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	káble nie sú v cene
<b>g</b>	<b>Oprava striech</b>		
1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m <sup>2</sup>	
2	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m <sup>2</sup>	
3	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m <sup>2</sup>	
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m <sup>2</sup>	
10	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m <sup>2</sup>	
11	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m <sup>2</sup>	

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi prítlav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP bodovo	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
18	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu
19	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením vpustov, ventiliácií alebo komínov NAIP	ks	vrátane materiálu
20	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m <sup>2</sup>	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilepená asfaltom	m <sup>2</sup>	bez polystyrénu
24	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
25	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	bm	vrátane materiálu
26	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu
27	Koťlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	vrátane materiálu
28	Koťlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	vrátane materiálu
29	Koťlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	vrátane materiálu
30	Koťlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	bm	vrátane materiálu
36	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
37	Vyčistenie žľabov	bm	
<b>h</b>	<b>Zámočnícke práce</b>		

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
<b>i</b>	<b>Stolárske práce</b>		
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m <sup>2</sup>	ks	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m <sup>2</sup>	ks	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou kompletných krídiel	m <sup>2</sup>	
8	Oprava okien dvojitých bez obloženia bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	
9	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	
10	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou kompletných krídiel	m <sup>2</sup>	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	
12	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	
13	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími krídlami s výmenou kompletných krídiel	m <sup>2</sup>	
14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m <sup>2</sup>	ks	
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m <sup>2</sup>	ks	
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m <sup>2</sup>	ks	
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m <sup>2</sup>	ks	
18	Oprava dverných krídiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	
19	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	
20	Montáž prahu dverí, jednokrídlových do 800 mm	ks	vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokrídlových nad 800 mm	ks	vrátane bukového prahu

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

<b>j</b>	<b>Sklenárske práce</b>		
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
<b>k</b>	<b>Čalúnnické práce</b>		
1	Montáž čalúnnených dverí s vatovou výplňou jednokridlových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
2	Montáž čalúnnených dverí s vatovou výplňou dvojkridlových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
3	Montáž čalúnnených dverí s molitanovou výplňou jednokridlových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
4	Montáž čalúnnených dverí s molitanovou výplňou dvojkridlových	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
5	Prípratok k cene za oblieť okrajov ozdobnými klincami	m <sup>2</sup>	vrátane materiálu
6	Demontáž čalúnenia dverí	m <sup>2</sup>	
<b>L</b>	<b>Dopravné náklady</b>		
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	
<b>M</b>	<b>Deratizácia</b>		
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	

„Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby“

TABULKA. č.2

N	Oceňovanie stavebných prác								
	Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON	%	2,5						Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.

**Kalkulačný vzorec**

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
  - 3.1 odvody z miezd
  - 3.2 náklady na stroje
  - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

**Jednotková cena bez DPH** (celkom 1 až 5)

**2. Priame mzdy:**

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	5,00	8,00	9,00	9,00

### 3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (*uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. OD/S, Cenekon a pod)*) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

### 4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov

firmy: Tabuľka č. 4

výrobná réžia HSV .....	10 %
výrobná réžia PSV, M .....	10 %
správna réžia HSV .....	7 %
správna réžia PSV, M .....	7 %
zisk .....	7 %

( *uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny*).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

**Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH)**

ČASŤ „9“ - (Pre každú časť v zmysle prílohy č.5 „Miesta uskutočnenia predmetu zákazky, okruh jednotlivých okresov, v ktorých sa nachádzajú objekty a zariadenia MV SR“ týchto Súťažných podkladov, o ktorú má Uchádzač záujem je potrebné dať štrukturovaný rozpočet samostatne pre každú časť)

- TABUĽKA č. 1

	Popis	MJ	EUR bez DPH/MJ	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH/MJ	Poznámka
<b>a</b>	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dni pracovného pokoja	1 h	7,00	20,00	1,40	8,40	
<b>b</b>	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	5,00	20,00	1,00	6,00	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	8,00	20,00	1,60	9,60	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	9,00	20,00	1,80	10,80	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	9,00	20,00	1,80	10,80	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	17,27	20,00	3,45	20,72	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)
<b>c</b>	Maľby a nátery						
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,17	20,00	0,03	0,20	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,22	20,00	0,04	0,26	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy /hr. 1 mm	m2	1,17	20,00	0,23	1,40	bez materiálu



4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosťi na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	1,74	20,00	0,35	2,09	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosťi za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	2,01	20,00	0,40	2,41	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosťi na zvislej ploche náterom z kryštálickej izolácie 1x	m2	2,13	20,00	0,43	2,56	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosťi na zvislej ploche náterom z kryštálickej izolácie 2x	m2	3,27	20,00	0,65	3,92	bez materiálu
8	Odstáranie malieb oškrabáním, výšky do 3,8 m	m2	0,72	20,00	0,14	0,86	vrátane pomocného podružného materiálu
9	Malby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	1,80	20,00	0,36	2,16	vrátane materiálu
10	Malby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	2,92	20,00	0,58	3,50	vrátane materiálu
11	Malby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	2,05	20,00	0,41	2,46	vrátane materiálu
12	Malby z maľarských zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m2	0,99	20,00	0,20	1,19	vrátane materiálu
13	Malba profipiesňovú farbou dvojnásobná na podklad	m2	0,99	20,00	0,20	1,19	vrátane materiálu
14	olejový náter soklov a sien, dvojnásobný	m2	5,66	20,00	1,13	6,79	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m2	6,02	20,00	1,20	7,22	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m2	6,38	20,00	1,28	7,66	vrátane materiálu
17	Nátery vykurov.telies olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emalovaním - 70 µm	m2	4,10	20,00	0,82	4,92	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	m	0,88	20,00	0,18	1,06	vrátane materiálu
19	Odstáranie starých náterov z kovových konštrukcií	m2	1,46	20,00	0,29	1,75	oškrabáním alebo ocelovou kefou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstáranie starých náterov z drevených konštrukcií	m2	1,27	20,00	0,25	1,52	Opálením a obrúsením, vrátane pomocného podružného materiálu
<b>d</b>	<b>Bežné stavebné práce</b>						
1	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m3	190,80	20,00	38,16	228,96	vrátane materiálu
2	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	151,60	20,00	30,32	181,92	vrátane materiálu
3	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	152,44	20,00	30,49	182,93	vrátane materiálu

4	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	155,21	20,00	31,04	186,25	vrátane materiálu
5	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	156,61	20,00	31,32	187,93	vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	5,38	20,00	1,08	6,46	vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	8,08	20,00	1,62	9,70	vrátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	17,51	20,00	3,50	21,01	vrátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	29,54	20,00	5,91	35,45	vrátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tváric POROTHERM hr. 65 mm	m2	19,49	20,00	3,90	23,39	vrátane materiálu
11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tváric POROTHERM hr. 115 mm	m2	22,28	20,00	4,46	26,74	vrátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 50 mm	m2	14,13	20,00	2,83	16,96	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	m2	22,60	20,00	4,52	27,12	vrátane materiálu
14	Dodatčné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	3,26	20,00	0,65	3,91	vrátane materiálu
15	Dodatčné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	4,47	20,00	0,89	5,36	vrátane materiálu
16	Dodatčné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	4,98	20,00	1,00	5,98	vrátane materiálu
17	Dodatčné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	9,64	20,00	1,93	11,57	vrátane materiálu
18	Oriemka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maľbou s plochou jednotlivú do 0, 09 m2	ks	2,09	20,00	0,42	2,51	vrátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hrubá	m2	0,64	20,00	0,13	0,77	vrátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m2	0,94	20,00	0,19	1,13	vrátane materiálu

21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha 5 % štuková	m2	1,59	20,00	0,32	1,91	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m2	1,23	20,00	0,25	1,48	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	1,75	20,00	0,35	2,10	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	1,94	20,00	0,39	2,33	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m2	2,82	20,00	0,56	3,38	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	3,96	20,00	0,79	4,75	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	4,98	20,00	1,00	5,98	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m2	4,44	20,00	0,89	5,33	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	5,93	20,00	1,19	7,12	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	7,83	20,00	1,57	9,40	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tváricových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m2	2,52	20,00	0,50	3,02	vrátane materiálu
32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tváricových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m2	3,45	20,00	0,69	4,14	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tváricových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m2	8,70	20,00	1,74	10,44	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tváricových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m2	11,47	20,00	2,29	13,76	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladených, opravovaná plocha do 5 %	m2	1,21	20,00	0,24	1,45	vrátane materiálu

36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	1,84	20,00	0,37	2,21	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	5,93	20,00	1,19	7,12	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 30-50%	m2	12,07	20,00	2,41	14,48	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,81	20,00	0,36	2,17	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % ,hrubá	m2	0,52	20,00	0,10	0,62	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % ,hladká	m2	0,85	20,00	0,17	1,02	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % , štuková	m2	1,35	20,00	0,27	1,62	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % ,hrubá	m2	0,88	20,00	0,18	1,06	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % ,hladká	m2	1,27	20,00	0,25	1,52	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % ,štuková	m2	2,09	20,00	0,42	2,51	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	2,04	20,00	0,41	2,45	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2,39	20,00	0,48	2,87	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	3,64	20,00	0,73	4,37	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	3,53	20,00	0,71	4,24	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	4,50	20,00	0,90	5,40	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	6,70	20,00	1,34	8,04	vrátane materiálu
52	Orietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	10,43	20,00	2,09	12,52	vrátane materiálu
53	Orietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,82	20,00	2,56	15,38	vrátane materiálu

54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m2	2,52	20,00	0,50	3,02	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m2	5,18	20,00	1,04	6,22	vrátane materiálu
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	7,06	20,00	1,41	8,47	vrátane materiálu
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	10,57	20,00	2,11	12,68	vrátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m2	0,83	20,00	0,17	1,00	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková pístou hladená	m2	1,66	20,00	0,33	1,99	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	1,15	20,00	0,23	1,38	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková pístou hladená	m2	3,41	20,00	0,68	4,09	vrátane materiálu
62	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2,66	20,00	0,53	3,19	vrátane materiálu
63	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % štuk.pístou hladených	m2	4,34	20,00	0,87	5,21	vrátane materiálu
64	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	5,06	20,00	1,01	6,07	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.pístou hladených	m2	8,25	20,00	1,65	9,90	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	16,68	20,00	3,34	20,02	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štitov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	13,17	20,00	2,63	15,80	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,91	20,00	0,18	1,09	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baunit Grund (jednásobný)	m2	0,91	20,00	0,18	1,09	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muŕiva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	6,02	20,00	1,20	7,22	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	4,77	20,00	0,95	5,72	vrátane materiálu
72	Poter pieskovo cementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný), alebo liaty (samonivel.pripojený)	m2	5,99	20,00	1,20	7,19	vrátane materiálu

73	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,07	20,00	2,01	12,08	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	12,85	20,00	2,57	15,42	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,75	20,00	1,55	9,30	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	10,73	20,00	2,15	12,88	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	1,70	20,00	0,34	2,04	
78	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	1,44	20,00	0,29	1,73	
79	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	0,41	20,00	0,08	0,49	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m2	1,51	20,00	0,30	1,81	
81	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m2	0,79	20,00	0,16	0,95	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,32	20,00	0,46	2,78	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,31	20,00	0,66	3,97	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	5,50	20,00	1,10	6,60	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m2	4,02	20,00	0,80	4,82	
86	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m2	1,91	20,00	0,38	2,29	
87	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m2	0,55	20,00	0,11	0,66	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m2	1,08	20,00	0,22	1,30	

89	Demontáž lešenia rámového systérového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m2	1,11	20,00	0,22	1,33	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zatažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m2	2,51	20,00	0,50	3,01	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	3,79	20,00	0,76	4,55	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1,42	20,00	0,28	1,70	vrátane materiálu
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	0,26	20,00	0,05	0,31	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	0,86	20,00	0,17	1,03	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1,46	20,00	0,29	1,75	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,82	20,00	0,56	3,38	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škrár v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	0,26	20,00	0,05	0,31	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škrár v rozsahu do 30 %, - 0,00600t	m2	0,68	20,00	0,14	0,82	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škrár v rozsahu do 50 %, - 0,03000t	m2	1,11	20,00	0,22	1,33	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škrár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	2,23	20,00	0,45	2,68	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, - 0,00400t	m2	0,26	20,00	0,05	0,31	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, - 0,01200t	m2	0,68	20,00	0,14	0,82	
103	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, - 0,02500t	m2	1,11	20,00	0,22	1,33	
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, - 0,06100t	m2	2,23	20,00	0,45	2,68	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s T1 100 mm	m2	27,88	20,00	5,58	33,46	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5mm s tep.izoláciou CW100	m2	21,34	20,00	4,27	25,61	vrátane materiálu

107	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojitrovová kca profil montážný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	20,49	20,00	4,10	24,59	vrátane materiálu
108	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia vičiteľná, doska Casorano Casoroc biela	m2	25,91	20,00	5,18	31,09	vrátane materiálu
109	Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednourvňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	17,88	20,00	3,58	21,46	vrátane materiálu
110	Propozičný podhlad SDK Rigips RF 15 mm ( E45/15) závesný, dvojurvňová oceľová podkonštrukcia CD, Tl 50 mm	m2	24,54	20,00	4,91	29,45	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokriдловých	ks	24,75	20,00	4,95	29,70	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	49,33	20,00	9,87	59,20	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
113	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	0,15	20,00	0,03	0,18	
114	Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v miestnostiach, chodbách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámmi, zárubňami, umytie zariadenovacích predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m2	3,45	20,00	0,69	4,14	
115	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m2	0,61	20,00	0,12	0,73	vrátane materiálu
e	<b>Podlahy a obklady</b>						
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	62,70	20,00	12,54	75,24	
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	53,10	20,00	10,62	63,72	
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,69	20,00	0,34	2,03	
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadivových alebo keram. dlžky ,hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	2,96	20,00	0,59	3,55	
5	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	5,65	20,00	1,13	6,78	
6	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	2,91	20,00	0,58	3,49	
7	Montáž soklíkov z obkladačiek do maity veľ. 300 x 80 mm	m	2,09	20,00	0,42	2,51	vrátane pomocného pridruženého materiálu /



8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	2,74	20,00	0,55	3,29	obkladačky nie sú v cene vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	2,45	20,00	0,49	2,94	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	2,54	20,00	0,51	3,05	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	16,82	20,00	3,36	20,18	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	16,59	20,00	3,32	19,91	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	15,38	20,00	3,08	18,46	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	14,52	20,00	2,90	17,42	vrátane pomocného prídruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	2,61	20,00	0,52	3,13	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	4,51	20,00	0,90	5,41	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	7,20	20,00	1,44	8,64	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	14,42	20,00	2,88	17,30	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	14,07	20,00	2,81	16,88	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	12,97	20,00	2,59	15,56	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	12,36	20,00	2,47	14,83	vrátane pomocného prídruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	1,05	20,00	0,21	1,26	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pribíjaných, -0,00100t	m	0,91	20,00	0,18	1,09	
24	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripnevných skrutkami do dreva, -0,00100t	m	1,07	20,00	0,21	1,28	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	1,23	20,00	0,25	1,48	vrátane pomocného prídruženého materiálu /

26	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	2,10	20,00	0,42	2,52	sokliky, líšty nie sú v cene vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokliky, líšty nie sú v cene
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	1,35	20,00	0,27	1,62	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokliky, líšty nie sú v cene
28	Montáž prechodovej lišty prískrutkovaním	m	3,71	20,00	0,74	4,45	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokliky, líšty nie sú v cene
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	3,30	20,00	0,66	3,96	bez materiálu
30	Demontáž podláh výsových a parketových tabúl lepených vrátane líšt - 0,02500t	m2	10,69	20,00	2,14	12,83	
31	Demontáž podláh výsových a parketových tabúl pribíjaných vrátane líšt - 0,01500t	m2	5,73	20,00	1,15	6,88	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	16,22	20,00	3,24	19,46	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	6,17	20,00	1,23	7,40	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	3,30	20,00	0,66	3,96	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,54	20,00	0,11	0,65	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,55	20,00	0,11	0,66	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	0,54	20,00	0,11	0,65	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	1,60	20,00	0,32	1,92	vrátane materiálu
39	Demontáž soklikov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	0,91	20,00	0,18	1,09	
40	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 life, DSL 60, C 60	m	1,78	20,00	0,36	2,14	vrátane pomocného pridruženého materiálu / sokliky, líšty nie sú v cene
41	Odstránenie povlakových podláh z nášlapej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	m2	1,84	20,00	0,37	2,21	
42	Odstránenie povlakových podláh z nášlapej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2	2,30	20,00	0,46	2,76	
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m2	7,91	20,00	1,58	9,49	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Šliamutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	0,28	20,00	0,06	0,34	

	Položenie povlakových podláh textílnych SOLID OPTIMA vsítených z pásov alebo zo štvorcov	m2	2,27	20,00	0,45	2,72	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textílnych RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m2	2,27	20,00	0,45	2,72	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textílnych na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m2	1,60	20,00	0,32	1,92	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperziá, lepenie fixácia	m2	0,23	20,00	0,05	0,28	bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
	Tmelenie podkladu, sietkovanie vyrovnávacím tmelom	m2	8,88	20,00	1,78	10,66	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m2	8,93	20,00	1,79	10,72	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m2	9,63	20,00	1,93	11,56	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	24,49	20,00	4,90	29,39	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	25,46	20,00	5,09	30,55	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m2	25,13	20,00	5,03	30,16	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	15,04	20,00	3,01	18,05	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	14,47	20,00	2,89	17,36	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	13,96	20,00	2,79	16,75	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
<b>f</b>	<b>Elektromontáže</b>						
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	10,37	20,00	2,07	12,44	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	10,56	20,00	2,11	12,67	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarovky 2 - 4x	ks	10,19	20,00	2,04	12,23	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarovkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	10,35	20,00	2,07	12,42	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarovkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarovka)	ks	10,31	20,00	2,06	12,37	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	9,77	20,00	1,95	11,72	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	6,46	20,00	1,29	7,75	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúčku 1-4 zdroje	ks	4,75	20,00	0,95	5,70	

9	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	7,22	20,00	1,44	8,66	
10	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	9,30	20,00	1,86	11,16	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	7,59	20,00	1,52	9,11	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	9,12	20,00	1,82	10,94	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových – koncových, príechodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	1,61	20,00	0,32	1,93	vrátane pomocného materiálu /vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	3,34	20,00	0,67	4,01	vrátane pomocného materiálu /zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	3,55	20,00	0,71	4,26	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	4,30	20,00	0,86	5,16	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	3,77	20,00	0,75	4,52	vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	2,12	20,00	0,42	2,54	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PVZ1	ks	0,71	20,00	0,14	0,85	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +JNL, pre lepenkové a skridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	1,41	20,00	0,28	1,69	materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32, pre pásoviny PV41-44, PP	ks	1,89	20,00	0,38	2,27	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	1,41	20,00	0,28	1,69	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,76	20,00	1,35	8,11	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	1,63	20,00	0,33	1,96	materiál nie je v cene
25	Svorinka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorinka FeZn spojovacia SM Svorinka FeZn skúšobná SZ	ks	2,35	20,00	0,47	2,82	materiál nie je v cene

	Svorka FeZn odbôčovacia spojovacia SR01-02 Svorka FeZn uzemňovacia SR03											
26	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	1,65	20,00	0,33	1,98						materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,41	20,00	0,28	1,69						materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	2,35	20,00	0,47	2,82						materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytavacej tyči FeZn SU 02m OB a SR 03 OB	ks	1,65	20,00	0,33	1,98						materiál nie je v cene
	Kábel miedený CYKY 450/450 V ułożený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,47	20,00	0,09	0,56						káble nie sú v cene
	Kábel miedený CYKY 450/450 V ułożený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,98	20,00	0,20	1,18						káble nie sú v cene
	Kábel miedený CYKY 450/450 V ułożený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,36	20,00	0,07	0,43						káble nie sú v cene
	Kábel miedený CYKY 450/450 V ułożený v omietke 2x1,5 až 7x2,5	m	1,29	20,00	0,26	1,55						káble nie sú v cene
<b>g</b>	<b>Oprava striech</b>											
1	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednotvrstvej, -0,00600t	m2	0,57	20,00	0,11	0,68						
2	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvej, - 0,01000t	m2	0,66	20,00	0,13	0,79						
3	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	0,07	20,00	0,01	0,08						
4	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1,53	20,00	0,31	1,84						vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m2	1,74	20,00	0,35	2,09						vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	3,49	20,00	0,70	4,19						bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlavením. NAIP bodovo	m2	2,80	20,00	0,56	3,36						bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	6,61	20,00	1,32	7,93						bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° jednotvrstvej, -0,00600t	m2	0,69	20,00	0,14	0,83						
10	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvej, -0,01000t	m2	0,81	20,00	0,16	0,97						

11	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, - 0.00600t	m2	0,09	20,00	0,02	0,11		vrátane materiálu
12	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m2	1,65	20,00	0,33	1,98		vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakom reflexným	m2	1,90	20,00	0,38	2,28		vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi príprav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	4,00	20,00	0,80	4,80		bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
15	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prípravením NAIP bodovo	m2	3,35	20,00	0,67	4,02		bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
16	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° pásmi prípravením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	7,82	20,00	1,56	9,38		bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
17	Vykonalenie údržby príernikov povlakovkej krytiny striech za tepla vpusťov náterom asfaltovým	ks	3,85	20,00	0,77	4,62		vrátane materiálu
18	Vykonalenie údržby príernikov povlakovkej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	0,54	20,00	0,11	0,65		vrátane materiálu
19	Vykonalenie údržby príernikov povlakovkej krytiny striech pásmi prípravením vpusťov, ventilačii alebo korninov NAIP	ks	6,14	20,00	1,23	7,37		vrátane materiálu
20	Vykonalenie údržby príernikov povlakovkej krytiny striech pásmi prípravením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	0,99	20,00	0,20	1,19		vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m2	1,98	20,00	0,40	2,38		
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích korninikov	ks	0,68	20,00	0,14	0,82		bez materiálu, vrátane pomocného podružného materiálu
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilepená asfaltom	m2	3,59	20,00	0,72	4,31		bez polystyrénu
24	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové štvornramné r.š. 330 mm	bm	19,41	20,00	3,88	23,29		vrátane materiálu
25	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 280 mm	bm	18,84	20,00	3,77	22,61		vrátane materiálu
26	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	bm	19,04	20,00	3,81	22,85		vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	19,23	20,00	3,85	23,08		vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	19,44	20,00	3,89	23,33		vrátane materiálu
29	Kotlík štvornramný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvpapové žiaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	26,96	20,00	5,39	32,35		vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 -120 mm	ks	57,82	20,00	11,56	69,38		vrátane materiálu

31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	17,57	20,00	3,51	21,08	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	16,79	20,00	3,36	20,15	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	18,43	20,00	3,69	22,12	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	24,65	20,00	4,93	29,58	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, časti z hliníka a iných zliatin tesnenie skár stykov tmelením	bm	2,99	20,00	0,60	3,59	vrátane materiálu
36	Nátěry klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	4,42	20,00	0,88	5,30	vrátane materiálu
37	Vyčistenie žlabov	bm	2,62	20,00	0,52	3,14	
<b>h</b>	<b>Zámočnícke práce</b>						
1	Dodanie a montáž bezpečnostných mrieží na okna	m2	105,50	20,00	21,10	126,60	vrátane materiálu
2	Dodanie a montáž bezpečnostných mrieží na dvere	m2	118,50	20,00	23,70	142,20	vrátane materiálu
<b>i</b>	<b>Stolárske práce</b>						
1	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	0,37	20,00	0,07	0,44	
2	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m2	ks	0,73	20,00	0,15	0,88	
3	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	0,39	20,00	0,08	0,47	
4	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m2	ks	0,74	20,00	0,15	0,89	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami bez výmeny čiasťkových prvkov alebo kovaní	m2	7,22	20,00	1,44	8,66	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou čiasťkových prvkov	m2	18,62	20,00	3,72	22,34	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou kompletých krídiel	m2	30,63	20,00	6,13	36,76	
8	Oprava okien dvojitých bez obloženia bez výmeny čiasťkových prvkov alebo kovaní	m2	19,47	20,00	3,89	23,36	

9	Oprava okien dvojíjých bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov	m2	45,87	20,00	9,17	55,04	
10	Oprava okien dvojíjých bez obloženia s výmenou kompletných kridiel	m2	41,30	20,00	8,26	49,56	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími kridlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovani	m2	15,58	20,00	3,12	18,70	
12	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou čiastkových prvkov	m2	38,33	20,00	7,67	46,00	
13	Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími kridlami s výmenou kompletných kridiel	m2	64,57	20,00	12,91	77,48	
14	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí s s uloženími a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	0,61	20,00	0,12	0,73	
15	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí s s uloženími a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m2	ks	1,09	20,00	0,22	1,31	
16	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel dverí s s uloženími a vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	0,86	20,00	0,17	1,03	
17	Vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel dverí s s uloženími a vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m2	ks	1,10	20,00	0,22	1,32	
18	Oprava dverných kridiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovani	m2	9,84	20,00	1,97	11,81	
19	Oprava dverného kridla, zrezanie kridiel kompletizovaných	ks	2,37	20,00	0,47	2,84	
20	Montáž prahu dverí, jednokridlových do 800 mm	ks	7,47	20,00	1,49	8,96	vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokridlových nad 800 mm	ks	9,32	20,00	1,86	11,18	vrátane bukového prahu
<b>j Sklenárske práce</b>							
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s podtmelením a zatmel. hr. 4 mm	m2	9,48	20,00	1,90	11,38	vrátane materiálu
2	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m2	12,08	20,00	2,42	14,50	vrátane materiálu
3	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelnením na lišty hrúbky 4 mm	m2	15,63	20,00	3,13	18,76	vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelnením hr. 4 mm	m2	15,90	20,00	3,18	19,08	vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelnením hr. 4 mm	m2	16,77	20,00	3,35	20,12	vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m2	18,05	20,00	3,61	21,66	vrátane materiálu



7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ľadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na ľišty hrúbky 4 mm	m2	23,00	20,00	4,60	27,60	vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na ľišty hrúbky 4 mm	m2	19,90	20,00	3,98	23,88	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na ľišty hrúbky 4 mm	m2	24,88	20,00	4,98	29,86	vrátane materiálu
<b>k</b>	<b>Āalúnické práce</b>						
1	Montáž ľalúnenných dverí s vatovou výplňou jednokridľových	m2	58,29	20,00	11,66	69,95	vrátane materiálu
2	Montáž ľalúnenných dverí s vatovou výplňou dvojkridľových	m2	57,04	20,00	11,41	68,45	vrátane materiálu
3	Montáž ľalúnenných dverí s molitanovou výplňou jednokridľových	m2	39,40	20,00	7,88	47,28	vrátane materiálu
4	Montáž ľalúnenných dverí s molitanovou výplňou dvojkridľových	m2	40,12	20,00	8,02	48,14	vrátane materiálu
5	Pripätok k cene za obľite okrajov ozdobnými klincami	m2	5,33	20,00	1,07	6,40	vrátane materiálu
6	Demontáž ľalúnenia dverí	m2	1,88	20,00	0,38	2,26	
<b>L</b>	<b>Dopravné náklady</b>						
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	0,40	20,00	0,08	0,48	
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	0,70	20,00	0,14	0,84	
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	1,10	20,00	0,22	1,32	
<b>M</b>	<b>Deratizácia</b>						
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	9,50	20,00	0,00	0,00	
	<b>Sum</b>	<b>Sum</b>	<b>3 500,00</b>			<b>11,40</b>	

Celkový súčet max. jednotkových cien bez DPH

3 500,00

Sadzba DPH v % 20 Výška DPH v €

700,00

Celkový súčet max. jednotkových cien s DPH

4 200,00

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.				

### 3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrmnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- **sadzby strojohodín, doprava** budú stanovené podľa **cenníkov**: ..... (uchádzač uvedie v bode 3 prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenkos+, a pod.) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použité stroje, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájomu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,

### 4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV ..... %
- výrobná réžia PSV, M ..... %
- správna réžia HSV ..... %
- správna réžia PSV, M ..... %
- zisk ..... %

(uchádzač uvedenie v bode 3v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Percentuálna zľava, v rámci príslušnej časti predmetu zákazky, uplatnená n apráce a služby, ktoré sú uvedené v jednotlivých položkách cenníka Cenekon, za podmienky, že nie sú uvedené v zozname prác a služieb v tabuľke č.1 prílohy č.3 súťažných podkladov TABUĽKA, č.2

N	Oceňovanie stavebných prác		Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.
	Percentuálna zľava na práce a dodávky z cenníka CENEKON	%	

V prípade ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca.

**Kalkulačný vzorec (hodnotené položky 2, 4, 5)**

1. **Priamy materiál** (V súťaži - ponuke nie je predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
2. **Priame mzdy** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
3. **Ostatné priame náklady (OPN)** (V ponuke uviesť názov cenníka ktorý bude pri tvorbe ceny používať)
  - 3.1 odvody z miezd (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
  - 3.2 náklady na stroje (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
  - 3.3 náklady na dopravu (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
4. **Nepriame náklady** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. **Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

**1. Priamy materiál:**

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude použitá individuálna kalkulácia.

**2. Priame mzdy:**

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa, ( uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku tarifných stupňov )

Celkové mzdové náklady tvoria priame mzdy, doplnkové mzdy a odvody.

**Príloha č. 4. - Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)**

**ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB**

č. ....

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

**I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  
IČO: 00 151 866  
IČ DPH: SK2020571520  
IBAN:  
(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ:

V zastúpení:  
IČO:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:

(ďalej len "dodávateľ")  
(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť ..... (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. .... Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

## III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bola výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

## IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

## V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.

4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na dlhšom čase dodania

## VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

## VII. KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
  - a) označenie a číslo Zmluvy,
  - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
  - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
5. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťnou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Zmluvy.

## VIII.

### PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento spätne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

### IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

### X. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

### XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
2. Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

za objednávateľa:

za dodávateľa:

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH ),  
kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Príloha č. 3 – Úradne overená kópia poisťovej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu  
spôsobenú podnikaním