

Kúpna zmluva č. Z202034334_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 81370 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151513
DIČ: 2020845057
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195
Telefón: +421220925765

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SWAN, a.s.
Sídlo: Landererova 12, 81109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47258314
DIČ: 2120112522
IČ DPH: SK7120000184
Bankové spojenie: IBAN: SK2111000000002620726338
Telefón: 0915508948

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodanie sieťovej infraštruktúry
Kľúčové slová: sieťové smerovače, sieť, sieťové zariadenia, sieťové komponenty
CPV: 32413100-2 - Sieťové smerovače; 32420000-3 - Sieťové zariadenia; 32422000-7 - Sieťové komponenty; 32424000-1 - Infraštruktúra siete; 32410000-0 - Lokálne siete (LAN); 32425000-8 - Sieťový operačný systém; 72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému; 72265000-0 - Konfigurovanie softvéru; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Prístupový stackovateľný switch (Stackable Access Switch)
2. Agregáčny switch (Aggregation Switch)
3. Kompatibilný 10G GBIC
4. Centrálny manažment bezdrôtovej siete (Wireless Controller)
5. Prístupový bod bezdrôtovej siete (Access Point)

Položka č. 1: Prístupový stackovateľný switch (Stackable Access Switch)

Funkcia
48-portový sieťový switch (napr. referenčný produkt Cisco Catalyst C9200L-48P-4X-E alebo ekvivalentný)
Vrátane stackovacieho modulu: požadujeme kompatibilný Stackovací kit (referenčný produkt Cisco Catalyst 9200L-STACK-KIT alebo ekvivalentný), priepustnosť 80 Gbps, t. j. 10 ks
Napájací zdroj musí byť vymeniteľný za prevádzky
End of life dátum (dátum konca životného cyklu) produktových rád nesmie byť najbližších 24 mesiacov (Objednávateľ akceptuje len nové modely)

Objednávateľ požaduje nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zodpovedajúcej požiadavkám objednávateľa				
Vrátane hardware a software podpory v pracovné dni s riešením do druhého pracovného dňa (8x5xNBD) a výmenou zariadenia v garantovanom čase na 12 mesiacov				
Licencie od výrobcu zariadenia súvisiace s jeho používaním (DNA Essentials) na 36 mesiacov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	layer 3 switch			
Downlink porty	48 portov 10/100/1000 Base-T s full PoE+			
Uplink porty	4x10G fixné			
Software	min. Network Essentials			
Port/Expansion Slot Details (detail rozširiteľného slotu)	48x Gigabit Ethernet Network; 4x10 Gigabit Ethernet Uplink			
Number of Total Expansion Slots (celkový počet rozširujúcich slotov)	4			
Expansion Slot Type (typ rozširujúceho slotu)	SFP+			
Shared SFP Slot (zdieľaný SFP slot)	Nie			
Počet slotov SFP+ slotov	4			
Vstupné napätie	230 V AC			
Power Source (typ zdroja)	Power Supply (zdroj)			
Redundant Power Supply Supported (redundantné napájanie)	áno			
Number of Power Supplies Supported (podporovaný počet zdrojov)	2			
Power Supplies Included (zahrnuté napájacie zdroje)	2			
Manažovateľný	áno			
Podporované protokoly	VTP, CDP, EIGRP, MACsec			
Compatible Rack Unit (štandardizovaná veľkosť)	1U			
Form Factor (vyhotovenie)	Rack-mountable (možnosť namontovať do racku)			

Položka č. 2: Agregáčny switch (Aggregation Switch)

Funkcia				
16-portový 10 Gig sieťový switch (napr. referenčný produkt Cisco Catalyst C9500-16X-A alebo ekvivalentný)				
Software: Network Advantage (musí umožňovať stackovanie pomocou 10G portov napr. Stackwise Virtual)				
Napájací zdroj musí byť vymeniteľný za prevádzky				
End of life dátum (dátum konca životného cyklu) produktových rád nesmie byť najbližších 24 mesiacov (Objednávateľ akceptuje len nové modely)				
Objednávateľ požaduje nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zodpovedajúcej požiadavkám objednávateľa				
Vrátane hardware a software podpory v pracovné dni s riešením do druhého pracovného dňa (8x5xNBD) a výmenou zariadenia v garantovanom čase na 12 mesiacov				
Licencie od výrobcu zariadenia súvisiace s jeho používaním (DNA Advantage) - 36 mesiacov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Layer 3 Switch			
Stack Port	áno			
Port/Expansion Slot Details (detail rozširiteľného slotu)	16x10 Gigabit Ethernet Expansion Slot; 1x Expansion Slot			
Number of Total Expansion Slot (celkový počet rozširujúcich slotov)	17			

Expansion Slot Type (typ rozširujúceho slotu)	SFP+; Network Interface Modue (NIM)
Zdieľaný SFP Slot	nie
Počet SFP+ Slotov	16
Vstupné napájanie	230 V AC
Power Source (typ zdroja)	Power Supply (zdroj)
Redundant Power Supply Supported (redundantné napájanie)	áno
Number of Power Supplies Supported (podporovaný počet zdrojov)	2
Power Supplies Included (zahrnuté napájacie zdroje)	2
Manažovateľný	áno
Podporované protokoly	VTP, CDP, EIGRP, MACsec, OSPF, BGP
Compatible Rack Unit (štandardizovaná veľkosť)	1U
Form Factor (vyhotovenie)	Rack-mountable (možnosť namontovať do racku)

Položka č. 3: Kompatibilný 10G GBIC

Funkcia				
Kompatibilný so Switch 1 a Switch 2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konektor	LC/PC			
Maximálna rýchlosť prenosu dát	10000 Mbit/s			
Typ SFP vysielača	Optické vlákno			
Plug and Play	áno			
Vymeniteľný za prevádzky	áno			
Podpora SMF	áno			
Rozhranie	SFP+			
Typ média	10GBASE-LR			

Položka č. 4: Centrálny manažment bezdrôtovej siete (Wireless Controller)

Funkcia				
Např. referenčný produkt Cisco Catalyst C9800-L-F-K9 alebo ekvivalentný				
Licencie od výrobcu zariadenia súvisiace s jeho používaním (Wireless Cisco DNA On-Prem Advantage) - 60 mesiacov				
Vrátane hardware a software podpory v pracovné dni s riešením do druhého pracovného dňa (8x5xNBD) a výmenou zariadenia v garantovanom čase na 12 mesiacov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Number of access points (počet prístupových bodov)	250			
Number of clients (počet klientov)	5000			
Throughput (priepustnosť)	5 Gbps			
WLANs	4096			
VLANs	4096			
Fixed uplinks (fixné uplinky)	2x10G/Multigigabit copper or 2x10G/Multigigabit fiber			
Power supply (zdroj)	110W, 12VDC, AD/DC adapter			

Maximum power consumption (maximálna spotreba)	84.5W (predpokladá 2pc 2.5W SFP a s 4.5W USB load)
Deployment modes (režimy nasadenia)	Centralized, Cisco FlexConnect®, and fabric
Form factor (vyhotovenie)	1RU; half-width chassis allows side-by-side installation in standard 19in. rack (polovičná šírka, umožňujúca nainštalovať dve jednotky vedľa seba v štandardnom racku)
License (licencie)	Smart License enabled
Software	Cisco IOS XE
Manažment	Cisco DNA Center, Cisco Prime® Infrastructure, and third party (open standards APIs)
Interoperabilita	AireOS-based controllers
Access points (prístupové body)	Cisco Aironet® 802.11ac Wave 1 and Wave 2 access points, Cisco, Catalyst 9100 802.11ax access points
Wireless (bezdrôtové štandardy)	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave1 and Wave2, 802.11ax
Wired, switching, and routing (routovacie štandardy)	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LH, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1AX Link Aggregation
Data Requests For Comments (RFCs)	RFC 768 UDP, RFC 791 IP, RFC 2460 IPv6, RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 1122 Requirements for Internet Hosts, RFC 1519 CIDR, RFC 1542 BOOTP, RFC 2131 DHCP,
Data Requests For Comments (RFCs) pokrač. špecifikácie	RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification, RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11
Security standards (bezpečnostné štandardy)	Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2, RSN), RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm, RFC 1851 ESP Triple DES Transform, RFC 2104 HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication,
Security standards (bezpečnostné štandardy) pokrač. špecifikácie	RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0, RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol, RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH, RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH,
Security standards (bezpečnostné štandardy) pokrač. špecifikácie	RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV, RFC 2407 Interpretation for ISAKMP RFC 2408 ISAKMP, RFC 2409 IKE, RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms,
Security standards (bezpečnostné štandardy) pokrač. špecifikácie	RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile, RFC 4347 Datagram Transport Layer Security, RFC 5246 TLS Protocol Version 1.2
Encryption (šifrovanie)	Wired Equivalent Privacy (WEP) RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys) Advanced Encryption Standard (AES): Cipher Block Chaining (CBC),
Encryption (šifrovanie) pokrač. špecifikácie	Counter with CBC-MAC (CCM), Counter with Cipher Block Chaining, Message Authentication Code Protocol (CCMP), Data Encryption Standard (DES): DES-CBC, 3DES,
Encryption (šifrovanie) pokrač. špecifikácie	Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4, 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit, DTLS: AES-CBC, IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC, 802.1AE MACsec encryption
Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) (autentifikácia, autorizácia a správa)	IEEE 802.1X, RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes, RFC 2716 PPP EAP-TLS RFC 2865 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting,
Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) (autentifikácia, autorizácia a správa) pokrač. špecifikácie	RFC 2869 RADIUS Extensions, RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS, RFC 3579 RADIUS Support for EAP,
Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) (autentifikácia, autorizácia a správa) pokrač. špecifikácie	RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines, RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) Web-based authentication, TACACS support for management users
Manažment	Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3, RFC 854 Telnet, RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets, RFC 1156 MIB, RFC 1157 SNMP, RFC 1213 SNMP MIB II, RFC 1350 TFTP,

Manažment pokrač. špecifikácie	RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2030 SNMP, RFC 2616 HTTP, RFC 2665 Ethernet-Like Interface Types MIB, RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic,
Manažment pokrač. špecifikácie	Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions, RFC 2819 RMON MIB, RFC 2863 Interfaces Group MIB, RFC 3164 Syslog, RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3, RFC 3418 MIB for SNMP,
Manažment pokrač. špecifikácie	RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs, RFC 4741 Base NETCONF protocol, RFC 4742 NETCONF over SSH, RFC 6241 Network Configuration Protocol (NETCONF)RFC 6242 NETCONF over SSH,
Manažment pokrač. špecifikácie	RFC 5277 NETCONF event notifications, RFC 5717 Partial Lock Remote Procedure CallRFC 6243 With-Defaults capability for NETCONF, RFC 6020 YANG
Management interfaces (rozhrania pre manažment)	Web-based: HTTP/HTTPS, Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serialport

Položka č. 5: Prístupový bod bezdrôtovej siete (Access Point)

Funkcia				
Např. referenčný produkt Cisco Catalyst C9120AXI-E alebo ekvivalentný				
Interné antény, Wi-Fi 6, 4x4:4 MIMO, E Domain (schválené pre prevádzku v EÚ)				
Vrátane hardware a software podpory v pracovné dni s riešením do druhého pracovného dňa (8x5xNBD) a výmenou zariadenia v garantovanom čase na 12 mesiacov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
802.11n verzia 2.0 (a súvisiace) možnosti	4x4 MIMO with four spatial streams, Maximal Ratio Combining (MRC)802.11n and 802.11a/g beamforming20- and 40-MHz channels,			
802.11n verzia 2.0 (a súvisiace) možnosti pokrač. špecifikácie	PHY data rates up to 890 Mbps (40 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz), Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive),			
802.11n verzia 2.0 (a súvisiace) možnosti pokrač. špecifikácie	802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS), Cyclic Shift Diversity (CSD) support			
802.11ac	4x4 downlink MU-MIMO with four spatial streams, MRC, 802.11ac beamforming20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels, PHY data rates up to 3.47 Gbps (160 MHz with 5 GHz),			
802.11ac pokrač. špecifikácie	Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive), 802.11 DFS, CSD support			
802.11ax	4x4 downlink MU-MIMO with four spatial streams, Uplink/downlink OFDMA, TWT, BSS coloring, MRC, 802.11ax beamforming			
802.11ax pokrač. špecifikácie	20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels, PHY data rates up to 5.38 Gbps (160 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz), Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive),			
802.11ax pokrač. špecifikácie	802.11 DFS, CSD support.			
Integrated antenna (integrovaná anténa)	Flexible radio (either on 2.4GHz or on 5GHz), 2.4 GHz, peak gain 4 dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth, 5 GHz, peak gain 5 dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth,			
Integrated antenna (integrovaná anténa) pokrač. špecifikácie	Dedicated 5GHz radio, 5 GHz, peak gain 4 dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth			
Interfaces (rozhrania)	1x 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802.3bz, Management console port (RJ-45), USB 2.0 @ 3.75W (enabled via future software)			
Indicators (indikátory)	Status LED indicates boot loader status, association status, operating status, boot loader warnings, and boot loader errors			

Rozmery (š x d x v)	Access point (without mounting brackets): C9120L: 8.5 x 8.5 x 1.7" (21.6 x 21.6 x 4.3 cm)
Input power requirements (požiadavky na vstupné napájanie)	802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), 802.3bt Cisco Universal PoE (Cisco UPOE+, Cisco UPOE ®),
Input power requirements (požiadavky na vstupné napájanie) pokrač. špecifikácie	Cisco power injector, AIR-PWRINJ6=, 802.3af PoE, Cisco power injector, AIR-PWRINJ5= (Note: This injector supports only 802.3af)
Environmental (prevádzkové podmienky)	Nonoperating (storage) temperature: -22° to 158°F (-30° to 70°C), Nonoperating (storage) altitude test: 25°C, 15,000 ft.,
Environmental (prevádzkové podmienky) pokrač. špecifikácie	Operating temperature: 32° to 122°F (0° to 50°C), Operating humidity: 10% to 90% (noncondensing), Operating altitude test: 40°C, 9843 ft.
Systémová pamäť	2048 MB DRAM, 1024 MB flash
Available transmit power settings (možné nastavenia výkonu vysielania)	2048 MB DRAM, 1024 MB flash, 2.4 GHz, 23 dBm (200 mW), 20 dBm (100 mW), 17 dBm (50 mW), 14 dBm (25 mW), 11 dBm (12.5 mW), 8 dBm (6.25 mW), 5 dBm (3.13 mW), 2 dBm (1.56 mW), -1dBm (0.79mW),
Available transmit power settings (možné nastavenia výkonu vysielania) pokrač. špecifikácie	-4dBm(0.39mW), 5 GHz, 26 dBm (400 mW), 23 dBm (200 mW), 20 dBm (100 mW), 17 dBm (50 mW), 14 dBm (25 mW), 11 dBm (12.5 mW), 8 dBm (6.25 mW), 5 dBm (3.13 mW), 2 dBm (1.56 mW), -1dBm (0.79mW)
Frequency band and 20-MHz operating channels (Frekvencné pásmo a 20 MHz kanály)	E (E regulatory domain): 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels, 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels, (excludes 5.600 to 5.640 GHz)
Supported wireless LAN controllers (podporované centrálné manažmenty bezdrôtovej siete)	Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers; Cisco 3500, 5520, and 8540 Series Wireless Controllers and Cisco Virtual Wireless Controller

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ doručí e-mailom kontaktným osobám Objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy podrobný rozpis ceny: cena za jednotlivé položky v EUR bez DPH/v EUR s DPH, cena celkom v Eur bez DPH a cena celkom v Eur s DPH.
Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť technickú špecifikáciu/podrobný popis predmetu zákazky Objednávateľovi na posúdenie kvality a požadovaných technických parametrov, t. j. požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) tovaru, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ v súčasnosti, t. j. pred uzavretím tejto Zmluvy, prevádzkuje infraštruktúru postavenú na riešeniach spoločnosti Cisco, pričom obstarávané tovary v rámci tejto zákazky budú zakomponované do súčasnej infraštruktúry. Pri Cisco infraštruktúre Objednávateľ nepožaduje úvodnú konfiguráciu ako ani prevádzkovú podporu, nakoľko tieto bude vykonávať vlastnými kapacitami.
Objednávateľ posúdi parametre ponúkaných predmetov zákazky a max. do 10 pracovných dní od dňa doručenia technickej špecifikácie oznámi Dodávateľovi, či ponúkaný predmet zákazky preukazuje splnenie všetkých technických požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve alebo nepreukazuje splnenie niektorej z požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, a Objednávateľ vyzve Dodávateľa na ich doplnenie/opravu/úpravu a zároveň určí lehotu na ich splnenie.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru vrátane optických prepojovacích káblov podľa špecifikácie pri obhliadke priestorov.
Dodávateľ dodá predmet zákazky najneskôr do 14 dní od schválenia technickej špecifikácie Objednávateľom.
Objednávateľ požaduje spolu s technickou špecifikáciou predložiť potvrdenie, že zariadenie pochádza z autorizovaného obchodného kanálu výrobcu a má nárok na záruku výrobcu, že je registrované na podporu a servis výrobcu v súlade so zásadami výrobcu, a že je dodávané spolu s platnou licenciou na softvér.
Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie požadovaných podkladov (dokumentov), alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ to bude považovať za nedodržanie Zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, Objednávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov ako sú uvedené v technických vlastnostiach.

Referenčné produkty pri jednotlivých požadovaných produktoch sú uvedené kvôli overenej kompatibilitate s požadovaným využitím. V prípade dodania ekvivalentného plnenia k požadovaným tovarom sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť úplnú konfiguráciu a prevádzkovú podporu.
V prípade ekvivalentného plnenia: Vráťane inštalácie, kompletnej konfigurácie, sprevádzkovania a otestovania funkčnosti v mieste plnenia. Inštalácia je možná iba certifikovanému partnerovi výrobcu, pracovníkovi Dodávateľa s oprávnením, t. j. platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia na adekvátnej úrovni.
V prípade ekvivalentného plnenia: Súčasťou konfigurácie musí byť min. vytvorenie riadkov konfigurácie, NRFU (Network Ready For Use) testy, zapojenie portov a kontrola komunikácie jednotlivých subsystémov. V prípade alternatívneho plnenia: Požaduje sa finálne odsúhlasenie funkčnosti akceptačným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
V prípade ekvivalentného plnenia: Objednávateľ požaduje prevádzkovú podporu 24/7 pri riešení záležitostí spojených s prevádzkou a konfiguráciou. Reakčný čas na incidenty do 1 hodiny. Reakčný čas na konfiguračné zmeny do 4 hodín. Prevádzková podpora musí byť zabezpečená po dobu 12 mesiacov.
Celková cena je vrátane dopravy do miesta dodania (Bratislava) a vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru (doprava, vyloženie a naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia, ktoré nie sú uvedené v špecifikácii predmetu zákazky, ale sú nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.
Dodaný tovar musí byť nový, nepoužitý, nepoškodený, v bezchybnom stave, nevystavovaný v originálnom balení, s požadovanými vlastnosťami, s príslušnou dokumentáciou (záručný list a pod.) v slovenskom alebo českom jazyku. Nemôže sa jednať o repasovaný alebo inak renovovaný, reklamovaný tovar a pod.
Dodávateľ sa zaväzuje spĺňať záručné podmienky výrobcu a spĺňať licenčné podmienky výrobcu. V prípade reklamácie predmetu zákazky, v rámci záručnej doby, sa Dodávateľ zaväzuje prevziať predmet zákazky v sídle Objednávateľa na vlastné náklady.
End of life dátum (dátum konca životného cyklu) produktových rád nesmie byť najbližších 24 mesiacov (Objednávateľ akceptuje len nové modely). Vráťane licencií, resp. softvéru potrebných na prevádzku, konfiguráciu a správu. Obstarávateľ si vyhradzuje odmietnuť plnenie, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť Objednávateľa.
Objednávateľ požaduje dodať tovar v súlade s jeho špecifikáciou. V opačnom prípade to bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy s nárokom na odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady Dodávateľa.
Dodávateľ dodá predmet zákazky v pracovnej dobe Objednávateľa, t. j. počas pracovných dní od 8:00 hod. do 16:00 hod. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dodávku predmetu zákazky v prípade, ak dodaný predmet zákazky nebude v súlade s opisom predmetu zákazky a tým odstúpiť od Zmluvy.
Dodávateľ je povinný oznámiť dodanie predmetu zákazky kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne 1 pracovný deň pred jej dodaním. Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu Objednávateľa. Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu zákazky svojim podpisom, prípadne pečiatkou na dodacom liste Dodávateľa.
Objednávateľ je pri prevzatí tovaru povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, balenie a svojim podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek väd tovaru, resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste, je Objednávateľ povinný túto skutočnosť ihneď u Dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Objednávateľ oznámi vady dodaného tovaru bezodkladne, najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru okrem zjavných väd, t. j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia. Vady tovaru, ktoré boli reklamované, musia byť do vystavenia faktúry predávajúcim odstránené. Dodávateľ má povinnosť dodať náhradný tovar alebo chýbajúci tovar bezodkladne od okamihu uplatnenia zodpovednosti za vady. V prípade zistenia funkčnej závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má Dodávateľ povinnosť vymeniť vadný tovar za nový s identickými parametrami.
Dodávateľ vystaví faktúru po dodaní celého predmetu zákazky, prílohou ktorej musí byť dodací list potvrdený Objednávateľom. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený túto faktúru bezodkladne vrátiť Dodávateľovi. Po doručení opravenej alebo novej faktúry plyní nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený v Zmluve. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu uvedenú vo faktúre s DPH najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa.
V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Dodávateľa zo Zmluvy, nedodanie tovaru podľa opisu, neposkytnutie služieb, nedodržanie termínov dodania uvedených v objednávkovom formulári alebo v prípade, ak sa akékoľvek vyhlásenie Dodávateľa ukáže nepravdivým, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny plnenia. Nárok na zmluvnú pokutu trvá aj v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nie je dotknutý.
V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR denne za každý aj začatý deň omeškania, maximálne do výšky 30% z ceny plnenia.
V prípade, ak bolo dohodnuté poskytnutie plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR denne za každý aj začatý deň omeškania, maximálne do výšky 30% z ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka.

V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody.
Dodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto požiadavky je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska a príslušnými právnymi predpismi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Nám. 1. mája 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.01.2021 08:00:00 - 12.02.2021 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 87 150,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 104 580,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.01.2021 16:10:01

Objednávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SWAN, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska