

POŠTOVÉ SCHRÁNKY A SCHRÁNKOVE MODULY - technická špecifikácia

1. Schránka poštová laminátová SL1

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 330 mm
 hĺbka: 380 mm
 výška: 500 mm
 Farba: žltá RAL1028/modrá RAL5010



- Požiadavky:**
- skladá sa z odliateho, frézovaním upraveného profilu - obruby zo zliatiny duralu, box schránky je laminát vystužený tkaninou, povrchovo upravený farbou
 - v dolnej časti sú dva pánty prekryté povrchovo upraveným plechovým dnom a retiazka, ktorá bráni odpadnutiu dvierok schránky
 - v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok s 2-mi kľúčmi

2. Schránka poštová laminátová SL2

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 590 mm
 hĺbka: 380 mm
 výška: 500 mm
 Farba: žltá RAL1028/ modrá RAL5010



- Požiadavky:**
- skladá sa z odliateho, frézovaním upraveného profilu - obruby zo zliatiny duralu, box schránky je laminát vystužený tkaninou, povrchovo upravený farbou
 - v dolnej časti sú dva pánty prekryté povrchovo upraveným plechovým dnom a retiazka, ktorá bráni odpadnutiu dvierok schránky
 - v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok s 2-mi kľúčmi

3. Stojan k pošt. schránke SL1 rovný (na stenu)

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 180 mm
 hĺbka: 200 mm
 výška: 230 mm
 Farba: modrá RAL 5010



- Požiadavky:**
- je vyrobený z oceľového plechu cca 5mm hrubého, rozmery 32x18 cm a joki profilu 5x3,5 cm dlhého 18cm spoje sú zvarané
 - povrchová úprava niklovaním, alebo zinkovaním proti korózii

4. Stojan k pošt. schránke SL1 s podstavcom (do zeme)

Základné technické parametre:

Rozmery:
 ▪ Stojan šírka: 260 mm
 hĺbka: 260 mm
 výška: 760 mm

Farba: modrá RAL 5010



- klietka do zeme

šírka:	200 mm
hĺbka:	200 mm
výška:	400 mm


- Požiadavky:**
- je vyrobený z oceľového plechu cca 4mm hrubého, rozmery 26x26cm a jokl profilu 6x4 cm, v hornej časti lomený, dlhý 73 cm
 - spoje sú zvárané, povrchovo upravený niklovaním alebo zinkovaním proti korózii
 - klietka na zabetónovanie do zeme je pozváraná do štvorca z guľatiny 1 cm a 0,8 cm hrubej s rozmermi 21x21x40 cm
 - klietka je povrchovo upravená farbou

5. Stojan k pošt. schránke SL2 rovný (na stenu)

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 450 mm
 hĺbka: 350 mm
 výška: 350 mm

Farba: modrá RAL 5010



- Požiadavky:**
- je vyrobený z oceľového plechu, cca 4mm hrubého s rozmermi 40x35cm a 2x jokl profilu 6x4 cm, dlhého 26cm
 - spoje sú zvárané, povrchovo upravený niklovaním alebo zinkovaním proti korózii

6. Stojan k pošt. schránke SL2 s podstavcom (do zeme)

Základné technické parametre:

Rozmery:

- stojan

šírka:	260 mm
hĺbka:	260 mm
výška:	760 mm
- klietka do zeme

šírka:	200 mm
hĺbka:	200 mm
výška:	400 mm

Farba: modrá RAL 5010



- Požiadavky:**
- je vyrobený z oceľového plechu cca 4mm hrubého, rozmery 26x26cm a 2x jokl profilu 6x4 cm, v hornej časti lomený, dlhý 73 cm
 - spoje sú zvárané, povrchovo upravený niklovaním alebo zinkovaním proti korózii
 - klietka na zabetónovanie do zeme je pozváraná do štvorca z guľatiny 1 cm a 0,8 cm hrubej s rozmermi 21x21x40 cm

7. Poštová schránka malá

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 400 mm
 hĺbka : 78 mm
 výška: 320 mm

Farba: žltá RAL 1028

- Požiadavky :**
- je vyrobená z oceľového plechu, hmotnosť cca 3,17 kg
 - povrchová úprava : farba
 - informačný štítok na zaklapnutie z tvrdého priehľadného plexiskla, otvor pre vhadzovanie zásielok musí byť zabezpečený proti vybratiu zásielok
 - v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok s 2-mi kľúčmi



8. Kombinovaná schránka

Základné technické parametre:

Rozmery:

- | | | |
|-------------|---------|---------|
| ▪ Schránka | šírka: | 630 mm |
| | hĺbka : | 400 mm |
| | výška: | 1260 mm |
| ▪ Podstavec | šírka: | 600 mm |
| | hĺbka : | 400 mm |
| | výška: | 300 mm |



Farba: žltá RAL 1028 s kombináciou modrej RAL 5010

- Požiadavky:**
- uzamykateľná poštová schránka SL2 vybavená bezpečnostnou cylindrickou vložkou s 2-mi kľúčmi
 - predpríprava na uchytenie tašky na výber korešpondenčného materiálu zo schránky SL2
 - uzamykateľná schránka na úschovu listových materiálov vybavená mechanickým zámkom na lafetový univerzálny kľúč (počet UK - 1 ks)
 - predpríprava na vyberanie korešpondenčného materiálu zo schránky na úschovu listových materiálov

9. Listová doručovacia schránka (LDS) 2-bl.

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 400 mm
 šírka: 200 mm
 hĺbka: 370 mm

Farba: modrá RAL 5010



Požiadavky :

- vyrobená z ocelového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého. Spoje sú zvarané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu. Bloky sú samostatné na spodnej strane je pánt a na hornej zámok. Otváranie zvrchu alebo zozadu.
- v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok s 2-mi kľúčmi

10. Listová doručovacia schránka (LDS) 3-bl.

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 400 mm
 šírka: 300 mm
 hĺbka: 370 mm

Farba: modrá RAL 5010



Požiadavky :

- vyrobená z ocelového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého. Spoje sú zvarané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu. Bloky sú samostatné na spodnej strane je pánt a na hornej zámok. Otváranie zvrchu alebo zozadu.
- v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok s 2-mi kľúčmi

11. Listová doručovacia schránka (LDS) 5-bl.

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 400 mm
 šírka: 500 mm
 hĺbka: 370 mm

Farba: modrá RAL 5010



Požiadavky :

- vyrobená z ocelového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého. Spoje sú zvarané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu. Bloky sú samostatné na spodnej strane je pánt a na hornej zámok. Otváranie zvrchu alebo zozadu, je vyrobený z ocelevej konštrukcie s pozinkovanou povrchovou úpravou
- v hornej časti sa nachádza typizovaný zámok s 2-mi kľúčmi

12. Stojan k LDS 2, 3 a 5 blokovej

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 1260 mm
 šírka: 190 mm
 hĺbka: 150 mm

Farba: modrá RAL 5010



Požiadavky :

- vyrobený z ocelového plechu cca 5mm hrubého a joki profilu 6x6 cm. Spoje sú zvarané, povrchovo upravený niklovaním alebo zinkovaním proti korodovaniu.

13. Schránka na úschovu listových materiálov vrátane stojana

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 340 mm
 šírka: 560 mm
 hĺbka: 390 mm

Farba: šedá RAL 7035



Požiadavky :

- vyrobená z ocelového plechu cca 0,8 - 1mm hrubého. Spoje sú zvarané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu.

14. Veľká odkladacia schránka so stojanom

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 800 mm
 šírka: 650 mm
 hĺbka: 450 mm

Farba: šedá RAL 7035



Požiadavky :

- vyrobená z oceľového plechu cca 1,3 mm hrubého, veko schránky 2 mm. Spoje sú zvarané a schránka je povrchovo upravená farbou. Horná časť schránky je väčšia, odklopná a uzamykateľná, na pántoch a tvorí zároveň strechu. Obsahuje zámok Fator. Výška stojana 20 cm.

15. 4 - schránkový modul

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 1500 mm
 šírka: 400 mm
 hĺbka: 500 mm

Farba: tmavošedá v kombinácii RAL 7016/RAL 7040



Požiadavky :

- plášť vyrobený z oceľového plechu 2mm hrubého, dvere hrúbka 300mm,
- bezpečnostný kľúčový zámok triedy A - MAUER 78091, dĺžka kľúča 55 mm, počet kľúčov – 2 ks
- pevné ukotvenie podľa dohody s kupujúcim.

16. 5 - schránkový modul

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 1700 mm
 šírka: 400 mm
 hĺbka: 500 mm

Farba: tmavošedá v kombinácii RAL 7016/RAL 7040



Požiadavky :

- plášť vyrobený z oceľového plechu 2mm hrubého, dvere hrúbka 300mm,
- bezpečnostný kľúčový zámok triedy A - MAUER 78091, dĺžka kľúča 55 mm, počet kľúčov – 2 ks
- pevné ukotvenie podľa dohody s kupujúcim