

Kúpna zmluva č. Z20211794_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Hermanovce
Sídlo: 59, 08235 Hermanovce, Slovenská republika
IČO: 00327085
DIČ: 2020711473
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK80 5600 0000 0088 0287 3002
Telefón: 0514594293

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CORTEC s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska or.č.: 2/A 1720, 040 13 Košice, Slovenská republika
IČO: 45584168
DIČ: 2023067574
IČ DPH: SK2023067574
Bankové spojenie: IBAN: SK1902000000002769962451
Telefón: 0905632264

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie kuchyne pre materskú škôlku
Kľúčové slová: kuchynské vybavenie
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pracovný stôl antikor
2. Výdajný vodný kúpeľ
3. Odsávač pár nástenný
4. Konvektomat 6 GN 1/1
5. Plynový šporák 6 horák
6. Chladnička antikor
7. Drezový stôl antikor
8. Nástenná skrinka
9. Pracovný stôl antikor
10. Chladnička 200L, antikor
11. Drezový stôl, antikor
12. Chladnička, antikor
13. Policová zostava dural/plast
14. Drezový stôl - vaňa antikor
15. Výlevka
16. Pracovný stôl, antikor
17. Univerzálny robot

18. Nadstavec - mlynček na mäso
19. Nadstavec - krájač zeleniny
20. Pracovný stôl antikor, pojazdný
21. Policová zostava dural/plast
22. Drezový stôl, antikor
23. Podpultová umývačka
24. Škrabka zemiakov lakovaná
25. Zmäkčovač vody antikor + vodomer
26. Drezový stôl, antikor
27. Regal kovový, lakovaný
28. Chladiaca skriňa 400L, biela
29. Mraziaca skriňa 400L, biela
30. Chladiaca skriňa 200L, biela
31. Podstavec s vedením plechov
32. Zmäkčovač vody + vodomer
33. Doprava, osadenie, montáž a sprevádzkovanie kuchynského zariadenia

Položka č. 1: Pracovný stôl antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
z potravinárskej nerezovej oceli min. AISI 304, s jednou policou, so zadným lemom na pracovnej doske min. 4 cm, výškovo nastaviteľný, výška stola min. 85 cm, pracovná doska šírka 100 cm x hĺbka 60cm, hrúbka prac. dosky min. 5 cm z toho hrúbka plechu min. 1,2 mm, so spodnou policou	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Výdajný vodný kúpeľ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pult ohrevný z nerezú so spodnou policou, kapacita min. 3x GN 1/1, výška min. 85 cm, šírka 120 cm x hĺbka 60cm, hĺbka vane min. 20 cm, s ventilom na vypúšťanie vody, regulácia teploty do 90°C, napájanie 230V, príkon min. 1,2 kW	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Odsávač pár nástenný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nerezový, s vertikálne nerezovými tukovými filtrami, s ventilom na vypúšťanie kondenzátu, osvetlený, motorový s reguláciou otáčok, montáž v strope na varnou zónou, min. rozmery v cm: šírka 230 x hĺbka 150 x výška 45	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Konvektomat 6 GN 1/1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

kapacita nádob 6xGN1/1 alebo 12xGN ½, pečenie min. do 300 °C, kombinácia min. do 250°C, para min. do 125°C, aj manuálne varenie, 6 programov v 3 krokoch, parný generátor so superparou, krytie proti vode min. IPX5, s nastavením vlhkosti, s reverzným min. 2 rýchlostným ventilátorom, s kontrolou teploty počas varenia, dvere s dvojitým sklom, s halogén. osvetlením komory, s umývaním komory a vpichovou sondou, elektrický 400 V, príkon min. 10 kW, s predĺženou zárukou na 24 mesiacov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Plynový šporák 6 horák

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
min. 6 liatinových plynových horákov, rúra elektrická s elektrickým grilom, kapacita rúry min. 90x64 cm, hĺbka šporáka min. 90 cm, pripojenie plynu 1/2"	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Chladnička antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
podpultová, objem min. 180 l, výška max. 85 cm, napájanie 230 V, ventilované chladenie, automatické odmravovanie chladiacej časti, farba vonkajšia antikorová, plné dvere, teplota v chladiacej časti min. od 1°C do 15°C, vonkajší ukazovateľ teploty chladenia, 4 poličky, mechanické ovládanie, s predĺženou zárukou na 5 rokov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Drezový stôl antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
umývací stôl z potravinárskej nerezovej oceli min. AISI 304, so zadným lemom na pracovnej doske, výškovo nastaviteľný, výška stola min. 85 cm, rozmer stola min.: šírka 155 cm x hĺbka 60 cm, hrúbka prac. dosky min. 5 cm z toho hrúbka plechu min. 1,2 mm, s lisovaným drezom a možnosťou výrezu pre batériu, rozmer drezu min.: 40x40x25 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Nástenná skrinka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
závesná, z potravinárskej nerezovej ocele min. AISI 304, s vnútornou nastaviteľnou policou, vere posuvné, s nerezovou doskou na zavesenie skrinky, krytovanie z 3 strán, max. hodnota zaťaženia polic musí byť najmenej 80 kg, rozmery skrinky min.: šírka 170 cm x hĺbka 35 cm x výška 70 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Pracovný stôl antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
z potravinárskej nerezovej oceli min. AISI 304, s jednou policou, výškovo nastaviteľný, výška stola min. 85 cm, pracovná doska min.: šírka 160 cm x hĺbka 50cm, hrúbka prac. dosky min. 5 cm z toho hrúbka plechu min. 1,2 mm, so spodnou policou	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Chladnička 200L, antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
podpultová, objem min. 200 l, výška max. 85 cm, napájanie 230 V, ventilované chladenie, automatické odmrazovanie chladiacej časti, farba vonkajšia antikorová, plné dvere, teplota v chladiacej časti min. od 1°C do 15°C, vonkajší ukazovateľ teploty chladenia, 4 poličky, mechanické ovládanie, s predĺženou zárukou na 5 rokov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Drezový stôl, antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nerezový, so zadným lemom min. 4 cm, zváraná vaňa hlboká min. 25 cm, výškovo nastaviteľný, min. výška 85 cm, so spodnou policou, rozmer min.: šírka 100 cm x hĺbka 60 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Chladnička, antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
podpultová, objem min. 180 l, výška max. 85 cm, napájanie 230 V, ventilované chladenie, automatické odmrazovanie chladiacej časti, farba vonkajšia antikorová, plné dvere, teplota v chladiacej časti min. od 1°C do 15°C, vonkajší ukazovateľ teploty chladenia, 4 poličky, mechanické ovládanie, s predĺženou zárukou na 5 rokov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Policová zostava dural/plast

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pre suché sklady, chladiace a mraziace boxy, 4 roštové police z pastu a nohy z duralu, nosnosť políc min. 80 kg, výškovo nastaviteľné nožičky, rozmery min.: šírka 110 cm x hĺbka 35 cm x výška 170 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Drezový stôl - vaňa antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
umývací stôl z potravinárskej nerezovej oceli min. AISI 304, so zadným lemom na pracovnej doske min. 4 cm, výškovo nastaviteľný, výška stola min. 85 cm, rozmer prac. dosky min.: šírka 130 cm x hĺbka 60 cm, hrúbka prac. dosky min. 5 cm z toho hrúbka plechu min. 1,2 mm, s lisovaným drezom a možnosťou výrezu pre batériu, rozmer drezu min.: 40x40x25 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Výlevka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
z nerez, s odnímateľným roštom, so sifónom, výškovo nastaviteľná, rozmery min.: šírka 50cm x hĺbka 70 cm x výška 65 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Pracovný stôl, antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
z potravinárskej nerezovej oceli min. AISI 304, bez spodnej police, so zadným lemom, výškovo nastaviteľný, min. výška 90 cm, rozmer prac. dosky min.: šírka 1165 cm x hĺbka 60 cm, hrúbka prac. dosky min. 5 cm z toho hrúbka plechu min. 1,2 mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Univerzálny robot

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
s kotlíkom objemu min. 24 l, min. 3 rýchlosti, nastavenie pracovného času, so zdvíhaním kotlíka, s bezpečnostnými mikropínačmi, príkon min. 0,6 kW, napájanie 400 V, v cene zahrnuté základné vybavenie: kotlík, hák, metla, miešač; možnosť pripojenia min. týchto prídavných zariadení: mlynček na mäso, krájač zeleniny, mlynček na mak, stieracie rameno, kotlík min. 10 l s príslušenstvom	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Nadstavec - mlynček na mäso

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prídavné zariadenie k ponúkanému robotu, základné príslušenstvo k mlynčeku: doska s priemerom dierok 0,6 cm a tlačný kolík	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Nadstavec - krájač zeleniny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prídavné zariadenie k ponúkanému robotu, strúhacie kotúče min.: 2, 3, 4, 7, 12 mm; rezacie kotúče min.: 2, 3, 8 mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Pracovný stôl antikor, pojazdný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
z potravinárskej nerezovej oceli min. AISI 304, bez zadného lemu, výškovo nastaviteľný, min. výška stola 85 cm, rozmery stola min.: šírka 90 cm x hĺbka 70 cm, hrúbka prac. dosky min. 5 cm z toho hrúbka plechu min. 1,2 mm; so 4 kolieskami na nohách stola z toho 2 brzdené, so spodnou policou	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Policová zostava dural/plast

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
regál pre suché sklady, chladiace a mraziace boxy, 4 roštové police z pastu a nohy z duralu, nosnosť polic min. 80 kg, výškovo nastaviteľné nožičky, rozmery min.: šírka 90 cm x hĺbka 60 cm x výška 170 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Drezový stôl, antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
umývací stôl z potravinárskej nerezovej oceli min. AISI 304, so zadným lemom na pracovnej doske, výškovo nastaviteľný, výška stola min. 85 cm, rozmer stola min.: šírka 150 cm x hĺbka 60 cm, hrúbka prac. dosky min. 5 cm z toho hrúbka plechu min. 1,2 mm, s lisovaným drezom a možnosťou výrezu pre batériu, rozmer drezu min.: 40x40x25 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Podpultová umývačka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

umývačka na sklo a biely riad s atmosferickým bojlerom, rozmer koša min.: 50 x 50 cm, el. napájanie 400 V, príkon min. 5,5 kW; 4 rôzne dĺžky umývania; určené pre max. výšku pohára, ktorý má najmenej 31 cm; určené pre max. výšku taniera, ktorý má najmenej 35 cm; v cene zahrnuté min. príslušenstvo: 1 ks kôš na taniere 50x50 cm, 1 ks kôš na poháre 50x50 cm, košík na príbory 2 ks, dávkovač na umývanie a oplachovanie; bez odpadového čerpadla s možnosťou jeho napojenia; spotreba vody max. do 2,2 l;	ks			0
popis zariadenia: nerezová konštrukcia a materiál umývacích ramien, dvojité opláštenie dverí, vyspádovaná vaňa k odpadu, nastavenie teplôt umývania a oplachu, min. 20 programov, bojler s technológiou na dosiahnutie vysokej kvality oplachu bez ohľadu na teplotu alebo tlak vody v potrubí, podstavec	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Skrabka zemiakov lakovaná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
lakovaná, jedna náplň na 6 kg, napájanie 400 V, príkon min. 0,4 kW; produkcia min. 90 kg/hod.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Zmäkčovač vody antikor + vodomer

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
automatický, objem min. 8 l, el. napájanie 230 V, max. odporúčaný prietok najmenej 1400 l/h, regenerácia tabletovou soľou, el. riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli, rozsah nastavenia regenerácie min. na dni/týždne, s automatickým programom dezinfekcie živice, zabudovaný by-pass mixér	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Drezový stôl, antikor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
umývací stôl z potravinárskej nerezovej oceli min. AISI 304, so zadným lemom na pracovnej doske min. 4 cm, výškovo nastaviteľný, výška stola min. 85 cm, rozmer pracovnej dosky min.: šírka 80 cm x hĺbka 60 cm, hrúbka prac. dosky min. 5 cm z toho hrúbka plechu min. 1,2 mm, s lisovaným drezom a možnosťou výrezu pre batériu, rozmer drezu min.: 40x40x25 cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Regal kovový, lakovaný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chrómovaný alebo lakovaný, rozmery min.: šírka 90 cm x hĺbka 60 cm x výška 180 cm, min. 4 roštové poličky výškovo nastaviteľné, nosnosť regálu min. 200 kg	ks			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 28: Chladiaca skriňa 400L, biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vhodná pre jedálne, objem min. 400 l, napájanie 230 V, ventilované chladenie, automatické odmrazovanie chladiacej časti, farba vonkajšia biela príp. strieborná, vnútro biele, plné dvere, teplota v chladiacej časti min. od 1°C do 15°C, vonkajší ukazovateľ teploty chladenia, min. 4 poličky, mechanické ovládanie, s predĺženou zárukou na 5 rokov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Mraziaca skriňa 400L, biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vhodná pre jedálne, statická, objem min. 400 l, rozmery: šírka 75 cm x hĺbka 75 cm x výška 170 cm v tolerancii 10 cm, napájanie 230 V, statické chladenie, farba vonkajšia biela príp. strieborná, vnútro biele, plné biele dvere, teplota v chladiacej časti min. od -14°C do -28°C, vonkajší digitálny ukazovateľ teploty chladenia, elektronické ovládanie, min. 7 roštov, min. 14 košov, s predĺženou zárukou na 5 rokov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Chladiaca skriňa 200L, biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
podpultová, vhodná pre jedálne, objem min. 200 l, výška max. 85 cm, napájanie 230 V, statické chladenie, automatické odmrazovanie chladiacej časti, farba vonkajšia biela príp. strieborná, vnútro biele, plné dvere, teplota v chladiacej časti min. od 2°C do 10°C, vonkajší ukazovateľ teploty chladenia, min. 4 poličky, mechanické ovládanie, s predĺženou zárukou na 5 rokov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Podstavec s vedením plechov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pod konvektomat, z nerez, so zásuvkami pre gastronádoby, výškovo nastaviteľný	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Zmäččovač vody + vodoměr

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

automatický, objem min. 8 l, el. napájanie 230 V, max. odporúčaný prietok najmenej 1400 l/h, regenerácia tabletovou soľou, el. riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli, rozsah nastavenia regenerácie min. na dni/týždne, s automatickým programom dezinfekcie živice, zabudovaný by-pass mixér	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Doprava, osadenie, montáž a sprevádzkovanie kuchynského zariadenia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Doprava, osadenie, montáž a sprevádzkovanie všetkých dodaných kuchynských zariadení v priestoroch kuchyne materskej škôlky objednávateľa.	hod			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ a dodávateľ sa budú riadiť Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6 účinná odo dňa 01.07.2019 a to najmä podľa 2. Časti Čl. XV Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ.
Vo väzbe na odsek 15.1.2 podľa 2. Časti Čl. XV Obchodných podmienok elektronického trhu objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy oznámi dodávateľovi preukázateľným spôsobom výsledok kontroly verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu.
V prípade, ak kontrola verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu bude trvať dlhšie ako je v zmluve uvedená počiatočná lehota plnenia zmluvy, potom bude možné vykonať písomnú zmenu zmluvy o predĺžení lehoty plnenia zmluvy o počet dní, ktorý zodpovedá rozdielu medzi ukončením kontroly verejného obstarávania a počiatočnou lehotou plnenia zmluvy.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný rozpočet pozostávajúci z rozpisu jednotkových cien pre všetky jednotlivé položky dodávaných tovarov, vrátane uvedenia konkrétneho obchodného a typového označenia tovaru.
Ku každému dodanému tovaru doloží dodávateľ pri ich dodaní aj technický list alebo certifikát alebo prehlásenie o zhode alebo iný doklad, z ktorého bude preukázateľne vyplývať dodržanie minimálnej požadovanej úrovne parametrov/charakteristík jednotlivých dodaných druhov tovaru.
Dodávateľ doloží na všetky dodané plynové a elektrické zariadenia pri ich dodaní prehlásenie o zhode alebo certifikát zhody.
Ak by vo vymedzení predmetu zákazky alebo v iných dokumentoch tejto zákazky poskytnutých verejným obstarávateľom bola odvolávka na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, potom takýto odkaz doplní objednávateľ slovami „alebo ekvivalentný“.
Objednávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok: predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky objednávateľa na predmet zákazky; alebo predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky objednávateľa na predmet zákazky; alebo predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky objednávateľa na funkčnosť predmetu zákazky;
alebo predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť objednávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu; a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Hermanovce
Ulica: Hermanovce 59

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.04.2021 08:00:00 - 30.04.2021 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 19 149,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 979,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.02.2021 09:58:01

Objednávateľ:

Obec Hermanovce

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

CORTEC s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu