

Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000615-5

Údržba TZB – časť 4 Objekty a zariadenia v Banskobystrickom kraji

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) (ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi účastníkmi Rámcovej dohody:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Sídlo: **Pribinova 2, 812 72 Bratislava**

V zastúpení: **Ing. Ondrej Varačka, vedúci služobného úradu MV SR na základe plnej moci č. p. KVSU-2016/000623-044 zo dňa 06.04.2016**

IČO: **00151866**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
SWIFT: **SPSRSKBA**
IBAN:

(ďalej len "objednávateľ")

a

Dodávateľ:

Názov: **PRIMA INVEST, spol. s r.o.**
Sídlo: **Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica**
V zastúpení: **Ing. Jaroslav Valko, Ing. František Říha, konatelia**
IČO: **316 44 791**
IČ DPH: **SK2020457450**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **50183060/0900**
IBAN:
Tel.: **048/4700230**
Fax: **048/4700239**
e-mail: **primainvest@primainvest.eu**
Registrácia:

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Rámcovej dohody“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- A. Účastníci Rámcovej dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 158/2016 dňa 16.08.2016 pod značkou 12218-MSS- (ďalej len „VO“).
- B. Objednávateľ pri uzatváraní tejto Rámcovej dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
- C. Základným účelom tejto Rámcovej dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody podľa čl. 1 bod 1.1. tejto Rámcovej dohody a Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody.
- D. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) je centrálnou obstarávacou organizáciou v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.. V súlade s uvedeným Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako centrálna obstarávacia organizácia vyhlásila oznámením, zverejneným v Úradnom vestníku EÚ pod označením **2016/S 156-282533** zo 13.08.2016 verejnú súťaž na realizáciu zákazky s názvom „Údržba TZB“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- E. Prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie budú objednávateľovi – Ministerstvu vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, ako aj jeho rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, poskytované služby v súlade s touto rámcovou dohodou a zmluvou o poskytovaní služieb od poskytovateľa.

Článok 1 Predmet Rámcovej dohody

- 1.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok dodávateľa zabezpečiť Údržbu TZB v objektoch a zariadeniach objednávateľa (ďalej len „predmet Rámcovej dohody“ alebo „služby“) a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v súlade s čl. 2 tejto Rámcovej dohody.
- 1.2 Objednávateľ uzatvorí s dodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode a v súlade s § 83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi služby podľa bodu 1.1 tohto článku (ďalej len „čiasťková zmluva“).
- 1.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby na základe písomných objednávok v súlade s príslušnými ustanoveniami čiasťkovej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

Článok 2 Cena

- 2.1 Maximálny finančný limit tejto Rámcovej dohody je stanovený nasledovne:

Pre časť 4 (Banskobystrický kraj) je určený rozpočet vo výške

890 000,00 EUR bez DPH

Cenník služieb s uvedením jednotkových cien za uskutočňovanie požadovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.

- 2.2 Cena za vykonanie predmetu Rámcovej dohody musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.3. Dodávateľ prehlasuje, že predmet Rámcovej dohody alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu.
- 2.4. Cena za predmet Rámcovej dohody je stanovená dohodou v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996

Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.5. Ak pri plnení čiastkovej zmluvy bude objednávateľ požadovať od dodávateľa také služby, ktoré nie sú obsiahnuté v tab. č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, tieto budú ocenené príslušnými položkami aktuálneho cenníka Cenekon. Na takto stanovené jednotkové ceny z cenníka Cenekon bude uplatňovaná percentuálna zľava, ktorej výška bude výsledkom opätovného otvárania ponúk. Výška zľavy na služby (komplet, vr. nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon) bude uvedená v tab.č.2 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytovaní služby. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytovaní služby, v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom opätovného otvárania ponúk. Iným spôsobom nie je možné oceňovať požadované služby.
- 2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu Rámcovej dohody je maximálna a pre každý rok bude vysúťažená postupom opätovného otvárania ponúk nová cena čiastkovej zmluvy - Zmluvy o poskytovaní služby.
- 2.7. Dohodnutú cenu za predmet Rámcovej dohody je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. 10 bod 10.3 tejto Rámcovej dohody a v súlade so zákonom 343/2015 Z. z.

Článok 3 **Miesto plnenia**

Dodávateľ zabezpečí vykonanie predmetu Rámcovej dohody v rozsahu a v mieste podľa písomnej objednávky jednotlivých útvarov v pôsobnosti objednávateľa.

Článok 4 **Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody**

- 4.1 Všetky dokumenty súvisiace s touto Rámcovou dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. Účastníci Rámcovej dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a požadované údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 4.2 Dodávateľ je povinný:
- a) zabezpečiť pre objednávateľa dodanie predmetu Rámcovej dohody v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v termínoch,
 - b) zodpovedať za seba a za svojich zamestnancov za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto Rámcovej dohode,
 - c) vykonávať činnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode tak, aby sa podľa možnosti nenarušilo riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet Rámcovej dohody plniť. Ak plnenie predmetu Rámcovej dohody vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom a vyžiadať si na obmedzenie užívania priestorov jeho písomný súhlas.
 - d) odstrániť nedostatky a vady, ktoré sám zapríčinil.
- 4.3 Objávateľ je povinný:
- a) poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Rámcovej dohody, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Rámcovej dohody,
 - b) sprístupniť miesto pre vykonanie predmetu Rámcovej dohody,
 - c) v dohodnutom termíne prevziať predmet Rámcovej dohody.
- 4.4 Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet Rámcovej dohody v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu Rámcovej dohody.
- 4.5 V prílohe č. 3 tejto Dohody sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto dohody, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

-
- 4.6 Dodávateľ je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto Dohody a to bezodkladne.
- 4.7 V prípade zmeny subdodávateľa je Dodávateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi a predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Dodávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Podľa § 56 ods. 16 zákona č. 343/2015 Z. z. sa na subdodávateľa, ktorý sa bude podieľať na poskytnutí hodnoty plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia podľa prílohy č. 2 tejto dohody, vzťahuje povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.
- 4.8 Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Článok 5

Kvalita, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

- 5.1 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- 5.2 Na nároky objednávateľa z väd predmetu Rámcovej dohody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 5.3 Objednávateľ je povinný vady predmetu Rámcovej dohody písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 5.4 Oznámenie o vadách predmetu Rámcovej dohody musí obsahovať:
- a) označenie a číslo Rámcovej dohody,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Rámcovej dohody,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Rámcovej dohody.
- 5.5 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu Rámcovej dohody dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Rámcovej dohody.

Článok 6

Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Rámcovej dohody na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je dodávateľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných služieb prípadne fotodokumentáciu, vyhotovenú počas realizácie objednaných prác. Po predložení súpisu služieb dodávateľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
- 6.3 Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ po odsúhlasení Objednávateľom a až po poskytnutí predmetu Rámcovej dohody špecifikovaného v objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

Článok 7

Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania dodávateľa s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 7.2 V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

Článok 8

Uzatváranie čiastkových zmlúv

- 8.1 Pri uzatváraní čiastkových zmlúv sa bude postupovať podľa ustanovení § 83 ods. 5 písm. b) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 8.2 Čiastkové zmluvy na poskytovanie predmetu Rámcovej dohody budú uzatvorené pre určenú časť podľa čl. 2 bodu 2.1 rámcovej dohody na obdobie jedného roka s objednávateľom, ktorý poskytne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude výsledkom postupu opätovného otvárania ponúk.
- 8.3 V prípade potreby dodania Služieb pre konkrétnu časť, Objednávateľ vyberie Dodávateľa postupom opätovného otvorenia súťaže podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. s vyhodnotením ponúk komisiou pri opätovnom otváraní ponúk. V prípade, že Rámcová dohoda bude podpísaná iba s jedným úspešným uchádzačom, Objednávateľ bude postupovať v prípade potreby dodania služieb podľa § 83 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. a nebude uplatňovať povinnosti uvedené v bodoch 8.3 až 8.9. tohto článku avšak je vtedy povinný uplatňovať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z..
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa opätovného otvárania, na základe ktorého bude Objednávateľ, v súlade s ustanovením § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. pri zadávaní zákazky na služby bez použitia elektronickej aukcie, vyberať Dodávateľa, s ktorým podpíše na jeden (1) rok čiastkovú zmluvu.
- 8.5 Výzvu na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Služby bez použitia elektronickej aukcie predloží Objednávateľ všetkým Dodávateľom elektronicke. Výzva na podanie ponuky podľa § 83 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. bez použitia elektronickej aukcie bude obsahovať vymedzenie množstva, druhu, času a miesta dodania Služby, ktorú bude Dodávateľ dodávať. Výzva na podanie ponuky obsahuje aj informácie o termíne, do ktorého musí Dodávateľ predložiť svoju ponuku písomne v listinnej podobe.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže pri opätovnom otváraní vyžiadať novú ponuku jednotkových cien Služieb. Jednotkové ceny ponúknuté Dodávateľom v ponuke v rámci opätovného otvárania musia byť vhodné alebo nižšie ako maximálne jednotkové ceny dohodnuté v tejto Rámcovej dohode.
- 8.7 Na základe vyhodnotenia ponúk predložených pri opätovnom otváraní ponúk bude určený subjekt s ktorým Objednávateľ uzavrie čiastkovú zmluvu na jeden (1) rok. V takomto prípade, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Rámcovej dohody, cena služieb v objednávke bude zodpovedať ponuke Dodávateľa predloženej v opätovnom otváraní ponúk.
- 8.8 Objednávateľ oznámi Dodávateľom výsledok vyhodnotenia ponúk pri postupe opätovného otvárania ponúk bezodkladne.
- 8.9 Objednávateľ vyhotoví zmluvu Dodávateľovi, ktorého ponuka bola v úspešná.
- 8.10 Objednávateľ je oprávnený písomne odmietnuť uzatvorenie čiastkovej zmluvy, ak by navrhované podmienky Predávajúcim neboli v súlade s touto Dohodou.
- 8.11 Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková zmluva na základe tejto Rámcovej dohody bude zodpovedať podmienkam v nej dohodnutých, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti. V čiastkovej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za jednotlivé Služby dodávané na základe uvedenej zmluvy.

Článok 9

Doba trvania Rámcovej dohody a jej skončenie

- 9.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu pre príslušnú časť predmetu Rámcovej dohody podľa článku 2 bodu 2.1 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 9.2 Túto Rámcovú dohodu možno skončiť:
 - a) písomnou dohodou účastníkov Rámcovej dohody,
 - b) písomnou výpoveďou,
 - c) písomným odstúpením od Rámcovej dohody.

- 9.3 Túto Rámcovú dohodu môže každý Účastník Rámcovej dohody písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak:
- 9.4.1 proti Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
 - 9.4.2 Dodávateľ vstúpil do likvidácie;
 - 9.4.3 Dodávateľ koná v rozpore s Rámcovou dohodou, čiastkovou zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni;
 - 9.4.4 Dodávateľ je v omeškaní s vykonaním predmetu Rámcovej dohody;
 - 9.4.5 si zvolí odstúpenie ako nárok z vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 ObZ;
 - 9.4.6 Dodávateľ poruší povinnosti podľa čl. 4 bod 4.4 až 4.6 tejto Rámcovej dohody;
 - 9.4.7 na strane Dodávateľa nastane nemožnosť plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 9.5 Dodávateľ môže odstúpiť od Rámcovej dohody v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr, ktoré neboli uhradené najneskôr do 60. dňa od ich splatnosti, ako aj z dôvodu nemožnosti plnenia tejto Rámcovej dohody na strane dodávateľa.
- 9.6 Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody druhému Účastníkovi Rámcovej dohody.

Článok 10 **Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Rámcovú dohodu uverejní objednávateľ.
- 10.2 Účastníci Rámcovej dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody písomne oznámia kontaktné osoby.
- 10.3 Meniť a dopĺňať Rámcovú dohodu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi Účastníkmi Rámcovej dohody a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 10.4 Práva a povinnosti Účastníkov Rámcovej dohody, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 10.5 Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú Dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú Objednávateľovi.
- 10.6 Účastníci Rámcovej dohody vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.
- 10.7. Pokiaľ niektoré z ustanovení Rámcovej dohody je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody. V prípade, že niektoré z ustanovení je neplatné alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa účastníci Rámcovej dohody, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli účastníkov Rámcovej dohody a účelu podľa tejto Rámcovej dohody.

V Bratislave dňa:

Za dodávateľa:

.....
Ing. Jaroslav Valko,
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

.....
Ing František Říha,
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

V Bratislave dňa: 08 -12- 2016

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ondrej Varačka,
vedúci služobného úradu MV SR

Rámcová dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Príloha č. 2 – Vlastný návrh plnenia

Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o poskytovaní služieb

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Špecifikácia predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je Údržba TZB ktorá pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zariadení sociálnych zariadení pre objekty s miestom určenia uvedených v Prílohe č.6 súťažných podkladov a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v tomto opise predmetu zákazky:

- Odstránenie závad na vyhradených technických plynových a tlakových zariadeniach podľa odborných prehľadov a skúšok
- Drobné inštalácie ÚK, vodoinštalácie, kanalizácie neinvestičnej povahy (pri úpravách kancelárskych miestností a pod.)
- Potrebné opravy rozvodov ÚK, výmena prasknutých a skorodovaných radiátorov, vodovodných potrubí, zdravotníckej, vodovodných batérií, umývadiel, WC mís (práce údržbárskeho charakteru)
- Odstránenie porúch havarijného charakteru na rozvodoch ÚK, radiátoroch, rozvodov kanalizácie a vody

TABUĽKA. č. 1

| P.C. | Popis | MJ | Poznámka |
|------|---------------------------|-----|--|
| a | Cena za 24 hod. dispečing | 1h | |
| b | Tarifné triedy HZS | | Zložené z priamych miezd, doplnkových miezd, odvodov zo miezd, režijných nákladov, zisku. |
| 1 | Trieda č. 1 – T1 | HZS | Pre menej náročné práce, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce |
| 2 | Trieda č. 2 – T2 | HZS | Pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obtiažne, rutinné práce podľa vopred daných postupov |
| 3 | Trieda č. 3 – T3 | HZS | Pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení |
| 4 | Trieda č. 4 – T4 | HZS | Pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepčnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska |
| 5 | Trieda č. 5 – T5 | HZS | Pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškový špecialisti) |

| P.Č. | Popis | MJ | Poznámka |
|------|-------|----|----------|
|------|-------|----|----------|

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

| | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 50 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 2 | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 63 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 75 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8 | Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia nad 33 do D 43 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9 | Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia D 53 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 10 | Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí do D 33 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11 | Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí nad 33 do D 43 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12 | Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí D 53 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13 | Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14 | Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15 | Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

| | | | |
|----|---|-----|--|
| 16 | Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 17 | Oprava vodovodného potrubia závitového vysekanie odlomeného závitú od armatúr v nástenke | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 18 | Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 19 | Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 20 | Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom do G 1/2 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 21 | Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 22 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 23 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 24 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 25 | Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 15 | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 26 | Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 20 | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 27 | Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 25 | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 28 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 29 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 30 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 31 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikusa do potrubia do DN 20 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 32 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikusa do potrubia nad 20 do DN 32 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 33 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 34 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 35 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 1/2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 36 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 3/4 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 37 | Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) do DN 20 | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 38 | Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) DN 25 | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 39 | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 40 | Oprava armatúry závitovej, výmena kuželíku s tesnením ventilov do G 1/2, -0,00004t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 41 | Oprava armatúry závitovej, pretesnenie upchávky ventilov do G 6/4, -0,00001t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 42 | Pretesnenie závitového medzikusa G 1/2, -0,00001t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 43 | Pretesnenie závitového medzikusa G 3/4, -0,00002t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 44 | Spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 3/4 | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 45 | Spätná montáž armatúry s dvoma závitmi do G 3/4 | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

| | | | |
|----|---|----|--|
| 46 | Oprava zariadenia záchoda, nádržka, odmontovanie splachovacej rúrky | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 47 | Oprava zariadenia záchoda, odmontovanie nádržky | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 48 | Oprava zariadenia záchoda, spätná montáž nádržky | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 49 | Výmena prívodnej rúrky za novodurovú, -0,00411t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 50 | Výmena retiazky s ťahadlom 0, 00010 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 51 | Výmena páky plavákového ventilu, -0,00004t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 52 | Výmena plaváku z PH, -0,00002t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 53 | Výmena kuželky plaváka tesnením, odmontovaním a spätnou montážou páky, -0,00001t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 54 | Odmontovanie alebo spätná montáž plavákového ventilu | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 55 | Výmena páky, -0,00002t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 56 | Výmena splachovacieho zariadenia, -0,00084t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 57 | Výmena plavákového ventilu, -0,00138t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 58 | Výmena nádržky bez rohového ventilu a prípojky nádržky, -0,00280t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 59 | Výmena splachovacej súpravy, -0,00053t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 60 | Výmena plavákového ventilu, -0,00030t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 61 | Odmontovanie alebo spätná montáž tlakového splachovača s prečistením a vyskúšaním | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 62 | Vyregulovanie tlakového splachovača s prečistením pretlakového kanálíka | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 63 | Výmena splachovacej rúrky tlakového splachovača, -0,00010t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 64 | Výmena splachovacej rúrky novodur., -0,00068t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 65 | Pretesnenie manžety | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 66 | Výmena manžety, -0,00010t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 67 | Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 68 | Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 69 | Záchodová misa, odmontovanie a spätná montáž sedadla | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 70 | Záchodová misa, výmena sedadlovej skrutky, -0,00003t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 71 | Oprava pisoára, pretesnenie prívodu | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 72 | Oprava pisoára, mušľa diturvitová bez zápach.uzáveru, -0,00775t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 73 | Potrubie z ocel'ových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44, 5/2,6 -0,00028t | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 74 | Oprava pisoára, zápachová uzávierka, -0,00027t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 75 | Spätná montáž pisoárovej mušle | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 76 | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 77 | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 1 stojankovým ventilom | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 78 | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 79 | Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol bez výtokových armatúr | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 80 | Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 1 stojankovým ventilom | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 81 | Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 2 stojankovými ventilmi | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 82 | Výmena konzoly, -0,00093t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 83 | Oprava umývadla, výmena držiaka s retiazkou a zátkou, -0,00001t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 84 | Oprava umývadla, skrátenie odpadovej rúrky | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 85 | Oprava umývadla, zhotovenie lemu na odpadovej rúrke | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 86 | Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž prehadzovacej páky odpadového ventilu | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 87 | Oprava umývadla, regulácia prehadzovacej páky | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 88 | Oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky chromovanej, -0,00019t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 89 | Oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky novodurovej, -0,00012t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 90 | Výmena umývadla z bieleho diturvitu bez výtokových armatúr a zápachového uzáveru, -0,00719t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 91 | Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 92 | Odmontovanie zápachovej uzávierky | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 93 | Spätná montáž zápachovej uzávierky | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 94 | Odmontovanie rohového ventilu G 1/2 | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 95 | Spätná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicou | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 96 | Oprava zariadenia armatúry, spätná montáž ventilu nástenného G 1/2 alebo G 3/4 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 97 | Oprava zariadenia armatúry, spätná montáž ventilu stojanového G 1/2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 98 | Oprava zariadenia armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 stojanové | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 99 | Oprava zariadenia armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 100 | Oprava zariadenia armatúry, výmena preradovacej páky T 1859-11a, -0,00010t | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 101 | Spätná montáž odpadného ventilu | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 102 | Spätná montáž zápachovej uzávierky jednoduchej | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 103 | Spätná montáž zápachovej uzávierky s preradovacou pákou | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 104 | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 105 | Demontáž výtokového ventilu stojankových, -0,00054t | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 106 | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t | súb | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 107 | Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t | súb | vr. pomocného montážneho materiálu |

| | | | |
|-----|--|-----|------------------------------------|
| 108 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t | súb | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 109 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej senzorovej, - 0,0026t | súb | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 110 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 111 | Upevnenie doplnkového zariadenia (napr. mydlenka, sušič) priskrutkovaním | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |

Zdravotechnika - plynovod

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 112 | Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 113 | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 114 | Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 115 | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 116 | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 117 | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 118 | Oprava závitovej armatúry, vyčistenie a premazanie kužeľa plynovodného kohútika | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 119 | Oprava závitovej armatúry, zabrusenie kužeľa plynovodného kohútika | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 120 | Oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, výmena membrány | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 121 | Oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, pretesnenie veka | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 122 | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6 | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 123 | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-10 | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 124 | Výmena potrubia plynovod. z rúrok závit. akosť 11 353.0 čiernych spájaných zvaraním DN 25, -0,01796t | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 125 | Výmena potrubia plynovod. z rúrok závit. akosť 11 353.0 čiernych spájaných zvaraním DN 32, -0,01870t | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

Ústredné kúrenie, kotolne

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 126 | Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla do 18 m2 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 127 | Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 128 | Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 129 | Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2 | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

Ústredné kúrenie, stroje

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 130 | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 131 | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 132 | Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 25 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 133 | Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 40 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 134 | Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 3 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 135 | Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 4 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 136 | Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertilálneho DN 50 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 137 | Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertilálneho DN 80 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 138 | Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah do 250 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 139 | Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah 250-1000 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 140 | Oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 250 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 141 | Oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 250-1000 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 142 | Mechanické vyčistenie zásobníka a vykurovacej vložky obsah 250-1000 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 143 | Zhotovenie a montáž novej stoličky vykurovacích vložiek ohrievačov obsahu do 1000 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 144 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v.pl. do 4 m2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 145 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v.pl. nad 4 do 20 m2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 146 | Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 4m2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 147 | Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 20m2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 148 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie čela výmenníka stavebnicového o v. pl. 1,6 m2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 149 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie čela výmenníka stavebnicového o v. pl. 2,3 m2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 150 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového 1,6 m2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 151 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového 2,3 m2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 152 | Oprava výmenníka tepla, mechanické vyčistenie výmenníka a vykurovacej vložky do 1000 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 153 | Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 154 | Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 155 | Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia studenej vody | súb | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 156 | Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 157 | Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu do 250 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 158 | Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu nad 250 do 700 l | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 159 | Drobné opravy, zavarenie otvoru do 1 cm2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 160 | Drobné opravy, zavarenie otvoru zvar do 10 cm dĺžky | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 161 | Drobné opravy, záplata oceľového plechu do 100 cm2 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 162 | Spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu do 200 l | súb | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 163 | Spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu nad 200 do 600 l | súb | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 164 | Spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu nad 600 do 1000 l | súb | vr. pomocného montážneho materiálu |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 165 | Oprava rozvodov potrubí z ocel'ových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž do DN 10 | m | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 166 | Oprava rozvodov potrubí z ocel'ových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž DN 15 | m | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 167 | Oprava rozvodov potrubí z ocel'ových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením do DN 10 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 168 | Oprava rozvodov potrubí z ocel'ových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 169 | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 10 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 170 | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 171 | Oprava rozvodov potrubí z ocel'ových rúrok hladkých - montáž priemer 22 | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 172 | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky priemer 28/2, 6 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 173 | Oprava rozvodov potrubí - zavarenie švika na rúre do 10 cm dĺžky s hr. steny do 3, 6 mm | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 174 | Oprava rozvodov potrubí z ocel'ových rúrok vyčistenie vodnej slučky bez výmeny zátky | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 175 | Oprava rozvodov potrubí z ocel'ových rúrok vyčistenie vodnej slučky s výmenou zátky | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 176 | Oprava medeného potrubia D 12 mm | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 177 | Oprava medeného potrubia D 15 mm | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 178 | Zaslepenie medeného potrubia D 12 mm | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 179 | Zaslepenie medeného potrubia D 15 mm | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

Ústredné kúrenie, armatúry.

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 180 | Oprava armatúry prírubovej, výmena tesnenia pod hlavou | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 181 | Oprava armatúry závitovej, výmena tesnenia pri šrobení do G 1 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 182 | Oprava armatúry závitovej, pretesnením hlavy ventilu do G 1 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 183 | Oprava armatúry závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 184 | Oprava armatúry závitovej, hlavice ovládania termostatických ventilov ručné V 4250 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 185 | Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 10 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 186 | Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 187 | Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 20 | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 188 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 189 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 190 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 191 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 192 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa parného | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 193 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 194 | Montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 195 | Oprava vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar spoja medzi článkami | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 196 | Oprava vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar otvoru do priemeru 3 mm | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 197 | Oprava vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar po obvode článku do 10 cm dĺžky | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 198 | Oprava vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar po obvode článku d'alsích 10 cm | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 199 | Montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových alebo ocelových | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 200 | Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom ocelových alebo liatinových | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 201 | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou ocelových alebo hliníkových | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 202 | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou ocelových alebo liatinových | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 203 | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 204 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 205 | Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových | m2 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 206 | Spätná montáž vykurovacích telies článkových ocelových | m2 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 207 | Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového do 1500 mm | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 208 | Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového nad 1500 do 2820 mm | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 209 | Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 210 | Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového nad 1500 do 2820 | ks | vr. pomocného montážneho materiálu |

Dokončovacie práce - nátery

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 211 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 212 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. farby šedej - olejové jednonásobné | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 213 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. farby šedej - olejové jednonásobné s 1x emailovaním | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 214 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 215 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním | m2 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 216 | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm | m | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 217 | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr armatúr do DN 100 mm | ks | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

TABUĽKA. č. 2

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 218 | Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % | Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon |
|-----|--|---|--|

V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto Rámcovej dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca

Kalkulačný vzorec (hodnotené položky 2, 4, 5)

1. **Priamy materiál** (V súťaži - ponuke nie je predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
2. **Priame mzdy** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
3. **Ostatné priame náklady (OPN)** (V ponuke uviesť názov cenníka ktorý bude pri tvorbe ceny používať)
 - 3.1 odvody z miezd (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
 - 3.2 náklady na stroje (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
 - 3.3 náklady na dopravu (V súťaži - ponuke neje predmetom hodnotenia, nevyžaduje sa nacenenie)
4. **Nepriame náklady** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. **Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs** (Je hodnotené v rámci vyhodnocovania ponuky)

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude použitá individuálna kalkulácia.

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové tarify priamych mzdových nákladov zhotoviteľa, (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku tarifných stupňov)

Celkové mzdové náklady tvoria priame mzdy, doplnkové mzdy a odvody.

| Tarifný stupeň: | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | |
| Základná hodinová sadzba Eur/hod. | | | | |

*Do tabuľky sa uvádzajú len priame náklady, bez doplnkových miezd a odvodov z miezd

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa **cenníkov:** (uchádzač uvedie v bode 3 prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenkos+, a pod.) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV, M %
- správna réžia HSV %
- správna réžia PSV, M %
- zisk %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA

ČASŤ „4 Banskobystrický kraj“ - (Pre každú časť v zmysle prílohy č.5 „Miesta uskutočnenia predmetu zákazky, okruhy jednotlivých okresov, v ktorých sa nachádzajú objekty a zariadenia MV SR“ týchto Súťažných podkladov, o ktorú má Uchádzač záujem je potrebné dať štruktúrovaný rozpočet samostatne pre každú časť)

- TABUĽKA. č. 1

| P.C. | Popis | MJ | EUR bez DPH/MJ | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | EUR s DPH/ MJ | Poznámka |
|------|--|-----|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| a | Cena za 24 hod. dispečing | lh | 5,00 | 20,00 | 1,00 | 6,00 | |
| b | Tarifné triedy HZS | | | | | | Zložené z priamych miezd, doplnkových miezd, odvodov zo miezd, režijných nákladov, zisku. |
| 1 | Trieda č. 1 – T1 | HZS | 5,68 | 20,00 | 1,14 | 6,82 | Pre menej náročnej práce, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce |
| 2 | Trieda č. 2 – T2 | HZS | 6,63 | 20,00 | 1,33 | 7,96 | Pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obťažné, rutinné práce podľa vopred daných postupov |
| 3 | Trieda č. 3 – T3 | HZS | 7,65 | 20,00 | 1,53 | 9,18 | Pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení |
| 4 | Trieda č. 4 – T4 | HZS | 8,53 | 20,00 | 1,71 | 10,24 | Pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematičnosť prác, predbežné |
| 5 | Trieda č. 5 – T5 | HZS | 9,10 | 20,00 | 1,82 | 10,92 | Pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškový špecialisti) |
| P.Č. | Popis | MJ | EUR bez DPH/MJ | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | EUR s DPH/MJ | Poznámka |
| 1 | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 50 | ks | 74,01 | 20 | 14,80 | 88,82 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 2 | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70 | ks | 96,65 | 20 | 19,33 | 115,98 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40 | ks | 5,44 | 20 | 1,09 | 6,53 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 | ks | 6,38 | 20 | 1,28 | 7,66 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|----|------|-------|--|
| 5 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63 | ks | 8,37 | 20 | 1,67 | 10,04 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 63 | ks | 14,72 | 20 | 2,94 | 17,67 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 75 | ks | 23,97 | 20 | 4,79 | 28,77 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8 | Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia nad 33 do D 43 | ks | 12,24 | 20 | 2,45 | 14,69 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9 | Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia D 53 | ks | 14,00 | 20 | 2,80 | 16,80 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10 | Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí | ks | 3,73 | 20 | 0,75 | 4,47 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11 | Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí | ks | 4,57 | 20 | 0,91 | 5,48 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12 | Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí | ks | 5,38 | 20 | 1,08 | 6,45 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13 | Oprava odpadového potrubia zaspenie potrubia nad DN 53 | ks | 2,05 | 20 | 0,41 | 2,46 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14 | Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 300 | ks | 9,14 | 20 | 1,83 | 10,96 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15 | Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | m | 4,85 | 20 | 0,97 | 5,82 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | | | | |
| 16 | Oprava vodovodného potrubia závitového zarážkovanie vývodu | ks | 0,71 | 20 | 0,14 | 0,86 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 17 | Oprava vodovodného potrubia závitového vysekávanie odlomeného závitú od armatúr v nástenke | ks | 2,36 | 20 | 0,47 | 2,84 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 18 | Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25 | ks | 0,68 | 20 | 0,14 | 0,82 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 19 | Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50 | ks | 1,01 | 20 | 0,20 | 1,21 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 20 | Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom do G 1/2 | súb | 3,27 | 20 | 0,65 | 3,92 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 21 | Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4 | súb | 3,61 | 20 | 0,72 | 4,33 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 22 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15 | súb | 14,40 | 20 | 2,88 | 17,27 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 23 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20 | súb | 17,46 | 20 | 3,49 | 20,95 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|----|------|-------|--|
| 24 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25 | súb | 20,75 | 20 | 4,15 | 24,90 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 25 | Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 15 | m | 1,53 | 20 | 0,31 | 1,84 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 26 | Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 20 | m | 1,56 | 20 | 0,31 | 1,88 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 27 | Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 25 | m | 1,68 | 20 | 0,34 | 2,02 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 28 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15 | ks | 8,56 | 20 | 1,71 | 10,27 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 29 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 | ks | 9,46 | 20 | 1,89 | 11,35 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 30 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 | ks | 10,88 | 20 | 2,18 | 13,05 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 31 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikusa do potrubia do DN 20 | súb | 31,37 | 20 | 6,27 | 37,65 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 32 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikusa do potrubia nad 20 do DN 32 | súb | 42,60 | 20 | 8,52 | 51,12 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 33 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 | ks | 14,25 | 20 | 2,85 | 17,10 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 34 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63 | ks | 19,61 | 20 | 3,92 | 23,54 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 35 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 1/2 | ks | 6,59 | 20 | 1,32 | 7,91 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 36 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 3/4 | ks | 7,63 | 20 | 1,53 | 9,16 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 37 | Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) do DN 20 | m | 4,13 | 20 | 0,83 | 4,95 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 38 | Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) DN 25 | m | 4,13 | 20 | 0,83 | 4,95 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 39 | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia | ks | 1,90 | 20 | 0,38 | 2,28 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 40 | Oprava armatúry závitovej, výmena kuželiku s tesnením ventilov do G 1/2, -0,00004t | ks | 1,98 | 20 | 0,40 | 2,38 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 41 | Oprava armatúry závitovej, pretesnenie upchávký ventilov do G 6/4, -0,00001t | ks | 1,28 | 20 | 0,26 | 1,54 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 42 | Pretesnenie závitového medzikusa G 1/2, -0,00001t | ks | 1,75 | 20 | 0,35 | 2,10 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|--|---|----|-------|----|------|-------|--|
| 43 | Pretesnenie závitového medzikusa G 3/4, -0,00002t | ks | 1,85 | 20 | 0,37 | 2,22 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 44 | Spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 3/4 | ks | 0,62 | 20 | 0,12 | 0,74 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 45 | Spätná montáž armatúry s dvoma závitmi do G 3/4 | ks | 1,46 | 20 | 0,29 | 1,75 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| Zdravotechnika - zariadenia, predmety | | | | | | | |
| 46 | Oprava zariadenia záchoda, nádržka,odmontovanie splachovacej rúrky | ks | 1,18 | 20 | 0,24 | 1,41 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 47 | Oprava zariadenia záchoda, odmontovanie nádrží | ks | 0,44 | 20 | 0,09 | 0,53 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 48 | Oprava zariadenia záchoda, spätná montáž nádrží | ks | 0,82 | 20 | 0,16 | 0,98 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 49 | Výmena prívodnej rúrky za novodurovú, -0,0041lt | ks | 2,45 | 20 | 0,49 | 2,94 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 50 | Výmena retiazky s ťahadlom 0, 00010 | ks | 1,05 | 20 | 0,21 | 1,26 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 51 | Výmena páky plavákového ventilu, -0,00004t | ks | 2,69 | 20 | 0,54 | 3,23 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 52 | Výmena plaváku z PH, -0,00002t | ks | 14,34 | 20 | 2,87 | 17,21 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 53 | Výmena kuželky plaváka tesnením, odmontovaním a spätnou montážou páky, -0,00001t | ks | 3,69 | 20 | 0,74 | 4,42 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 54 | Odmontovanie alebo spätná montáž plavákového ventilu | ks | 2,32 | 20 | 0,46 | 2,78 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 55 | Výmena páky, -0,00002t | ks | 2,69 | 20 | 0,54 | 3,23 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 56 | Výmena splachovacieho zariadenia, -0,00084t | ks | 5,73 | 20 | 1,15 | 6,88 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 57 | Výmena plavákového ventilu, -0,00138t | ks | 3,14 | 20 | 0,63 | 3,77 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 58 | Výmena nádrží bez rohového ventilu a prípojky nádrží, -0,00280t | ks | 7,75 | 20 | 1,55 | 9,30 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 59 | Výmena splachovacej súpravy, -0,00053t | ks | 9,71 | 20 | 1,94 | 11,66 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 60 | Výmena plavákového ventilu, -0,00030t | ks | 3,14 | 20 | 0,63 | 3,77 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 61 | Odmontovanie alebo spätná montáž tlakového splachovača s prečistením a výskúšaním | ks | 5,40 | 20 | 1,08 | 6,48 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 62 | Výregulovanie tlakového splachovača s prečistením pretlakového kanálíka | ks | 2,43 | 20 | 0,49 | 2,91 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 63 | Výmena splachovacej rúrky tlakového splachovača, -0,00010t | ks | 26,24 | 20 | 5,25 | 31,49 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 64 | Výmena splachovacej rúrky novodur., -0,00068t | ks | 8,47 | 20 | 1,69 | 10,17 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 65 | Pretesnenie manžety | ks | 0,81 | 20 | 0,16 | 0,97 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|----|---|----|-------|----|-------|-------|--|
| 66 | Výmena manžety, -0,00010t | ks | 2,79 | 20 | 0,56 | 3,35 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 67 | Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla | ks | 2,52 | 20 | 0,50 | 3,02 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 68 | Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody | ks | 13,01 | 20 | 2,60 | 15,61 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 69 | Záchodová misa, odmontovanie a spätná montáž sedadla | ks | 1,47 | 20 | 0,29 | 1,76 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 70 | Záchodová misa, výmena sedadlovej skrutky, - 0.00003t | ks | 2,28 | 20 | 0,46 | 2,73 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 71 | Oprava pisoára, pretesnenie prívodu | ks | 1,56 | 20 | 0,31 | 1,88 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 72 | Oprava pisoára, mušla diturvitová bez zápach.uzáveru, - 0.00775t | ks | 75,18 | 20 | 15,04 | 90,22 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 73 | Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 44, 5/2,6 - 0.00028t | m | 16,65 | 20 | 3,33 | 19,98 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 74 | Oprava pisoára, zápachová uzávierka, -0,00027t | ks | 5,68 | 20 | 1,14 | 6,82 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 75 | Spätná montáž pisoárovej mušle | ks | 7,61 | 20 | 1,52 | 9,14 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 76 | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr | ks | 10,43 | 20 | 2,09 | 12,51 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 77 | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 1 stojankovým ventilom | ks | 15,55 | 20 | 3,11 | 18,66 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 78 | Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi | ks | 20,69 | 20 | 4,14 | 24,82 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 79 | Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol bez výtokových armatúr | ks | 6,33 | 20 | 1,27 | 7,60 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 80 | Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 1 stojankovým ventilom | ks | 8,94 | 20 | 1,79 | 10,72 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 81 | Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 2 stojankovými ventilmi | ks | 11,57 | 20 | 2,31 | 13,89 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 82 | Výmena konzoly, -0,00093t | ks | 4,61 | 20 | 0,92 | 5,53 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 83 | Oprava umývadla, výmena držiaka s retiazkou a zátkou, - 0.00001t | ks | 1,28 | 20 | 0,26 | 1,54 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|-------|----|-------|-------|--|
| 84 | Oprava umývadla, skrátenie odpadovej rúrky | ks | 0,21 | 20 | 0,04 | 0,25 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 85 | Oprava umývadla, zhotovenie lemu na odpadovej rúrke | ks | 0,69 | 20 | 0,14 | 0,83 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 86 | Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž prehadzovacej páky odpadového ventilu | ks | 1,94 | 20 | 0,39 | 2,33 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 87 | Oprava umývadla, regulácia prehadzovacej páky | ks | 0,47 | 20 | 0,09 | 0,57 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 88 | Oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky chromovanej, -0,00019t | ks | 11,42 | 20 | 2,28 | 13,71 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 89 | Oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky novodurovej, -0,00012t | ks | 4,42 | 20 | 0,88 | 5,30 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 90 | Výmena umývadla z bieleho diturvítu bez výtokových armatúr a zápachového uzáveru, - 0,00719t | ks | 72,15 | 20 | 14,43 | 86,57 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 91 | Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly | ks | 1,24 | 20 | 0,25 | 1,49 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 92 | Odmontovanie zápachovej uzávierky | ks | 0,44 | 20 | 0,09 | 0,53 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 93 | Spätná montáž zápachovej uzávierky | ks | 0,82 | 20 | 0,16 | 0,98 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 94 | Odmontovanie rohového ventilu G 1/2 | ks | 0,93 | 20 | 0,19 | 1,12 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 95 | Spätná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicou | ks | 2,70 | 20 | 0,54 | 3,24 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 96 | Oprava zariadení armatúry, spätná montáž ventilu nástenného G 1/2 alebo G 3/4 | ks | 2,70 | 20 | 0,54 | 3,24 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 97 | Oprava zariadení armatúry, spätná montáž ventilu | ks | 2,70 | 20 | 0,54 | 3,24 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 98 | Oprava zariadení armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 stojanové | ks | 5,70 | 20 | 1,14 | 6,84 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 99 | Oprava zariadení armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné | ks | 5,70 | 20 | 1,14 | 6,84 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 100 | Oprava zariadení armatúry, výmena preradovacej páky T 1859-11a, -0,00010t | ks | 3,01 | 20 | 0,60 | 3,62 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 101 | Spätná montáž odpadného ventilu | ks | 1,91 | 20 | 0,38 | 2,29 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 102 | Spätná montáž zápachovej uzávierky jednoduchej | ks | 3,33 | 20 | 0,67 | 3,99 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 103 | Spätná montáž zápachovej uzávierky s preradovacou pákou | ks | 4,89 | 20 | 0,98 | 5,87 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 104 | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t | ks | 1,03 | 20 | 0,21 | 1,23 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 105 | Demontáž výtokového ventilu stojanových, - 0,00054t | ks | 1,12 | 20 | 0,22 | 1,35 | vr. pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-------|----|------|-------|--|
| 106 | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t | súb | 2,06 | 20 | 0,41 | 2,47 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 107 | Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t | súb | 4,11 | 20 | 0,82 | 4,93 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 108 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb | 10,35 | 20 | 2,07 | 12,42 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 109 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej senzorovej, -0,0026t | súb | 5,95 | 20 | 1,19 | 7,14 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 110 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t | ks | 0,35 | 20 | 0,07 | 0,42 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 111 | Upevnenie doplnkového zariadenia (napr. mydlenka, sušič) priskrutkovaním | ks | 3,31 | 20 | 0,66 | 3,97 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| Zdravotechnika - plynovod | | | | | | | |
| 112 | Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách | ks | 0,84 | 20 | 0,17 | 1,01 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 113 | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 0,72 | 20 | 0,14 | 0,87 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 114 | Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia | ks | 6,33 | 20 | 1,27 | 7,60 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 115 | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10 | ks | 3,58 | 20 | 0,72 | 4,30 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 116 | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15 | ks | 4,53 | 20 | 0,91 | 5,43 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 117 | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20 | ks | 5,32 | 20 | 1,06 | 6,39 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 118 | Oprava závitovej armatúry, vyčistenie a premazanie kužela plynovodného kohútika | ks | 1,04 | 20 | 0,21 | 1,25 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 119 | Oprava závitovej armatúry, zabrusenie kužela plynovodného kohútika | ks | 1,58 | 20 | 0,32 | 1,89 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 120 | Oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, výmena membrány | ks | 1,27 | 20 | 0,25 | 1,52 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 121 | Oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, pretesnenie veka | ks | 1,37 | 20 | 0,27 | 1,64 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 122 | Montáž plynometra s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6 | ks | 3,33 | 20 | 0,67 | 3,99 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 123 | Montáž plynometra s odvzdušnením a odskúšaním PS-10 | ks | 4,07 | 20 | 0,81 | 4,89 | vr. pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-------|----|-------|-------|--|
| 124 | Výmena potrubia plynovod. z rúrok závít. akosť 11 353.0 čiernych spájaných zvaraním DN 25, -0,01796t | m | 15,14 | 20 | 3,03 | 18,17 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 125 | Výmena potrubia plynovod. z rúrok závít. akosť 11 353.0 čiernych spájaných zvaraním DN 32, -0,01870t | m | 16,74 | 20 | 3,35 | 20,08 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| Ústredné kúrenie, kotolne | | | | | | | |
| 126 | Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla do 18 m2 | súb | 70,88 | 20 | 14,18 | 85,05 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 127 | Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2 | súb | 4,92 | 20 | 0,98 | 5,91 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 128 | Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2 | súb | 9,47 | 20 | 1,89 | 11,37 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 129 | Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2 | súb | 19,54 | 20 | 3,91 | 23,45 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| Ústredné kúrenie, strojoarne | | | | | | | |
| 130 | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t | ks | 4,66 | 20 | 0,93 | 5,59 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 131 | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t | ks | 5,44 | 20 | 1,09 | 6,53 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 132 | Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 25 | ks | 4,57 | 20 | 0,91 | 5,48 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 133 | Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 40 | ks | 8,21 | 20 | 1,64 | 9,85 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 134 | Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 3 | ks | 4,83 | 20 | 0,97 | 5,80 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 135 | Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 4 | ks | 6,01 | 20 | 1,20 | 7,21 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 136 | Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertikálneho DN 50 | ks | 11,98 | 20 | 2,40 | 14,38 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 137 | Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertikálneho DN 80 | ks | 14,65 | 20 | 2,93 | 17,58 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 138 | Oprava ohrievača, odskrukovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah do 250 l | ks | 24,81 | 20 | 4,96 | 29,77 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 139 | Oprava ohrievača, odskrukovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah 250-1000 l | ks | 29,51 | 20 | 5,90 | 35,41 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------|----|-------|--------|--|
| 140 | Oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 250 l | ks | 32,07 | 20 | 6,41 | 38,48 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 141 | Oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 250-1000 l | ks | 41,84 | 20 | 8,37 | 50,21 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 142 | Mechanické vyčistenie zásobníka a vykurovacej vložky obsahu 250-1000 l | ks | 177,68 | 20 | 35,54 | 213,22 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 143 | Zhotovenie a montáž novej stoličky vykurovacích vložiek ohrievačov obsahu do 1000 l | ks | 23,95 | 20 | 4,79 | 28,74 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 144 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v.pl. do 4 m2 | ks | 22,79 | 20 | 4,56 | 27,34 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 145 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v.pl. do 4 m2 | ks | 49,17 | 20 | 9,83 | 59,01 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 146 | Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 4m2 | ks | 29,66 | 20 | 5,93 | 35,60 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 147 | Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 20m2 | ks | 110,20 | 20 | 22,04 | 132,24 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 148 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie čela výmenníka stavebnicového o v. pl. 1,6 m2 | ks | 13,66 | 20 | 2,73 | 16,39 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 149 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie čela výmenníka stavebnicového o v. pl. 2,3 m2 | ks | 16,66 | 20 | 3,33 | 20,00 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 150 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového 1,6 m2 | ks | 29,20 | 20 | 5,84 | 35,04 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 151 | Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového 2,3 m2 | ks | 42,58 | 20 | 8,52 | 51,09 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 152 | Oprava výmenníka tepla, mechanické vyčistenie výmenníka a vykurovacej vložky do 1000 l | ks | 173,49 | 20 | 34,70 | 208,19 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 153 | Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného | súb | 32,56 | 20 | 6,51 | 39,07 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 154 | Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie | súb | 10,77 | 20 | 2,15 | 12,93 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 155 | Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia studenej vody | súb | 5,87 | 20 | 1,17 | 7,04 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 156 | Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l | ks | 10,07 | 20 | 2,01 | 12,08 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 157 | Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu do 250 l | ks | 19,15 | 20 | 3,83 | 22,98 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-------|----|------|-------|--|
| 158 | Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu nad 250 do 700 l | ks | 32,92 | 20 | 6,58 | 39,50 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 159 | Drobné opravy, zavarenie otvoru do 1 cm2 | ks | 2,08 | 20 | 0,42 | 2,49 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 160 | Drobné opravy, zavarenie otvoru zvar do 10 cm dĺžky | ks | 4,36 | 20 | 0,87 | 5,23 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 161 | Drobné opravy, záplata oceľového plechu do 100 cm2 | ks | 34,14 | 20 | 6,83 | 40,96 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 162 | Spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu do 200 l | súb | 3,48 | 20 | 0,70 | 4,17 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 163 | Spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu nad 200 do 600 l | súb | 5,27 | 20 | 1,05 | 6,33 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 164 | Spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu nad 600 do 1000 l | súb | 15,83 | 20 | 3,17 | 19,00 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | | | | | | | |
| 165 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž do DN 10 | m | 4,58 | 20 | 0,92 | 5,49 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 166 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž DN 15 | m | 5,13 | 20 | 1,03 | 6,16 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 167 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením do DN 10 | ks | 2,30 | 20 | 0,46 | 2,76 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 168 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15 | ks | 2,98 | 20 | 0,60 | 3,58 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 169 | Oprava rozvodov potrubí -prípravenie odbočky do DN 10 | ks | 4,50 | 20 | 0,90 | 5,41 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 170 | Oprava rozvodov potrubí -prípravenie odbočky do DN 15 | ks | 5,82 | 20 | 1,16 | 6,98 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 171 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok hladkých - montáž priemer 22 | m | 5,16 | 20 | 1,03 | 6,19 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 172 | Oprava rozvodov potrubí -prípravenie odbočky priemer 28/2,6 | ks | 4,44 | 20 | 0,89 | 5,33 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 173 | Oprava rozvodov potrubí - zavarenie švika na rúre do 10 cm dĺžky s hr. steny do 3,6 mm | ks | 2,00 | 20 | 0,40 | 2,39 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 174 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slucky bez výmeny zátky | ks | 0,09 | 20 | 0,02 | 0,11 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 175 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slucky s výmenou zátky | ks | 0,43 | 20 | 0,09 | 0,52 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|-------|----|------|-------|--|
| 176 | Oprava medeného potrubia D 12 mm | m | 3,45 | 20 | 0,69 | 4,15 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 177 | Oprava medeného potrubia D 15 mm | m | 3,83 | 20 | 0,77 | 4,60 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 178 | Zaslepenie medeného potrubia D 12 mm | m | 2,59 | 20 | 0,52 | 3,11 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 179 | Zaslepenie medeného potrubia D 15 mm | m | 2,90 | 20 | 0,58 | 3,48 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| Ústredné kúrenie, armatúry. | | | | | | | |
| 180 | Oprava armatúry prírubovej, výmena tesnenia pod hlavou | ks | 9,94 | 20 | 1,99 | 11,93 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 181 | Oprava armatúry závitovej, výmena tesnenia pri srobení do G 1 | ks | 2,12 | 20 | 0,42 | 2,55 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 182 | Oprava armatúry závitovej, pretesnením hlavy ventilu do G 1 | ks | 2,12 | 20 | 0,42 | 2,55 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 183 | Oprava armatúry závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania | ks | 6,48 | 20 | 1,30 | 7,77 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 184 | Oprava armatúry závitovej, hlavice ovládania termosta | ks | 12,21 | 20 | 2,44 | 14,65 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 185 | Pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 10 | ks | 15,95 | 20 | 3,19 | 19,14 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 186 | Pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 15 | ks | 15,95 | 20 | 3,19 | 19,14 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 187 | Pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 20 | ks | 15,95 | 20 | 3,19 | 19,14 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | | | | | | | |
| 188 | Výregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním | ks | 1,55 | 20 | 0,31 | 1,86 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 189 | Výregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 3,10 | 20 | 0,62 | 3,72 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 190 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice | ks | 3,03 | 20 | 0,61 | 3,64 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 191 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného | ks | 2,61 | 20 | 0,52 | 3,14 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 192 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa parného | ks | 3,26 | 20 | 0,65 | 3,91 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 193 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa | ks | 3,92 | 20 | 0,78 | 4,70 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 194 | Montáž vykurovacích teles zostavených z použitých článkov liatinových | m2 | 7,54 | 20 | 1,51 | 9,05 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 195 | Oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar spoja medzi článkami | ks | 8,73 | 20 | 1,75 | 10,47 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 196 | Oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar otvoru do priemeru 3 mm | ks | 2,94 | 20 | 0,59 | 3,53 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|------|----|------|------|--|
| 197 | Oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar po obvode článku do 10 cm dĺžky | ks | 3,45 | 20 | 0,69 | 4,15 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 198 | Oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar po obvode článku ďalších 10 cm | ks | 3,45 | 20 | 0,69 | 4,15 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 199 | Montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových alebo oceľových | m2 | 7,54 | 20 | 1,51 | 9,05 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 200 | Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových | m2 | 1,38 | 20 | 0,28 | 1,65 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 201 | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových | m2 | 0,25 | 20 | 0,05 | 0,30 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 202 | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových | m2 | 0,35 | 20 | 0,07 | 0,42 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 203 | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie | ks | 0,63 | 20 | 0,13 | 0,76 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 204 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 0,35 | 20 | 0,07 | 0,42 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 205 | Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových | m2 | 0,63 | 20 | 0,13 | 0,76 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 206 | Spätná montáž vykurovacích telies článkových oceľových | m2 | 0,43 | 20 | 0,09 | 0,52 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 207 | Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového do 1500 mm | ks | 3,94 | 20 | 0,79 | 4,73 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 208 | Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového nad 1500 do 2820 mm | ks | 4,37 | 20 | 0,87 | 5,24 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 209 | Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm | ks | 4,25 | 20 | 0,85 | 5,10 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 210 | Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového nad 1500 do 2820 | ks | 5,21 | 20 | 1,04 | 6,25 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | |
| 211 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním | m2 | 1,00 | 20 | 0,20 | 1,20 | vr. pomocného montážneho materiálu |
| 212 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. farby šedej - olejové jednonásobné | m2 | 2,13 | 20 | 0,43 | 2,56 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 213 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. farby šedej - olejové jednonásobné s 1x emailovaním | m2 | 2,98 | 20 | 0,60 | 3,58 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|------|----|------|------|--|
| 214 | Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné | m2 | 2,44 | 20 | 0,49 | 2,92 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 215 | Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním | m2 | 2,91 | 20 | 0,58 | 3,49 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 216 | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm | m | 0,15 | 20 | 0,03 | 0,18 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 217 | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr armatúr do DN 100 mm | ks | 0,15 | 20 | 0,03 | 0,18 | vr. nosného a pomocného montážneho materiálu |

Celkový súčet max. jednotkových cien bez DPH 2 433,23 €

TABULKA č.2

| | | | | | | | |
|-----|--|---|----|--|--|--|--|
| 218 | Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % | 15 | | | | Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon |
|-----|--|---|----|--|--|--|--|

Navrhované jednotkové ceny, uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotkové ceny porovnateľných prác z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové tarify priamych mzdových nákladov zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

| Tarifný stupeň: | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Základná hodinová sadzba Eur/hod. | 5,68 | 6,63 | 7,65 | 8,53 |

Do tabulky sa uvádzajú len priame mzdy bez doplnkových miezd a odvodov zo miezd.

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené *úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd* podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- *sadzby strojohodín* budú stanovené podľa *cenníkov: CENEKON (uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod)* (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájomu podkladom bude príslušná faktúra prenájomateľa, resp. dopravcu),

4. a 5. Sadzby nepriamych

nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy: Tabuľka č. 4

| | |
|----------------------------|--------|
| výrobná réžia HSV | 4,00 % |
| výrobná réžia PSV, M | 4,50 % |
| | |
| správna réžia HSV | 6,10 % |
| správna réžia PSV, M | 6,10 % |
| zisk | 3,50 % |

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000615-5

Údržba TZB – časť 4 Objekty a zariadenia v Banskobystrickom kraji

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) (ďalej len „Rámcová dohoda“)

medzi účastníkmi Rámcovej dohody:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ondrej Varačka, vedúci služobného úradu MV SR na základe plnej moci č. p. KVSU-2016/000623-044 zo dňa 06.04.2016

IČO: 00151866
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len "objednávateľ")

a

Dodávateľ:

Názov: **PRIMA INVEST, spol. s r.o.**
Sídlo: Bakosova 60, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Jaroslav Valko, Ing. František Říha, konatelia
IČO: 316 44 791
IČ DPH: SK2020457450
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 50183060/0900
IBAN: SK21 0900 0000 0000 5018 3060
Tel.: 048/4700230
Fax: 048/4700239
e-mail: primainvest@primainvest.eu
Registrácia:

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Rámcovej dohody“)

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Spoločnosť PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica pri podpise Rámcovej dohody neuviedla žiadnych známych subdodávateľov a prioritne bude realizovať činnosti súvisiace s predmetom zákazky „Údržba TZB“ vlastnými kapacitami.

NÁVRH ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽBY

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

č.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

IČO:

00 151 866

IBAN:

(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ:

V zastúpení:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Registrácia:

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba technických zariadení budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. Údržba technických zariadení budov, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom opätovného otvárania ponúk.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH.
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe odsúhlaseného ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.
4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri

dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.

4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdení za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávatel preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávatel poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávatel sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného vyhotovenia, príp. predloží fotodokumentáciu, vyhotovenú počas realizácie objednaných prác..

VII.

KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávatel je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Zmluvy,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
5. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávatel oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
6. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťovnou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu **30 000,00 EUR** počas trvania tejto Zmluvy.
7. Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

VIII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávatel neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok, prípadne vyhotovenú fotodokumentáciu. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Odsúhlasenu faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

IX.

SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

X.

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
- 2) Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
- 3) Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4) Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 5) Táto Zmluva je vyhotovená **v piatich (5)** vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
- 6) Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

za objednávateľa:

za dodávateľa:

Prílohy zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (predmet plnenia Rámcovej dohody) pre príslušnú časť

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH),
kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Príloha č. 3 – Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním