

# Kúpna zmluva č. Z20212048\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica  
Sídlo: Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika  
IČO: 31936415  
DIČ: 2020590187  
IČ DPH: SK2020590187  
Bankové spojenie: IBAN: SK8481800000007000177393  
Telefón: +421 444382435

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Surgitech s. r. o.  
Sídlo: Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50197975  
DIČ: 2120238736  
IČ DPH: SK2120238736  
Bankové spojenie: IBAN: SK68 0200 0000 0038 2699 3655, BIC: SUBASKBX  
Telefón: 0903905316

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kraniotomický motorový systém s príslušenstvom  
Kľúčové slová: kraniotóm  
CPV: 33192340-7 - Vybavenie operačných sál okrem stolov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Riadiaca jednotka - 1 kus
2. Nožný ovládač - 1 kus
3. Mikrokábel - 1 kus
4. Nadstavec lomený dlhý 1 ks
5. Nadstavec lomený extra dlhý 1 ks
6. Nádstavec na trepanáciu - 1 kus
7. Nádstavec na kraniotómiu - 1 kus
8. Oplachový nádstavec - 1 kus
9. Sterilizačné sito 1 ks
10. Sterilizačný kontajner - 1 kus

#### **Položka č. 1: Riadiaca jednotka - 1 kus**

Funkcia
veľkoplošný dotykový displej
integrovaná oplachová pumpa
možnosť pripojenia dvoch káblov súčasne

automatické rozoznanie nástrojov a prednastavenie optimálnych otáčiek				
možnosť nastavenia rozjazdu a dojazdu nástroja: plynulý aj skokový				
vrátane sieťového kábla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prietok oplachovej pumpy	ml/min.	65		
otáčky	otáčky/min.	10 000	80000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 2: Nožný ovládač - 1 kus**

Funkcia				
umožňuje pravý aj ľavý chod				
umožňuje aktiváciu aj deaktiváciu oplachovej pumpy				
vodeodolný				
možnosť ovládania smeru a rýchlosti otáčiek				
Plne kompatibilný s riadiacou jednotkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka kábla	m	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 3: Mikrokábel - 1 kus**

Funkcia				
kábel sa používa k pripojeniu rukou držaných aplikačných súčastí (motorov a nástavcov) na riadiacu jednotku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka kábla	m	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 4: Nadstavec lomený dlhý 1 ks**

Funkcia				
Ručný vysokorýchlostný násadec s opticky označenou dĺžkou,				
Násadec sa pripojuje mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
otáčky	ot/min	0-80 000		
Pracovná dĺžka	cm	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 5: Nadstavec lomený extra dlhý 1 ks**

Funkcia				
Ručný vysokorýchlostný násadec s opticky označenou dĺžkou				
Násadec sa pripojuje mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke				
Násadec je určený ako pohon nástrojov				
Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Otáčky	ot/min.	0-80 000		

Pracovná dĺžka	cm	13		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 6: Nádstavec na trepanáciu - 1 kus**

<b>Funkcia</b>				
nádstavec sa pripojuje mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke				
nádstavec je určený pre pohon vrtákov trepanu s koncovkou HUDSON (resterilizovateľné vrtáky trepanu súčasťou dodávky, rozmery 1x9/12 mm a 1x12/15 mm)				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
rozmery vrtáku trepanu	mm			9/12
rozmery vrtáku trepanu	mm			12/15
rozsah otáčok	otáčky/min.	0	1 000	
výkon	W	180		
krútiaci moment	Nm	2,5		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 7: Nádstavec na kraniotómiu - 1 kus**

<b>Funkcia</b>				
nádstavec sa pripojuje mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke				
smer otáčania: doľava a doprava				
chránič dury: 1x pre deti, 1x pre dospelých				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
rozsah otáčok	otáčky/min.	0	80 000	
výkon	W	140		
krútiaci moment	Ncm	2,2		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 8: Oplachový nádstavec - 1 kus**

<b>Funkcia</b>				
pre bezpečné uchytenie aplikačných súčastí motorového systému				
určený pre ručné predčistenia i pre strojové čistenie a dezinfekciu v čistiacom aj dezinfekčnom stroji				
oplachový nádstavec bráni poškodeniu aplikačných súčastí motorového systému v priebehu procesu čistenia a zaisťuje, že sa čistiaci prostriedok dostane do všetkých potrebných oblastí aplikačných súčastí				
vybavený filtrom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 9: Sterilizačné sito 1 ks**

<b>Funkcia</b>				
Správne uchytenie v site zabezpečujúce správny odtok kondenzátu pri sterilizácii				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 10: Sterilizačný kontajner - 1 kus**

Funkcia				
materiál vane kontajneru je eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu				
materiál veka kontajneru je z hliníku určeného výhradne pre parnú sterilizáciu				
rozmery kontajneru spĺňajú normy EN				
značenie kontajneru strojovo čitateľným kódom				
filtrový systém, integrované filtre pre opakované použitie v súlade s EN 868 časť 2, filter je validovaný na 5 000 umývacích a sterilizačných cyklov				
kontajnery možno stohovať bez neprimeraného namáhania (stlačenia) tesnenia veka				
stabilita stohovaných kontajnerov spĺňa EN 868				
nerezové sitá sú vypaľované laserom, neprepletané, perforované, vybavené nôžkami pre stabilné stohovanie				
výrobca je certifikovaný ISO				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Záručná doba sa požaduje v trvaní min. 24 mesiacov.
Dodávateľ predloží do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy Vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikát na posudzovanie zhody výrobkov.
Nástup servisného technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja, požadujeme predložiť manuál, resp. užívateľskú príručku na obsluhu ponúkaného prístroja v slovenskom, resp. českom jazyku, môže byť aj na CD nosiči.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu.
Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných možností skrátiť lehotu splatnosti.
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon
V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a tosúčinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie jedotknuté právo na náhradu škody.
Zmluva môže byť zmenená alebo ukončená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornený. V prípade akejkoľvek právnej vady na predmete kúpy je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pričom odstúpením od zmluvy nie je nijak dotknutý nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Žilinský  
 Okres: Ružomberok  
 Obec: Ružomberok  
 Ulica: ul. gen.M.Vesela 21

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.02.2021 08:16:00 - 22.03.2021 08:16:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: balik  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 200,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 240,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.02.2021 10:54:02

Objednávateľ:  
 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica  
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
 Surgitech s. r. o.  
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska