

ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 9
(GAMO č. 111091844, AKU č. Z43/2011-KV)
uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody
(evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa)
zo dňa 30.06.2010
v znení jej dodatku č. 2
(evidovanom pod č. 111041799 u dodávateľa a pod č. Z-10/2011-KV u objednávateľa, ďalej len „rámcová dohoda“)
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

Predávajúci	GAMO a.s.
Sídlo	Kyjevské námestie č.6, 974 04 Banská Bystrica
Banka	
Obchodný register	Okresný súd Banská Bystrica odd. Sa, vl. č.: 550/S
IČO	36033987
IČ DPH	SK 2020087498
Štatutárny orgán	Ing. Richard Tannhauser, predseda predstavenstva Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	Monika Grajzerová, obchodná manažérka, zástupkyňa projektového manažéra Ing. Július Tomka, PhD., projektový manažér
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jaroslav Junek, Mgr. Štefan Agh, Ing. Martin Kubina

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci	Akadémia umení v Banskej Bystrici
Sídlo	Ulica J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Banka	
IČO	31094970
Štatutárny zástupca	doc. Mgr. art. Matúš Olša, rektor
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	Ing. Petra Virágová, kvestorka PaedDr. Peter Vítko, prorektor
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	PaedDr. Peter Vítko, prorektor

(ďalej len „kupujúci“)

Článok 2 Predmet čiastkovej zmluvy

1. Predmetom tejto čiastkovej kúpnej zmluvy (ďalej len „čiastková zmluva“) je dodanie časti tovarov pre projekt: Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB (ďalej len „projekt“)
 - kód výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO
 - operačný program: Výskum a vývoj
 - prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl
 - opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
 - prijímateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
 - zmluva o nenávratnom finančnom príspevku č. 044/2010/5.1/OPVaV zo dňa 24.5.2010
 - kód ITMS: 26250120044podľa špecifikácie (jednotlivých druhov tovarov) uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto čiastkovej zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet čiastkovej zmluvy uvedený v ods. 1 kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje predmet čiastkovej zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Článok 3 Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna cena predmetu tejto čiastkovej zmluvy je stanovená podľa jej prílohy č.1 nasledovne:

Cena za predmet dodávky:	539 696,19 € bez DPH
DPH (20 %):	107 939,24 €
Celková zmluvná cena:	647 635,43 € s DPH

Slovom: šesťstoštyridsaťsedemtisícšesťstotridsaťpäť eur a 43/100.

3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku voči kupujúcemu. Kúpna cena bude fakturovaná predávajúcim v zmysle prílohy č. 1 tejto čiastkovej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 90 dní od dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Prílohu faktúr budú tvoriť podpísané dodacie listy a odovzdávacie / preberacie protokoly v zmysle prílohy č. 1 a podľa čl. 8 tejto čiastkovej zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti priebežného spôsobu fakturácie, avšak podmienkou vystavenia faktúry zo strany predávajúceho je protokolárne odovzdanie časti predmetu čiastkovej zmluvy s písomným potvrdením kupujúceho.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci preddavky neposkytuje.
6. Predávajúci zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, ktoré vyžaduje poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), platná legislatíva a ktorá nebude obsahovať prílohy v zmysle ods. 3. Po prijatí opravenej, resp. doplnenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
8. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny v termíne splatnosti faktúry riadne dodaného tovaru má predávajúci právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že sa poskytovateľ NFP dostane do omeškania s platbou NFP pre kupujúceho, ktoré nebolo zavinené kupujúcim, splatnosť faktúry sa automaticky predĺži o čas omeškania, pričom predávajúci nebude účtovať kupujúcemu za túto dobu omeškania finančné sankcie.
9. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto čiastkovej zmluve, kupujúci si môže nárokovat' zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho podľa ust. § 371 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok 4 Realizácia dodávok a prechod vlastníctva

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu čiastkovej zmluvy prejdú na kupujúceho až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny. Kupujúci sa však zaväzuje, že po prebraní predmetu čiastkovej zmluvy od predávajúceho preberá plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na predmete zmluvy.
3. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predmetom čiastkovej zmluvy podľa čl. 2. ods. 1 tejto čiastkovej zmluvy a podľa jej prílohy č. 1.

Článok 5 Záručná doba, záručný a pozáručný servis

1. Záručná doba predmetu čiastkovej zmluvy podľa čl. 2 tejto čiastkovej zmluvy je minimálne 24 mesiacov a ďalej je popísaná v prílohe č. 2.
2. Príjem hlásení o potrebe servisného zásahu je v pracovné dni od 07:30 do 16:00 hod. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka a reklamačného poriadku predávajúceho. Poruchy budú nahlasované na servisné stredisko predávajúceho kupujúcim písomnou formou – faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu servis@gamo.sk. Servisné stredisko predávajúceho:

Banská Bystrica

GAMO a.s. Banská Bystrica
Kyjevské námestie č.6, 974 04 Banská Bystrica
Tel: 048/ 4372 111, Fax: 048/4132 947

3. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu predávajúci.
4. Dĺžka trvania pozáručného servisu je minimálne 5 rokov.
5. Predávajúci zaistí záručný a pozáručný servis v mieste plnenia.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania (podľa podmienok záručného listu), neoprávneného zásahu do dodaného tovaru, alebo vplyvom prírodného živlu, či technickej poruchy objektu v ktorom sa predmet dodania nachádza.
7. Pozáručný servis alebo opravy sa vykonávajú v servisných strediskách predávajúceho v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky pozáručného servisu budú predmetom servisnej zmluvy, ktorú v prípade záujmu zmluvných strán medzi sebou uzatvoria zmluvné strany po skončení záručnej doby dodaného tovaru, tvoriaceho predmet tejto čiastkovej zmluvy.

Článok 6 Podmienky dodávky

1. Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru na miesta určenia podľa požiadaviek kupujúceho.
2. Predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr 2 pracovné dni vopred termín dodávky. Kupujúci umožní predávajúcemu prístup do priestorov prevádzkovanej techniky aj mimo pracovnej doby po vzájomnej dohode.
3. Predávajúci je povinný dodať k jednotlivým dodávaným druhom tovarov návody na obsluhu.
4. Všetky dodané zostavy jednotlivých druhov tovarov budú označené svojím výrobným číslom zvonku podľa číslovania výrobcu, prípadne budú zaplombované, pričom pri dodávke jednotlivých druhov tovarov si zástupcovia obidvoch zmluvných strán výrobné čísla navzájom skontrolujú na dodanom tovare aj na vystavených dokladoch.

Článok 7 Vyššia moc

1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto čiastkovej zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením "vyššej moci". Definícia „vyššej moci“ sa bude riadiť publikáciou MOK „Vyššia moc a sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou – ICC pod číslom 421. Definíciou "vyššej moci" sa rozumie najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.
2. O začatí, ako aj o pominutí pôsobenia "vyššej moci" sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu čiastkovej zmluvy trvá po dobu pôsobenia "vyššej moci", najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto čiastkovej zmluvy.

Článok 8 Protokolárne odovzdanie

1. Po splnení dodávky predmetu čiastkovej zmluvy podľa čl. 6, 4 a čl. 2 ods. 1 tejto čiastkovej zmluvy, potvrdia túto skutočnosť splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi pod dodací list, resp. odovzdávací/preberací protokol.
2. Pre podpis dodacieho listu, resp. odovzdávacieho/preberacieho protokolu budú stanovení obidvomi zmluvnými stranami splnomocnení zástupcovia. Aktuálny zoznam splnomocnených zástupcov si zmluvné strany písomne potvrdia alebo nahlásia najneskôr do piatich dní od podpisu tejto čiastkovej zmluvy. Zodpovední zástupcovia zmluvných strán sú povinní navzájom sa písomne informovať o prípadných zmenách týchto zástupcov.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ táto čiastková zmluva nestanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, vrátane prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Ustanovenia rámcovej dohody, ktoré nie sú uvedené v tejto čiastkovej zmluve, platia aj pre túto čiastkovú zmluvu.
3. Táto čiastková zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, predávajúci obdrží jeden exemplár a kupujúci obdrží tri exempláre. Akékoľvek zmeny a doplnky je možné vykonať výlučne so súhlasom oboch zmluvných strán písomne, formou písomného dodatku k tejto čiastkovej zmluve.
4. Táto čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení kupujúcim v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Túto čiastkovú zmluvu je možné vypovedať len po vzájomnej dohode a súhlase obidvoch zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace.
6. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto čiastková zmluva podpísaná zástupcami oboch strán.

V Banskej Bystrici 26.09.2011

ZA PREDÁVAJÚCEHO:


Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva


Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva

ZA KUPUJÚCEHO:


doc. Mgr. art. Matúš Ol'ha
rektor

Prílohy:

- Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu čiastkovej kúpnej zmluvy č. 9
Príloha č. 2: Záručné podmienky GAMO a.s.

Technická špecifikácia predmetu čiastkovej zmluvy č. 9

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
Stavba/stavebný objekt SO1 Fakulta výtvarných umení, Skuteckého 29, FVU									
2.1.1.2.12	Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa			1	projekt	8 825,19 €	8 825,19 €	10 590,22 €	10 590,22 €
		Zariadenie s IP manažmentom Cisco Digital Media Player Kompaktný IP prehrávač pre multimediálny obsah s lokálnou pamäťou SD 4GB. Prehrávaný obsah podporuje štandardné a HD formáty MPEG-2 a MPEG-4/H.264, Flash, RSS a iné webové formáty. Prehrávač môže zobrazíť predpripravené playlisty z centrálneho úložiska - mediálneho servra, alebo prehrávať lokálne uložený video záznam. Prehrávač dokáže vypínať a zapínať, resp. ovládať centrálné vybraný typ LCD výstupného zariadenia. Konektory prehrávača sú Ethernet metalický 10/100/1000BASE-T, RCA Video, S-Video, Mini 3.5-mm Stereo Audio Jack, SPDIF, HDMI, a RS-232 a USB, podpora protokolov FTP, HTTP, MPEG2, UDP	Digital Media Player 4400 HW, 4GB SD Card, Acc. Kit, Global SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Digital Media Player 4400G V52 Perptl. SW Lic. Digital Media Player Remote Spare SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) DMP 4400 Protective Case Mount, Series 1	1	ks	3 093,27€		3 711,92 €	
		LCD panel Cisco uhlopriečka 100cm, podpora HD rozlíšenia 1080p, ovládateľný z pripojeného IP multimediálneho prehrávača (zapnutie a vypnutie, ovládanie), diaľkové ovládanie	Cisco LCD Pro 100, 40 inch, 1080p, Bezel N, w/Remote Control SMARTNET 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Semi-Stand For Cisco Professional LCD , Ver 1	1	ks	5 210,92€		6 253,10 €	
		Inštalácia a konfigurácia	Inštalácia a konfigurácia	1	ks	521,00€		625,20 €	
Stavba/stavebný objekt SO2 FVU, Jána Kollára 28, vilka									
2.1.2.2.5	Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa			1	projekt	8 825,19 €	8 825,19 €	10 590,22 €	10 590,22 €
		Zariadenie s IP manažmentom Cisco Digital Media Player Kompaktný IP prehrávač pre multimediálny obsah s lokálnou pamäťou SD 4GB. Prehrávaný obsah podporuje štandardné a HD formáty MPEG-2 a MPEG-4/H.264, Flash, RSS a iné webové formáty. Prehrávač môže zobrazíť predpripravené playlisty z centrálneho úložiska - mediálneho servra, alebo prehrávať lokálne uložený video záznam. Prehrávač dokáže vypínať a zapínať, resp. ovládať centrálné vybraný typ LCD výstupného zariadenia. Konektory prehrávača sú Ethernet metalický 10/100/1000BASE-T, RCA Video, S-Video, Mini 3.5-mm Stereo Audio Jack, SPDIF, HDMI, a RS-232 a USB, podpora protokolov FTP, HTTP, MPEG2, UDP	Digital Media Player 4400 HW, 4GB SD Card, Acc. Kit, Global SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Digital Media Player 4400G V52 Perptl. SW Lic. Digital Media Player Remote Spare SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) DMP 4400 Protective Case Mount, Series 1	1	ks	3 093,27€		3 711,92 €	
		LCD panel Cisco uhlopriečka 100cm, podpora HD rozlíšenia 1080p, ovládateľný z pripojeného IP multimediálneho prehrávača (zapnutie a vypnutie, ovládanie), diaľkové ovládanie	Cisco LCD Pro 100, 40 inch, 1080p, Bezel N, w/Remote Control SMARTNET 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Semi-Stand For Cisco Professional LCD , Ver 1	1	ks	5 210,92€		6 253,10 €	
		Inštalácia a konfigurácia	Inštalácia a konfigurácia	1	ks	521,00€		625,20 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
2.1.2.2.6	Komunikačné zariadenie typ 2			1	projekt	2 855,43 €	2 855,43 €	3 426,52 €	3 426,52 €
		Základné komunikačné zariadenie Cisco IP Phone 7911G Displej: 192 x 64 bodov, podpora XML textových aplikácií Pripojenie: 10/100 FastEthernet, zabudovaný 2-port prepínač na reťazové pripojenie PC cez IP telefón, podpora PoE Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711, G.729a, G.729b, G.729ab a iLBC Bezpečnosť: Predinštalovaný X.509v3 certifikát, podpora protokolu Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) a AES 128 šifrovania	Cisco UC Phone 7911G SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	6	ks	208,40€		250,08 €	
		Rozšírené komunikačné zariadenie Cisco IP Phone 7975 Displej: 320 x 240 bodov, farebná paleta 65000 farieb Pripojenie: 10/100/1000 GigabitEthernet, zabudovaný 2-port prepínač na reťazové pripojenie PC cez IP telefón, podpora PoE Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab, G.722, a iLBC Bezpečnosť: podpora X.509v3 certifikátu, AES 128 šifrovania, dotykový displej	Cisco UC Phone 7975, Gig Ethernet, Color, spare SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	2	ks	482,35€		578,82 €	
		Bezdrôtové komunikačné zariadenie Cisco 7921 Displej: 176 x 220bodov, farebná paleta Pripojenie: bezdrôtové Wifi podľa štandardu 802.11a/b/g Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab, G.722, a iLBC, podpora XML Bezpečnosť: podpora certifikátu, šifrovania	Cisco 7921G ETSI; Battery/Power Supply Not Included SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Cisco 7921G Battery, Extended Cisco 7921G Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Cisco 7921G Desk Top Charger Power Supply for Central Europe	1	ks	640,33€		768,40 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
Stavba/stavebný objekt SO3 FVU, Rudlovská cesta 8, knižnica									
2.1.3.2.21	Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa			1	projekt	8 825,19 €	8 825,19 €	10 590,22 €	10 590,22 €
		Zariadenie s IP manažmentom Cisco Digital Media Player Kompaktný IP prehrávač pre multimediálny obsah s lokálnou pamäťou SD 4GB. Prehrávaný obsah podporuje štandardné a HD formáty MPEG-2 a MPEG-4/H.264, Flash, RSS a iné webové formáty. Prehrávač môže zobrazit' predpripravené playlisty z centrálneho úložiska - mediálneho servra, alebo prehrávať lokálne uložený video záznam. Prehrávač dokáže vypínať a zapínať, resp. ovládať centrálné vybraný typ LCD výstupného zariadenia. Konektory prehrávača sú Ethernet metalický 10/100/1000BASE-T, RCA Video, S-Video, Mini 3.5-mm Stereo Audio Jack, SPDIF, HDMI, a RS-232 a USB, podpora protokolov FTP, HTTP, MPEG2, UDP	Digital Media Player 4400 HW, 4GB SD Card, Acc. Kit, Global SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Digital Media Player 4400G V52 Perptl. SW Lic. Digital Media Player Remote Spare SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) DMP 4400 Protective Case Mount, Series 1	1	ks	3 093,27€		3 711,92 €	
		LCD panel Cisco uhlopriečka 100cm, podpora HD rozlíšenia 1080p, ovládateľný z pripojeného IP multimediálneho prehrávača (zapnutie a vypnutie, ovládanie), diaľkové ovládanie	Cisco LCD Pro 100, 40 inch, 1080p, Bezel N, w/Remote Control SMARTNET 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Semi-Stand For Cisco Professional LCD , Ver 1	1	ks	5 210,92€		6 253,10 €	
		Inštalácia a konfigurácia	Inštalácia a konfigurácia	1	ks	521,00€		625,20 €	
2.2.3.3	Komunikačné zariadenie typ 3	Základné komunikačné zariadenie Cisco IP Phone 7911G Displej: 192 x 64 bodov, podpora XML textových aplikácií Pripojenie: 10/100 FastEthernet, zabudovaný 2-port prepínač na reťazové pripojenie PC cez IP telefón, podpora PoE Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711, G.729a, G.729b, G.729ab a iLBC Bezpečnosť: Predinštalovaný X.509v3 certifikát, podpora protokolu Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) a AES 128 šifrovania	Cisco UC Phone 7911G SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	1	ks	208,4	208,40	250,08 €	250,08 €

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
Stavba/stavebný objekt SO4 Fakulta múzických umení a brain centra AU BB, ul. J. Kollára 22, rektorát									
2.1.4.1.2	Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa - serverová časť			1	projekt	84 835,28 €	84 835,28 €	101 802,34 €	101 802,34 €
		Softvér pre publikovanie video obsahu na požiadanie a pre živé udalosti Cisco Show and Share Softvérová multilicencia pre video portál aplikáciu pre 1000 užívateľov. Systém podporuje spoluprácu s Active Directory a LDAP serverom a používateľsky definovaný prístup. Systém podporuje spoluprácu s interaktívnym prenosom udalostí a zároveň podporuje spoluprácu s média-manažment aplikáciou a hardvérovými kódovačmi médií na IP sieť. Licencia štatistické výstupy pre aplikáciu video portál umožňujú hlásenia štatistických udalostí o používaní mediálneho obsahu. Licencia pre autorský prístup - 10 paralelne pracujúcich autorov pripravujúcich obsah portálu.	Show and Share Workgroup BaseV5.2 Perptl SW Lic. Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) Show-n-Share Reports V5.2 Perptl. SW Lic. Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) Show-n-Share Feature License for Up To 10 Authors Inštalácia a konfigurácia videoportálu	1	ks	73 696,63€		88 435,96 €	
		Server Cisco Digital Media System Optimalizovaná hardvérová platforma - server pre video portál. HW parametre: 6 GB RAM, 4 x 300 GB HDD	DMS Show and Share Server WRGP, HW SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M)	1	ks	11 138,65€		13 366,38 €	
2.1.4.1.3	Digitálne vybavenie pre centralizovanú správu video obsahu a jeho publikáciu			1	projekt	89 036,96 €	89 036,96 €	106 844,35 €	106 844,35 €
		Softvér pre centralizovanú správu video obsahu a jeho publikáciu Cisco Digital Media Manager Softvérová licencia pre centrálnu manažment aplikáciu, ktorá umožňuje manažovať, plánovať, publikovať mediálny obsah. Cez webové rozhranie je možné uploadovať, katalogizovať, editovať, balíčkovat a publikovať digitálny mediálny obsah na prehrávanie IP mediálnym prehrávačom. Softvérová licencia pre digitálne nástenky vybavené IP multimediálnym prehrávačom s pripojeným LCD panelom. Umožňuje zobrazovať pripravený digitálny mediálny obsah na všetkých prehrávačoch rovnako, alebo na vybraných prehrávačoch konkrétne zvolený obsah, v upravenom univerzitnom dizajne, s kombináciou videa, textu, statických obrázkov, dynamických web stránok a pohyblivých správ. Softvérová licencia pre diferenciáciu obsahu násteniek cez voliteľné playlisty, voľba cez diaľkové ovládanie. Licencia centrálného manažmentu pre pripojenie 10ks IP mediálnych prehrávačov. Softvérová licencia na publikovanie obsahu a zdieľanie cez portál. Softvérová licencia pre vysielanie živého vysielania. Vráťane inštalácie a konfigurácie	Digital Media Manager Base V5.2 Perptl SW Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) DMM Digital Signs Module V5.2 Perptl. SW Lic. Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) DMP Feature License for Up To 10 DMPs Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) DMM Show-n-Share Module V5.2 Perptl. SW Lic. Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) DMM Show-n-Share Live Event Module V5.2 Perptl. SW Lic. Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) DMM SNMP Module V5.2 Perptl. SW Lic. Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) DMM Cast Module V5.2 Perptl. SW Lic. Application SW, update, TP, 24x7(SAS) (softvérová podpora, 36M) Inštalácia a konfigurácia	1	ks	77 898,31€		93 477,97 €	
		Server Cisco Digital Media Manager Optimalizovaná hardvérová platforma pre management server. HW parametre: 6 GB RAM, 4 x 300 GB HDD	DMS Digital Media Manager Server, HW SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M)	1	ks	11 138,65€		13 366,38 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
2.1.4.1.4	Komunikačný systém	Server pre komunikačný systém Cisco Unified Communication Redundantná implementácia na báze dvoch serverov, s kapacitou pre 500 telefónov Predinštalovaná aplikácia IP telefónnej ústredne s operačným systémom Procesor: Intel Dual Core Xeon E8400 3.0-GHz 6M L2 RAM: 2GB ECC DDR2 HDD: SATA 250GB 3Gbps Vrátane softvéru, inštalácie a konfigurácie	Unified Communication Manager 8.5 7816-I5 Appliance, 0 Seats (2x) SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora) Cisco Unified Communication Manager 8.5 MCS-7816 SW License (2x) Top Level Sku For User Licence "Essential SW" (servisná podpora) CCX 8.5 5 Seat CCX ENH CM Bundle "Essential SW" (servisná podpora) UC Manager Essential - Less than 1K Users (5x) "Essential SW" (servisná podpora) Unified Communications Manager Enhanced Single User - Under 1K (200x) "Essential SW" (servisná podpora) Public Space non-app. phone add. - on lobby, conf. room phones (4x) "Essential SW" (servisná podpora) Adjunct License for 1 audio or video Endpoint or Softclient (60x) Inštalácia a konfigurácia	2	ks	35125,21	70250,42	42 150,25 €	84 300,50 €
2.1.4.1.5	Komunikačný hlasový konferenčný systém			1	projekt	64 129,41 €	64 129,41 €	76 955,29 €	76 955,29 €
		Softvér pre komunikačný hlasový konferenčný systém Cisco Unified Communication multilicencia pre 25 konferencií/užívateľov, vrátane inštalácie a konfigurácie	Cisco Unified MeetingPlace MP-3515 40UL Bundle (obsahuje 40 lic. audio, 6 lic. video a 6 lic. web) SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Cisco Unified MeetingPlace Microsoft Integration Package Cisco Unified MeetingPlace video single user licence (19 lic.) Cisco Unified MeetingPlace web conf. single user licence (19 lic.) Inštalácia a konfigurácia	1	ks	58 402,52€		70 083,02 €	
		Server pre komunikačný konferenčný systém Cisco Unified Communication Server pre web, video, audio konferencie Parametre servra: Procesor: Intel Dual Core Xeon E8400 3.0-GHz 6M L2 RAM: 2GB ECC DDR2 HDD: 2 x SATA 250GB 3Gbps rozhrania: 2 x 1GigabitEthernet, 4 s USB 2.0 Vrátane inštalácie a konfigurácie	Bare Metal MCS 7816-I5 server 1xX3430, 4 GB RAM, 1x250 GB SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Inštalácia a konfigurácia	1	ks	5 726,89€		6 872,27 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
2.1.4.1.6	Komunikačný video konferenčný systém			1	projekt	62 423,52 €	62 423,52 €	74 908,23 €	74 908,23 €
		Softvér pre komunikačný video konferenčný systém Cisco Unified Communication Aplikačný softvér pre komunikačný systém, Licencia na 200 užívateľov pre komunikačný systém na synchronizáciu a publikáciu údajov, Licencia na 200 PC, doplnková softvérová podpora na 3 roky (teda 600 užívateľov), vrátane inštalácie a konfigurácie	Cisco Unified Presence User License (200x) "Essential SW" (servisná podpora) Cisco Unified Personal Communicator Options Cisco Unified Personal Communicator User License 8.x (200x) "Essential SW" (servisná podpora) Cisco Unified Video Advantage and VT Camera III 24-Unit Pack (4x) Cisco Unified Video Advantage with VT Camera III (4x) Inštalácia a konfigurácia	1	ks	50 969,74€		61 163,69 €	
		Server pre komunikačný konferenčný systém Cisco Unified Communication Podporný server pre videokonenčný systém Server pre komunikačný systém na synchronizáciu a publikáciu údajov (redundancie na báze clustra dvoch serverov) Parametre servra: Procesor: Intel Dual Core Xeon E8400 3.0-GHz 6M L2 RAM: 2GB ECC DDR2 HDD: 2 x SATA 250GB 3Gbps rozhrania: 2 x 1GigabitEthernet, 4 s USB 2.0 vrátane inštalácie a konfigurácie	HW Only MCS-7835-I3 IBM server 1x5504 CPU, 4 GB RAM, 2x146 HDD SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Inštalácia a konfigurácia	2	ks	5 726,89€		6 872,27 €	
2.1.4.2.18	Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa			1	projekt	17 650,38 €	17 650,38 €	21 180,44 €	21 180,44 €
		Zariadenie s IP manažmentom Cisco Digital Media Player Kompaktný IP prehrávač pre multimediálny obsah s lokálnou pamäťou SD 4GB. Prehrávaný obsah podporuje štandardné a HD formáty MPEG-2 a MPEG-4/H.264, Flash, RSS a iné webové formáty. Prehrávač môže zobrazíť predpripravené playlisty z centrálného úložiska - mediálneho servra, alebo prehrávať lokálne uložený video záznam. Prehrávač dokáže vypínať a zapínať, resp. ovládať centrálné vybraný typ LCD výstupného zariadenia. Konektory prehrávača sú Ethernet metalický 10/100/1000BASE-T, RCA Video, S-Video, Mini 3.5-mm Stereo Audio Jack, SPDIF, HDMI, a RS-232 a USB, podpora protokolov FTP, HTTP, MPEG2, UDP	Digital Media Player 4400 HW, 4GB SD Card, Acc. Kit, Global SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Digital Media Player 4400G V52 Perptl. SW Lic. Digital Media Player Remote Spare SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) DMP 4400 Protective Case Mount, Series 1	2	ks	3 093,27€		3 711,92 €	
		LCD panel Cisco uhlopriečka 100cm, podpora HD rozlíšenia 1080p, ovládateľný z pripojeného IP multimediálneho prehrávača (zapnutie a vypnutie, ovládanie), diaľkové ovládanie	Cisco LCD Pro 100, 40 inch, 1080p, Bezel N, w/Remote Control SMARTNET 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Semi-Stand For Cisco Professional LCD , Ver 1	2	ks	5 210,92€		6 253,10 €	
		Inštalácia a konfigurácia	Inštalácia a konfigurácia	2	ks	521,00€		625,20 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
2.1.4.2.19	Zariadenie na prepojenie digitálneho a analógového	Zariadenie na prepojenie digitálneho a analógového prostredia Cisco 2811 Multifunkčný smerovač do siete IP s licenciou hlasovej brány, s parametrami: 64MB Flash pamäť, 256MB RAM, transkódovací modul hlasových kodekov, 2 x 10/100 WAN porty, možnosť rozšírenia o moduly sieťových, hlasových rozhraní, 2x dvoj portová hlasová karta s rozhraním BRI, hardvérový rozširujúci modul s funkciou hlasovej pošty a automatickej spojovateľky, licencia 5 poštových schránok pre službu hlasovej pošty, licencia pre modul automatickej spojovateľky, licencia pre 25 spojení, podpora IPSec, Remote Management Protocol SNMP 3, vrátane inštalácie a konfigurácie	Cisco ATA 187 with configurable impedance (5x) SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M, 5x) Cisco 2911 UC Bundle, PVD3-16, UC License PAK SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Unity Express License - 5 Mailbox - CUCM and CUCME Cisco Unity Express Network Module Enhanced (8 Ports Incl.) Network Module Adapter for SM Slot on Cisco 2900, 3900 ISR Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE, 2x) Unity Express License - 2 IVR Session Unified Border Element Enterprise License - 25 Sessions Inštalácia a konfigurácia	1	projekt	16553,78	16553,78	19 864,54 €	19 864,54 €
2.1.4.2.20	Komunikačné zariadenie typ 4			1	projekt	13 262,04 €	13 262,04 €	15 914,45 €	15 914,45 €
		Základné komunikačné zariadenie Cisco IP Phone 7911G Displej: 192 x 64 bodov, podpora XML textových aplikácií Pripojenie: 10/100 FastEthernet, zabudovaný 2-port prepínač na reťazové pripojenie PC cez IP telefón, podpora PoE Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711, G.729a, G.729b, G.729ab a iLBC Bezpečnosť: Predinštalovaný X.509v3 certifikát, podpora protokolu Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) a AES 128 šifrovania	Cisco UC Phone 7911G SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	22	ks	208,40€		250,08 €	
		Rozšírené komunikačné zariadenie Cisco IP Phone 7975 Displej: 320 x 240 bodov, farebná paleta 65000 farieb Pripojenie: 10/100/1000 GigabitEthernet, zabudovaný 2-port prepínač na reťazové pripojenie PC cez IP telefón, podpora PoE Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab, G.722, a iLBC Bezpečnosť: podpora X.509v3 certifikátu, AES 128 šifrovania, dotykový displej	Cisco UC Phone 7975, Gig Ethernet, Color, spare SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	8	ks	482,35€		578,82 €	
		Prídavný modul pre rozšírené komunikačné zariadenie Expansion Module IP rozširujúci modul - na rýchle prepínanie klápiek display 480 x 272, 12 klápkových tlačidiel s prepínacím tlačidlom pre 24 rýchlych predvolieb	7915 UC Phone Grayscale Expansion Module SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Footstand kit	3	ks	294,11€		352,93 €	
		Komunikačné zariadenia pre konferenčné hovory Cisco IP Conference Station Pre hovory z konferenčnej miestnosti – zabudované mikrofóny a reproduktory na hlasitý odposluch, podpora PoE Displej: 255 x 128 bodov, Pripojenie: 10/100 FastEthernet Podpora hlasových kodekov: G.711, G.729 a G.722	Cisco IP Conference Station 7937 Global SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Power Splitter for 7937 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	2	ks	1 007,56€		1 209,07 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Bezdrôtové komunikačné zariadenie Cisco 7921 Displej: 176 x 220bodov, farebná paleta Pripojenie: bezdrôtové Wifi podľa štandardu 802.11a/b/g Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab, G.722, a iLBC Bezpečnosť: podpora certifikátu, šifrovanie, podpora XML	Cisco 7921G ETSI; Battery/Power Supply Not Included SMARTnet 8x5xNBD(SNT (hardvérová podpora, 36M) Cisco 7921G Battery, Extended Cisco 7921G Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord SMARTnet 8x5xNBD(SNT (hardvérová podpora, 36M) Cisco 7921G Desk Top Charger Power Supply for Central Europe	3	ks	640,33€		768,40 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
Stavba/stavebný objekt SO5 Fakulta dramatických umení, Horná 95, FDU									
2.1.5.2.17	Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa			1	projekt	26 475,57 €	26 475,57 €	31 770,66 €	31 770,66 €
		Zariadenie s IP manažmentom Cisco Digital Media Player Kompaktný IP prehrávač pre multimediálny obsah s lokálnou pamäťou SD 4GB. Prehrávaný obsah podporuje štandardné a HD formáty MPEG-2 a MPEG-4/H.264, Flash, RSS a iné webové formáty. Prehrávač môže zobrazovať predpripravené playlisty z centrálného úložiska - mediálneho servra, alebo prehrávať lokálne uložený video záznam. Prehrávač dokáže vypínať a zapínať, resp. ovládať centrálny vybraný typ LCD výstupného zariadenia. Konektory prehrávača sú Ethernet metalický 10/100/1000BASE-T, RCA Video, S-Video, Mini 3.5-mm Stereo Audio Jack, SPDIF, HDMI, a RS-232 a USB, podpora protokolov FTP, HTTP, MPEG2, UDP	Digital Media Player 4400 HW, 4GB SD Card, Acc. Kit, Global SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Digital Media Player 4400G V52 Perptl. SW Lic. Digital Media Player Remote Spare SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) DMP 4400 Protective Case Mount, Series 1	3	ks	3 093,27€		3 711,92 €	
		LCD panel Cisco uhlopriečka 100cm, podpora HD rozlíšenia 1080p, ovládateľný z pripojeného IP multimediálneho prehrávača (zapnutie a vypnutie, ovládanie), diaľkové ovládanie	Cisco LCD Pro 100, 40 inch, 1080p, Bezel N, w/Remote Control SMARTNET 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Semi-Stand For Cisco Professional LCD , Ver 1	3	ks	5 210,92€		6 253,10 €	
		Inštalácia a konfigurácia	Inštalácia a konfigurácia	3	ks	521,00€		625,20 €	
2.1.5.2.18	Digitálny enkóder			1	projekt	60 274,78 €	60 274,78 €	72 329,74 €	72 329,74 €
		Digitálny mobilný video enkóder Cisco Jednoprocesorové prenosné zariadenie na pripojenie 1 kamery - kódovač video signálu pre video stream živého vysielania, alebo záznamu na vyžiadanie do vnútornej siete alebo internetu. Zariadenie podporuje všetky nasledovné formáty: MS Windows Media, Adobe Flash a MPEG-4/H.264. Zariadenie obsahuje LCD displej zobrazujúci konfiguráciu a prevádzkové informácie; zariadenie má odolné prenosné prevedenie, vhodné aj na mimoštúdiové použitie. Zariadenie obsahuje všetky nasledovné vstupy/výstupy: video vstupy: composite, S-video, component; audio vstupy: RCA, XLR3; ethernet porty: 1 GBit/s, 10/100 Mbit/s; ostatné: LCD displej, VGA výstup a 2 ks USB 2.0 porty. Zariadenie obsahuje interné úložisko údajov s kapacitou najmenej 100 GB. Vrátane inštalácie	Cisco Encoder w/ Single Input, Single Processor, Portable SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Inštalácia	1	ks	19 930,25€		23 916,30 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Digitálny enkóder Cisco Dvojprocesorové štúdiové zariadenie na pripojenie 2 kamier - kódovač video signálu pre video stream živého vysielania, alebo záznamu na vyžiadanie do vnútornej siete alebo internetu. Zariadenie podporuje všetky nasledovné formáty: MS Windows Media, Adobe Flash a MPEG-4/H.264. Zariadenie obsahuje LCD displej zobrazujúci konfiguráciu a prevádzkové informácie; zariadenie má odolné prenosné prevedenie, vhodné aj na mimoštúdiové použitie. Zariadenie obsahuje všetky nasledovné vstupy/výstupy: video vstupy: 2 x composite, 2 x S-video, 2 x component; audio vstupy: 2 x RCA, 2 x XLR3, 2 x digital AES/EBU ; ethernet porty: 2 x 1 GBit/s; ostatné: farebný displej, VGA výstup a 2 ks USB 2.0 porty. Zariadenie obsahuje interné úložisko údajov s kapacitou najmenej 100 GB. Vrátane inštalácie	Cisco Encoder w/ Dual Input, Dual Processor, Studio Level SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Inštalácia	1	ks	40 344,53€		48 413,44 €	
2.1.5.2.19	Komunikačné zariadenie typ 5			1	projekt	5 264,65 €	5 264,65 €	6 317,58 €	6 317,58 €
		Základné komunikačné zariadenie Cisco IP Phone 7911G Displej: 192 x 64 bodov, podpora XML textových aplikácií Pripojenie: 10/100 FastEthernet, zabudovaný 2-port prepínač na reťazové pripojenie PC cez IP telefón, podpora PoE Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711, G.729a, G.729b, G.729ab a iLBC Bezpečnosť: Predinštalovaný X.509v3 certifikát, podpora protokolu Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) a AES 128 šifrovania	Cisco UC Phone 7911G SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	9	ks	208,40€		250,08 €	
		Rozšírené komunikačné zariadenie Cisco IP Phone 7975 Displej: 320 x 240 bodov, farebná paleta 65000 farieb Pripojenie: 10/100/1000 GigabitEthernet, zabudovaný 2-port prepínač na reťazové pripojenie PC cez IP telefón, podpora PoE Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab, G.722, a iLBC Bezpečnosť: podpora X.509v3 certifikátu, AES 128 šifrovania, dotykový displej	Cisco UC Phone 7975, Gig Ethernet, Color, spare SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	3	ks	482,35€		578,82 €	
		Pridavný modul pre rozšírené komunikačné zariadenie Expansion Module IP rozširujúci modul - na rýchle prepínanie klapiek display 480 x 272, 12 klapkových tlačidiel s prepínacím tlačidlom pre 24 rýchlych predvolieb	7915 UC Phone Grayscale Expansion Module SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Footstand kit	1	ks	294,11€		352,93 €	
		Komunikačné zariadenia pre konferenčné hovory Cisco IP Conference Station Pre hovory z konferenčnej miestnosti – zabudované mikrofóny a reproduktory na hlasitý odposluch, podpora PoE Displej: 255 x 128 bodov, Pripojenie: 10/100 FastEthernet Podpora hlasových kodekov: G.711, G.729 a G.722	Cisco IP Conference Station 7937 Global SMARTnet 8x5xNBD(SNT) (hardvérová podpora, 36M) Power Splitter for 7937 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe IP Phone Power Transformer for the 7900 phone series	1	ks	1 007,56€		1 209,07 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Bezdrôtové komunikačné zariadenie Cisco 7921 Displej: 176 x 220bodov, farebná paleta Pripojenie: bezdrôtové Wifi podľa štandardu 802.11a/b/g Podpora hlasových kodekov: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, a iLBC Bezpečnosť: podpora certifikátu, šifrovania, podpora XML	Cisco 7921G ETSI; Battery/Power Supply Not Included SMARTnet 8x5xNBD(SNT (hardvérová podpora, 36M) Cisco 7921G Battery, Extended Cisco 7921G Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord SMARTnet 8x5xNBD(SNT (hardvérová podpora, 36M) Cisco 7921G Desk Top Charger Power Supply for Central Europe	1	ks	640,33€		768,40 €	
Celkový súčet							539 696,19 €		647 635,43 €

Banská Bystrica 26.09.2011

ZA PREDÁVAJÚCEHO



Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva



Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva

ZA KUPUJÚCEHO



doc. Mgr. art. Matuš Olša
rektor

Záručné podmienky GAMO a.s.

Záruka sa poskytuje nasledovne:

24 MESIACOV

- počítače GAMO® OFFICE 250, notebooky HP dvxxx- Pavilion
- Atramentové tlačiarne a All in one zariadenia Canon, EPSON, HP
- Laserové tlačiarne laserové Canon, HP, XEROX okrem vybraných multifunkčných zariadení (záruka 12 mesiacov)
- Spotrebný materiál: cartridge, tonery, pásy – okrem vybraných produktov (záruka 12 mesiacov)
- UPS APC, vrátane batérií
- aktívne sieťové prvky LAN _WAN Linksys, okrem vybraných produktov, na ktoré sa vzťahuje doživotná záruka

36 MESIACOV

- notebooky Lenovo, vybrané modely ThinkPad T a X series, notebooky HP nc2xxx, nw8xxx, nw9xxx, tcxxxx
- počítače GAMO® OFFICE PRO, počítače Lenovo, vybrané modely ThinkCentre A a M series,
- počítače HP dx2xxx (s výnimkou niektorých modelov), dx5xxx, dc5xxx, dc7xxx
- monitory LCD HP všetky modely, Lenovo ThinkVision LCD všetky modely, LG LCD všetky modely, PHILIPS LCD všetky modely,
- Acer LCD všetky modely, okrem LCD TV (záruka 24 mesiacov),
- servery IBM xSeries okrem modelov x32xx servery HP ProLiant ML3xx, ML5xx, DL3xx, BL všetky typy
- servery GAMO (Intel platforma), všetky modely
- Blade infraštruktúra IBM a HP, okrem vybraných komponentov so zárukou 12 mesiacov
- SAN, NAS infraštruktúra IBM a HP, okrem vybraných komponentov so zárukou 12 mesiacov
- prepínače Cisco Catalyst 2950, 2960, 3560, 3750

Na ostatné komponenty a zariadenia, ktoré nie sú uvedené, pokiaľ to nie je stanovené inak, poskytujeme záruku 24 mesiacov. Zmena záruky je vyhradená zmenou záruky u výrobcu. Záonné práva spotrebiteľa, platné podľa Občianskeho zákonníka, nie sú týmito „Záručnými podmienkami“ dotknuté.

PODMIENKY ZÁRUKY:

Firma GAMO a.s. ručí, že počítačové komponenty, monitory, tlačiarne (za predpokladu používania originálnych tonerov, cartridgeov a pások) budú po celú dobu záruky plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení. Zákazník má právo počas celej doby záruky na bezplatnú opravu, a iba u komponentov, ktoré sa nedajú opraviť, na výmenu celých komponentov. Ak dôjde k výmene tovaru, alebo vadnej časti tovaru, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar používal (zostáva však minimálne 3 mesiace).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Pri uplatňovaní záruky je nutné predložiť príslušný záručný list spolu s kópiou dokladu o zakúpení, kompletnú dokumentáciu k predmetu záruky a predmet záruky v pôvodnom balení u predávajúceho.

Bez predloženia záručného listu bude oprava účtovaná ako mimozáručná.

Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté chybou výrobcu, ktoré sa objavili pri normálnej prevádzke. Ak nie je uvedené inak, záručná oprava sa vykonáva u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo z vyššej moci, nehodou, prepravou, neodborným zásahom, násilným zaobchádzaním, prepätím, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok, alebo nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia.

Kupujúci má právo bez straty záruky vykonávať zásahy zakotvené v návode na obsluhu, za predpokladu, že tieto operácie vykonáva pracovník s primeranou kvalifikáciou a dodrží ustanovenia STN 34 3100 čl. 74.

Demontáž, výmena súčastí a porušenie plomby budú považované za hrubý zásah do predmetu záruky, po jeho uskutočnení sa stráca nárok na záruku. V sporných prípadoch rozhoduje stanovisko predávajúceho.

V prípade dohodnutej montáže podľa kúpnej zmluvy kupujúci nechá potvrdiť záručný list pracovníkom vykonávajúcim montáž predmetu záruky.

V Banskej Bystrici 26.09.2011

ZA PREDÁVAJÚCEHO:

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva

Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva

ZA KUPUJÚCEHO:

doc. Mgr. art. Matúš Olša,
rektor