

# Kúpna zmluva č. Z20211650\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  
Sídlo: Stúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 35960736  
DIČ: 2022074186  
IČ DPH: SK2022074186  
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751  
Telefón: 0376512750

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AxaltaPaint Service, s.r.o.  
Sídlo: Hlinkova, 681/21, 01401 Bytča, Slovenská republika  
IČO: 47170026  
DIČ: 2023768065  
IČ DPH: SK2023768065  
Bankové spojenie: IBAN: SK8775000000004018094082, BIC: CEKOSKBX  
Telefón: +421910576666

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo ( 2021 )  
Kľúčové slová: náterové látky, farba na vozovky, balotina, riedidlo  
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo ( 2021 )

| Funkcia                                                                                                                                                                                                       |                         |         |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|
| Položka č.1 - Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest ( farba - odtieň biely, červený, žltý, čierny ) |                         |         |         |           |
| Položka č.2 - Balotina ( balotina doporučená podľa výrobcu farby spĺňajúca STN EN )                                                                                                                           |                         |         |         |           |
| Položka č.3 - ( riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby )                                                                                                                  |                         |         |         |           |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne    |
| Položka č. 1 ( akrylátová farba na VDZ, odtieň biely - 24 200 kg, odtieň žltý - 60 kg, odtieň červený - 120 kg, odtieň čierny 60 kg ) - množstvo                                                              | kg                      |         |         | 24 440,00 |
| Položka č. 2 ( balotina doporučená podľa výrobcu farby ) - množstvo                                                                                                                                           | kg                      |         |         | 4 600,00  |
| Položka č. 3 riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby - množstvo                                                                                                            | liter                   |         |         | 2 450,00  |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                          | Hodnota/Charakteristika |         |         |           |
| Položka č.1. - Biela jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest.                                         |                         |         |         |           |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položka č. 1 - Zloženie                                                                   | pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%                                                                                                                                                         |
| Položka č. 1 - Použitie                                                                   | značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek                                                                                                                                 |
| Položka č. 1 - Aplikácia                                                                  | striečaním, natieraním - doriedenie s odporúčeným riedidlom                                                                                                                                              |
| Položka č. 1 - Doba zasychania                                                            | maximálne 30 minút                                                                                                                                                                                       |
| Položka č. 1 - Teplota pri aplikácii                                                      | vyššia ako + 8 stupňov Celzia                                                                                                                                                                            |
| Položka č. 1 - Trvanlivosť farby                                                          | minimálne 90 % po 12 mesiacoch                                                                                                                                                                           |
| Položka č. 1 - Balenie                                                                    | Objednávateľ požaduje dodanie farby v 200 l sudoch, alebo v 20 až 30 kg plechovkách, res. iná pevná uzavretá nádoba. Objednávateľ balenie zadá v objednávke. Požadovaný spôsob balenia musí byť dodržaný |
| Položka č.1 - odtieň farby                                                                | biely, žltý, červený, čierny                                                                                                                                                                             |
| Položka č. 1 - Požadovaná norma                                                           | musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.                                                                                                                               |
| Položka č. 2 ( balotina doporučená podľa výrobcu farby ) Typ balotiny                     | MB1.B2.T(P) - silanizovaná povrchová úprava                                                                                                                                                              |
| Položka č. 2 - Zrornosť / frakcia                                                         | 125 až 630 mikrometrov                                                                                                                                                                                   |
| Položka č. 2 - Použitie                                                                   | na posyp farby na VDZ, zabezpečenie reflexnosti čiar                                                                                                                                                     |
| Položka č. 2 - Balenie                                                                    | 25 kg uzavreté vrece                                                                                                                                                                                     |
| Položka č. 3 - Riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby | riedidlo vhodné na riedenie akrylátových náterových farieb doporučené výrobcom farby.                                                                                                                    |
| Položka č. 3 - Balenie                                                                    | 200 litrový sud, alebo 20 až 30 l - plechovka. Objednávateľ balenie zadá v objednávke. Spôsob balenia podľa objednávky musí byť dodržaný.                                                                |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia - ( Komárno (1 940 kg - farba, 400 l - riedidlo), Topoľčany - ( 3 500 kg - farba, 600 l - riedidlo ), Nové Zámky - ( 4 000 kg - farba, 600 - kg balotina, 450 l - riedidlo ), Nitra ( 15 000 kg - farba, 4 000 kg - balotina, 1 000 l - riedidlo ))  |
| Vzhľadom k tomu, že farba sa používa v značkovači Hoffmann, požadujeme dodanie farby aj v 200 litrovom balení, alebo v 20-30 kg balení. Balenie bude uvedené v objednávke.                                                                                                             |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpis cien jednotlivých položiek do 7 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                           |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                          |
| Požaduje sa po uzavretí zmluvy ( max 7. dní ) predložiť platný certifikát na jednotlivé položky ( 1, 2 ) - nepredložením platného certifikátu alebo nesplnením niektorej z noriem STN vzniká obstarávateľovi nárok na odstúpenie od zmluvy.                                            |
| Požaduje sa k materiálom uvedeným v OF predložiť ( max 7. dní po uzavretí zmluvy ) vyhlásenia o nemennosti parametrov v zmysle zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Podložené certifikáty musia byť platné na území Slovenskej republiky.                                   |
| Uvedené podmienky môže uchádzač splniť aj prostredníctvom inej osoby. V takomto prípade sa preukáže písomnou zmluvou s touto osobou, že bude pri plnení zákazky môcť disponovať technickými a odbornými kapacitami tejto osoby. Uvedené doklady požadujeme predložiť v úradnom jazyku. |
| Dodávka tovaru bude realizovaná na základe čiastkových objednávok, interval opakovaných plnení cca každý mesiac.                                                                                                                                                                       |
| Splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Názov                                                                                                 | Upresnenie                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Na predmet zákazky po uzavretí zmluvy sa vyžaduje predloženie platného certifikátu zhody.             | Certifikát zhody vydaný Výskumným ústavom dopravy a.s. alebo ekvivalent EU. |
| Predmet zákazky č.1 musí spĺňať platné požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. |                                                                             |

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres:  
Obec:  
Ulica: Štúrova č. 147 - Nitra, Bešeňovská cesta 2 - Nové Zámky, Bašta IV Okružná cesta - Komárno, Pod Kalváriou 2003 - Topoľčany

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.03.2021 09:00:00 - 15.11.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Celok ( podľa OF )  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 32 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 300,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.02.2021 09:42:01

Objednávateľ:  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
AxaltaPaint Service, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska