

Oblasť **80300**

Zodpovedajúce okienka označte krížikom, údaje vyplňte paličkovým písmom.

Číslo návrhu 8100032088	☒ Nová poisťná zmluva	Nákladové číslo
	☐ Zmena exist. zmluvy	Získateľské číslo

POISTNÍK/platiteľ poistného
☒ Právnická osoba ☐ SZČO Plátcu DPH: ☒ áno ☐ nie

Názov ¹ Spojená škola internátna	IČO/RČ 42 382 530	DIČ
Sídlo ² Palárikova 1602/1	PSČ 069 01	Miesto/štát Snina
Korešp.adresa v SR	PSČ	Miesto
Register obchodný, živnostenský, iný (uviesť aký) Štatistický úrad SR	Číslo zápisu	
Meno a funkcia osoby konajúcej v mene spoločnosti /RČ PaedDr. Jana Kandriková		
Trvalý pobyt Sadová 615/45A	PSČ 067 61	Miesto/štát Stakčín
Typ preuk.totož.	Číslo	Dát.vydania
Tel.číslo	E-mail	Vydal orgán/štát
		Štát.prísl. SR
		Kat.klienta 310

POISTENÝ (vyplňa sa iba v prípade ak nie je totožný s poisťníkom)
☐ Právnická osoba ☐ SZČO Plátcu DPH: ☐ áno ☐ nie

Názov ¹	IČO/RČ	Štát.prísl.	Kat.kl.
Sídlo ²	PSČ	Miesto/štát	
Korešp.adresa v SR	PSČ	Miesto	
Tel.číslo	E-mail	Číslo účtu	

¹ Ak je poisťník/poistený fyzická osoba uveďte priezvisko, meno, titul

² Ak je poisťník/poistený fyzická osoba uveďte trvalý pobyt

Doba trvania poistenia

Začiatok poistenia: 27.12.2016	Koniec poistenia: 26.12.2017	Zmena poistenia:
---------------------------------------	-------------------------------------	------------------

(Poistenie sa začína, resp. mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poistenia a končí sa nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia)

Platenie poistného

IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu

Periodicita platenia ☒ Ročne ☐ Polročne ☐ Štvrťročne	Číslo účtu poisťníka (v IBAN formáte):
Spôsob platenia ☐ Trvalý príkaz ☐ Inkaso ☐ Príkaz na úhradu ☒ Pošt.poukážka	

Vinkulácia

V prospech	Druh poistenia
------------	----------------

Predchádzajúce poistenia (bolo poistenému navrhované poistenie vypovedané alebo zamietnuté?)

poisťovňa, rok, číslo poisťnej zmluvy, druh poistenia, dôvod (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

☐ áno ☒ nie

Škodovosť (vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poistenému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?)


ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

☐ áno ☒ nie

Poznámky

* DOBA URČITA - 1 ROK

OPRAVILA:



Získateľ (priezvisko, meno) Finportal, a.s.	Číslo získateľa 79930834	Kontakt na získateľa (tel. číslo, e-mail) PAMAS SNINA <pamas.snina@gmail.com>
---	------------------------------------	---

UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefonický kontakt: 0850 111 400, Web: http://www.uniqua.sk, E-mail: poisťovna@uniqua.sk,

IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Číslo účtu IBAN (platba poistného): SK98 1100 0000 0026 2300 5034, Swift kód: TATRSKBX

8100032088

Firma & Ochrana

Miesto poistenia

Názov prevádzky **Škola**Ulica, číslo domu/parcely **Palárikova 1602/1**PSČ **069 01**Miesto **Snina**Typ budovy **Budovy učební učňovských a odborných učilíšť**

Všeobecné údaje

Druh stavby: ☒ masív ☐ zmiešaná ☐ drevenáÚstredné kúrenie: ☐ tuhé palivo ☒ plynové ☐ elektrickéLokálne kúrenie: ☐ tuhé palivo ☐ plynové ☐ elektrickéVeľkosť (objem) poisťovaných priestorov: m³Prevádzka (budova prevádzky): ☐ obývaná ☒ neobývanáBudova prevádzky je: ☒ v užívaní ☐ vo výstavbeVzdialenosť od vodného toku: ☒ do 20 m ☐ nad 20 mDruh strechy (prekrytie): ☒ plochá ☐ sedlová

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností a hneuteľných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poistnej sume?)

Hodnota vecí zodpoveda požadovanej poistnej sume.

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Informácie o poistnom riziku

1. Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a sú v technicky bezchybnom stave? ☒ áno ☐ nie2. Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené? ☒ áno ☐ nie3. Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov? ☒ áno ☐ nie4. Je v objekte samočinné hasiace zariadenie? ☐ áno ☒ nie5. Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu? ☐ áno ☒ nie

Protipožiarne zabezpečenie (druh)

hasiace prístroje

Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a vodovodných škôd

Podoblast: 80301, 80302, 80303

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009

Štatistický kód: 1322 Popis činnosti: Škola

Riziková trieda: 01

Položky predmetu poistenia

Položky predmetu poistenia	Poistná suma (EUR)	Ročné poistné (EUR)		
		Požiar (80301)	Živel (80302)	Voda (80303)
01 ☒ Budovy (na novú hodnotu)	1 157 000,-	237,19	231,40	144,63
02 ☒ Prevádz.-obchodné zariadenie (POZ) (na novú hodnotu)	100 000,-	20,50	20,00	20,00
03 ☒ Zásoby (k termínovanému ☐ dňu: ☒ nie ☐ áno)	40 000,-	8,20	8,00	8,00
08 ☒ Náklady na odstránenie následkov PU (na prvé riziko)	10 000,-	4,40	2,00	2,00
12 ☒ Sklo - spoluúčasť 33,- EUR /kl. 011001/ (na prvé riziko)	2 000,-	25,00		

Spoluúčasť: ☒ 65,- EUR ☐ 165,- EUR ☐ 330,- EUR ☐ 660,- EUR

Ročné poistné pred zľavou: 1 462,62

Ročné poistné so zľavou: 731,32

Poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

Podoblast: 80304

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu - 2012

Štatistický kód: 1322 Popis činnosti: Škola

Riziková trieda: 01

Položky predmetu poistenia

Položky predmetu poistenia	Limit plnenia (EUR)	Poistná suma (EUR)	Ročné poistné (EUR)
02 ☒ Prevádzkovo-obchodné zariadenie (na novú hodnotu)	20 000,-	120 000,-	43,20
03 ☒ Zásoby (k termínovanému ☐ dňu: ☒ nie ☐ áno)	10 000,-	48 000,-	20,16
10 ☒ Vonkajší vandalizmus - spoluúčasť 65,- EUR /kl. 04C001/ Estetické škody: ☐ nie ☒ áno (limit plnenia do 500,- EUR)	(na prvé riziko)	1 500,-	29,25

Spoluúčasť: ☒ 0,- EUR ☐ 165,- EUR ☐ 330,- EUR

Ročné poistné pred zľavou: 185,22

Ročné poistné so zľavou: 92,61

8100032088

Firma & Ochrana

Poistenie lomu stroja

Podoblast: 80306

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a následného prerušenia prevádzky - 2012

Podnikateľská činnosť: Kovoobrábací priemysel (zváračky, frézky, brúsky, vŕtačky, sústruhy, CNC stroje, ...)

Riziková trieda: 03

Položky predmetu poistenia	Druh skladovaného tovaru	Riz.trieda	Poistná suma (EUR)	Ročné poistné (EUR)
01 ☒ Stroje a strojné zariadenia			25 000,-	67,00
06 ☐ Obsah chladiacich zariadení /kl. 06C399/				

Dojednanie poistenia na: ☒ súbor ☐ výberpri dojednaní poistenia na "výber" (pre vybrané stroje) je nutné
do poznámky v Návrhu PZ uviesť zoznam poistených strojovSpoluúčast': ☒ 65,- EUR ☐ 165,- EUR ☐ 330,- EUR ☐ 660,- EUR

Ročné poistné pred zľavou: 134,00

Ročné poistné so zľavou: 67,00

8100032088

Firma & Ochrana

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú súčasťou poistenia a sú poskytované zdarma. Cieľom asistenčných služieb je zabezpečiť nevyhnutnú pomoc klientovi v havarijných situáciách, ktoré si vyžadujú vykonať nevyhnutné opatrenia za účelom odstránenia ich príčin.

Limity plnenia v havarijných situáciách sú nasledovné:

- inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač, kominár: do 300,- EUR
- zámočník: do 150,- EUR

V rámci uvedených limitov sa hradia náklady na príjazd, odjazd, prácu remeselníka a drobný materiál použitý na odstránenie príčin havarijného stavu

Ďalej sú v rámci asistenčných služieb poskytované:

- sťahovacie služby, do limitu plnenia 300,- EUR
- stráženie prevádzky, do limitu plnenia 500,- EUR

- núdzová telefonická prevádzka, po dobu 7 dní
- vyhľadanie náhradných priestorov, predloženie 3 ponúk
- právna asistencia (telefonická), 60 minút
- právna asistencia (s finančným plnením), do limitu plnenia 500,- EUR (za predpokladu, že hodnota sporu je vyššia ako 150,- EUR)

Tieto krytia platia aj pre prípady, ak nejde o poistnú udalosť. V prípade, že škoda presahuje uvedené limity plnenia a nastala poistná udalosť, poskytne poisťovňa poistné plnenie aj nad rámec uvedených limitov.

Ak ste sa dostali do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle dojednaného poistenia, kontaktujte sa s pracovníkmi asistenčnej služby **UNIQA ASSISTANCE** na telefónnych číslach:

+421/2/544 11 029 a 0850 850 111.

UNIQA ASSISTANCE je tu pre Vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Splátka poistného (EUR): **890,93**

Celkové ročné poistné (EUR): **890,93**

Vyhlásenie poistníka:

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú **klauzuly**, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

80C001, 01I001, 04L002, 04C001

Svojim podpisom **potvrdzujem**, že pred podpisom tohto návrhu **som bol oboznámený** s písomnými vyhotoveniami príslušných Všeobecných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a ustanovení uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy alebo prílohách, Formuláru o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poistnej zmluvy podľa vzoru ustanoveného NBS, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň **beriem na vedomie**, že všeobecné poistné podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poisťiteľa www.uniqa.sk. Svojim podpisom **potvrdzujem** pravdivosť uvedených údajov a **žiadam** o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu poistnej zmluvy.

Svojim podpisom **beriem na vedomie**, že osobné údaje uvedené v zákone o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z. je poisťiteľ oprávnený spracúvať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov aj bez súhlasu dotknutých osôb. Rovnako **beriem na vedomie**, že osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín EU a Švajčiarska ako aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov a to iba v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a poisťiteľom. Zároveň **beriem na vedomie**, že poisťiteľ je oprávnený v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. Aktuálny zoznam spoločností, ktorým sa osobné údaje môžu poskytnúť alebo sprístupniť je zverejnený na internetovej stránke poisťiteľa. **Prehlasujem**, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. **Potvrdzujem**, že som osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. **Prehlasujem**, že ako dotknutá osoba som bol poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň **beriem na vedomie**, že informácie podľa § 15 ods. 1 a § 28 zákona sú umiestnené na webovej stránke poisťiteľa www.uniqa.sk.

Svojim podpisom na návrhu poistnej zmluvy **vyhlasujem**, že nie som politicky exponovaná osoba (PEP) v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

✓ Košiciach dňa 22.12.2016

Podpis poistníka

Vyhlásenie poisťiteľa:

Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s.. Poistná zmluva vznikne (zmení sa) dorúčením oznámenia o prijatí návrhu poisťiteľom klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojim podpisom **prehlasujem**, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle §7 a §8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

✓ Košiciach dňa 22.12.2016

Meno obchod. zástupcu poisťiteľa

Podpis obchod. zástupcu poisťiteľa

Poisťiteľ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektive navrhovaná zmena akceptovaná.

Svojim podpisom **prehlasujem**, že som prijal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

V dňa

Meno osoby oprávnenej prijať návrh

Podpis osoby oprávnenej prijať návrh

Klauzula 80C001 - Paušálna deklarácia

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poisťnej zmluve. Dole uvedený predmet poistenia a náklady sú poistené v rámci poisťných súm dojednaných v poisťnej zmluve.

1. Budovy

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

a) Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako:

- dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
- elektromechanicky popoháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplatení aj na závorách/zábradliach),
- medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
- inštalácie vedenia, inštalácie šachty v rámci budovy,
- elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
- plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky,
- vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t. j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva,
- sanita, t. j. toalety a kúpeľňové zariadenia,
- vykurovacie (kotel, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenie,
- výťahy,
- obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;

b) V rámci poisťnej sumy za budovu

- na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poisťnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;

c) V rámci požiarnej nebezpečí pri poistení budovy

- na oplatenie každého druhu,
- na solárne zariadenia;

d) V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy

- na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- a) senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- b) hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- c) budovy určené na zbúranie od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- d) objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,

2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

a) Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúžia prevádzke ako aj:

- mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,
- hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu,
- základy a podstavce strojov a zariadení,

■ chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t. j. vmurované, resp. pribetónované,

■ náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,

b) V rámci požiarnej nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:

- na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t. j. na mieste poistenia.

3. Vedľajšie náklady - náklady na odpratanie zvyškov po poisťnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnej nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t. j. náklady na odpratanie zvyškov po poisťnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poisťných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistených vecí, a síce:

- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie ako aj
- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,
- náklady na prepravu k najbližším povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poisťnej udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zaťažení.

Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhlásenie jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminy sa v každom škodovom prípade kráti o povinnú spoluúčasť o povinnú spoluúčasť vo výške 25%.

V rámci poisťnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvyš šesťmesačného provizórneho medziuskladenia kontaminovanej zeminy, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medziuskladenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5% z poisťnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poisťnej budovy

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poisťnej budovy, zároveň však na pozemku, ktorý je v poisťnej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poisťnej sumy budov.

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poisťnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poisťnej udalosti.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poisťnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

- a) náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabráňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zatebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zatebnenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zatebnenie,
- b) škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predať,
- c) škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčiastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,
- d) škody na nápisoch na skle, na maľbách na skle a na slnečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50% z poistnej sumy dojednanej v poistenej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne však 670,- €.

7. Iné

V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:

- a) stavebné úpravy a súčasti stavby, t. j. prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod., a to do výšky 1 330,- €,
- b) veci patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím osobám

okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka pokiaľ nie je možné uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 660,- €,

- c) hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky, cestovné lístky a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť, a to aj proti odcudzeniu samotnej schránky, t. j. schránka musí byť umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku, a to do výšky 170,- €,
 - d) písomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 670,- €,
 - e) pri požiaroch nebezpečných prevádzkovo-obchodných zariadení, zásoby a iné hnuťelné veci umiestnené na voľnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistenej zmluve, a to do výšky 3 320,- €,
 - f) náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaľ sa originálne alebo duplikátne kľúče od poistených priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 340,- €,
 - g) lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 340,- €.
- Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti. Prepravou môžu byť poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

Táto klauzula nadobúda účinnosť 1.4.2015

Klauzula 01I001 - Poistenie skla

1. Touto klauzulou sa dojednáva poistenie pre prípad nepredvídaného a náhleho poškodenia alebo zničenia skla, pokiaľ toto poškodenie obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného skla.

2. Predmetom poistenia sú pevne osadené sklá, ktorých hrúbka je minimálne 4 mm a ktoré v čase uzatvorenia poistnej zmluvy nie sú poškodené, prasknuté alebo inak porušené.

Poistenie sa vzťahuje na:

- a) rovné, pevne osadené tabule skla vrátane bezpečnostnej, resp. inej fólie (napr. solárnej a pod.), zrkadlá (môžu byť aj brúsené), ďalej ohýbané alebo vypuklé sklá,
- b) špeciálne sklá ako ťahané strojové sklo, tzv. polozrkadlové, nebrúsené sklá, floatové sklo,
- c) sklenené reklamné tabule,
- d) mramorové dosky z prírodného alebo umelého kameňa,
- e) náklady na prepravu skla a jeho osadenie.

3. Len ak je dojednané poistenie podľa bodu 2, vzťahuje sa poistenie aj na nasledovné náklady, pričom limit plnenia je maximálne 50 % z poistnej sumy, na ktorú bolo sklo poistené:

- a) lešenia, žeriavy, odstránenie prekážok,
- b) nátery, maľovky a ostatné dekorácie, náhrada na zarámovanie, murovku a ochranné zariadenia,

c) náhradné zatebnenie (zaistenie poškodeného skla alebo uvoľneného otvoru po poškodenom skle náhradným materiálom ako sú dosky, plech, okrem skla).

Poistnú sumu skla predstavuje faktúra o zaobstaraní skla, alebo sa stanoví podľa aktuálnych cenových pomerov jednotlivých druhov skla vrátane dopravy a zasklenia.

Poistnú sumu nákladov tvorí maximálne 50% z poistnej sumy, na ktorú bolo sklo poistené.

4. Poistenie sa nevzťahuje na:

- škody vzniknuté pri preprave a zasklievaní, na škody vzniknuté chybnou konštrukciou,
- na poškodenie povrchov skiel, ako napr. škrabance, zmena priehľadnosti a podobne,
- na elektrické zariadenie alebo elektrické príslušenstvo reklamných svetelných tabúl a trubic,
- historické, umelecké a podobné sklá,
- sklá, pri ktorých je postavené lešenie pre murárske a iné práce,
- sklá v budovách a objektoch, kde sa vykonávajú rôzne rekonštrukčné a údržbárske práce.

5. Spoluúčasť je 33,- € z každej škody.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015

Klauzula 04C001 - Vonkajší vandalizmus

1. Touto klauzulou sa dojednáva, že poistiteľ uhradí škody spôsobené **vonkajším vandalizmom**, ktoré vylučujú funkčnosť zariadenia.

2. V rámci dojednanej poistnej sumy pre vonkajší vandalizmus je možné pripoistiť aj škody, ktorých následkom sú estetické škody. Toto pripoistenie sa dojednáva maximálne do limitu plnenia 500,- €. Ak je pre vonkajší vandalizmus dojednaná nižšia poistná

suma ako 500,- €, limit poistného plnenia pre vonkajší vandalizmus a estetické škody spolu sa rovná v poistnej zmluve dojednanej poistnej sume na vonkajší vandalizmus.

3. Spoluúčasť na každej škode predstavuje 65,- €.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015

Klauzula 04L002 - Zabezpečenie miesta poistenia (riziková trieda 1 až 3)

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/limit plnenia do 33.200,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.
2. Objekt musí mať plné steny murované, drevené, železné (oceľové).
3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:
 - objekt ohradený funkčným oplatením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
 - objekt je v noci trvale osvetlený,
 - objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/limit plnenia do 66.400,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.
2. Objekt musí mať plné steny murované, železné (oceľové).
3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami

o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mrežu) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou zabezpečovacou signalizáciou s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplatením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/limit plnenia nad 66.400,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu, odvrtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok.
Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.
2. Objekt musí mať plné steny murované, železné (oceľové).
3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami

o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mrežu) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou zabezpečovacou signalizáciou s plášťovou ochranou presklenených častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh

svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená stálou ozbrojenou strážnou službou. Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zverného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok

- objekt je v noci trvale osvetlený,

- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zverného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015