

**ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU č. 2016/870**  
uzavretá na základe Rámcovej dohody č. 2016/551 a v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Odberateľ:** Slovenská republika  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava

**Zastúpený:** **Ing. Robert SEDLÁK**  
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície  
na základe plnomocenstva ministra obrany  
č. KaMO-2/250/2016 zo dňa 3. októbra 2016

**Osoba oprávnená konať  
za odberateľa vo veciach  
fakturácie a reklamácií:** **Ing. Juraj PASEKA**  
riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu centrálnej logistiky  
a správy majetku štátu

IČO : 30 845 572  
IČ DPH: SK2020947698  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „odberateľ“)

**1.2. Dodávateľ:**

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.  
Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
Zastúpený: Mgr. Juraj KRAJCÁR, predseda predstavenstva  
Ing. Pavel MOUČKA, člen predstavenstva

Tel.: ☎ +42125061111

**Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických,  
fakturácie a reklamácií:** **Ing. Imre Mészáros**  
vedúci Key Account Manager

Tel.: ☎ +421 907 718 252  
IČO: 36 677 281  
IČ DPH: SK2022249295  
IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3978/B  
(ďalej len „dodávateľ“)

## **Čl. II**

### **Úvodné ustanovenia**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o združenej dodávke plynu (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že pre účely tejto zmluvy majú odborné pojmy a terminológia rovnaký význam ako v zákone o energetike a vyhláske Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhláske č. 423/2013 Z. z., príslušných výnosoch a rozhodnutiach ÚRSO a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia podľa tejto zmluvy.

## **Čl. III**

### **Predmet zmluvy**

3. 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi zemný plyn (ďalej len „plyn“) v dohodnutom množstve podľa podmienok uvedených v tejto zmluve vrátane prepravy a distribúcie plynu poskytovania systémových služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „združená dodávka plynu“) od 1.1.2017 do 31.12.2017 do jeho odberných miest (ďalej len „OM“) uvedených v Prílohe č. 2 „Údaje týkajúce sa odberných miest odberateľa“ tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje plyn v množstve dohodnutom v tejto zmluve odobrať a za združenú dodávku plynu zaplatiť dodávateľovi cenu dohodnutú v tejto zmluve.
3. 2. Za účelom zabezpečenia združenej dodávky plynu sa dodávateľ ďalej zaväzuje:
  - a) zabezpečiť odberateľovi prepravu a distribúciu dodávaného plynu v dohodnutom množstve do pripojených OM;
  - b) poskytnúť alebo zabezpečiť odberateľovi služby uvedené v cenníku služieb dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“), ak je vydaný (spolu ďalej ako „súvisiace plnenia alebo súvisiace služby“);
  - c) nepožadovať aktivačný a deaktivovaný poplatok za prebratie a odovzdanie OM,
  - d) zabezpečiť pre odberateľa bez poplatku podporné programy a občasné služby súvisiace so zmenou hodnoty denného maxima,
  - e) garantovať kontinuitu dodávky plynu od začiatku plnenia zmluvy od 1.1.2017 do 31.12.2017, t.j. po celú dobu účinnosti tejto zmluvy okrem prípadov vyššej moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch,
  - f) poskytnúť odberateľovi informácie o spotrebe plynu, fakturácii, histórii odberu,
  - g) garantovať dostupnosť zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie technických problémov vo všetkých regiónoch SR (pre každú SPO – meno a telefonický kontakt),
  - h) zabezpečiť bezodplatne vykonávanie pravidelných mesačných odpočtov spotreby plynu a jej fakturáciu 1x mesačne na základe skutočne odobraného plynu pre veľkoodber a strednoodber,
  - i) na pokyn odberateľa zabezpečiť všetky potrebné náležitosti s prihlásením alebo zrušením OM u prevádzkovateľa distribučnej siete,
  - j) vyhodnotiť priebeh spotreby plynu na jednotlivých OM a navrhnúť odberateľovi prípadné zmeny taríf a denného maximálneho množstva plynu za účelom zníženia nákladov. (1x za ½ roka)

- 3.3. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky, technické podmienky a prevádzkový poriadok príslušného PDS. Identifikačné údaje PDS sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

#### Čl. IV

##### Zmluvné množstvo a denné maximálne množstvo

- 4.1. Zmluvné množstvo (ďalej len „ZM“) je celkové predpokladané množstvo plynu v rozsahu  $\pm 20\%$  z množstva uvedeného podľa bodu 4.1.2 tohto článku zmluvy, ktoré sa zaväzuje dodávateľ dodávať do OM počas trvania tejto zmluvy. V prípade potreby odberateľa zmeniť ZM o viac ako  $\pm 20\%$  nad dohodnutý rozsah sa dodávateľ zaväzuje, že odo dňa účinnosti dodatku k tejto zmluve alebo od času uvedeného v tomto dodatku, bude dodávať zmenené objednané množstvo plynu, pričom, ak PDS takýto odber zvlášť spoplatní, bude dodávateľ účtovať cenu za združenú dodávku plynu takto spoplatnenú.
- 4.1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ nebude nominovať množstvo plynu.
- 4.1.2. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy dohodli na **ZM = 142 417,188 [MWh]**  $\pm 20\%$ , pričom predpokladané podiely odberu v MWh pre jednotlivé mesiace obdobia dodávky sú nasledovné:

január 17	február 17	marec 17	apríl 17	máj 17	jún 17
25 160,370	21 837,302	18 587,269	9 457,962	3 688,240	1 789,344
júl 17	august 17	september 17	október 17	november 17	december 17
1 752,827	1 789,344	3 505,654	12 160,237	18 696,821	23 991,819

(ďalej ako „Mesačné ZM“).

- 4.2. Tieto podiely nemajú vplyv na skutočnosť, že dodávateľ bude fakturovať združenú dodávku plynu podľa skutočne odobratého množstva plynu. Denné maximálne množstvo (ďalej len „DMM“) je maximálne množstvo plynu, ktoré je odberateľ na základe zmluvy oprávnený odobrať v ktorýkoľvek deň z distribučnej siete počas trvania zmluvy.
- 4.3. Dohodnuté ZM a DMM pre OM Odberateľa sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy.
- 4.4. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú počas trvania zmluvy dodržať dohodnuté ZM, ktoré sa nezmení o viac ako  $\pm 20\%$  a DMM.
- 4.5. Zúčtovacím obdobím pre posúdenie nedodržania dohodnutých objemov dodávok plynu je jeden rok.
- 4.6. Zmluvné strany sa dohodli na podieloch odberu plynu zo ZM pripadajúcich na jednotlivé kalendárne mesiace uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to najmä kvôli potrebe plánovania odberu plynu a stanovenia preddavkových platieb.

#### Čl. V

##### Určenie ceny, fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Cena za združenú dodávku plynu je stanovená v zmysle Prílohy č.1, je vyjadrená v mene EUR a je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 609 /2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č.98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov ako:

Cena celkom za predmet plnenia na rok 2017 v EUR	
Cena bez SD a DPH	4 299 804,65
Spotrebná daň	187 990,69
Cena so SD bez DPH	4 487 795,34
DPH	897 559,07
Celková cena so spotrebnou daňou a s DPH	5 385 354,41

Cena je doložená cenovou špecifikáciou v zmysle Prílohy č.1.

**Celkový finančný limit za združenú dodávku plynu podľa tejto zmluvy na rok 2017 je 5385 354,41 EUR (slovom: päťmiliónovtristoosemdesiatpäťtisícristopäťdesiatštyri 41/100 EUR so SD a DPH) vrátane distribúcie, dopravy, spotrebnej dane a DPH .**

5.2. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za združenú dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúcu z týchto položiek:

5.2.1. cena za dodávku plynu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku:

5.2.1.1. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za dodávku plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku vo výške:

$$P = 20,26497 \left[ \frac{EUR}{MWh} \right].$$

5.2.1.2. V roku 2017 dodávateľ poskytne odberateľovi zľavu na cenu za dodávku plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a konečná cena po zľave je vo výške

$$P = 20,23743 \left[ \frac{EUR}{MWh} \right].$$

5.2.2. cena za prepravu plynu:

Celková cena za prepravu plynu pre všetky odberné miesta za obdobie dodávky od 1.1.2017 do 31.12.2017 je stanovená vo výške **219 706,56 EUR** a bude fakturovaná rovnomerne pre každý mesiac dodávky spolu s cenou za dodávku plynu pre všetky OM.

5.2.3. cena za distribúciu plynu:

Bude fakturovaná v súlade s rozhodnutím ÚRSO pre rok 2017. Cena za distribúciu plynu a služby s tým spojené na rok 2017 je v Prílohe č.1 vypočítaná na základe rozhodnutia ÚRSO na rok 2017. Ak ÚRSO v priebehu roka 2017 schváli ceny za distribúciu vo výške odlišnej od cien uvedených v Prílohe č. 1, bude cenová úprava predmetom rokovania. Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku.

5.3. V prípade, že odberateľ počas zúčtovacieho obdobia prekročí odber plynu u stredoodberu a veľkoodberu zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu v mesiacoch január, február, marec, október, november a december nad 5 % a v ostatných mesiacoch nad 10 % resp. u maloodberu o  $\pm 15\%$  ročného množstva plynu podľa tejto zmluvy bude navyše spoplatňovaný v zmysle platných cenových rozhodnutí ÚRSO.

5.4. Pokiaľ bude PDS fakturovať cenu za distribúciu plynu do OM za rok, príp. iné obdobie (spravidla v nadväznosti na skutočný odber plynu v OM a spätné priradenie k určitej cenovej tarife podľa tohto odberu) a na základe tohto zúčtovania vznikne určitý preplatok alebo nedoplatok ceny za distribúciu plynu do OM, dodávateľ je povinný prípadný preplatok bezodkladne vrátiť odberateľovi a odberateľ je povinný prípadný nedoplatok bezodkladne uhradiť dodávateľovi.

5.5. Fakturačným obdobím za veľkoodber a stredoodber je plynárenský mesiac (ďalej len „mesiac“), za maloodber 1/2 rok. Priradenie OM do jednotlivých fakturačných období je uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

5.6. Pre OM s mesačným fakturačným obdobím sa odberateľ a dodávateľ dohodli na úhrade ceny bez preddavkových platieb.

5.7. Pre OM s 1/2 ročným fakturačným obdobím sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi preddavkové platby na úhradu ceny vo výške 80 % z predpokladanej ročnej spotreby týchto OM v rovnomernej výške, a to v priebehu príslušného fakturačného obdobia na účet dodávateľa nasledovne:

- 10 krát k 15. dňu v mesiaci a vyúčtovacia faktúra k 30.6.2017 a 31.12.2017 po predložení odpočtov vykonaných odberateľom v termíne do 20.6.2017 a 15.12.2017

5.8. K cenám bude pri fakturácii pripočítaná spotrebná daň podľa zákona č. 609/2007 Z. z. spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č.98/2004 Z. z. o spotrebnej

dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, pokiaľ odobraný plyn nie je oslobodený od spotrebnej dane a daň z pridanej hodnoty podľa zákona SR č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „DPH“). Dodávateľ po skončení príslušného fakturačného obdobia vystaví v troch výtlačkoch spoločné faktúry pre OM po jednotlivých SPO v zmysle fakturačných adries uvedených v Prílohe č. 3, v ktorých vyfakturuje odberateľovi cenu za združenú dodávku plynu podľa tejto zmluvy. **Vo faktúrach budú zohľadnené úhrady preddavkových platieb vykonané v príslušnom fakturačnom období.**

Dodávateľ doručí faktúry na fakturačné adresy v zmysle Prílohy č. 3. Faktúry sú splatné v lehote 30 dní od ich doručenia na fakturačné adresy v zmysle Prílohy č.3. Dodávateľ vráti preplatok z vyúčtovacej faktúry odberateľovi bankovým prevodom na bankový účet odberateľa do 30 dní od vystavenia vyúčtovacej faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať minimálne náležitosti je odberateľ oprávnený ju vrátiť dodávateľovi bez zaplatenia dodávateľovi vrátiť na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravnej faktúry odberateľovi. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie dodávateľa a odberateľa, adresy sídla, IČO, IČ DPH,
- b) označenie OM,
- c) číslo Zmluvy o združenej dodávke plynu,
- d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- e) dátum dodania a množstvo odobraného plynu, rozsah súvisiacich služieb,
- f) deň vyhotovenia, odoslania a lehotu splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- g) jednotkovú cenu bez SD, DPH a celkovú fakturovanú sumu, sadzbu a výšku SD a DPH,
- h) podpis oprávneného zástupcu dodávateľa,
- i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, IBAN
- j) prípadne iné identifikačné údaje

Faktúra bude ďalej obsahovať povinné údaje v zmysle vyhlášky 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z..

- 5.9. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie náklady alebo poplatky za združenú dodávku plynu, okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 5.2. až 5.8. tejto zmluvy. V cene za združenú dodávku plynu sú zahrnuté všetky oprávnené náklady odberateľa aj zisk.
- 5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že platby bude realizované formou bezhotovostného platobného styku.

## **Čl. VI**

### **Záruky a reklamácie**

- 6.1. Dodávateľ sa zaručuje, že dodávka plynu je v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie pre každé OM MO SR podľa Prílohy č.2.
- 6.2. Uplatnenie reklamácie na vady združenej dodávky plynu si odberateľ uplatňuje prostredníctvom Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu MO SR.
- 6.3. Ak dodávateľ nedodrží štandardy kvality uhradí odberateľovi kompenzačnú platbu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o energetike a vyhlášky č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov.
- 6.4. Ak dodávateľ bude mať vedomosť, že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy o združenej dodávke plynu je povinný oznámiť túto skutočnosť odberateľovi bezodkladne ako sa o tejto predpokladanej strate schopnosti dozvie.

- 6.5. Odberateľ je oprávnený písomne reklamovať u dodávateľa vady združenej dodávky plynu ďalej len „reklamácia“). Odberateľ má právo reklamovať najmä kvalitu, odpočet určeného meradla, fakturáciu združenej dodávky plynu, prerušenie alebo obmedzenie združenej dodávky plynu. Reklamácia musí byť uplatnená v primeranej lehote po zistení nedostatkov.
- 6.6. Odberateľ môže reklamáciu doručiť
- poštou u dodávateľa na adrese: ZSE Energia, a.s. P.O.BOX 325, 810 00 BRATISLAVA
  - elektronicky na e-mailovej adrese: [topzakaznici@zse-energia.sk](mailto:topzakaznici@zse-energia.sk)
- 6.7. Povinné náležitosti reklamácie:
- identifikáciu odberateľa a zákaznícke číslo a číslo Zmluvy o združenej dodávke plynu,
  - presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie,
  - identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,
  - identifikačné údaje reklamovanej faktúry spolu s variabilným symbolom,
  - podpis osoby oprávnenej konať za odberateľa.
- 6.8. Za uplatnenie reklamácie sa považuje deň prijatia písomnej reklamácie dodávateľom.
- 6.9. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo faxom, dodávateľ potvrdí doručenie reklamácie emailom alebo faxom ihneď. Ihneď znamená v ten istý pracovný deň alebo najbližší pracovný deň.
- 6.10. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS alebo inej tretej strany, môže dodávateľ predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalšie 3 dni. Dodávateľ doručí preukázateľným spôsobom odberateľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.

## Čl. VII Zmluvné pokuty a sankcie

- 7.1. Ak dodávateľ neoprávnene nedodá združenú dodávku plynu podľa podmienok tejto zmluvy, uhradí odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodanej združenej dodávky plynu za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu dodávateľa so združenou dodávkou plynu z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, stav núdze) neuplatní odberateľ voči dodávateľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci. Zastavenie dodávok plynu z Ruska alebo Ukrajiny sa nepovažuje za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť dodávateľa.
- 7.2. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
- 7.3. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak dôjde k omeškaniu odberateľa s úhradou faktúry (napr. štrajk, vojnový konflikt, živelná pohroma, stav núdze) neuplatní dodávateľ voči odberateľovi zmluvnú pokutu po dobu trvania vyššej moci.
- 7.4. V prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov na strane odberateľa (najmä podstatné porušenie zmluvy odberateľom a následné odstúpenie dodávateľa od zmluvy) sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi kompenzačnú platbu **H**. Kompenzačná platba **H** bude určená ako súčet diskontovaných hodnôt **H<sub>m</sub>** a hodnoty prepravy. Hodnota prepravy je rovná celkovej platbe za prepravu na obdobie dodávky, zníženej o už vyfakturované čiastky za prepravu.

$$H = \sum_m H_m + \text{Transport}$$

Hodnota **H<sub>m</sub>** sa vypočíta zvlášť pre každý mesiac *m* počínajúc mesiacom, v ktorom došlo k ukončeniu Zmluvy a končiac posledným mesiacom, pre ktorý bolo podľa bodu 4.1.2. objednané množstvo. Hodnota **H<sub>m</sub>** pre mesiac *m* sa stanoví ako

$$H_m = \max[0; MZM_m \cdot (P - 0.9 * P_t(m))]$$

$P$  je cena podľa bodu 5.2.1.2.

$MZM_m$  Mesačné ZM pre mesiac  $m$  podľa bodu 4.1.2.

$P_t(m)$  v EUR/MWh označuje burzovú cenu zemného plynu pre mesiac  $m$  určenú ako settlement price dňa D-1, zverejnenú na <http://www.eex.com/en> v časti Natural GasFutures| Derivatives v tabuľke Continuous Trading| NCG Natural Gas Month Futures v riadku Month pre mesiac  $m$  platnú ku dňu vyhodnotenia kompenzačnej platby. V prípade, že pre mesiac  $m$  nie je táto kotácia ceny k dispozícii, použije sa settlement price dňa D-1 v tej istej sekcii v tabuľke Continuous Trading| NCG Natural Gas Quarter Futures pre štvrt'rok, do ktorého daný mesiac  $m$  spadá, platná ku dňu vyhodnotenia kompenzačnej platby. V prípade, že nie je k dispozícii ani táto cena, použije sa cena „settlement price dňa D-1 v tej istej sekcii v tabuľke Continuous Trading| NCG Natural Gas Year Futures pre rok, do ktorého daný mesiac  $m$  spadá, platná ku dňu vyhodnotenia kompenzačnej platby.

Diskontné faktory budú vypočítané na základe sadzby 3M EURIBOR platnej v deň ukončenia Zmluvy zvýšenej o jeden percentuálny bod.

Pre mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu zmluvy, sa hodnota  $MZM_m$  pomerne zníži o počet dní, ktoré uplynuli od začiatku tohto mesiaca do dňa predčasného ukončenia zmluvy.

V prípade, že výška preukázateľnej škody spôsobenej podstatným porušením zmluvy na strane odberateľa bude vyššia ako  $H$ , má dodávateľ právo žiadať úhradu celej takto vzniknutej škody. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kompenzačnú platbu dodávateľovi na základe dodávateľom vystavenej a doručenej faktúry.

- 7.5. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 7.6. Dohodnuté zmluvné pokuty, kompenzačnú platbu a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia.

## Čl. VIII Osobitné ustanovenia

- 8.1. Odberateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodržať nasledujúce podmienky:
  - a) nevyužívať plyn ako zdroj na výrobu elektriny,
  - b) nemeniť objem a charakter spotreby plynu prechodom na alternatívny zdroj energie,
  - c) nemať súčasne viacerých dodávateľov plynu,
  - d) ďalej nepredávať dodaný plyn konečným odberateľom (napr. v rámci prevádzky lokálnej distribučnej siete).
- 8.2. Odberateľ týmto udeľuje plnú moc dodávateľovi, aby za neho konal vo veciach zabezpečenia distribučnej kapacity pre OM, aby za neho v daných veciach vykonával úkony (vrátane písomných) a získal historické dáta o priebehu jeho odberu plynu.
- 8.3. V prípade organizačných zmien má odberateľ právo požiadať o odobratie alebo doplnenie OM uvedených v Prílohe č.2. Ak odobratie alebo doplnenie OM nebude mať vplyv na cenu, dodávateľ žiadosť odberateľa akceptuje. Ak odobratie alebo doplnenie OM bude mať vplyv na cenu, dodávateľ je povinný akceptovať odobratie alebo doplnenie odberného miesta, zmluvné strany sa dohodli že v takomto prípade budú rokovať o znížení resp. zvýšení celkovej ceny plynu za príslušný kalendárny rok. Odobratie alebo doplnenie OM oznámi odberateľ dodávateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa odobratie alebo doplnenie OM uskutoční.
- 8.4. Distribúcia plynu do OM odberateľa môže byť prerušená alebo obmedzená v prípadoch a za podmienok stanovených v zákone o energetike a v súvisiacich predpisoch. V prípade plánovaného

obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu, termín skončenia obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu bezodkladne t.j. najneskôr najbližší deň nasledujúci po dni oznámení mu tejto skutočnosti PDS a to písomne vo faxovej alebo elektronickej podobe na adresu odberateľa [jozef.brezovsky@mil.sk](mailto:jozef.brezovsky@mil.sk), č. faxu 0960 317 767 a č.t. 0960 327 593.

## **Čl. IX** **Záverečné ustanovenia**

9. 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 1.1.2017 do 31.12.2017.
9. 2. Obdobie dodávky plynu začína 1.1.2017 a končí 31.12.2017.
9. 3. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
9. 4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných strán iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. 5. Túto zmluvu možno ukončiť pred uplynutím dojednanej doby platnosti výlučne písomnou formou a to:
  - 9.5.1. dohodou obidvoch zmluvných strán;
  - 9.5.2. výpoveďou odberateľa v prípade opakovaného neplnenia zmluvných povinností dodávateľom vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo rámcovej dohody č. 2016/551. Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Túto zmluvu môže odberateľ vypovedať bez poplatku.
  - 9.5.3. odstúpením od zmluvy odberateľom, ak dodávateľ opakovane zavinil neoprávnene obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu odberateľovi plynu. Uvedené porušenie zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
  - 9.5.4. odstúpením od zmluvy dodávateľom, ak odberateľ opakovane (3x) nezaplatil faktúru ani po písomnej upomienke dodávateľa v lehote do 21 dní od doručenia upomienky.

Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.
9. 6. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú v plnom rozsahu ustanovenia rámcovej dohody č. 2016/551. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a rámcovej dohody platia ustanovenia rámcovej dohody č. 2016/551.
9. 7. Všetky body v tejto zmluve, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
9. 8. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri výtlačky určené pre odberateľa a jeden výtlačok pre dodávateľa.
9. 9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.
9. 10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 1.1.2017 po jej predchádzajúcom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky na internete.



9. 11. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. 12. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky na internete.
9. 13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Cenová špecifikácia - o počte 2 listov formátu A-3
  - Príloha č. 2 Údaje týkajúce sa odberných miest odberateľa - o počte 80 listov formátu A-4
  - Príloha č. 3 Fakturačné adresy odberných miest - o počte 1 listu formátu A-4

Za dodávateľa:

Za odberateľa :

V Bratislave dňa .12.2016

V Bratislave dňa .12.2016

.....  
Mgr. Juraj KRAJCÁR  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Robert SEDLÁK  
riaditeľ

.....  
Ing. Pavel MOUČKA  
člen predstavenstva

Cenová špecifikácia

Cenová špecifikácia: návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom																			
Uchádzač: ZSE Energia a.s.																			
Názov a sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava																			
IČO: 36 677 281																			
P.č.	SPO	Číslo OM	POB KÓD	Tarifa	Denné maxim. množstvo v m <sup>3</sup>	Ročný odber plynu v m <sup>3</sup>	Ročný odber plynu v MWh	Cena za službu obchodníka		Cena za distribúciu			Cena za prepravu		Cena celkom bez SD a DPH	Spotrebná daň v EUR/MWh	Cena celkom so SD bez DPH	Výška DPH	Cena celkom so SD a DPH
								Sadzba za odobraný plyn/rok v EUR/MWh	Fixná ročná sadzba v EUR	Sadzba za odobraný plyn/rok v EUR/MWh	Fixná ročná sadzba v EUR	Ročná sadzba za výkon/kapacitu v EUR/m <sup>3</sup> /deň	Sadzba za odobraný plyn / rok v EUR/MWh	Fixná ročná sadzba v EUR					
								20,23743							1,32 €/MWh	20%			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U
1.	HC	4100036885	SKSPDIS000410409053	M4		6 500	68,575	1 387,78	0,00	288,02	384,96	0,00	123,44	0,00	2 184,19	90,52	2 274,71	454,94	2 729,65
2.		4101454011	SKSPDIS000130010067	V11	5 000	547 500	5 830,875	118 001,92	0,00	12 827,93	4 290,72	34 450,00	233,24	9 969,24	179 773,04	7 696,76	187 469,80	37 493,96	224 963,76
3.		4101456129	SKSPDIS000430021665	S9	1 700	171 000	1 850,150	37 442,28	0,00	4 070,33	938,64	13 566,00	74,01	3 389,52	59 480,78	2 442,20	61 922,98	12 384,60	74 307,57
4.		4101455234	SKSPDIS000330020366	S9	650	102 000	1 086,300	21 983,92	0,00	2 389,86	938,64	5 187,00	43,45	1 296,00	31 838,87	1 433,92	33 272,79	6 654,56	39 927,35
5.		4101448595	SKSPDIS020718000016	M2		1 701	17,946	363,18	0,00	107,68	94,56	0,00	32,30	0,00	597,72	23,69	621,41	124,28	745,69
6.		4100016512	SKSPDIS000310305608	M3		3 000	31,800	643,55	0,00	165,36	210,00	0,00	57,24	0,00	1 076,15	41,98	1 118,13	223,63	1 341,75
7.		4100016565	SKSPDIS000310305610	M7		16 000	169,600	3 432,27	0,00	542,72	1 520,04	0,00	305,28	0,00	5 800,31	223,87	6 024,18	1 204,84	7 229,02
8.		4100016576	SKSPDIS000310305611	M7		11 000	116,600	2 359,68	0,00	373,12	1 520,04	0,00	209,88	0,00	4 462,72	153,91	4 616,64	923,33	5 539,96
9.		4100016587	SKSPDIS000310305612	M7		11 888	125,418	2 538,14	0,00	401,34	1 520,04	0,00	225,75	0,00	4 685,27	165,55	4 850,82	970,16	5 820,98
10.		4100016627	SKSPDIS000310305613	M6		8 500	90,100	1 823,39	0,00	333,37	950,04	0,00	162,18	0,00	3 268,98	118,93	3 387,91	677,58	4 065,50
11.		4100016636	SKSPDIS000310305614	M6		8 300	87,980	1 780,49	0,00	325,53	950,04	0,00	158,36	0,00	3 214,42	116,13	3 330,55	666,11	3 996,66
12.		4100016646	SKSPDIS000310305615	M7		17 500	185,500	3 754,04	0,00	593,60	1 520,04	0,00	333,90	0,00	6 201,58	244,86	6 446,44	1 289,29	7 735,73
13.		4100016693	SKSPDIS000310305616	M8		35 500	376,300	7 615,34	0,00	1 053,64	3 399,96	0,00	677,34	0,00	12 746,28	496,72	13 243,00	2 648,60	15 891,60
14.		4100016703	SKSPDIS000310305617	M7		11 000	116,600	2 359,68	0,00	373,12	1 520,04	0,00	209,88	0,00	4 462,72	153,91	4 616,64	923,33	5 539,96
15.		4100016713	SKSPDIS000310305619	M7		12 979	136,928	2 771,07	0,00	438,17	1 520,04	0,00	246,47	0,00	4 975,75	180,74	5 156,50	1 031,30	6 187,79
16.		4100016503	SKSPDIS000310305607	M7		10 500	111,300	2 252,43	0,00	356,16	1 520,04	0,00	200,34	0,00	4 328,97	146,92	4 475,88	895,18	5 371,06
17.	BA	4101454975	SKSPDIS000130022344	M8		50 000	530,000	10 725,84	0,00	1 484,00	3 399,96	0,00	954,00	0,00	16 563,80	699,60	17 263,40	3 452,68	20 716,08
18.		4100002942	SKSPDIS000110106461	M2		1 500	16,000	323,80	0,00	96,00	94,56	0,00	28,80	0,00	543,16	21,12	564,28	112,86	677,13
19.		4100011944	SKSPDIS000110108466	M8		31 000	328,600	6 650,02	0,00	920,08	3 399,96	0,00	591,48	0,00	11 561,54	433,75	11 995,29	2 399,06	14 394,35
20.		4101454030	SKSPDIS000130010265	V12	7 000	900 000	9 585,000	193 975,77	0,00	20 128,50	5 090,64	48 230,00	383,40	13 956,96	281 765,27	12 652,20	294 417,47	58 883,49	353 300,96
21.		4101455150	SKSPDIS000230022055	S9	700	71 000	750,000	15 178,07	0,00	1 650,00	938,64	5 586,00	30,00	1 395,72	24 778,43	990,00	25 768,43	5 153,69	30 922,12
22.		4100361482	SKSPDIS000128726840	M2		1 700	17,935	362,96	0,00	107,61	94,56	0,00	32,28	0,00	597,41	23,67	621,09	124,22	745,30
23.		4100013696	SKSPDIS000110103476	M7		14 000	150,000	3 035,61	0,00	480,00	1 520,04	0,00	270,00	0,00	5 305,65	198,00	5 503,65	1 100,73	6 604,39
24.		4100346448	SKSPDIS000128684314	M2		1 700	17,935	362,96	0,00	107,61	94,56	0,00	32,28	0,00	597,41	23,67	621,09	124,22	745,30
25.		4100346456	SKSPDIS000128684315	M1		0	0,000	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00	26,41	5,28	31,69
26.		4101455077	SKSPDIS000130022362	V11	3 500	405 660	4 278,890	86 593,74	0,00	9 413,56	4 290,72	24 115,00	171,16	6 944,24	131 528,41	5 648,13	137 176,54	27 435,31	164 611,85
27.		4101454337	SKSPDIS000130021569	S10	1 900	283 018	3 000,000	60 712,29	0,00	6 600,00	1 177,20	15 162,00	120,00	3 788,28	87 559,77	3 960,00	91 519,77	18 303,95	109 823,72
28.		4100009783	SKSPDIS000110100719	M3		2 500	26,250	531,23	0,00	136,50	210,00	0,00	47,25	0,00	924,98	34,65	959,63	191,93	1 151,56
29.		4100003606	SKSPDIS000110101475	M4		6 500	68,250	1 381,20	0,00	286,65	384,96	0,00	122,85	0,00	2 175,66	90,09	2 265,75	453,15	2 718,91
30.		MI	4101458979	SKSPDIS0001130020484	S9	600	94 250	994,337	20 122,83	0,00	2 187,54	938,64	4 788,00	39,77	1 196,28	29 273,06	1 312,52	30 585,59	6 117,12
31.	4101459205		SKSPDIS0001130020870	S10	1 520	215 450	2 272,997	45 999,62	0,00	5 000,59	1 177,20	12 129,60	90,92	3 030,60	67 428,53	3 000,36	70 428,89	14 085,78	84 514,66
32.	4101453295		SKSPDIS031110021406	M8		60 000	633,000	12 810,29	0,00	1 772,40	3 399,96	0,00	1 139,40	0,00	19 122,05	835,56	19 957,61	3 991,52	23 949,14
33.	4101458789		SKSPDIS0001130021097	S9	780	85 450	901,497	18 243,98	0,00	1 983,29	938,64	6 224,40	36,06	1 555,20	28 981,58	1 189,98	30 171,55	6 034,31	36 205,86
34.	4101458798		SKSPDIS0001130020268	S10	1 900	220 450	2 325,747	47 067,14	0,00	5 116,64	1 177,20	15 162,00	93,03	3 788,28	72 404,30	3 069,99	75 474,28	15 094,86	90 569,14
35.	4101458818		SKSPDIS0001130020283	S9	1 350	150 260	1 585,243	32 081,24	0,00	3 487,53	938,64	10 773,00	63,41	2 691,72	50 035,55	2 092,52	52 128,07	10 425,61	62 553,68
36.	4100045290		SKSPDIS000110954078	M5		7 427	79,100	1 600,78	0,00	324,31	800,04	0,00	142,38	0,00	2 867,51	104,41	2 971,92	594,38	3 566,31
37.	4100045295		SKSPDIS000110954079	M8		30 634	326,200	6 601,45	0,00	913,36	3 399,96	0,00	587,16	0,00	11 501,93	430,58	11 932,51	2 386,50	14 319,02
38.	4100045300		SKSPDIS000110954080	M2		622	6,600	133,57	0,00	39,60	94,56	0,00	11,88	0,00	279,61	8,71	288,32	57,66	345,98
39.	4100047096		SKSPDIS000110950938	M7		11 089	117,100	2 369,80	0,00	374,72	1 520,04	0,00	210,78	0,00	4 475,34	154,57	4 629,92	925,98	5 555,90
40.	4100050649		SKSPDIS000110951303	M7		12 000	127,700	2 584,32	0,00	408,64	1 520,04	0,00	229,86	0,00	4 742,86	168,56	4 911,42	982,28	5 893,71
41.	4100050652		SKSPDIS000110951304	M7		25 031	266,500	5 393,28	0,00	852,80	1 520,04	0,00	479,70	0,00	8 245,82	351,78	8 597,60	1 719,52	10 317,11
42.	4100054577		SKSPDIS000110953821	M7		18 000	191,600	3 877,49	0,00	613,12	1 520,04	0,00	344,88	0,00	6 355,53	252,91	6 608,44	1 321,69	7 930,13
43.	4100054580		SKSPDIS000110953823	M4		6 500	68,572	1 387,72	0,00	288,00	384,96	0,00	123,43	0,00	2 184,11	90,52	2 274,63	454,93	2 729,55
44.	4100057124		SKSPDIS000110950538	M7		14 113	150,200	3 039,66	0,00	480,64	1 520,04	0,00	270,36	0,00	5 310,70	198,26	5 508,97	1 101,79	6 610,76
45.	4100057135		SKSPDIS000110950539	M7		10 070	107,200	2 169,45	0,00	343,04	1 520,04	0,00	192,96	0,00	4 225,49	141,50	4 367,00	873,40	5 240,40
46.	4100057143		SKSPDIS000110950540	M3		3 284	35,000	708,31	0,00	182,00	210,00	0,00	63,00	0,00	1 163,31	46,20	1 209,51	241,90	1 451,41
47.	4101463891		SKSPDIS011110000200	M4		5 000	53,200	1 076,63	0,00	223,44	384,96	0,00	95,76	0,00	1 780,79	70,22	1 851,02	370,20	2 221,22
48.	MT	4101457027	SKSPDIS000630020511	V13	11 000	1 365 213	14 467,162	292 778,18	0,00	30 381,04	5 190,60	75 680,00	578,69	21 932,28	426 540,78	19 096,65	445 637,44	89 127,49	534 764,93
49.		4101457102	SKSPDIS000630022017	S9	580	85 125	902,069	18 255,56	0,00	1 984,55	938,64	4 628,40	36,08	1 156,44	26 999,67	1 190,73	28 190,40	5 638,08	33 828,48
50.		4100032395	SKSPDIS000610602138	M7		12 775	131,407	2 659,34	0,00	420,50	1 520,04	0,00	236,53	0,00	4 836,41	173,46	5 009,87	1 001,97	6 011,85
51.		4101456346	SKSPDIS000570021128	S10	2 200	230 000	2 500,000	50 593,58	0,00	5 500,00	1 177,20	17 556,00	100,00	4 386,48	79 313,26	3 300,00	82 613,26	16 522,65	99 135,91
52.		4101456200	SKSPDIS000530021906	S9	600	75 000	800,000	16 189,94	0,00	1 760,00	938,6								

Cenová špecifikácia

Príloha č. 1

Cenová špecifikácia: návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom																				
Uchádzač: ZSE Energia a.s.																				
Názov a sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava																				
IČO: 36 677 281																				
P.č.	SPO	Číslo OM	POD KÓD	Tarifa	Denné maxim. množstvo v m <sup>3</sup>	Ročný odber plynu v m <sup>3</sup>	Ročný odber plynu v MWh	Cena za službu obchodníka		Cena za distribúciu			Cena za prepravu		Cena celkom bez SD a DPH	Spotrebná daň v EUR/MWh	Cena celkom so SD bez DPH	Výška DPH	Cena celkom so SD a DPH	
								Sadzba za odobraný plyn/rok v EUR/MWh	Fixná ročná sadzba v EUR	Sadzba za odobraný plyn/rok v EUR/MWh	Fixná ročná sadzba v EUR	Ročná sadzba za výkon/kapacitu v EUR/m <sup>3</sup> /deň	Sadzba za odobraný plyn / rok v EUR/MWh	Fixná ročná sadzba v EUR						
A	B	C	D	E	F	G	H	20,23743		I	J	K	L	M	N	O	P	R	20%	U
54.	NR	4101455522	SKSPDIS000330020743	V12	6 400	800 000	8 443,200	170 868,67	0,00	17 730,72	5 090,64	44 096,00	337,73	12 760,56	250 884,32	11 145,02	262 029,34	52 405,87	314 435,21	
55.		4101456018	SKSPDIS000330021388	V11	4 600	690 000	7 282,260	147 374,23	0,00	16 020,97	4 290,72	31 694,00	291,29	9 171,72	208 842,93	9 612,58	218 455,51	43 691,10	262 146,62	
56.		4100028859	SKSPDIS000310305477	M7		12 000	126,648	2 563,03	0,00	405,27	1 520,04	0,00	227,97	0,00	4 716,31	167,18	4 883,49	976,70	5 860,18	
57.		4101455490	SKSPDIS000330021787	S10	1 700	250 000	2 638,500	2 638,500	53 396,46	0,00	5 804,70	1 177,20	13 566,00	105,54	3 389,52	77 439,42	3 482,82	80 922,24	16 184,45	97 106,69
58.	PO	4101457678	SKSPDIS000930021110	V11	5 200	556 999	6 000,000	121 424,58	0,00	13 200,00	4 290,72	35 828,00	240,00	10 368,00	185 351,30	7 920,00	193 271,30	38 654,26	231 925,56	
59.		4101457715	SKSPDIS000930021120	S9	1 800	88 000	945,387	19 132,20	0,00	2 079,85	938,64	14 364,00	37,82	3 588,96	40 141,47	1 247,91	41 389,38	8 277,88	49 667,26	
60.		4101457975	SKSPDIS000930021186	S9	1 800	90 000	966,873	19 567,03	0,00	2 127,12	938,64	14 364,00	38,67	3 588,96	40 624,43	1 276,27	41 900,70	8 380,14	50 280,84	
61.		4101458229	SKSPDIS000930020939	S9	700	74 266	800,000	16 189,94	0,00	1 760,00	938,64	5 586,00	32,00	1 395,72	25 902,30	1 056,00	26 958,30	5 391,66	32 349,96	
62.		4101458339	SKSPDIS000930021416	S9	900	84 360	890,000	18 011,31	0,00	1 958,00	938,64	7 182,00	35,60	1 794,48	29 920,03	1 174,80	31 094,83	6 218,97	37 313,80	
63.		4101458605	SKSPDIS001030040060	V11	3 500	464 166	5 000,000	101 187,15	0,00	11 000,00	4 290,72	24 115,00	200,00	6 978,48	147 771,35	6 600,00	154 371,35	30 874,27	185 245,62	
64.		4101458631	SKSPDIS000930021474	S10	2 350	270 142	2 850,000	57 676,68	0,00	6 270,00	1 177,20	18 753,00	114,00	4 685,52	88 676,40	3 762,00	92 438,40	18 487,68	110 926,07	
65.		4101458857	SKSPDIS000930021520	S9	1 350	151 658	1 600,000	32 379,89	0,00	3 520,00	938,64	10 773,00	64,00	2 691,72	50 367,25	2 112,00	52 479,25	10 495,85	62 975,10	
66.		4101458044	SKSPDIS000930020258	S9	800	92 890	980,000	19 832,68	0,00	2 156,00	938,64	6 384,00	39,20	1 595,04	30 945,56	1 293,60	32 239,16	6 447,83	38 686,99	
67.		4101458212	SKSPDIS000930021380	M5		7 426	80,000	1 618,99	0,00	328,00	800,04	0,00	144,00	0,00	2 891,03	105,60	2 996,63	599,33	3 595,96	
68.		4100047467	SKSPDIS000910805627	M6		8 530	90,000	1 821,37	0,00	333,00	950,04	0,00	162,00	0,00	3 266,41	118,80	3 385,21	677,04	4 062,25	
69.		4100047630	SKSPDIS000910805639	M7		10 426	110,000	2 226,12	0,00	352,00	1 520,04	0,00	198,00	0,00	4 296,16	145,20	4 441,36	888,27	5 329,63	
70.		4100047680	SKSPDIS000910805641	M7		13 744	145,000	2 934,43	0,00	464,00	1 520,04	0,00	261,00	0,00	5 179,47	191,40	5 370,87	1 074,17	6 445,04	
71.		4100047691	SKSPDIS000910805642	M8		51 184	540,000	10 928,21	0,00	1 512,00	3 399,96	0,00	972,00	0,00	16 812,17	712,80	17 524,97	3 504,99	21 029,97	
72.		4100048136	SKSPDIS000910805676	M8		33 175	350,000	7 083,10	0,00	980,00	3 399,96	0,00	630,00	0,00	12 093,06	462,00	12 555,06	2 511,01	15 066,07	
73.		4100052944	SKSPDIS000910807414	M4		6 500	68,575	1 387,78	0,00	288,02	384,96	0,00	123,44	0,00	2 184,19	90,52	2 274,71	454,94	2 729,65	
74.	4101494183	SKSPDIS011010001623	M6		8 350	90,000	1 821,37	0,00	333,00	950,04	0,00	162,00	0,00	3 266,41	118,80	3 385,21	677,04	4 062,25		
75.	4101502816	SKSPDIS011010001624	M7		23 696	250,000	5 059,36	0,00	800,00	1 520,04	0,00	450,00	0,00	7 829,40	330,00	8 159,40	1 631,88	9 791,28		
76.	4100047114	SKSPDIS000910805597	M8		44 559	480,000	9 713,97	0,00	1 344,00	3 399,96	0,00	864,00	0,00	15 321,93	633,60	15 955,53	3 191,11	19 146,63		
77.	RV	4100054177	SKSPDIS001010902811	M4		5 600	59,000	1 194,01	0,00	247,80	384,96	0,00	106,20	0,00	1 932,97	77,88	2 010,85	402,17	2 413,02	
78.		4101507565	SKSPDIS011010001767	M8		35 000	373,000	7 548,56	0,00	1 044,40	3 399,96	0,00	671,40	0,00	12 664,32	492,36	13 156,68	2 631,34	15 788,02	
79.		4101458243	SKSPDIS001030020915	V11	4 000	600 000	6 396,000	129 438,60	0,00	14 071,20	4 290,72	27 560,00	255,84	7 975,32	183 591,68	8 442,72	192 034,40	38 406,88	230 441,28	
80.	4101457789	SKSPDIS000830021865	S9	500	60 001	641,410	12 980,49	0,00	1 411,10	938,64	3 990,00	25,66	996,96	20 342,85	846,66	21 189,51	4 237,90	25 427,41		
81.	TN	4101455770	SKSPDIS000430021033	V11	2 500	393 052	4 146,699	83 918,53	0,00	9 122,74	4 290,72	17 225,00	165,87	4 984,56	119 707,42	5 473,64	125 181,06	25 036,21	150 217,27	
82.		4101456454	SKSPDIS000430021469	V11	2 300	397 032	4 188,688	84 768,28	0,00	9 215,11	4 290,72	15 847,00	167,55	4 585,80	118 874,46	5 529,07	124 403,53	24 880,71	149 284,24	
83.		4100018761	SKSPDIS000410406208	M2		944	9,929	200,94	0,00	59,57	94,56	0,00	17,87	0,00	372,94	13,11	386,05	77,21	463,26	
84.		4100018759	SKSPDIS000410406206	M3		1 733	18,228	368,89	0,00	94,79	210,00	0,00	32,81	0,00	706,48	24,06	730,54	146,11	876,65	
85.		4100018768	SKSPDIS000410406210	M7		12 000	126,218	2 554,33	0,00	403,90	1 520,04	0,00	227,19	0,00	4 705,46	166,61	4 872,07	974,41	5 846,48	
86.		4101508136	SKSPDIS010430000976	M8		60 000	630,000	12 749,58	0,00	1 764,00	3 399,96	0,00	1 134,00	0,00	19 047,54	831,60	19 879,14	3 975,83	23 854,97	
87.		4101451401	SKSPDIS030410010729	S9	800	100 000	1 088,000	22 018,32	0,00	2 393,60	938,64	6 384,00	43,52	1 595,04	33 373,12	1 436,16	34 809,28	6 961,86	41 771,14	
88.		4101546431	SKSPDIS010410008430	M8		60 000	630,000	12 749,58	0,00	1 764,00	3 399,96	0,00	1 134,00	0,00	19 047,54	831,60	19 879,14	3 975,83	23 854,97	
89.		4100022885	SKSPDIS000410405174	M4		6 000	63,000	1 274,96	0,00	264,60	384,96	0,00	113,40	0,00	2 037,92	83,16	2 121,08	424,22	2 545,29	
90.	ZV	4101457215	SKSPDIS000730021887	S10	2 500	330 000	3 498,000	70 790,53	0,00	7 695,60	1 177,20	19 950,00	139,92	4 984,56	104 737,81	4 617,36	109 355,17	21 871,03	131 226,20	
91.		4101457243	SKSPDIS000730010631	V13	10 000	1 500 000	15 900,000	321 775,14	0,00	33 390,00	5 190,60	68 800,00	636,00	19 938,48	449 730,22	20 988,00	470 718,22	94 143,64	564 861,86	
92.		4101457433	SKSPDIS000730010779	S9	450	72 000	763,200	15 445,21	0,00	1 679,04	938,64	3 591,00	30,53	897,24	22 581,65	1 007,42	23 589,08	4 717,82	28 306,89	
93.		4101457491	SKSPDIS000730020970	S9	1 200	140 000	1 484,000	30 032,35	0,00	3 264,80	938,64	9 576,00	59,36	2 392,56	46 263,71	1 958,88	48 222,59	9 644,52	57 867,10	
94.		4101457553	SKSPDIS000730020523	S9	1 300	150 000	1 590,000	32 177,51	0,00	3 498,00	938,64	10 374,00	63,60	2 592,00	49 643,75	2 098,80	51 742,55	10 348,51	62 091,06	
95.		4100039933	SKSPDIS000710702037	M7		15 000	157,500	3 187,40	0,00	504,00	1 520,04	0,00	283,50	0,00	5 494,94	207,90	5 702,84	1 140,57	6 843,40	
96.		4101488421	SKSPDIS010710000802	M8		40 000	420,000	8 499,72	0,00	1 176,00	3 399,96	0,00	756,00	0,00	13 831,68	554,40	14 386,08	2 877,22	17 263,30	
97.		4100040897	SKSPDIS000710702117	M5		7 000	73,500	1 487,45	0,00	301,35	800,04	0,00	132,30	0,00	2 721,14	97,02	2 818,16	563,63	3 381,79	
98.	BA	3100036280	SKSPDIS000110104432	M3		1 982	21,110	427,21	0,00	109,77	210,00	0,00	38,00	0,00	784,98	27,87	812,85	162,57	975,42	
Cena celkom vrátane distribúcie, prepravy a prevzatia zodpovednosti za odchýlky za rok 2017 pod por. č. 1 - 98																		5 385 354,41		

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101454011

**POD kód:** SKSPDIS000130010067

**Poradové číslo z RD:** 002

**Adresa odberného miesta:** Kasárenská 1, 926 01 Sereď

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V11

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	5 830,875 MWh	DMM:	5000 m <sup>3</sup> /deň	53,252 MWh/deň
-----	---------------	------	--------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
874,631	816,323	699,705	291,544	116,618	116,618	116,618	116,618	291,544	699,705	816,323	874,631

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	327

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	5 000	4 250	3 500
-24,0	5 000	4 250	3 500
-23,0	5 000	4 250	3 500
-22,0	5 000	4 250	3 500
-21,0	5 000	4 250	3 500
-20,0	5 000	4 250	3 500
-19,0	5 000	4 250	3 500
-18,0	5 000	4 250	3 500
-17,0	5 000	4 250	3 500
-16,0	5 000	4 250	3 500
-15,0	5 000	4 250	3 500
-14,0	4 851	4 123	3 396
-13,0	4 702	3 997	3 291
-12,0	4 553	3 870	3 187
-11,0	4 404	3 743	3 083
-10,0	4 255	3 617	2 979
-9,0	4 106	3 490	2 874
-8,0	3 957	3 363	2 770
-7,0	3 808	3 237	2 666
-6,0	3 659	3 110	2 561
-5,0	3 510	2 984	2 457
-4,0	3 361	2 857	2 353
-3,0	3 212	2 730	2 248
-2,0	3 063	2 604	2 144
-1,0	2 914	2 477	2 040
0,0	2 765	2 350	1 936
1,0	2 616	2 224	1 831
2,0	2 467	2 097	1 727
3,0	2 318	1 970	1 623
4,0	2 169	1 844	1 518
5,0	2 020	1 717	1 414
6,0	1 871	1 590	1 310
7,0	1 722	1 464	1 205
8,0	1 573	1 337	1 101
9,0	1 424	1 210	997
10,0	1 275	1 084	893
11,0	1 126	957	788
12,0	977	830	684
13,0	828	704	580
14,0	679	577	475
15,0	530	451	371
16,0	327	278	229

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101456129

**POD kód:** SKSPDIS000430021665

**Poradové číslo z RD:** **003**

**Adresa odberného miesta:** Dukelská 39, 920 01 Hlohovec

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 850,15 MWh	DMM:	1 700 m <sup>3</sup> /deň	18,106 MWh/deň
-----	--------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
277,523	259,021	222,018	92,508	37,003	37,003	37,003	37,003	92,508	222,018	259,021	277,523

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	102

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 700	1 445	1 190
-24,0	1 700	1 445	1 190
-23,0	1 700	1 445	1 190
-22,0	1 700	1 445	1 190
-21,0	1 700	1 445	1 190
-20,0	1 700	1 445	1 190
-19,0	1 700	1 445	1 190
-18,0	1 700	1 445	1 190
-17,0	1 700	1 445	1 190
-16,0	1 700	1 445	1 190
-15,0	1 700	1 445	1 190
-14,0	1 649	1 402	1 154
-13,0	1 598	1 358	1 119
-12,0	1 547	1 315	1 083
-11,0	1 496	1 272	1 047
-10,0	1 445	1 228	1 012
-9,0	1 394	1 185	976
-8,0	1 343	1 142	940
-7,0	1 292	1 098	904
-6,0	1 241	1 055	869
-5,0	1 190	1 012	833
-4,0	1 139	968	797
-3,0	1 088	925	762
-2,0	1 037	881	726
-1,0	986	838	690
0,0	935	795	655
1,0	884	751	619
2,0	833	708	583
3,0	782	665	547
4,0	731	621	512
5,0	680	578	476
6,0	629	535	440
7,0	578	491	405
8,0	527	448	369
9,0	476	405	333
10,0	425	361	298
11,0	374	318	262
12,0	323	275	226
13,0	272	231	190
14,0	221	188	155
15,0	170	145	119
16,0	102	87	71

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101455234

**POD kód:** SKSPPDIS000330020366

**Poradové číslo z RD:** **004**

**Adresa odberného miesta:** Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 086,300 MWh	DMM:	650 m <sup>3</sup> /deň	6,923 MWh/deň
-----	---------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
184,670	152,080	130,360	97,770	32,590	21,730	21,730	21,730	32,590	108,630	119,490	162,950

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	61



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	650	553	455
-24,0	650	553	455
-23,0	650	553	455
-22,0	650	553	455
-21,0	650	553	455
-20,0	650	553	455
-19,0	650	553	455
-18,0	650	553	455
-17,0	650	553	455
-16,0	650	553	455
-15,0	650	553	455
-14,0	631	536	442
-13,0	612	520	428
-12,0	593	504	415
-11,0	574	488	402
-10,0	555	472	389
-9,0	536	456	375
-8,0	517	439	362
-7,0	498	423	349
-6,0	479	407	335
-5,0	460	391	322
-4,0	441	375	309
-3,0	422	359	295
-2,0	403	343	282
-1,0	384	326	269
0,0	365	310	256
1,0	346	294	242
2,0	327	278	229
3,0	308	262	216
4,0	289	246	202
5,0	270	230	189
6,0	251	213	176
7,0	232	197	162
8,0	213	181	149
9,0	194	165	136
10,0	175	149	123
11,0	156	133	109
12,0	137	116	96
13,0	118	100	83
14,0	99	84	69
15,0	80	68	56
16,0	61	52	43

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101454030

**POD kód:** SKSPPDIS000130010265

**Poradové číslo z RD:** **020**

**Adresa odberného miesta:** Rybníčná 38, 831 06 Bratislava

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** **V12**  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	9 585,000 MWh	DMM:	7 000 m <sup>3</sup> /deň	74,553 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
1437,750	1437,750	1341,900	766,800	575,100	191,700	191,700	191,700	191,700	575,100	1150,200	1533,600

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	537

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	7 000	5 950	4 900
-24,0	7 000	5 950	4 900
-23,0	7 000	5 950	4 900
-22,0	7 000	5 950	4 900
-21,0	7 000	5 950	4 900
-20,0	7 000	5 950	4 900
-19,0	7 000	5 950	4 900
-18,0	7 000	5 950	4 900
-17,0	7 000	5 950	4 900
-16,0	7 000	5 950	4 900
-15,0	7 000	5 950	4 900
-14,0	6 794	5 775	4 756
-13,0	6 588	5 600	4 612
-12,0	6 382	5 425	4 467
-11,0	6 176	5 250	4 323
-10,0	5 970	5 075	4 179
-9,0	5 764	4 899	4 035
-8,0	5 558	4 724	3 891
-7,0	5 352	4 549	3 746
-6,0	5 146	4 374	3 602
-5,0	4 940	4 199	3 458
-4,0	4 734	4 024	3 314
-3,0	4 528	3 849	3 170
-2,0	4 322	3 674	3 025
-1,0	4 116	3 499	2 881
0,0	3 910	3 324	2 737
1,0	3 704	3 148	2 593
2,0	3 498	2 973	2 449
3,0	3 292	2 798	2 304
4,0	3 086	2 623	2 160
5,0	2 880	2 448	2 016
6,0	2 674	2 273	1 872
7,0	2 468	2 098	1 728
8,0	2 262	1 923	1 583
9,0	2 056	1 748	1 439
10,0	1 850	1 573	1 295
11,0	1 644	1 397	1 151
12,0	1 438	1 222	1 007
13,0	1 232	1 047	862
14,0	1 026	872	718
15,0	820	697	574
16,0	537	456	376

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

Číslo odberného miesta: 4101455150

POD kód: SKSPDIS000230022055

Poradové číslo z RD: **021**

Adresa odberného miesta: Mierovo, 930 41 Mierovo

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

Obchodné meno: SPP – distribúcia, a. s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

IČO: 35910739

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

Typ merania: A

Fakturačné obdobie: mesačné

Charakter odberu: Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

Kategória OM: S9

Účel použitia: Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	750,000 MWh	DMM:	700 m <sup>3</sup> /deň	7,455 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
112,500	112,500	105,000	60,000	45,000	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000	90,000	120,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	42

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	700	595	490
-24,0	700	595	490
-23,0	700	595	490
-22,0	700	595	490
-21,0	700	595	490
-20,0	700	595	490
-19,0	700	595	490
-18,0	700	595	490
-17,0	700	595	490
-16,0	700	595	490
-15,0	700	595	490
-14,0	679	577	475
-13,0	658	559	461
-12,0	637	541	446
-11,0	616	524	431
-10,0	595	506	417
-9,0	574	488	402
-8,0	553	470	387
-7,0	532	452	372
-6,0	511	434	358
-5,0	490	417	343
-4,0	469	399	328
-3,0	448	381	314
-2,0	427	363	299
-1,0	406	345	284
0,0	385	327	270
1,0	364	309	255
2,0	343	292	240
3,0	322	274	225
4,0	301	256	211
5,0	280	238	196
6,0	259	220	181
7,0	238	202	167
8,0	217	184	152
9,0	196	167	137
10,0	175	149	123
11,0	154	131	108
12,0	133	113	93
13,0	112	95	78
14,0	91	77	64
15,0	70	60	49
16,0	42	36	29

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101455077

**POD kód:** SKSPDIS000130022362

**Poradové číslo z RD:** 026

**Adresa odberného miesta:** Kuchyňa 1, 900 52 Kuchyňa

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V11

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	4 278,890 MWh	DMM:	3 500 m <sup>3</sup> /deň	37,276 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
727,411	684,622	556,256	299,522	128,367	42,789	42,789	42,789	42,789	385,100	641,834	684,622

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	120

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	3 500	2 975	2 450
-24,0	3 500	2 975	2 450
-23,0	3 500	2 975	2 450
-22,0	3 500	2 975	2 450
-21,0	3 500	2 975	2 450
-20,0	3 500	2 975	2 450
-19,0	3 500	2 975	2 450
-18,0	3 500	2 975	2 450
-17,0	3 500	2 975	2 450
-16,0	3 500	2 975	2 450
-15,0	3 500	2 975	2 450
-14,0	3 391	2 882	2 374
-13,0	3 282	2 790	2 297
-12,0	3 173	2 697	2 221
-11,0	3 064	2 604	2 145
-10,0	2 955	2 512	2 069
-9,0	2 846	2 419	1 992
-8,0	2 737	2 326	1 916
-7,0	2 628	2 234	1 840
-6,0	2 519	2 141	1 763
-5,0	2 410	2 049	1 687
-4,0	2 301	1 956	1 611
-3,0	2 192	1 863	1 534
-2,0	2 083	1 771	1 458
-1,0	1 974	1 678	1 382
0,0	1 865	1 585	1 306
1,0	1 756	1 493	1 229
2,0	1 647	1 400	1 153
3,0	1 538	1 307	1 077
4,0	1 429	1 215	1 000
5,0	1 320	1 122	924
6,0	1 211	1 029	848
7,0	1 102	937	771
8,0	993	844	695
9,0	884	751	619
10,0	775	659	543
11,0	666	566	466
12,0	557	473	390
13,0	448	381	314
14,0	339	288	237
15,0	230	196	161
16,0	120	102	84

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101454337

**POD kód:** SKSPPDIS000130021569

**Poradové číslo z RD:** ~~027~~

**Adresa odberného miesta:** Štúrova 144, 901 01 Malacky

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S10  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	3 000,000 MWh	DMM:	1 900 m <sup>3</sup> /deň	20,236 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
510,000	480,000	390,000	210,000	90,000	30,000	30,000	30,000	30,000	270,00	450,000	480,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	84



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 900	1 615	1 330
-24,0	1 900	1 615	1 330
-23,0	1 900	1 615	1 330
-22,0	1 900	1 615	1 330
-21,0	1 900	1 615	1 330
-20,0	1 900	1 615	1 330
-19,0	1 900	1 615	1 330
-18,0	1 900	1 615	1 330
-17,0	1 900	1 615	1 330
-16,0	1 900	1 615	1 330
-15,0	1 900	1 615	1 330
-14,0	1 842	1 566	1 289
-13,0	1 784	1 516	1 249
-12,0	1 726	1 467	1 208
-11,0	1 668	1 418	1 168
-10,0	1 610	1 369	1 127
-9,0	1 552	1 319	1 086
-8,0	1 494	1 270	1 046
-7,0	1 436	1 221	1 005
-6,0	1 378	1 171	965
-5,0	1 320	1 122	924
-4,0	1 262	1 073	883
-3,0	1 204	1 023	843
-2,0	1 146	974	802
-1,0	1 088	925	762
0,0	1 030	876	721
1,0	972	826	680
2,0	914	777	640
3,0	856	728	599
4,0	798	678	559
5,0	740	629	518
6,0	682	580	477
7,0	624	530	437
8,0	566	481	396
9,0	508	432	356
10,0	450	383	315
11,0	392	333	274
12,0	334	284	234
13,0	276	235	193
14,0	218	185	153
15,0	160	136	112
16,0	84	71	59

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458979

**POD kód:** SKSPPDIS001130020484

**Poradové číslo z RD:** 030

**Adresa odberného miesta:** Kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	994,337 MWh	DMM:	600 m <sup>3</sup> /deň	6,390 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

**Odbery v MWh:**

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
188,924	139,207	119,320	49,717	19,887	19,887	19,887	19,887	19,887	79,547	129,264	188,924

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	56

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	600	510	420
-24,0	600	510	420
-23,0	600	510	420
-22,0	600	510	420
-21,0	600	510	420
-20,0	600	510	420
-19,0	600	510	420
-18,0	600	510	420
-17,0	600	510	420
-16,0	600	510	420
-15,0	600	510	420
-14,0	583	496	408
-13,0	566	481	396
-12,0	549	467	384
-11,0	532	452	372
-10,0	515	438	361
-9,0	498	423	349
-8,0	481	409	337
-7,0	464	394	325
-6,0	447	380	313
-5,0	430	366	301
-4,0	413	351	289
-3,0	396	337	277
-2,0	379	322	265
-1,0	362	308	253
0,0	345	293	242
1,0	328	279	230
2,0	311	264	218
3,0	294	250	206
4,0	277	235	194
5,0	260	221	182
6,0	243	207	170
7,0	226	192	158
8,0	209	178	146
9,0	192	163	134
10,0	175	149	123
11,0	158	134	111
12,0	141	120	99
13,0	124	105	87
14,0	107	91	75
15,0	90	77	63
16,0	56	48	39

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101459205

**POD kód:** SKSPPDIS001130020870

**Poradové číslo z RD:** **031**

**Adresa odberného miesta:** Kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** **S10**  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 272,997 MWh	DMM:	1 520 m <sup>3</sup> /deň	16,189 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
431,869	318,220	272,760	113,650	45,460	45,460	45,460	45,460	45,460	181,840	295,490	431,869

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	127

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 520	1 292	1 064
-24,0	1 520	1 292	1 064
-23,0	1 520	1 292	1 064
-22,0	1 520	1 292	1 064
-21,0	1 520	1 292	1 064
-20,0	1 520	1 292	1 064
-19,0	1 520	1 292	1 064
-18,0	1 520	1 292	1 064
-17,0	1 520	1 292	1 064
-16,0	1 520	1 292	1 064
-15,0	1 520	1 292	1 064
-14,0	1 476	1 255	1 033
-13,0	1 432	1 217	1 002
-12,0	1 388	1 180	972
-11,0	1 344	1 142	941
-10,0	1 300	1 105	910
-9,0	1 256	1 068	879
-8,0	1 212	1 030	848
-7,0	1 168	993	818
-6,0	1 124	955	787
-5,0	1 080	918	756
-4,0	1 036	881	725
-3,0	992	843	694
-2,0	948	806	664
-1,0	904	768	633
0,0	860	731	602
1,0	816	694	571
2,0	772	656	540
3,0	728	619	510
4,0	684	581	479
5,0	640	544	448
6,0	596	507	417
7,0	552	469	386
8,0	508	432	356
9,0	464	394	325
10,0	420	357	294
11,0	376	320	263
12,0	332	282	232
13,0	288	245	202
14,0	244	207	171
15,0	200	170	140
16,0	127	108	89

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458789

**POD kód:** SKSPPDIS001130021097

**Poradové číslo z RD:** 033

**Adresa odberného miesta:** Užhorodská 1, 071 01 Michalovce

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	901,497 MWh	DMM:	780 m <sup>3</sup> /deň	8,307 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
171,284	144,240	126,210	54,090	18,030	0,000	0,000	0,000	18,030	72,120	135,225	162,269

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	51

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	780	663	546
-24,0	780	663	546
-23,0	780	663	546
-22,0	780	663	546
-21,0	780	663	546
-20,0	780	663	546
-19,0	780	663	546
-18,0	780	663	546
-17,0	780	663	546
-16,0	780	663	546
-15,0	780	663	546
-14,0	757	643	530
-13,0	734	624	514
-12,0	711	604	498
-11,0	688	585	482
-10,0	665	565	466
-9,0	642	546	449
-8,0	619	526	433
-7,0	596	507	417
-6,0	573	487	401
-5,0	550	468	385
-4,0	527	448	369
-3,0	504	428	353
-2,0	481	409	337
-1,0	458	389	321
0,0	435	370	305
1,0	412	350	288
2,0	389	331	272
3,0	366	311	256
4,0	343	292	240
5,0	320	272	224
6,0	297	252	208
7,0	274	233	192
8,0	251	213	176
9,0	228	194	160
10,0	205	174	144
11,0	182	155	127
12,0	159	135	111
13,0	136	116	95
14,0	113	96	79
15,0	90	77	63
16,0	51	43	36

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458798

**POD kód:** SKSPPDIS001130020268

**Poradové číslo z RD:** **034**

**Adresa odberného miesta:** Užhorodská 1, 071 01 Michalovce

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** **S10**  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 325,747 MWh	DMM:	1 900 m <sup>3</sup> /deň	20,236 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
418,634	325,605	279,090	139,545	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	232,575	325,605	372,120

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	130



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 900	1 615	1 330
-24,0	1 900	1 615	1 330
-23,0	1 900	1 615	1 330
-22,0	1 900	1 615	1 330
-21,0	1 900	1 615	1 330
-20,0	1 900	1 615	1 330
-19,0	1 900	1 615	1 330
-18,0	1 900	1 615	1 330
-17,0	1 900	1 615	1 330
-16,0	1 900	1 615	1 330
-15,0	1 900	1 615	1 330
-14,0	1 843	1 567	1 290
-13,0	1 786	1 518	1 250
-12,0	1 729	1 470	1 210
-11,0	1 672	1 421	1 170
-10,0	1 615	1 373	1 131
-9,0	1 558	1 324	1 091
-8,0	1 501	1 276	1 051
-7,0	1 444	1 227	1 011
-6,0	1 387	1 179	971
-5,0	1 330	1 131	931
-4,0	1 273	1 082	891
-3,0	1 216	1 034	851
-2,0	1 159	985	811
-1,0	1 102	937	771
0,0	1 045	888	732
1,0	988	840	692
2,0	931	791	652
3,0	874	743	612
4,0	817	694	572
5,0	760	646	532
6,0	703	598	492
7,0	646	549	452
8,0	589	501	412
9,0	532	452	372
10,0	475	404	333
11,0	418	355	293
12,0	361	307	253
13,0	304	258	213
14,0	247	210	173
15,0	190	162	133
16,0	130	111	91

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458818

**POD kód:** SKSPPDIS001130020283

**Poradové číslo z RD:** 035

**Adresa odberného miesta:** Hviezdoslavova 18, 071 01 Michalovce

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 585,243 MWh	DMM:	1 350 m <sup>3</sup> /deň	14,378 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
317,049	269,491	206,082	79,262	15,852	0,000	0,000	0,000	31,705	126,819	237,786	301,196

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	44

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 350	1 148	945
-24,0	1 350	1 148	945
-23,0	1 350	1 148	945
-22,0	1 350	1 148	945
-21,0	1 350	1 148	945
-20,0	1 350	1 148	945
-19,0	1 350	1 148	945
-18,0	1 350	1 148	945
-17,0	1 350	1 148	945
-16,0	1 350	1 148	945
-15,0	1 350	1 148	945
-14,0	1 308	1 112	916
-13,0	1 266	1 076	886
-12,0	1 224	1 040	857
-11,0	1 182	1 005	827
-10,0	1 140	969	798
-9,0	1 098	933	769
-8,0	1 056	898	739
-7,0	1 014	862	710
-6,0	972	826	680
-5,0	930	791	651
-4,0	888	755	622
-3,0	846	719	592
-2,0	804	683	563
-1,0	762	648	533
0,0	720	612	504
1,0	678	576	475
2,0	636	541	445
3,0	594	505	416
4,0	552	469	386
5,0	510	434	357
6,0	468	398	328
7,0	426	362	298
8,0	384	326	269
9,0	342	291	239
10,0	300	255	210
11,0	258	219	181
12,0	216	184	151
13,0	174	148	122
14,0	132	112	92
15,0	90	77	63
16,0	44	37	31

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

Číslo odberného miesta: 4101457027

POD kód: SKSPDIS000630020511

Poradové číslo z RD: **048**

Adresa odberného miesta: Jilemnického, 036 01 Martin

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**  
**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** **V13**  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	14 467,162 MWh	DMM:	11 000 m <sup>3</sup> /deň	117,155 MWh/deň
-----	----------------	------	----------------------------	-----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
2604,089	2459,418	2314,746	578,686	144,672	144,672	144,672	144,672	578,686	1302,045	1736,059	2314,746

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	405

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	11 000	9 350	7 700
-24,0	11 000	9 350	7 700
-23,0	11 000	9 350	7 700
-22,0	11 000	9 350	7 700
-21,0	11 000	9 350	7 700
-20,0	11 000	9 350	7 700
-19,0	11 000	9 350	7 700
-18,0	11 000	9 350	7 700
-17,0	11 000	9 350	7 700
-16,0	11 000	9 350	7 700
-15,0	11 000	9 350	7 700
-14,0	10 660	9 061	7 462
-13,0	10 320	8 772	7 224
-12,0	9 980	8 483	6 986
-11,0	9 640	8 194	6 748
-10,0	9 300	7 905	6 510
-9,0	8 960	7 616	6 272
-8,0	8 620	7 327	6 034
-7,0	8 280	7 038	5 796
-6,0	7 940	6 749	5 558
-5,0	7 600	6 460	5 320
-4,0	7 260	6 171	5 082
-3,0	6 920	5 882	4 844
-2,0	6 580	5 593	4 606
-1,0	6 240	5 304	4 368
0,0	5 900	5 015	4 130
1,0	5 560	4 726	3 892
2,0	5 220	4 437	3 654
3,0	4 880	4 148	3 416
4,0	4 540	3 859	3 178
5,0	4 200	3 570	2 940
6,0	3 860	3 281	2 702
7,0	3 520	2 992	2 464
8,0	3 180	2 703	2 226
9,0	2 840	2 414	1 988
10,0	2 500	2 105	1 750
11,0	2 160	1 836	1 512
12,0	1 820	1 547	1 274
13,0	1 480	1 258	1 036
14,0	1 140	969	798
15,0	800	680	560
16,0	405	344	284

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457102

**POD kód:** SKSPDIS000630022017

**Poradové číslo z RD:** 049

**Adresa odberného miesta:** Hrdinov SNP 1, 036 01 Martin

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	902,069 MWh	DMM:	580 m <sup>3</sup> /deň	6,177 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
153,352	126,290	108,248	72,166	36,083	18,041	18,041	18,041	36,083	72,166	108,248	135,310

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	51

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	580	493	406
-24,0	580	493	406
-23,0	580	493	406
-22,0	580	493	406
-21,0	580	493	406
-20,0	580	493	406
-19,0	580	493	406
-18,0	580	493	406
-17,0	580	493	406
-16,0	580	493	406
-15,0	580	493	406
-14,0	563	479	394
-13,0	546	464	382
-12,0	529	450	370
-11,0	512	435	358
-10,0	495	421	347
-9,0	478	406	335
-8,0	461	392	323
-7,0	444	377	311
-6,0	427	363	299
-5,0	410	349	287
-4,0	393	334	275
-3,0	376	320	263
-2,0	359	305	251
-1,0	342	291	239
0,0	325	276	228
1,0	308	262	216
2,0	291	247	204
3,0	274	233	192
4,0	257	218	180
5,0	240	204	168
6,0	223	190	156
7,0	206	175	144
8,0	189	161	132
9,0	172	146	120
10,0	155	132	109
11,0	138	117	97
12,0	121	103	85
13,0	104	88	73
14,0	87	74	61
15,0	70	60	49
16,0	51	43	36

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101456346

**POD kód:** SKSPDIS000530021128

**Poradové číslo z RD:** ~~051~~

**Adresa odberného miesta:** Pod stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S10  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 500,000 MWh	DMM:	2 200 m <sup>3</sup> /deň	23,431 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
375,000	375,000	325,000	250,000	125,000	0,000	0,000	0,000	75,000	300,000	300,000	375,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	210



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	2 200	1 870	1 540
-24,0	2 200	1 870	1 540
-23,0	2 200	1 870	1 540
-22,0	2 200	1 870	1 540
-21,0	2 200	1 870	1 540
-20,0	2 200	1 870	1 540
-19,0	2 200	1 870	1 540
-18,0	2 200	1 870	1 540
-17,0	2 200	1 870	1 540
-16,0	2 200	1 870	1 540
-15,0	2 200	1 870	1 540
-14,0	2 137	1 816	1 496
-13,0	2 074	1 763	1 452
-12,0	2 011	1 709	1 408
-11,0	1 948	1 656	1 364
-10,0	1 885	1 602	1 320
-9,0	1 822	1 549	1 275
-8,0	1 759	1 495	1 231
-7,0	1 696	1 442	1 187
-6,0	1 633	1 388	1 143
-5,0	1 570	1 335	1 099
-4,0	1 507	1 281	1 055
-3,0	1 444	1 227	1 011
-2,0	1 381	1 174	967
-1,0	1 318	1 120	923
0,0	1 255	1 067	879
1,0	1 192	1 013	834
2,0	1 129	960	790
3,0	1 066	906	746
4,0	1 003	853	702
5,0	940	799	658
6,0	877	745	614
7,0	814	692	570
8,0	751	638	526
9,0	688	585	482
10,0	625	531	438
11,0	562	478	393
12,0	499	424	349
13,0	436	371	305
14,0	373	317	261
15,0	310	264	217
16,0	210	179	147

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101456200

**POD kód:** SKSPDIS000530021906

**Poradové číslo z RD:** 052

**Adresa odberného miesta:** Predmier, 013 51 Predmier

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	800,000 MWh	DMM:	600 m <sup>3</sup> /deň	6,390 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
136,000	128,000	112,000	64,000	16,000	8,000	8,000	8,000	16,000	64,000	112,000	128,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	22

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	600	510	420
-24,0	600	510	420
-23,0	600	510	420
-22,0	600	510	420
-21,0	600	510	420
-20,0	600	510	420
-19,0	600	510	420
-18,0	600	510	420
-17,0	600	510	420
-16,0	600	510	420
-15,0	600	510	420
-14,0	581	494	407
-13,0	562	478	393
-12,0	543	462	380
-11,0	524	445	367
-10,0	505	429	354
-9,0	486	413	340
-8,0	467	397	327
-7,0	448	381	314
-6,0	429	365	300
-5,0	410	349	287
-4,0	391	332	274
-3,0	372	316	260
-2,0	353	300	247
-1,0	334	284	234
0,0	315	268	221
1,0	296	252	207
2,0	277	235	194
3,0	258	219	181
4,0	239	203	167
5,0	220	187	154
6,0	201	171	141
7,0	182	155	127
8,0	163	139	114
9,0	144	122	101
10,0	125	106	88
11,0	106	90	74
12,0	87	74	61
13,0	68	58	48
14,0	49	42	34
15,0	30	26	21
16,0	22	19	15

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101456635

**POD kód:** SKSPDIS000530020505

**Poradové číslo z RD:** 053

**Adresa odberného miesta:** Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 200,000 MWh	DMM:	900 m <sup>3</sup> /deň	9,585 MWh/deň
-----	---------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
216,000	204,000	180,000	48,000	24,000	24,000	12,000	24,000	24,000	60,000	180,000	204,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	34

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	900	765	630
-24,0	900	765	630
-23,0	900	765	630
-22,0	900	765	630
-21,0	900	765	630
-20,0	900	765	630
-19,0	900	765	630
-18,0	900	765	630
-17,0	900	765	630
-16,0	900	765	630
-15,0	900	765	630
-14,0	872	741	610
-13,0	844	717	591
-12,0	816	694	571
-11,0	788	670	552
-10,0	760	646	532
-9,0	732	622	512
-8,0	704	598	493
-7,0	676	575	473
-6,0	648	551	454
-5,0	620	527	434
-4,0	592	503	414
-3,0	564	479	395
-2,0	536	456	375
-1,0	508	432	356
0,0	480	408	336
1,0	452	384	316
2,0	424	360	297
3,0	396	337	277
4,0	368	313	258
5,0	340	289	238
6,0	312	265	218
7,0	284	241	199
8,0	256	218	179
9,0	228	194	160
10,0	200	170	140
11,0	172	146	120
12,0	144	122	101
13,0	116	99	81
14,0	88	75	62
15,0	60	51	42
16,0	34	29	24

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101455522

**POD kód:** SKSPPDIS000330020743

**Poradové číslo z RD:** ~~054~~

**Adresa odberného miesta:** Novozámocká 5, 949 05 Nitra

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** V12  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	8 443,200 MWh	DMM:	6 400 m <sup>3</sup> /deň	68,163 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
1604,208	1350,912	1182,048	591,024	0,000	0,000	0,000	0,000	84,432	759,888	1266,480	1604,208

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	237

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	6 400	5 440	4 480
-24,0	6 400	5 440	4 480
-23,0	6 400	5 440	4 480
-22,0	6 400	5 440	4 480
-21,0	6 400	5 440	4 480
-20,0	6 400	5 440	4 480
-19,0	6 400	5 440	4 480
-18,0	6 400	5 440	4 480
-17,0	6 400	5 440	4 480
-16,0	6 400	5 440	4 480
-15,0	6 400	5 440	4 480
-14,0	6 202	5 272	4 341
-13,0	6 004	5 103	4 203
-12,0	5 806	4 935	4 064
-11,0	5 608	4 767	3 926
-10,0	5 410	4 599	3 787
-9,0	5 212	4 430	3 648
-8,0	5 014	4 262	3 510
-7,0	4 816	4 094	3 371
-6,0	4 618	3 925	3 233
-5,0	4 420	3 757	3 094
-4,0	4 222	3 589	2 955
-3,0	4 024	3 420	2 817
-2,0	3 826	3 252	2 678
-1,0	3 628	3 084	2 540
0,0	3 430	2 916	2 401
1,0	3 232	2 747	2 262
2,0	3 034	2 579	2 124
3,0	2 836	2 411	1 985
4,0	2 638	2 242	1 847
5,0	2 440	2 074	1 708
6,0	2 242	1 906	1 569
7,0	2 044	1 737	1 431
8,0	1 846	1 569	1 292
9,0	1 648	1 401	1 154
10,0	1 450	1 233	1 015
11,0	1 252	1 064	876
12,0	1 054	896	738
13,0	856	728	599
14,0	658	559	461
15,0	460	391	322
16,0	237	201	166

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101456018

**POD kód:** SKSPDIS000330021388

**Poradové číslo z RD:** 033

**Adresa odberného miesta:** Vašinova, 949 01 Nitra

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V11

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	7 282,260 MWh	DMM:	4 600 m <sup>3</sup> /deň	48,992 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
1383,629	1165,162	946,694	364,113	145,645	72,823	72,823	72,823	218,468	582,581	1019,516	1237,984

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	204



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	4 600	3 910	3 220
-24,0	4 600	3 910	3 220
-23,0	4 600	3 910	3 220
-22,0	4 600	3 910	3 220
-21,0	4 600	3 910	3 220
-20,0	4 600	3 910	3 220
-19,0	4 600	3 910	3 220
-18,0	4 600	3 910	3 220
-17,0	4 600	3 910	3 220
-16,0	4 600	3 910	3 220
-15,0	4 600	3 910	3 220
-14,0	4 459	3 790	3 121
-13,0	4 318	3 670	3 023
-12,0	4 177	3 550	2 924
-11,0	4 036	3 431	2 825
-10,0	3 895	3 311	2 727
-9,0	3 754	3 191	2 628
-8,0	3 613	3 071	2 529
-7,0	3 472	2 951	2 430
-6,0	3 331	2 831	2 332
-5,0	3 190	2 712	2 233
-4,0	3 049	2 592	2 134
-3,0	2 908	2 472	2 036
-2,0	2 767	2 352	1 937
-1,0	2 626	2 232	1 838
0,0	2 485	2 112	1 740
1,0	2 344	1 992	1 641
2,0	2 203	1 873	1 542
3,0	2 062	1 753	1 443
4,0	1 921	1 633	1 345
5,0	1 780	1 513	1 246
6,0	1 639	1 393	1 147
7,0	1 498	1 273	1 049
8,0	1 357	1 153	950
9,0	1 216	1 034	851
10,0	1 075	914	753
11,0	934	794	654
12,0	793	674	555
13,0	652	554	456
14,0	511	434	358
15,0	370	315	259
16,0	204	173	143

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 401455490

**POD kód:** SKSPPDIS000330021787

**Poradové číslo z RD:** **057**

**Adresa odberného miesta:** Šafárikova 9, 934 01 Levice

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** **S10**

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 638,500 MWh	DMM:	1 700 m <sup>3</sup> /deň	18,106 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
448,545	395,775	316,620	184,695	79,155	52,770	52,770	52,770	79,155	158,310	369,390	448,545

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	148

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 700	1 445	1 190
-24,0	1 700	1 445	1 190
-23,0	1 700	1 445	1 190
-22,0	1 700	1 445	1 190
-21,0	1 700	1 445	1 190
-20,0	1 700	1 445	1 190
-19,0	1 700	1 445	1 190
-18,0	1 700	1 445	1 190
-17,0	1 700	1 445	1 190
-16,0	1 700	1 445	1 190
-15,0	1 700	1 445	1 190
-14,0	1 651	1 403	1 156
-13,0	1 602	1 362	1 121
-12,0	1 553	1 320	1 087
-11,0	1 504	1 278	1 053
-10,0	1 455	1 237	1 019
-9,0	1 406	1 195	984
-8,0	1 357	1 153	950
-7,0	1 308	1 112	916
-6,0	1 259	1 070	881
-5,0	1 210	1 029	847
-4,0	1 161	987	813
-3,0	1 112	945	778
-2,0	1 063	904	744
-1,0	1 014	862	710
0,0	965	820	676
1,0	916	779	641
2,0	867	737	607
3,0	818	695	573
4,0	769	654	538
5,0	720	612	504
6,0	671	570	470
7,0	622	529	435
8,0	573	487	401
9,0	524	445	367
10,0	475	404	333
11,0	426	362	298
12,0	377	320	264
13,0	328	279	230
14,0	279	237	195
15,0	230	196	161
16,0	148	126	104

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

Číslo odberného miesta: 4101457678

POD kód: SKSPDIS000930021110

Poradové číslo z RD: **058**

Adresa odberného miesta: Vranovská 68 , 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

Obchodné meno: SPP – distribúcia , a. s.  
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
IČO: 35910739  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
Typ merania: A  
Fakturačné obdobie: mesačné  
Charakter odberu: Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
Kategória OM: **V11**  
Účel použitia: Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	6 000,000 MWh	DMM:	5 200 m <sup>3</sup> /deň	55,382 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
1080,000	960,000	840,000	420,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	360,000	720,000	1020,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	350

## Určenie vykurovacích kriviek


Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	5 200	3 995	3 290
-24,0	5 200	3 995	3 290
-23,0	5 200	3 995	3 290
-22,0	5 200	3 995	3 290
-21,0	5 200	3 995	3 290
-20,0	5 200	3 995	3 290
-19,0	5 200	3 995	3 290
-18,0	5 200	3 995	3 290
-17,0	5 200	3 995	3 290
-16,0	5 200	3 995	3 290
-15,0	5 200	3 995	3 290
-14,0	4 900	3 876	3 192
-13,0	4 420	3 757	3 094
-12,0	4 280	3 638	2 996
-11,0	4 140	3 519	2 898
-10,0	4 000	3 400	2 800
-9,0	3 860	3 281	2 702
-8,0	3 720	3 162	2 604
-7,0	3 580	3 043	2 506
-6,0	3 440	2 924	2 408
-5,0	3 300	2 805	2 310
-4,0	3 160	2 686	2 212
-3,0	3 020	2 567	2 114
-2,0	2 880	2 448	2 016
-1,0	2 740	2 329	1 918
0,0	2 600	2 210	1 820
1,0	2 460	2 091	1 722
2,0	2 320	1 972	1 624
3,0	2 180	1 853	1 526
4,0	2 040	1 734	1 428
5,0	1 900	1 615	1 330
6,0	1 760	1 496	1 232
7,0	1 620	1 377	1 134
8,0	1 480	1 258	1 036
9,0	1 340	1 139	938
10,0	1 200	1 020	840
11,0	1 060	901	742
12,0	920	782	644
13,0	780	663	546
14,0	640	544	448
15,0	500	425	350
16,0	350	274	225

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457715

**POD kód:** SKSPDIS000930021120

**Poradové číslo z RD:** 

**Adresa odberného miesta:** Vranovská 68, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	945,387 MWh	DMM:	1 800 m <sup>3</sup> /deň	19,171MWh/deň
-----	-------------	------	---------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
179,624	151,262	113,446	66,177	18,908	0,000	0,000	0,000	0,000	85,085	132,354	198,531

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	84

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 800	1 615	1 330
-24,0	1 800	1 615	1 330
-23,0	1 800	1 615	1 330
-22,0	1 800	1 615	1 330
-21,0	1 800	1 615	1 330
-20,0	1 800	1 615	1 330
-19,0	1 800	1 615	1 330
-18,0	1 800	1 615	1 330
-17,0	1 800	1 615	1 330
-16,0	1 800	1 615	1 330
-15,0	1 800	1 615	1 330
-14,0	1 742	1 566	1 289
-13,0	1 742	1 516	1 249
-12,0	1 726	1 467	1 208
-11,0	1 668	1 418	1 168
-10,0	1 610	1 369	1 127
-9,0	1 552	1 319	1 086
-8,0	1 494	1 270	1 046
-7,0	1 436	1 221	1 005
-6,0	1 378	1 171	965
-5,0	1 320	1 122	924
-4,0	1 262	1 073	883
-3,0	1 204	1 023	843
-2,0	1 146	974	802
-1,0	1 088	925	762
0,0	1 030	876	721
1,0	972	826	680
2,0	914	777	640
3,0	856	728	599
4,0	798	678	559
5,0	740	629	518
6,0	682	580	477
7,0	624	530	437
8,0	566	481	396
9,0	508	432	356
10,0	450	383	315
11,0	392	333	274
12,0	334	284	234
13,0	276	235	193
14,0	218	185	153
15,0	160	136	112
16,0	84	71	59

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457975

**POD kód:** SKSPDIS000930021186

**Poradové číslo z RD:** 060

**Adresa odberného miesta:** Vranovská 68, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	966,873 MWh	DMM:	1 800 m <sup>3</sup> /deň	19,171 MWh/deň
-----	-------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
203,043	174,037	135,362	58,012	9,669	0,000	0,000	0,000	0,000	38,675	135,362	212,712

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	84



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 800	1 615	1 330
-24,0	1 800	1 615	1 330
-23,0	1 800	1 615	1 330
-22,0	1 800	1 615	1 330
-21,0	1 800	1 615	1 330
-20,0	1 800	1 615	1 330
-19,0	1 800	1 615	1 330
-18,0	1 800	1 615	1 330
-17,0	1 800	1 615	1 330
-16,0	1 800	1 615	1 330
-15,0	1 800	1 615	1 330
-14,0	1 742	1 566	1 289
-13,0	1 742	1 516	1 249
-12,0	1 726	1 467	1 208
-11,0	1 668	1 418	1 168
-10,0	1 610	1 369	1 127
-9,0	1 552	1 319	1 086
-8,0	1 494	1 270	1 046
-7,0	1 436	1 221	1 005
-6,0	1 378	1 171	965
-5,0	1 320	1 122	924
-4,0	1 262	1 073	883
-3,0	1 204	1 023	843
-2,0	1 146	974	802
-1,0	1 088	925	762
0,0	1 030	876	721
1,0	972	826	680
2,0	914	777	640
3,0	856	728	599
4,0	798	678	559
5,0	740	629	518
6,0	682	580	477
7,0	624	530	437
8,0	566	481	396
9,0	508	432	356
10,0	450	383	315
11,0	392	333	274
12,0	334	284	234
13,0	276	235	193
14,0	218	185	153
15,0	160	136	112
16,0	84	71	59

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 401458229

**POD kód:** SKSPPDIS000930020939

**Poradové číslo z RD:** **061**

**Adresa odberného miesta:** Lesík delostrelcov 4, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	800,000 MWh	DMM:	700 m <sup>3</sup> /deň	7,455 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
144,000	136,000	96,000	56,000	16,000	0,000	0,000	0,000	16,000	80,000	120,000	136,000

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	48

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	700	595	490
-24,0	700	595	490
-23,0	700	595	490
-22,0	700	595	490
-21,0	700	595	490
-20,0	700	595	490
-19,0	700	595	490
-18,0	700	595	490
-17,0	700	595	490
-16,0	700	595	490
-15,0	700	595	490
-14,0	679	577	475
-13,0	658	559	461
-12,0	637	541	446
-11,0	616	524	431
-10,0	595	506	417
-9,0	574	488	402
-8,0	553	470	387
-7,0	532	452	372
-6,0	511	434	358
-5,0	490	417	343
-4,0	469	399	328
-3,0	448	381	314
-2,0	427	363	299
-1,0	406	345	284
0,0	385	327	270
1,0	364	309	255
2,0	343	292	240
3,0	322	274	225
4,0	301	256	211
5,0	280	238	196
6,0	259	220	181
7,0	238	202	167
8,0	217	184	152
9,0	196	167	137
10,0	175	149	123
11,0	154	131	108
12,0	133	113	93
13,0	112	95	78
14,0	91	77	64
15,0	70	60	49
16,0	48	41	34

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458339

**POD kód:** SKSPDIS000930021416

**Poradové číslo z RD:** 062

**Adresa odberného miesta:** Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	890,000 MWh	DMM:	900 m <sup>3</sup> /deň	9,586 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
178,000	133,500	133,500	53,400	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	89,000	106,800	151,300

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	25

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	900	765	630
-24,0	900	765	630
-23,0	900	765	630
-22,0	900	765	630
-21,0	900	765	630
-20,0	900	765	630
-19,0	900	765	630
-18,0	900	765	630
-17,0	900	765	630
-16,0	900	765	630
-15,0	900	765	630
-14,0	872	741	610
-13,0	844	717	591
-12,0	816	694	571
-11,0	788	670	552
-10,0	760	646	532
-9,0	732	622	512
-8,0	704	598	493
-7,0	676	575	473
-6,0	648	551	454
-5,0	620	527	434
-4,0	592	503	414
-3,0	564	479	395
-2,0	536	456	375
-1,0	508	432	356
0,0	480	408	336
1,0	452	384	316
2,0	424	360	297
3,0	396	337	277
4,0	368	313	258
5,0	340	289	238
6,0	312	265	218
7,0	284	241	199
8,0	256	218	179
9,0	228	194	160
10,0	200	170	140
11,0	172	146	120
12,0	144	122	101
13,0	116	99	81
14,0	88	75	62
15,0	60	51	42
16,0	25	21	18

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458605

**POD kód:** SKSPDIS001030040060

**Poradové číslo z RD:** 063

**Adresa odberného miesta:** Poprad, 058 01 Poprad

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V11

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	5 000,000 MWh	DMM:	3 500 m <sup>3</sup> /deň	37,277 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
900,000	900,000	700,000	250,000	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000	450,000	750,000	850,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	291

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	3 500	2 975	2 450
-24,0	3 500	2 975	2 450
-23,0	3 500	2 975	2 450
-22,0	3 500	2 975	2 450
-21,0	3 500	2 975	2 450
-20,0	3 500	2 975	2 450
-19,0	3 500	2 975	2 450
-18,0	3 500	2 975	2 450
-17,0	3 500	2 975	2 450
-16,0	3 500	2 975	2 450
-15,0	3 500	2 975	2 450
-14,0	3 398	2 888	2 379
-13,0	3 296	2 802	2 307
-12,0	3 194	2 715	2 236
-11,0	3 092	2 628	2 164
-10,0	2 990	2 542	2 093
-9,0	2 888	2 455	2 022
-8,0	2 786	2 368	1 950
-7,0	2 684	2 281	1 879
-6,0	2 582	2 195	1 807
-5,0	2 480	2 108	1 736
-4,0	2 378	2 021	1 665
-3,0	2 276	1 935	1 593
-2,0	2 174	1 848	1 522
-1,0	2 072	1 761	1 450
0,0	1 970	1 675	1 379
1,0	1 868	1 588	1 308
2,0	1 766	1 501	1 236
3,0	1 664	1 414	1 165
4,0	1 562	1 328	1 093
5,0	1 460	1 241	1 022
6,0	1 358	1 154	951
7,0	1 256	1 068	879
8,0	1 154	981	808
9,0	1 052	894	736
10,0	950	808	665
11,0	848	721	594
12,0	746	634	522
13,0	644	547	451
14,0	542	461	379
15,0	440	374	308
16,0	291	247	204

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458631

**POD kód:** SKSPDIS000930021474

**Poradové číslo z RD:** ~~064~~

**Adresa odberného miesta:** Čapajevova 10 , 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S10  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 850,000 MWh	DMM:	2 350 m <sup>3</sup> /deň	25,029 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
513,000	427,500	370,500	199,500	57,000	28,500	28,500	28,500	85,500	228,000	399,000	484,500

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	80



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	2 350	1 998	1 645
-24,0	2 350	1 998	1 645
-23,0	2 350	1 998	1 645
-22,0	2 350	1 998	1 645
-21,0	2 350	1 998	1 645
-20,0	2 350	1 998	1 645
-19,0	2 350	1 998	1 645
-18,0	2 350	1 998	1 645
-17,0	2 350	1 998	1 645
-16,0	2 350	1 998	1 645
-15,0	2 350	1 998	1 645
-14,0	2 277	1 935	1 594
-13,0	2 204	1 873	1 543
-12,0	2 131	1 811	1 492
-11,0	2 058	1 749	1 441
-10,0	1 985	1 687	1 390
-9,0	1 912	1 625	1 338
-8,0	1 839	1 563	1 287
-7,0	1 766	1 501	1 236
-6,0	1 693	1 439	1 185
-5,0	1 620	1 377	1 134
-4,0	1 547	1 315	1 083
-3,0	1 474	1 253	1 032
-2,0	1 401	1 191	981
-1,0	1 328	1 129	930
0,0	1 255	1 067	879
1,0	1 182	1 005	827
2,0	1 109	943	776
3,0	1 036	881	725
4,0	963	819	674
5,0	890	757	623
6,0	817	694	572
7,0	744	632	521
8,0	671	570	470
9,0	598	508	419
10,0	525	446	368
11,0	452	384	316
12,0	379	322	265
13,0	306	260	214
14,0	233	198	163
15,0	160	136	112
16,0	80	68	56

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458857

**POD kód:** SKSPDIS000930021520

**Poradové číslo z RD:** 063

**Adresa odberného miesta:** Vranovská 68, 080 01 Prešov

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 600,000 MWh	DMM:	1 350 m <sup>3</sup> /deň	14,378 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
272,000	224,000	192,000	144,000	32,000	16,000	16,000	16,000	64,000	144,000	224,000	256,000

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	45

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 350	1 148	945
-24,0	1 350	1 148	945
-23,0	1 350	1 148	945
-22,0	1 350	1 148	945
-21,0	1 350	1 148	945
-20,0	1 350	1 148	945
-19,0	1 350	1 148	945
-18,0	1 350	1 148	945
-17,0	1 350	1 148	945
-16,0	1 350	1 148	945
-15,0	1 350	1 148	945
-14,0	1 308	1 112	916
-13,0	1 266	1 076	886
-12,0	1 224	1 040	857
-11,0	1 182	1 005	827
-10,0	1 140	969	798
-9,0	1 098	933	769
-8,0	1 056	898	739
-7,0	1 014	862	710
-6,0	972	826	680
-5,0	930	791	651
-4,0	888	755	622
-3,0	846	719	592
-2,0	804	683	563
-1,0	762	648	533
0,0	720	612	504
1,0	678	576	475
2,0	636	541	445
3,0	594	505	416
4,0	552	469	386
5,0	510	434	357
6,0	468	398	328
7,0	426	362	298
8,0	384	326	269
9,0	342	291	239
10,0	300	255	210
11,0	258	219	181
12,0	216	184	151
13,0	174	148	122
14,0	132	112	92
15,0	90	77	63
16,0	45	38	32

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458044

**POD kód:** SKSPDIS000930020258

**Poradové číslo z RD:** 066

**Adresa odberného miesta:** Mukačevská 22, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	980,000 MWh	DMM:	800 m <sup>3</sup> /deň	8,520 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
166,600	127,400	88,200	68,600	39,200	29,400	29,400	29,400	49,000	78,400	127,400	147,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	82

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	800	680	560
-24,0	800	680	560
-23,0	800	680	560
-22,0	800	680	560
-21,0	800	680	560
-20,0	800	680	560
-19,0	800	680	560
-18,0	800	680	560
-17,0	800	680	560
-16,0	800	680	560
-15,0	800	680	560
-14,0	777	660	544
-13,0	754	641	528
-12,0	731	621	512
-11,0	708	602	496
-10,0	685	582	480
-9,0	662	563	463
-8,0	639	543	447
-7,0	616	524	431
-6,0	593	504	415
-5,0	570	485	399
-4,0	547	465	383
-3,0	524	445	367
-2,0	501	426	351
-1,0	478	406	335
0,0	455	387	319
1,0	432	367	302
2,0	409	348	286
3,0	386	328	270
4,0	363	309	254
5,0	340	289	238
6,0	317	269	222
7,0	294	250	206
8,0	271	230	190
9,0	248	211	174
10,0	225	191	158
11,0	202	172	141
12,0	179	152	125
13,0	156	133	109
14,0	133	113	93
15,0	110	94	77
16,0	82	70	57

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458243

**POD kód:** SKSPPDIS001030020915

**Poradové číslo z RD:** 079

**Adresa odberného miesta:** Šafárikova 109, 048 01 Rožňava

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** V11  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	6 396,000 MWh	DMM:	4 000 m <sup>3</sup> /deň	42,602 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
1023,360	895,440	831,480	447,720	191,880	127,920	127,920	127,920	255,840	639,600	767,520	959,400

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	358

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	4 000	3 400	2 800
-24,0	4 000	3 400	2 800
-23,0	4 000	3 400	2 800
-22,0	4 000	3 400	2 800
-21,0	4 000	3 400	2 800
-20,0	4 000	3 400	2 800
-19,0	4 000	3 400	2 800
-18,0	4 000	3 400	2 800
-17,0	4 000	3 400	2 800
-16,0	4 000	3 400	2 800
-15,0	4 000	3 400	2 800
-14,0	3 884	3 301	2 719
-13,0	3 768	3 203	2 638
-12,0	3 652	3 104	2 556
-11,0	3 536	3 006	2 475
-10,0	3 420	2 907	2 394
-9,0	3 304	2 808	2 313
-8,0	3 188	2 710	2 232
-7,0	3 072	2 611	2 150
-6,0	2 956	2 513	2 069
-5,0	2 840	2 414	1 988
-4,0	2 724	2 315	1 907
-3,0	2 608	2 217	1 826
-2,0	2 492	2 118	1 744
-1,0	2 376	2 020	1 663
0,0	2 260	1 921	1 582
1,0	2 144	1 822	1 501
2,0	2 028	1 724	1 420
3,0	1 912	1 625	1 338
4,0	1 796	1 527	1 257
5,0	1 680	1 428	1 176
6,0	1 564	1 329	1 095
7,0	1 448	1 231	1 014
8,0	1 332	1 132	932
9,0	1 216	1 034	851
10,0	1 100	935	770
11,0	984	836	689
12,0	868	738	608
13,0	752	639	526
14,0	636	541	445
15,0	520	442	364
16,0	358	304	251

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101457789
<b>POD kód:</b>	SKSPPDIS000830021865
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<del>080</del>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Kráľa J., 979 01 Rimavská Sobota
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>S9</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	641,410 MWh	DMM:	500 m <sup>3</sup> /deň	5,325 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
115,454	96,212	83,383	44,899	19,242	6,414	6,414	6,414	19,242	64,141	70,555	109,040

## 640

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	18



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	500	425	350
-24,0	500	425	350
-23,0	500	425	350
-22,0	500	425	350
-21,0	500	425	350
-20,0	500	425	350
-19,0	500	425	350
-18,0	500	425	350
-17,0	500	425	350
-16,0	500	425	350
-15,0	500	425	350
-14,0	485	412	340
-13,0	470	400	329
-12,0	455	387	319
-11,0	440	374	308
-10,0	425	361	298
-9,0	410	349	287
-8,0	395	336	277
-7,0	380	323	266
-6,0	365	310	256
-5,0	350	298	245
-4,0	335	285	235
-3,0	320	272	224
-2,0	305	259	214
-1,0	290	247	203
0,0	275	234	193
1,0	260	221	182
2,0	245	208	172
3,0	230	196	161
4,0	215	183	151
5,0	200	170	140
6,0	185	157	130
7,0	170	145	119
8,0	155	132	109
9,0	140	119	98
10,0	125	106	88
11,0	110	94	77
12,0	95	81	67
13,0	80	68	56
14,0	65	55	46
15,0	50	43	35
16,0	18	15	13

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101455770

**POD kód:** SKSPDIS000430021033

**Poradové číslo z RD:** ~~081~~

**Adresa odberného miesta:** Olbrachtova, 911 01 Trenčín

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V11

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	4 146,699 MWh	DMM:	2 500 m <sup>3</sup> /deň	26,626 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
787,873	622,005	497,604	290,269	124,401	82,934	82,934	82,934	82,934	290,269	456,137	746,406

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	232

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovací krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	2 500	2 125	1 750
-24,0	2 500	2 125	1 750
-23,0	2 500	2 125	1 750
-22,0	2 500	2 125	1 750
-21,0	2 500	2 125	1 750
-20,0	2 500	2 125	1 750
-19,0	2 500	2 125	1 750
-18,0	2 500	2 125	1 750
-17,0	2 500	2 125	1 750
-16,0	2 500	2 125	1 750
-15,0	2 500	2 125	1 750
-14,0	2 428	2 064	1 700
-13,0	2 356	2 003	1 649
-12,0	2 284	1 941	1 599
-11,0	2 212	1 880	1 548
-10,0	2 140	1 819	1 498
-9,0	2 068	1 758	1 448
-8,0	1 996	1 697	1 397
-7,0	1 924	1 635	1 347
-6,0	1 852	1 574	1 296
-5,0	1 780	1 513	1 246
-4,0	1 708	1 452	1 196
-3,0	1 636	1 391	1 145
-2,0	1 564	1 329	1 095
-1,0	1 492	1 268	1 044
0,0	1 420	1 207	994
1,0	1 348	1 146	944
2,0	1 276	1 085	893
3,0	1 204	1 023	843
4,0	1 132	962	792
5,0	1 060	901	742
6,0	988	840	692
7,0	916	779	641
8,0	844	717	591
9,0	772	656	540
10,0	700	595	490
11,0	628	534	440
12,0	556	473	389
13,0	484	411	339
14,0	412	350	288
15,0	340	289	238
16,0	232	197	162

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101456454

**POD kód:** SKSPDIS000430021469

**Poradové číslo z RD:** ~~082~~

**Adresa odberného miesta:** Železničná 3,, 911 01 Trenčín

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** V11  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	4 188,688 MWh	DMM:	2 300 m <sup>3</sup> /deň	24,496 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
795,851	712,077	586,416	293,208	83,774	41,887	41,887	41,887	83,774	209,434	544,529	753,964

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	117

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	2 300	1 955	1 610
-24,0	2 300	1 955	1 610
-23,0	2 300	1 955	1 610
-22,0	2 300	1 955	1 610
-21,0	2 300	1 955	1 610
-20,0	2 300	1 955	1 610
-19,0	2 300	1 955	1 610
-18,0	2 300	1 955	1 610
-17,0	2 300	1 955	1 610
-16,0	2 300	1 955	1 610
-15,0	2 300	1 955	1 610
-14,0	2 230	1 896	1 561
-13,0	2 160	1 836	1 512
-12,0	2 090	1 777	1 463
-11,0	2 020	1 717	1 414
-10,0	1 950	1 658	1 365
-9,0	1 880	1 598	1 316
-8,0	1 810	1 539	1 267
-7,0	1 740	1 479	1 218
-6,0	1 670	1 420	1 169
-5,0	1 600	1 360	1 120
-4,0	1 530	1 301	1 071
-3,0	1 460	1 241	1 022
-2,0	1 390	1 182	973
-1,0	1 320	1 122	924
0,0	1 250	1 063	875
1,0	1 180	1 003	826
2,0	1 110	944	777
3,0	1 040	884	728
4,0	970	825	679
5,0	900	765	630
6,0	830	706	581
7,0	760	646	532
8,0	690	587	483
9,0	620	527	434
10,0	550	468	385
11,0	480	408	336
12,0	410	349	287
13,0	340	289	238
14,0	270	230	189
15,0	200	170	140
16,0	117	99	82

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101451401

**POD kód:** SKSPPDIS030410010729

**Poradové číslo z RD:** ~~087~~

**Adresa odberného miesta:** Slov. armády 52, 914 41 Nemšová

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 088,000 MWh	DMM:	800 m <sup>3</sup> /deň	8,520 MWh/deň
-----	---------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
195,840	163,200	130,560	87,040	54,400	10,880	10,880	10,880	21,760	76,160	141,440	184,960

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	24

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	800	680	560
-24,0	800	680	560
-23,0	800	680	560
-22,0	800	680	560
-21,0	800	680	560
-20,0	800	680	560
-19,0	800	680	560
-18,0	800	680	560
-17,0	800	680	560
-16,0	800	680	560
-15,0	800	680	560
-14,0	775	659	543
-13,0	750	638	525
-12,0	725	616	508
-11,0	700	595	490
-10,0	675	574	473
-9,0	650	553	455
-8,0	625	531	438
-7,0	600	510	420
-6,0	575	489	403
-5,0	550	468	385
-4,0	525	446	368
-3,0	500	425	350
-2,0	475	404	333
-1,0	450	383	315
0,0	425	361	298
1,0	400	340	280
2,0	375	319	263
3,0	350	298	245
4,0	325	276	228
5,0	300	255	210
6,0	275	234	193
7,0	250	213	175
8,0	225	191	158
9,0	200	170	140
10,0	175	149	123
11,0	150	128	105
12,0	125	106	88
13,0	100	85	70
14,0	75	64	53
15,0	50	43	35
16,0	24	20	17

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457215

**POD kód:** SKSPPDIS000730021887

**Poradové číslo z RD:** 090

**Adresa odberného miesta:** Borovianska, 960 01 Zvolen

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S10  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	3 498,000 MWh	DMM:	2 500 m <sup>3</sup> /deň	26,626 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
629,640	559,680	524,700	244,860	104,940	0,00	0,000	0,000	69,960	384,780	419,760	559,680

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	232



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	2 500	2 125	1 750
-24,0	2 500	2 125	1 750
-23,0	2 500	2 125	1 750
-22,0	2 500	2 125	1 750
-21,0	2 500	2 125	1 750
-20,0	2 500	2 125	1 750
-19,0	2 500	2 125	1 750
-18,0	2 500	2 125	1 750
-17,0	2 500	2 125	1 750
-16,0	2 500	2 125	1 750
-15,0	2 500	2 125	1 750
-14,0	2 428	2 064	1 700
-13,0	2 356	2 003	1 649
-12,0	2 284	1 941	1 599
-11,0	2 212	1 880	1 548
-10,0	2 140	1 819	1 498
-9,0	2 068	1 758	1 448
-8,0	1 996	1 697	1 397
-7,0	1 924	1 635	1 347
-6,0	1 852	1 574	1 296
-5,0	1 780	1 513	1 246
-4,0	1 708	1 452	1 196
-3,0	1 636	1 391	1 145
-2,0	1 564	1 329	1 095
-1,0	1 492	1 268	1 044
0,0	1 420	1 207	994
1,0	1 348	1 146	944
2,0	1 276	1 085	893
3,0	1 204	1 023	843
4,0	1 132	962	792
5,0	1 060	901	742
6,0	988	840	692
7,0	916	779	641
8,0	844	717	591
9,0	772	656	540
10,0	700	595	490
11,0	628	534	440
12,0	556	473	389
13,0	484	411	339
14,0	412	350	288
15,0	340	289	238
16,0	232	197	162

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457243

**POD kód:** SKSPDIS000730010631

**Poradové číslo z RD:** 091

**Adresa odberného miesta:** ČSA, 962 31 Sliach

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V13

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	15 900,000 MWh	DMM:	10 000 m <sup>3</sup> /deň	106,504 MWh/deň
-----	----------------	------	----------------------------	-----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
2703,000	2226,000	2067,000	954,000	477,000	477,000	477,000	477,000	477,000	1431,000	1749,000	2385,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	1336

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	10 000	8 925	7 350
-24,0	10 000	8 925	7 350
-23,0	10 000	8 925	7 350
-22,0	10 000	8 925	7 350
-21,0	10 000	8 925	7 350
-20,0	10 000	8 925	7 350
-19,0	10 000	8 925	7 350
-18,0	10 000	8 925	7 350
-17,0	10 000	8 925	7 350
-16,0	10 000	8 925	7 350
-15,0	10 000	8 925	7 350
-14,0	9 910	8 679	7 147
-13,0	9 820	8 432	6 944
-12,0	9 630	8 186	6 741
-11,0	9 340	7 939	6 538
-10,0	9 050	7 693	6 335
-9,0	8 760	7 446	6 132
-8,0	8 470	7 200	5 929
-7,0	8 180	6 953	5 726
-6,0	7 890	6 707	5 523
-5,0	7 600	6 460	5 320
-4,0	7 310	6 214	5 117
-3,0	7 020	5 967	4 914
-2,0	6 730	5 721	4 711
-1,0	6 440	5 474	4 508
0,0	6 150	5 228	4 305
1,0	5 860	4 981	4 102
2,0	5 570	4 735	3 899
3,0	5 280	4 488	3 696
4,0	4 990	4 242	3 493
5,0	4 700	3 995	3 290
6,0	4 410	3 749	3 087
7,0	4 120	3 502	2 884
8,0	3 830	3 256	2 681
9,0	3 540	3 009	2 478
10,0	3 250	2 763	2 275
11,0	2 960	2 516	2 072
12,0	2 670	2 270	1 869
13,0	2 380	2 023	1 666
14,0	2 090	1 777	1 463
15,0	1 800	1 530	1 260
16,0	1 336	1 136	935

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457433

**POD kód:** SKSPDIS000730010779

**Poradové číslo z RD:** 092

**Adresa odberného miesta:** Vlkanová, 976 31 Vlkanová

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	763,200 MWh	DMM:	450 m <sup>3</sup> /deň	4,793 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
122,112	106,848	99,216	53,424	22,896	15,264	15,264	15,264	30,528	76,320	91,584	114,480

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	45

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	450	383	315
-24,0	450	383	315
-23,0	450	383	315
-22,0	450	383	315
-21,0	450	383	315
-20,0	450	383	315
-19,0	450	383	315
-18,0	450	383	315
-17,0	450	383	315
-16,0	450	383	315
-15,0	450	383	315
-14,0	437	371	306
-13,0	424	360	297
-12,0	411	349	288
-11,0	398	338	279
-10,0	385	327	270
-9,0	372	316	260
-8,0	359	305	251
-7,0	346	294	242
-6,0	333	283	233
-5,0	320	272	224
-4,0	307	261	215
-3,0	294	250	206
-2,0	281	239	197
-1,0	268	228	188
0,0	255	217	179
1,0	242	206	169
2,0	229	195	160
3,0	216	184	151
4,0	203	173	142
5,0	190	162	133
6,0	177	150	124
7,0	164	139	115
8,0	151	128	106
9,0	138	117	97
10,0	125	106	88
11,0	112	95	78
12,0	99	84	69
13,0	86	73	60
14,0	73	62	51
15,0	60	51	42
16,0	45	38	32

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457491

**POD kód:** SKSPDIS000730020970

**Poradové číslo z RD:** 093

**Adresa odberného miesta:** Jána Jiskru 6/249, 960 01 Zvolen

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 484,000 MWh	DMM:	1 200 m <sup>3</sup> /deň	12,781 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
267,120	222,600	192,920	103,880	44,520	14,840	14,840	14,840	44,520	148,400	163,240	252,280

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	42

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 200	1 020	840
-24,0	1 200	1 020	840
-23,0	1 200	1 020	840
-22,0	1 200	1 020	840
-21,0	1 200	1 020	840
-20,0	1 200	1 020	840
-19,0	1 200	1 020	840
-18,0	1 200	1 020	840
-17,0	1 200	1 020	840
-16,0	1 200	1 020	840
-15,0	1 200	1 020	840
-14,0	1 163	989	814
-13,0	1 126	957	788
-12,0	1 089	926	762
-11,0	1 052	894	736
-10,0	1 015	863	711
-9,0	978	831	685
-8,0	941	800	659
-7,0	904	768	633
-6,0	867	737	607
-5,0	830	706	581
-4,0	793	674	555
-3,0	756	643	529
-2,0	719	611	503
-1,0	682	580	477
0,0	645	548	452
1,0	608	517	426
2,0	571	485	400
3,0	534	454	374
4,0	497	422	348
5,0	460	391	322
6,0	423	360	296
7,0	386	328	270
8,0	349	297	244
9,0	312	265	218
10,0	275	234	193
11,0	238	202	167
12,0	201	171	141
13,0	164	139	115
14,0	127	108	89
15,0	90	77	63
16,0	42	36	29

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457553

**POD kód:** SKSPDIS000730020523

**Poradové číslo z RD:** ~~094~~

**Adresa odberného miesta:** Čsl. Armády 7, 974 01 Banská Bystrica

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 590,000 MWh	DMM:	1 300 m <sup>3</sup> /deň	13,846 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
286,200	254,400	222,600	95,400	31,800	15,900	15,900	15,900	15,900	159,000	190,800	286,200

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	45



## Určenie vykurovacích kriviek

Užhorodská 1, Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 300	1 148	945
-24,0	1 300	1 148	945
-23,0	1 300	1 148	945
-22,0	1 300	1 148	945
-21,0	1 300	1 148	945
-20,0	1 300	1 148	945
-19,0	1 300	1 148	945
-18,0	1 300	1 148	945
-17,0	1 300	1 148	945
-16,0	1 300	1 148	945
-15,0	1 300	1 148	945
-14,0	1 280	1 112	916
-13,0	1 266	1 076	886
-12,0	1 224	1 040	857
-11,0	1 182	1 005	827
-10,0	1 140	969	798
-9,0	1 098	933	769
-8,0	1 056	898	739
-7,0	1 014	862	710
-6,0	972	826	680
-5,0	930	791	651
-4,0	888	755	622
-3,0	846	719	592
-2,0	804	683	563
-1,0	762	648	533
0,0	720	612	504
1,0	678	576	475
2,0	636	541	445
3,0	594	505	416
4,0	552	469	386
5,0	510	434	357
6,0	468	398	328
7,0	426	362	298
8,0	384	326	269
9,0	342	291	239
10,0	300	255	210
11,0	258	219	181
12,0	216	184	151
13,0	174	148	122
14,0	132	112	92
15,0	90	77	63
16,0	45	38	32

# Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

## Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Fakturačné obdobie:** ½ ročné k 30.6.2017 a 31.12.2017

## Informácie o odberných miestach:

POD kód OM	por. číslo odberného miesta	Adresa OM	Kategória	Plánovaná ročná spotreba [MWh]	Dodávka od	Dodávka do
SKSPDIS000410409053	001	Univerzitné nám. 2, 917 01 Trnava	M4	68,575	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS020718000016	005	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M2	17,946	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305608	006	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M3	31,800	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305610	007	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	169,600	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305611	008	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	116,600	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305612	009	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	125,418	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305613	010	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M6	90,100	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305614	011	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M6	87,980	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305615	012	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	185,500	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305616	013	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M8	376,300	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305617	014	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	116,600	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305619	015	Povstania 1, 955 01 Topoľčany	M7	136,928	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305607	016	Povstania 4, 955 01 Topoľčany	M7	111,300	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000130022344	017	Špitálska 22, 811 08 Bratislava	M8	530,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000110106461	018	Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava	M2	16,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000110108466	019	Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava	M8	328,600	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000128726840	022	Matejkova 57, 841 05 Bratislava	M2	17,935	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000110103476	023	Hlavná 157, Viničné	M7	150,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000128684314	024	Kladianska 6, 821 05 Bratislava	M2	17,935	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000128684315	025	Kladianska 6, 821 05 Bratislava	M1	0	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000110100719	028	Oslobodenia 31, 901 01 Malacky	M3	26,250	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000110101475	029	Pezinská 66, 901 01 Malacky	M4	68,250	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110021406	032	Kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov	M8	633,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110954078	036	Hviezdoslavova, 071 01 Michalovce	M5	79,100	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110954079	037	Kamenec, 072 36 Kaluža	M8	326,200	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110954080	038	Kamenec, 072 36 Kaluža	M2	6,600	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110950938	039	Partizánska 433, 067 83 Kamenica nad Cirochou	M7	117,100	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110951303	040	Užhorodská, 071 01 Michalovce	M7	127,700	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110951304	041	Užhorodská, 071 01 Michalovce	M7	266,500	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110953821	042	Moyzesova 1, 071 01 Michalovce	M7	191,600	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110953823	043	Hviezdoslavova, 071 01 Michalovce	M4	68,572	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110950538	044	Užhorodská, 071 01 Michalovce	M7	150,200	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110950539	045	Hviezdoslavova, 071 01 Michalovce	M7	107,200	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001110950540	046	Hviezdoslavova, 071 01 Michalovce	M3	35,000	1.1.2017	31.12.2017

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Fakturačné obdobie:** ½ ročné k 30.6.2017 a 31.12.2017

**Informácie o odberných miestach:**

POD kód OM	por. číslo odberného miesta	Adresa OM	Kategória	Plánovaná ročná spotreba [MWh]	Dodávka od	Dodávka do
SKSPDIS011110000200	047	Užhorodská 1, 071 01 Michalovce	M4	53,200	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000610602138	050	Jilemnického, 036 01 Martin	M7	131,407	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000310305477	056	Novozámocká 5, 949 05 Nitra	M7	126,648	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000930021380	067	Moldava n/Bodvou, 045 01 Moldava n/Bodvou	M5	80,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000910805627	068	Nám. Legionárov 4, 080 01 Prešov	M6	90,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000910805639	069	Vranovská 68, 080 01 Prešov	M7	110,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000910805641	070	Vranovská 68, 080 01 Prešov	M7	145,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000910805642	071	Vranovská 68, 080 01 Prešov	M8	540,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000910805676	072	Dostojevského, 080 01 Prešov	M8	350,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000910807414	073	Vranovská 68, 080 01 Prešov	M4	68,575	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS011010001623	074	Joliot Curieho 3/730, 058 01 Poprad	M6	90,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS011010001624	075	29.augusta 5, 058 01 Poprad	M7	250,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000910805597	076	Komenského 39/A, 040 01 Košice	M8	480,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS001010902811	077	Šafárikova 109, , 048 01 Rožňava	M4	59,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS011010001767	078	Šafárikova 57, 048 01 Rožňava	M8	373,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000410406208	083	M. Rázusa 7, 911 01 Trenčín	M2	9,929	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000410406206	084	Bedřicha Smetanu 6, 911 01 Trenčín	M3	18,228	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000410406210	085	Legionárska 15, 911 01 Trenčín	M7	126,218	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS010430000976	086	Motešice 91, 913 26 Motešice	M8	630,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS010410008430	088	SNP 29, 914 41, Nemšová	M8	630,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000410405174	089	Moravská 2, 914 41 Nemšová	M4	63,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000710702037	095	J. Kozáčka 25/534, 960 01 Zvolen	M7	157,500	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS010710000802	096	Majerská cesta 4362, 974 01 Banská Bystrica	M8	420,000	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000710702117	097	Borovianska 59/28, 960 01 Zvolen	M5	73,500	1.1.2017	31.12.2017
SKSPDIS000110104432	098	Jesenského 5, 901 01 Malacky	M3	21,11	1.1.2017	31.12.2017

## Fakturačné adresy

### ZOZNAM STREDÍSK PREVÁDZKY OBJEKTOV (SPO) začlenené do podriadenosti ASM Bratislava

SPO	Fakturačná adresa
SPO BRATISLAVA	Kutuzovova 8, 832 31 Bratislava
SPO HLOHOVEC	Duklianska 39, 920 01 Hlohovec
SPO TRENČÍN	Železničná 3, 911 27 Trenčín
SPO NITRA	Jelenecká ulica, PPS 202, 949 01 Nitra
SPO ZEMIANSKÉ KOSTOĽANY	Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostol'any
SPO MARTIN	ul. Jilemnického 6, 036 34 Martin
SPO PREŠOV	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
SPO MICHALOVCE	Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
SPO ROŽŇAVA	ul. Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
SPO ZVOLEN	Borovnianska 59/28, 960 01 Zvolen