



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)	Číslo: 1100070644/2016/5400/054	Zhotoviteľ: WARSCHO s.r.o. Slepá 1 984 01 Lučenec IČO: 36 637 581 DIČ: 2022011607 IČ DPH: SK2022011607 Bank. Spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Lučenec IBAN: SK44 5200 0000 0000 0967 6760 SWIFT: OTPVSKBX Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Vložka č.: 10407/S Kontaktná osoba: Michal Varšo Tel. č. : +421905858507 Email: varsom50mail.com
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 31 364 501		Miesto plnenia: ŽST Zvolen osobná stanica, bytový dom Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní
Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" Účelové stredisko - Účtovné centrum Zvolen M.R. Štefánika 295/2 960 02 Zvolen		
Konečný príjemca: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" Oblasť riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen Kontaktná osoba: Ing. Oslanec Vladimír Tel. č.: 0903 909 401		
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „VOPVD“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.		
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.		
Špecifikácia diela		Lehota vykonania diela
Predmetom tejto zmluvy je: „ŽST Zvolen osobná stanica – bytový dom, oprava priestorov pre železničnú políciu“. (ďalej len „dielo“) Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela 12 482,15 € bez DPH Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena je pevná a nemenná počas platnosti zmluvy.		Do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" dňa: Ing. Branislav Vavrinčík Riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania	Zhotoviteľ: WARSCHO s.r.o. dňa: Michal Varšo Konateľ	

Telefón	Fax	E-mail	Číslo účtu: 4700012/0200	IČO:	31 364 501
02/2029 3147	02/2029 7131	Palffyova.lucia@zsr.sk	SWIFT/BIC: SUBASKBX	DIČ:	2020480121
			IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012	IČ DPH: SK2020480121	

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR", právna forma: Iná právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B

Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

11. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,
- b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,
- c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z2, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.
- d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.
- e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy (v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným

- objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.
- f) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,
 - g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,
- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPVD.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPVD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.
4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.
5. Tieto VOPVD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2 – Výkresová dokumentácia

Príloha č. 3 – Výkaz výmer

Príloha č. 4 – Podklad pre vypracovanie písomnej dohody

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Pomenovanie predmetu zákazky: „**ŽST Zvolen osobná stanica – bytový dom, oprava priestorov pre železničnú políciu**“

CPV:

45213321-9 Stavebné práce na železničných staniciach, 45311100-1 Elektroinštalačné práce v obytných budovách

Opis predmetu zákazky:

Rozsah stavebných prác:

- odstránenie podlahovej povlakovej krytiny v celom priestore
- odstránenie dreveného parketového podkladu pod PVC krytinou v chodbe
- polozenie novej povlakovej krytiny v kanceláriách a v sklade, polozenie dlažby v chodbe
- demontáž a montáž dlažby a obkladu vo WC
- osadenie obkladu na stenu v chodbe
- demontáž a montáž záchodovej misy
- osadenie sprchovacieho boxu 800 x 800 mm s vaničkou, osadenie sprchovacej zásteny z plastu, napojenie novej sprchy na vodovod a kanalizáciu pod stropom v suteréne
- osadenie odvetrávacieho potrubia s ventilátorom od sprchy na vonkajšiu fasádu
- výmena všetkých interiérových dverí do existujúcich zárubní
- výmena drevených okien za plastové, demontáž a spätná montáž mreží
- výmena balkónových dverí
- maľby vnútorné
- maľby a nátery zárubní a liatinového potrubia vo WC

Rozsah elektroinštalačných prác:


- kompletná výmena elektroinštalácie od rozvádzača (vrátane) až po jednotlivé zásuvky a svietidlá. Na elektroinštaláciu je spracovaný projekt, ktorý bude poskytnutý k nahliadnutiu pri obhliadke staveniska a ktorý bude poskytnutý zhotoviteľovi po uzatvorení zmluvy o dielo.

Úspešný uchádzač je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.


Úspešný uchádzač bude pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne, technické a hygienické predpisy a interné predpisy platné v podmienkach ŽSR.

Vyhlasovateľ požaduje na vykonané dielo záruku 48 mesiacov od jeho protokolárneho prevzatia vyhlasovateľom.

Príloha č. 2 – Výkresová dokumentácia




VYPRACOVAL	ING. DĚREROVÁ DANA	 ŽSR OR Zvolen Sekcia železničných budov M.R.Štefánika 295/2 960 02 Zvolen	
STAVEBNÍK:	ŽSR OR ZVOLEN, 960 02 ZVOLEN		
MIESTO STAVBY: Zvolen, os.st. - Odd. ŽP v bytovom dome STAVBA: ŽSR - oprava kancelárskych priestorov železničnej polície v bytovom dome		ZÁK.ČÍSLO	
		DÁTUM	01/2016
		STUPEŇ	PROJEKT PRE SP
		FORMÁT	1 A4
		PROFESIA	ZTI
NÁZOV VÝKRESU: pôdorys - starý stav		MIERKA	1:100
		Č. VÝKR.	3



legenda:


- maľby stien a stropov
- obklad stien - za sprchovacím kútom do výšky 2,2m
- vo WC do výšky x 1,8 m
- rekonštrukcia podlahy- demontáž starej PVC krytiny
- demontáž starých parkiet pod PVC krytinou, vyčistenie podkladu
- vyrovnávací poter hr. 3-4 mm, polozenie dlažby do lepiacej malty
mimo obkladu sokel na výšku do 15 cm
- rekonštrukcia podlahy- demontáž starej PVC krytiny, vyčistenie podkladu
- montáž novej PVC krytiny na existujúce parkety, okrajové lišty
- výmena drevených okien za plastové

VYPRACOVAL	ING. DÉREROVÁ DANA	 ŽSR OR Zvolen Sekcia železničných budov M.R.Štefánika 295/2 960 02 Zvolen
STAVEBNÍK:	ŽSR OR ZVOLEN, 960 02 ZVOLEN	
MIESTO STAVBY: Zvolen, os.st. - Odd. ŽP v bytovom dome STAVBA: ŽSR - oprava kancelárskych priestorov železničnej polície v bytovom dome		ZÁK.ČÍSLO
		DÁTUM
		STUPEŇ
		FORMÁT
		PROFESIA
		MIERKA
NÁZOV VÝKRESU: pôdorys - povrchové úpravy		Č. VÝKR.
		4



- legenda:
- H ● nástenný hasiaci prístroj - prekládka na iné miesto v chodbe
 - H ● nástenný hasiaci prístroj - nové miesto
 - deliaca stena


VYPRACOVAL	ING. DÉREROVÁ DANA	 ŽSR OR Zvolen Sekcia železničných budov M.R.Štefánika 295/2 960 02 Zvolen	
STAVEBNÍK:	ŽSR OR ZVOLEN, 960 02 ZVOLEN		
MIESTO STAVBY: Zvolen, os.st. - Odd. ŽP v bytovom dome STAVBA: ŽSR - oprava kancelárskych priestorov železničnej polície v bytovom dome		ZÁK.ČÍSLO	
		DÁTUM	01/2016
		STUPEŇ	PROJEKT PRE SP
		FORMÁT	1 A4
		PROFESIA	ZTI
NÁZOV VÝKRESU: pôdorys - priestorové usporiadanie		MIERKA	1:75
		Č. VÝKR.	5



legenda:

-  — demontáž pôvodného WC s nádržkou zavesenou na stene
montáž nového kombi WC
-  — úprava rozvodu studenej vody
- K**  — existujúce liatinové kanalizačné potrubie
oškrať hrdzu, + náter 1x základný, 2x vrchný umývateľný
- Sp**  — nový sprchovací kút polkruhový, 800 mm, dvere 2x zásuvné dovnútra
+ sprchovacia vanička vyššia - rozmer 800 mm, + sifón
-  — kanalizačné potrubie . odtok zo sprchy DN 50mm,
napojiť na kanalizáciu v suteréne pod stropom
-  — navrhovaný rozvod studenej a teplej vody do sprchy
napojiť na potrubia v suteréne pod stropom

VYPRACOVAL	ING. DÉREROVÁ DANA	 ŽSR OR Zvolen Sekcia železničných budov M.R.Štefánika 295/2 960 02 Zvolen
STAVEBNÍK:	ŽSR OR ZVOLEN, 960 02 ZVOLEN	
MIESTO STAVBY: Zvolen, os.st. - Odd. ŽP v bytovom dome		ZÁK.ČÍSLO
STAVBA: ŽSR - oprava kancelárskych priestorov železničnej polície v bytovom dome		DÁTUM
		STUPEŇ
		FORMÁT
		PROFESIA
		MIERKA
NÁZOV VÝKRESU: pôdorys prízemí - zdravotníctvo		Č. VÝKR.
		6



VYPRACOVAL	ING. DÉREROVÁ DANA	 ŽSR OR Zvolen Sekcia železničných budov M.R. Štefánika 295/2 960 02 Zvolen		
STAVEBNÍK:	ŽSR OR ZVOLEN, 960 02 ZVOLEN			
MIESTO STAVBY: Zvolen, os.st. - Odd. ŽP v bytovom dome STAVBA: ŽSR - oprava kancelárskych priestorov železničnej polície v bytovom dome		ZÁK ČÍSLO		
		DÁTUM	01/2016	
		STUPEŇ	PROJEKT PRE SP	
		FORMÁT	1 A4	
		PROFESIA	ZTI	
NÁZOV VÝKRESU: pôdorys suterénu - zdravotníka		MIERKA	1:75	
		Č. VÝKR.	7	

Príloha č. 3 – Výkaz výmer

Stavba: Zvolen os.s. VB - bytovka, oprava kancelárskych priestorov pre železničnú políciu

Objekt: stavebná časť

číslo prílohy: 1

Objednávateľ:
:

Zhotoviteľ:

Spracoval:
:

Miesto: Zvolen os.s. VB - bytovka

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 521,911

4 Vodorovné konštrukcie 88,641

1	211	423321113	Zabetónovanie s debnením a oddebnením, dutín a otvorov veľkosti jednotlivo do 0,1 m3 - strop pod sprchou	m3	0,500	177,281	88,641
---	-----	-----------	--	----	-------	---------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	014	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2 - ostenia	ks	7,000	2,857	19,999
3	014	612421421	WC Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	1,000	4,621	4,621
4	014	612453551	WC Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená oceľou	m2	0,500	18,193	9,097
5	011	632451031	chodba - Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	12,000	4,866	58,392

8 Rúrové vedenie 9,050

6	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,555	2,775
7	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	5,000	1,255	6,275

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 313,450

8	013	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	0,500	88,481	44,241
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

9	013	965081712	Wc Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,600	1,715	2,744
10	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	5,000	0,644	3,220
11	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	0,514	4,112
12	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	12,200	5,900	71,980
13	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t číslo m. 108 VB	m2	2,500	8,425	21,063
14	013	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	1,000	3,780	3,780
15	013	974031133	WC Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	2,000	2,126	4,252
16	013	978059531	WC Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	5,000	2,989	14,945
17	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,098	11,331	35,103
18	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,000	0,382	30,560
19	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, kov plasty (17 02), ostatné	t	3,098	25,000	77,450

99

Presun hmôt HSV

18,661

20	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,724	10,824	18,661
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

10 228,946

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

282,642

21	711	711211001	Jednozlož. hydroizolačná hmota - gumený náter na vnútorne použitie - vodorovná pod dlažbu dvojnásobný 2x2m2	m2	4,000	6,874	27,496
22	711	711212001	Jednozlož. hydroizolačná hmota - gumený náter na vnútorne použitie, zvislá plocha pod obklad dvojnásobný, 2x10m2	m2	20,000	8,173	163,460
23	585	5859292155	Vysokokvalitná elastická lepiaca ľahčená lepiaca malta na obklady a dlažby	kg	40,000	0,783	31,320
24	585	5856051315	Špeciálna škárovacia hmota - podľa farby obkladu	kg	30,000	1,913	57,390
25	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,111	26,813	2,976

713

Izolácie tepelné

28,454

26	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	10,000	2,145	21,450
27	283	2837741550	25 x 13 izolácia-trubica	m	10,200	0,684	6,977
28	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	27,260	0,027

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

80,495

29	721	721171106	sprcha -Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 50 x1, 8	m	5,000	12,354	61,770
30	721	721171109	WC Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2 napojenie WC na exist LT zvislú kanalizáciu	m	1,000	13,971	13,971
31	286	2862109200at	flexi PVC koleno DN 100 pre pripojenie WC	ks	1,000	4,580	4,580
32	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	19,344	0,174

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

180,880

33	721	722130801	Wc Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	3,000	1,883	5,649
34	721	7221308011	Wc - prepojenie exist. potrubia s novým	kompl	1,000	10,982	10,982
35	721	722172101	Potrubie z plastických rúr PP D25/2.3 - PN10,všetne kolien a odbočiek polyfúznym zvaraním	m	15,000	7,857	117,855
36	721	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniace ho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	3,595	3,595
37	551	5510124200	Ventil rohový RD L 80 1/2"	ks	1,000	10,700	10,700
38	551	5517600033	Flexibilná hadica dvojplášťová ,napojenie ventilu na WC	ks	1,000	31,851	31,851
39	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,014	17,700	0,248

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 153,813

40	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	5,946	5,946
41	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej odpadom podľa zamerania	súb.	1,000	28,134	28,134
42	642	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1,000	87,230	87,230
43	721	725245103atyp	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm - zástena medzi sprchovací box a chodbu - nepriehľadná -umiestnenie -podľa miestnych podmienok	súb.	1,000	25,520	25,520

44	554	5548400800atyp	deliaca ľahká plastová stena + dvere š= 1,5 m (atypický tvar- vytvoriť priestor pred sprchou -ako prezliekacia kabína) , V= 2,0m, nepriehľadná - osadiť do chodby - pred sprchovací kút (vytvoriť predsienku)	ks	1,000	332,572	332,572
45	721	725245272	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových do 80x80 mm	súb.	1,000	141,759	141,759
46	554	5542350560	sprchový štvrtkruhový kút komplet 80x80x200 stena + vanička + dvere posuvné	ks	1,000	274,517	274,517
47	721	725829201atyp	Montáž a nákup doplnkov do kúpelne, t.j. vešiak, mydelnička, držiak sprchy, predložka pred sprchu a pod.	ks	5,000	23,000	115,000
48	721	725839216	Montáž batérie sprchovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	1,000	3,661	3,661
49	551	5514652580	batéria páková sprchová s hadicou a ružicou	ks	1,000	137,854	137,854
50	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,081	20,001	1,620

763

Konštrukcie - drevostavby

68,115

51	763	763147111 atyp	Obklad VZT potrubia sadrokartónom , alebo iným materiálom - v rohu miestnosti pod stropom	m2	5,000	13,623	68,115
----	-----	----------------	---	----	-------	--------	--------

764

Konštrukcie klampiarske

82,089

52	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	8,000	0,994	7,952
53	764	764712025	Oplechovanie parapetov ,šírka podľa zamerania (cca 200mm)	m	8,000	9,181	73,448
54	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	52,964	0,689

766

Konštrukcie stolárske

2 256,117

55	766	766621016at	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 800 mm x v. 1500 mm	ks	1,000	11,262	11,262
56	611	6114110000	Plastové okno H/B 800/1500 mm jednokrídlové otvárávo-sklopné	ks	1,000	203,724	203,724
57	611	61190010001	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové biela,š= 0,2 - 0,25 m	m	8,000	23,881	191,048
58	766	766621335atyp	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1800 mm x v. 1500 mm -tvar podľa pôvodného, biele	ks	4,000	19,695	78,780
59	611	6114121400	Plastové okno H/B 1600/1500 mm dvojkrídlové otvárávé, otvárávo-sklopné	ks	4,000	330,649	1 322,596
60	766	766641013	Montáž dverí plastových balkónových jednodielných so zasklením	ks	1,000	11,262	11,262
61	611	6114122400	Plastové balkónové dvere H/B 2650/1170 mm otvárávo-sklopné č.m. 108 VB	ks	1,000	428,620	428,620

62	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,369	23,917	8,825
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 026,604

63	767	767584811	WC Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	1,000	2,284	2,284
64	767	767641110atyp	Montáž dverí, + osadenie a dodávka zámkov a kľučiek dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	7,000	29,805	208,635
65	611	6117103113	<i>Dvere vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné 5x 0,8m, 1x 0,6m, 1x0,9 -bytové POZOR otváranie a typ dverí popred upresniť a zamerať podľa osadených zárubní</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>109,700</i>	<i>767,900</i>
66	767	767662110at	Montáž + demontáž existujúcich mreží pevných na oknách	m2	5,000	9,557	47,785

769

Montáž vzduchotechnických zariadení

586,960

67	769	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100 mm	ks	1,000	4,595	4,595
68	429	4290013001	<i>malý axiálny ventilátor - odťah pary zo sprchy</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>66,595</i>	<i>66,595</i>
69	769	769021036atyp	Montáž vzduchotechnického potrubia 100x100 mm , alebo D 100 mm v rohu miestnosti - pod stropom s vyústením cez obvodovú stenu	m2	5,000	2,444	12,220
70	429	4290035495atyp	<i>vzduchotechnické potrubie 100x100mm, albo D 100mm + konzoly do muriva 5 ks</i>	<i>m2</i>	<i>5,000</i>	<i>38,750</i>	<i>193,750</i>
71	769	769035015	Wc Montáž mriežky	ks	1,000	3,230	3,230
72	429	4290047484	<i>Krycia mriežka -fasádna 100 x 100 mm , alebo D 100 mm podľa VZT potrubia</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>5,680</i>	<i>5,680</i>
73	769	769071290	Montáž + dodávka závesu kruhového alebo štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy.	kg	10,000	1,189	11,890
74	769	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	170,000	1,700	289,000

771

Podlahy z dlaždíc

508,523

75	771	771541011	WC Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m2	1,600	18,531	29,650
76	597	5978651310	<i>WC dlaždice, rozmer 197x197x7 mm,</i>	<i>m2</i>	<i>1,632</i>	<i>14,364</i>	<i>23,442</i>
77	597	59786513101	<i>chodba dlaždice, rozmer 197x197x7 mm,</i>	<i>m2</i>	<i>18,360</i>	<i>14,364</i>	<i>263,723</i>
78	771	7715410111	chodba Montáž podláh a soklov 12 + 6 m2 z obkladačiek gres kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m2	18,000	9,531	171,558

79	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,166	17,281	20,150
775		Podlahy vlysové a parketové					132,084
80	775	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt - 0,02500t	m2	12,000	11,007	132,084
776		Podlahy povlakové					2 132,627
81	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	100,000	0,933	93,300
82	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	85,000	2,367	201,195
83	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - všetky miestnosti okrem chodby a WC	m2	71,000	6,202	440,342
84	284	2841291510	Podlaha PVC , vyššia záťaž	m2	73,130	18,000	1 316,340
85	553	5538312300	Lišta rohová z PVC	m	103,000	0,762	78,486
86	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,205	14,458	2,964
781		Dokončovacie práce a obklady					666,245
87	771	781441013	WC Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x100 mm	m2	5,000	29,929	149,645
88	597	5978152000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 la	m2	5,100	13,250	67,575
89	597	59781520001	chodba Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 la	m2	10,200	13,250	135,150
90	771	7814410131	chodba Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x100 mm	m2	10,000	29,929	299,290
91	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,844	17,281	14,585
783		Dokončovacie práce - nátery					93,852
92	783	783201812	WC Odstránenie starých náterov z liatonových kanalizačných rúr- kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	2,000	1,448	2,896
93	783	7832018121	Odstránenie starých náterov zo zárubní vnútorných dverí kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	7,000	1,448	10,136
94	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,000	4,273	8,546
95	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,000	2,257	4,514

96	783	783242002	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. ZÁRUBNÍ polystyrénové jednonásobné 2x s emailovaním - 105µm	m2	7,000	7,134	49,938
97	783	783242007	Nátery kov.stav.doplňk.zárubní.konstr. polystyrénové základný - 35µm	m2	7,000	2,546	17,822

784

Dokončovacie práce - maľby

949,446

98	784	784452471	Maľby stien 325 m2 a stropov 88 m2 z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	413,000	1,942	802,046
99	784	784459120	Maľby z maliarskych zmesí zhotovenie styku dvoch farieb okrem stykov rohoch a kútoch	m	110,000	1,340	147,400

Celkom

10 750,86

**Súpis materiálu na stavbu: žst. Zvolen, bytovka ŽSR -
miestnosti polície , elektroinštalácia**

2

ZADANIE

NÁZOV:	Množstvo	Cena za jedn.	Cena celkom:
Elektroinštalácia:			
kábel CYKY 3Cx2,5	80 m	0,62	49,51
Kábel CYKY 3Cx1,5	90 m	0,39	34,96
Krabica inštalačná	10 ks	0,12	1,18
Svietidlo NOTUS Premium Kanlux	14 ks	41,55	581,70
Trubica T8/G13, LED 10 W	56 ks	2,83	158,48
Svietidlo Kanlux ARDEA 1030	8 ks	7,58	60,64
Žiarovka E27, LED 11 W	6 ks	2,90	17,40
Svietidlo Massive, IP 44	1 ks	18,48	18,48
Žiarovka E27, LED 9 W	2 ks	2,65	5,30
Žiarovka E27, LED 8 W	4 ks	2,65	10,60
Žiarovka E27, LED 10 W	6 ks	2,65	15,90
Dvojité zásuvka	8 ks	2,81	22,48
Jednoduchá zásuvka	5 ks	1,79	8,95
Krabica pre zásuvky	13 ks	0,12	1,54

Striedavý prepínač (schodiskový)	4 ks	1,79	7,16
Jednopolový vypínač	6 ks	1,66	9,96
Dvojzáčkový vypínač	1 ks	2,56	2,56
Krabica pod vypínač	11 ks	0,12	1,30
El.rozvádzač "RP":			
Istič FA B 40-3, t. PR 63	1 ks	18,06	18,06
Istič FA B 25-3, t. Pre 63	2 ks	12,15	24,30
Istič FA B 20-1, t. Pre 61	1 ks	3,53	3,53
Istič FA B 16-1, t. Pre 61	3 ks	3,37	10,13
Istič FA B 10-1, t. Pre 61	3 ks	3,00	9,00
Istič FA C 10-1, t. Pre 61	1 ks	3,37	3,37
Prúdový chránič FI 25A/0,03A	1 ks	36,00	36,00
Práce:			
Elektromontážne práce:	70 hod.	8,84	618,80
Spolu:			1 731,29

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

PÍŠOMNEJ DOHODY o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ (stavebník):

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(ďalej ako objednávateľ)

Zhotoviteľ:

WARSCO s.r.o.
Slepá 1
984 01 Lučenec (ďalej ako zhotoviteľ)

1. Predmet Písomnej dohody

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri realizácii diela: „**ŽST Zvolen osobná stanica – bytový dom, oprava priestorov pre železničnú políciu**“, podľa Zmluvy o dielo č. **1100070644/2016/5400/054** zo dňa v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi objednávateľom v zastúpení: ŽSR, (zástupca príslušnej VOJ).....

a zhotoviteľom

WARSCO s.r.o.
Slepá 1
984 01 Lučenec

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,
- vyhlášky UIC,
- technické normy železníc,
- technické špecifikácie interoperability,
- platné predpisy ŽSR,
- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,
- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,
- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,
- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácii stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecnými a špeciálnymi predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).
- b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.
- c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.
- d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.
- e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,
- b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,
- c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),
- d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,
- e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,
- f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,
- g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,

- h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,
- i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,
- j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,
- k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu,
- m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,
- n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,
- o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,
- p) používať správcom určené prístupové komunikácie,
- q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,
- r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,
- s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiadava písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,
- t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13.

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,
- b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :

- a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,
- c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,
- d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR,
- e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,
- f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k príslušným stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených

území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.
- c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
- d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.
- e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa prijímu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný:

- a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,
- b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,
- c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,
- d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.
- e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,
- f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

- a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerieť) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,
- c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,
- d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,
- e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,
- f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon,
- g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,
- h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrúvali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov,

- priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),
- i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,
 - j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
 - k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
 - l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- a) vedúci prác
- b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP
- c) zodpovedný za prípravu staveniska
- d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

3.6. Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),
- b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,
- d) „Stavebný denník“
- e) Výlukové dokumenty

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

3.7. Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,
- c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednávateľa

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.
- c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osová vzdialenosť, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.
- b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.
- c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávatel' ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

4.4. Kontrolná činnosť

Objednávatel' je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,
- c) zmluvne dohodnutých podmienok.

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

- a) Zamestnávateľa, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
- b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávatel'a zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.
- c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávatel' v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.
- d) Zhotoviteľ aj objednávatel' je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.
- e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.
- f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávatel'om prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V dňa

V dňa

.....

Podpis za objednávatel'a

.....

Podpis za zhotoviteľa