

Rámcová dohoda č. Z20212947_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo: Jesenná 14, 08005 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37936859
DIČ: 2021775294
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 6412
Telefón: +421517563700

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31322832
DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK 20203726640
Bankové spojenie: IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555
Telefón: +421908722388

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Automobilové oleje a mazivá
Kľúčové slová: motorový olej, prevodový olej, hydraulický olej, plastické mazivo
CPV: 09211100-2 - Motorové oleje; 09211400-5 - Prevodové oleje; 24951300-8 - Hydraulické kvapaliny; 24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Motorový olej SAE 15 W - 40 celoročný, namáhané naftové motory DIESEL DTT
2. Celoročný motorový olej pre moderné naftové motory SAE 20 W - 40
3. Motorový olej syntetický L-SAPS SAE 5 W - 30
4. Motorový olej syntetický SAE 5 W - 30
5. Motorový olej syntetický SAE 5 W - 40
6. Motorový olej syntetický SAE 5 W - 40
7. Motorový olej syntetický 10 W - 40
8. Motorový olej polosyntetický SAE 10W/40
9. Motorový olej R4 X 15 W-40
10. -Motorový olej syntetický 10W-40 228.51
11. Prevodový olej SAE 80 W - 90
12. Prevodový olej špeciálny SAE 80 W - 90H API GL5
13. Prevodový olej 10W - 30 API GL- 4
14. Nápravový olej HP Plus alebo ekvivalent
15. Prevodový olej EP 10W - alebo ekvivalent
16. Univerzálny hydraulický olej HM 46
17. Univerzálny hydraulický olej OOHM 32
18. Univerzálne plastické mazivo AK 2 EP

19. Mazací tuk MOBILGREASE XHP 222 (NLGI 2)
20. Špeciálne plastické mazivo s obsahom grafitu AKG2
21. Plastické mazivo LV 2 EP
22. Plastické mazivo LA 2

Položka č. 1: Motorový olej SAE 15 W - 40 celoročný, namáhané naftové motory DIESEL DTT

Funkcia				
Motorový olej na použitie v autobusoch, v nákladných automobiloch pracujúcich v najnáročnejších prevádzkových podmienkach, v lodných motoroch, traktoroch a zemných strojoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celoročný motorový olej SAE 15 W - 40 , DIESEL DTT (bal. 180 kg - 1 sud)	kg			360
Objem balenia	kg			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika:	motorový olej pre vysokónáročné dieselové motory preplňované aj nepreplňované s použitím vysokokvalitných viskozitných, antioxidačných, detergentných a disperzných prísad počas celého roka.			
Výkonnostný profil/klasifikácia:	API CE/CF4/SF, ACEA E2-98, MB 228.3,MAN 271, VOLVO VDS, LIAZ 258-2, TATRA TDS 30/12,DAEWOO - AVIA, DEUTZ			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 2: Celoročný motorový olej pre moderné naftové motory SAE 20 W - 40

Funkcia				
Motorový olej na použite predovšetkým v nákladnej automobilovej doprave, v mestskej a diaľkovej autobusovej doprave, v lodnej doprave a železničnej doprave.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celoročný motorový olej pre moderné naftové motory SAE 20 W - 40 (bal. 180 kg - 1 sud)	kg			360
objem balenia	kg			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika:	olej na mazanie hlavne preplňovaných aj nepreplňovaných štvordobých dieselových motorov s použitím vysokokvalitných viskozitných, antioxidačných, detergentných a disperzných prísad počas celého roka			
Výkonnostný profil/klasifikácia:	API CF4, CCMC D4, DAEWOO - AVIA, MAN 271, LIAZ, TATRA			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 3: Motorový olej syntetický L-SAPS SAE 5 W - 30

Funkcia				
Motorový olej na použitie extrémne namáhaných naftových motorov nákladných automobilov a autobusov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej syntetický L-SAPS SAE 5 W - 30	kg			400
objem balenia	kg			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika:	Motorový olej syntetický najvyššej výkonnosti. Olej je určený k mazaniu extrémne namáhaných naftových motorov novších typov pracujúcich v náročných prevádzkových podmienkach počas celého roka.			
Výkonnostný profil/klasifikácia:	ACEA E7/E6/E4; API CI-4; MB 228.5/228.51; MAN M3277/M3477			

Rok najneskoršej výroby:	2020
--------------------------	------

Položka č. 4: Motorový olej syntetický SAE 5 W - 30

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej syntetický SAE 5 W - 30	bal.			20
objem balenia	l			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika:	Motorový olej syntetický najvyššej výkonnosti. Olej je určený k mazaniu extrémne namáhaných naftových motorov novších typov pracujúcich v náročných prevádzkových podmienkach počas celého roka.			
Výkonnostný profil/klasifikácia:	ACEA E7/E6/E4; API CI-4; MB 228.5/228.51; MAN M3277/M3477			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 5: Motorový olej syntetický SAE 5 W - 40

Funkcia				
Motorový olej celoročný plne syntetický so stredne zníženým obsahom popola, fosforu a síry. Poskytuje účinnou ochranu širokému rozsahu motorov s katalyzátormi, filtrami pevných častíc a ostatnými systémami úpravy výfukových plynov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej syntetický SAE 5 W - 40	bal.			10
objem balenia	l			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika:	Motorový olej určený k celoročnému mazaniu moderných benzínových a naftových motorov, osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s najvyššími požiadavkami na výkonnosť olejov.			
Výkonnostný profil/klasifikácia:	ACEA C3; API SM/CF			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 6: Motorový olej syntetický SAE 5 W - 40

Funkcia				
Motorový olej celoročný plne syntetický so stredne zníženým obsahom popola, fosforu a síry. Poskytuje účinnou ochranu širokému rozsahu motorov s katalyzátormi, filtrami pevných častíc a ostatnými systémami úpravy výfukových plynov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej syntetický SAE 5 W - 40	bal.			25
objem balenia	l			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika:	Motorový olej určený k celoročnému mazaniu moderných benzínových a naftových motorov, osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s najvyššími požiadavkami na výkonnosť olejov.			
Výkonnostný profil/klasifikácia:	ACEA C3; API SM/CF			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 7: Motorový olej syntetický 10 W - 40

Funkcia

Motorový olej celoročný plne syntetický so širokým rozsahom použitia pri traktorových a hospodárskych strojoch. Poskytuje účinnú ochranu širokému rozsahu motorov pred opotrebením, zabezpečuje viacúčelové mazanie a čistotu motora.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej syntetický 10 W - 40	bal.			20
objem balenia	l			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika:	Motorový olej určený k celoročnému mazaniu hospodárskych strojov s najvyššími požiadavkami na výkonnosť olejov a viacúčelové mazanie.			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 8: Motorový olej polosyntetický SAE 10W/40

Funkcia				
Motorový polosyntetický olej pre benzínové a naftové motory. Zaručuje optimálne štarty za každého počasia a silných mrazov. Prispieva k zníženiu spotreby pohonných hmôt.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej SAE 10W/40	bal.			10
objem balenia	l			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika:	Motorový olej určený k celoročnému mazaniu moderných benzínových a naftových motorov, osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s najvyššími požiadavkami na výkonnosť olejov.			
Výkonnostný profil/klasifikácia:	API SL/CF			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 9: Motorový olej R4 X 15 W-40

Funkcia				
Motorový olej celoročný plne syntetický so stredne zníženým obsahom popola, fosforu a síry. Poskytuje účinnú ochranu širokému rozsahu motorov s katalyzátormi, filtrami pevných častíc a ostatnými systémami úpravy výfukových plynov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej R4 X 15 W-40	bal.			20
objem balenia	l			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 10: -Motorový olej syntetický 10W-40 228.51

Funkcia				
Prevodový olej určený k mazaniu širokého spektra extrémne zaťažovaných prevodoviek (rozvodoviek) moderných nákladných automobilov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej syntetický 10W-40 228 51 (balenie 50 litrov)	bal			4
objem balenia	l			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Všeobecná charakteristika: Celoročný prevodový olej určený na mazanie mechanických a automatických prevodoviek (rozvodoviek) moderných osobných, dodávkových a nákladných automobilov a ostatnej mobilnej techniky kde je predpísaná výkonová úroveň.	
Rok najneskoršej výroby:	2020

Položka č. 11: Prevodový olej SAE 80 W - 90

Funkcia				
Prevodový olej určený k mazaniu širokého spektra extrémne zaťažených prevodoviek (rozvodoviek) moderných nákladných automobilov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevodový olej SAE 80 W - 90 -(bal. 180 kg - 1 sud)	kg			360
objem balenia	kg			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika: Celoročný prevodový olej určený na mazanie mechanických a automatických prevodoviek (rozvodoviek)moderných osobných, dodávkových a nákladných automobilov a ostatnej mobilnej techniky kde je predpísaná výkonová úroveň.				
Hypoid - prevodovka				
Výkonnostný profil/klasifikácia:	API GL-4 /GL-5; MT – 1, MAN 3343 M; DAIMLER 235.0			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 12: Prevodový olej špeciálny SAE 80 W - 90H API GL5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevodový olej špeciálny SAE 80 W - 90H API GL5-(bal. 180 kg - 1 sud)	kg			540
objem balenia	kg			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 13: Prevodový olej 10W - 30 API GL- 4

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevodový olej 10W - 30 API GL- 4	bal.			2
objem balenia	l			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 14: Nápravový olej HP Plus alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nápravový olej HP Plus	bal.			5
objem balenia	l			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rok najneskoršej výroby:	2020
--------------------------	------

Položka č. 15: Prevodový olej EP 10W - alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevodový olej EP 10W	bal			2
Objem balenia	l			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika: hydrogenačne rafinovaný ropný olej zušľachtený prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikorózných a protioderových vlastností a prísadami proti peneniu s obsahom modifikátora viskozity s depresantným účinkom				
Výkonnostný profil/klasifikácia:	HM (STN 65 6002), HLP (DIN 51 524-2)			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 16: Univerzálny hydraulický olej HM 46

Funkcia				
Hydraulický olej určený pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné aj mobilné stroje pracujúce v nechránenom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
(Univerzálny hydraulický olej HM 46 (1 sud - 180 kg)	kg			720
Objem balenia	kg			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všeobecná charakteristika: hydrogenačne rafinovaný ropný olej zušľachtený prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikorózných a protioderových vlastností a prísadami proti peneniu s obsahom modifikátora viskozity s depresantným účinkom				
Výkonnostný profil/klasifikácia:	HM (STN 65 6002), HLP (DIN 51 524-2)			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 17: Univerzálny hydraulický olej OOHHM 32

Funkcia				
Hydraulický olej určený pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné aj mobilné stroje pracujúce v nechránenom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny hydraulický olej OOHHM 32 (balenie sud 180 kg)	kg			180
Objem balenia	kg			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 18: Univerzálne plastické mazivo AK 2 EP

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálne plastické mazivo-balenie 8 kg	kg			104
objem balenia	kg			8

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Rok najneskoršej výroby:	2020

Položka č. 19: Mazací tuk MOBILGREASE XHP 222 (NLGI 2)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálne plastické mazivo (bal.-50 kg)	bal.			4
objem balenia	kg			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 20: Speciálne plastické mazivo s obsahom grafitu AKG2

Funkcia				
Komplexné hlinité plastické mazivo s obsahom grafitu. Určené je na mazanie klzných a valivých ložísk pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priemyselných aplikáciách, poľnohospodárskych a iných mobilných zariadeniach. Je elektricky vodivé. Teplotný rozsah použitia: od -25°C do +120°C (pri pravidelnom premazávaní až do +140°C).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špeciálne plastické mazivo s obsahom grafitu	bal.			3
Objem balenia	kg			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 21: Plastické mazivo LV 2 EP

Funkcia				
Plastické mazivo veľmi dobre odolávajúce vode s vynikajúcou príľnavosťou ku kovovým povrchom. Určené je na mazanie klzných častí podvozkov automobilov, pomalobežných ozubení, reťazí a klzných ložísk, pracujúcich pri nízkych rýchlostiach a stredných tlakoch. Teplotný rozsah použitia: od -20°C do +90°C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plastické mazivo LV 2 EP	bal.			5
Objem balenia	kg			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysokotlaké polotekuté plastické mazivo určené pre mazanie širokého spektra valivých a klzných ložísk				
Rok najneskoršej výroby:	2020			

Položka č. 22: Plastické mazivo LA 2

Funkcia				
Plastické mazivo LA 2 Fortera				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plastické mazivo LA 2	bal			3
objem balenia	kg			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rok najneskoršej výroby:	2020			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1) Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky, zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky, vrátane vykládky a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
2) Po uzavretí zmluvy bude dodávateľovi do 3 dní doručený presný ROZPIS TOVARU s určením miest dodania tovaru vrátane kontaktných osôb na prevzatie predmetu zákazky.
3) Do ROZPISU TOVARU požadujeme doplniť cenu celkom s DPH, jednotkové ceny s DPH všetkých položiek predmetu zákazky určené s presnosťou na 2 desatinné miesta zaslať späť do 1 dňa od zaslania rozpisu.
4) Vráťane dopravy a vykládky tovaru na miestach plnenia v zmysle ROZPISU TOVARU.
5) Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti povereného zástupcu dodávateľa v zmysle Čl. VI bod 6.4. Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhu.
6) Poverenie zástupcu dodávateľa požadujeme vo forme písomného splnomocnenia s pečiatkou a podpisom osoby oprávnenej konať za dodávateľa.
7) Poverená osoba dodávateľa sa preukáže týmto písomným splnomocnením na zastupovanie dodávateľa, ktoré ho oprávňuje konať v mene dodávateľa pri dodávke v plnom rozsahu vrátane riešenia úkonov reklamácie a odopretia prevzatia tovaru.
8) Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy.
9) Dodávateľ vyhotoví a zašle faktúru pre každú oblasť objednávateľa samostatne na adresu miesta plnenia v zmysle predloženého rozpisu a v súlade s Čl. XI Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhu.
10) Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
11) Dodávateľ zašle do 24 hod. po výzve objednávateľa resp. nasledujúci pracovný deň od nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné doklady a dokumenty:
a) dokument s uvedením obchodnej značky a typu, vrátane technickej špecifikácie a vlastností tovaru, ktorou sa osvedčí zhodnosť s technickou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou objednávateľom, v ktorom objednávateľ zároveň požaduje doplniť cenu celkom bez DPH a vrátane DPH, jednotkové ceny bez DPH všetkých položiek predmetu zákazky určené s presnosťou na 2 desatinné miesta,
b) čestné prehlásenie, že uchádzač je výrobcom požadovaného tovaru. V prípade, ak uchádzač nie je výrobcom požadovaných druhov predmetu zákazky, musí preukázať, že má štatút importéra, výhradného zastúpenia, resp. autorizovaného predajcu formou zabezpečeného kontraktu (napr. zmluvou o budúcej zmluve a pod.) na dodávky kompletného objemu predmetu zákazky v trvaní minimálne počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom;
c) povolenie na obchodovanie s minerálnym olejom vydané príslušným Colným úradom podľa zákona č.98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v platnom znení,
d) čestné prehlásenie uchádzača, že:
di) požadované druhy predmetu zákazky budú dodávané výhradne v originálnych a neporušených obaloch výrobcu a že ponúkaný tovar pochádza z krajín EÚ,
dii) odoberie opotrebované oleje od verejného obstarávateľa a zabezpečí ich likvidáciu v súlade s platnou legislatívou na vlastné náklady dodávateľa.
12) Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi jednu z nasledujúcich informácií:
a) predložené doklady preukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 2 Osobitných požiadaviek na plnenie a dodávateľ môže tovar dodať,
b) predložené doklady nepreukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 2 Osobitných požiadaviek na plnenie, technických špecifikácií a technických vlastností tovaru požadovaných objednávateľom; objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie,
c) v prípade, ak dodávateľ predloženými dokladmi nepreukáže splnenie požiadaviek a technickej špecifikácie predmetu zákazky a nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov (3 pracovné dni), objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
13) Po odsúhlasení dodávky tovaru bude dodávateľovi obratom doručený ROZPIS TOVARU s kontaktom na osobu poverenú koordinovať dodanie predmetu zákazky s určením presných miest dodania tovaru vrátane kontaktných osôb na prevzatie predmetu zákazky v danom sídle oblasti.
14) Parametre uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar (nedodržanie parametrov sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).
15) Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy:
a/ nedodržanie kvality dodávaného tovaru,
b/ nedodržanie lehoty dodania,

c/ nedodržanie kúpnej ceny,
16) Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami týkajúcich sa predmetu zákazky.
17) Ak bude predmet zákazky dodaný na paletách, objednávateľ požaduje dovoz na nevratných paletách. Cenu paliet požadujeme zahrnúť do ceny tovaru.
18) Miestom dodania sú sídla oblastí objednávateľa v mestách Prešovského samosprávneho kraja: Bardejov, Humenné , Poprad, Prešov.
19) Dodávateľ pri preberaní tovaru predloží TECHNICKÝ LIST s názvom resp. značkou tovaru, popisom vlastností, technických údajov, technologického postupu aplikácie, popis na jeho uskladnenie, manipulácie s ním a pod. Taktiež predloží KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV s uvedením rizík, opatrení prvej pomoci a podobne v súlade s platnou legislatívou.
20) Dodávateľ vyhotoví a zašle faktúru pre každú oblasť objednávateľa samostatne na adresu miesta plnenia v zmysle predloženého rozpisu a v súlade s Čl. XI Platobné podmienky, Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhu.
21) V prípade, ak sa v technickej špecifikácii predmetu zákazky nachádza odvolávka na konkrétny výrobok, výrobcu, značku, typ krajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ dopĺňa text slovami „alebo ekvivalentný“ v zmysle § 42 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. a umožňuje uchádzačom nahradiť a oceniť navrhnuté tovary aj ekvivalentnými tovarmi. Ekvivalent musí mať fyzikálno-chemické vlastnosti minimálne na úrovni uvedeného originálneho výrobku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 8 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 10 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.02.2021 11:42:01

Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SLOVNAFT, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska