

ZMLUVA O DIELO

NA TEPELNOIZOLAČNÉ PRÁCE – OPRAVA A MONTÁŽ IZOLÁCIÍ
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy: 001-VÚ-2021

Číslo objednávky: 350000

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Martinská teplárenská, a.s..
Robotnícka 17
036 80 Martin

Zhotoviteľ:
Miloslav Maršala - TECHNICKÉ IZOLÁCIE
Mokrad' 8
038 61 Vrútky

Spoločnosť registrovaná
V Obch.registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, vl.č. 10329/L

Spoločnosť registrovaná
V Živnostenskom registri OÚ Martin
živnostenský reg. číslo 506-5689

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupca objednávateľa:

Zástupca zhotoviteľa:

[REDACTED]
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
a

[REDACTED]
člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- technických

[REDACTED]
výrobný riaditeľ
[REDACTED]

IČO: 36 403 016
DIČ: 2020122555
IČDPH: SK 2020122555

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 5136241877/0900
IBAN: [REDACTED]

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- technických

[REDACTED]
Tel: [REDACTED]

IČO: 33583242
DIČ: 1040613288
IČDPH : SK 1040613288

Bankové spojenie:
TATRABANKA Martin
Č. účtu: 2620371776/1100

Preambula

Zhotoviteľ osvedčuje svoje oprávnenie konať a zaväzovať sa na základe výpisu zo Živnostenského registra listu č- 506-5689

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy, prehlasuje, že nebol na jeho osobu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a ani spoločnosť nevstúpila do likvidácie.

II.

Predmet plnenia

2.1 Názov: Tepelnoizolačné práce na technológii a potrubí. Opravy izolácií technologických zariadení, horúcovodných, teplovodných a parných rozvodov.

V rozsahu podrobného cenníku prác v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.1.20210, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto ZoD.

2.2 Miesto: Areál Martinskej teplárenskej, a.s. a tepelné siete nachádzajúce sa v správe Martinskej teplárenskej v okruhu do 10 km od sídla spoločnosti

III.

Termín plnenia

Začiatok: deň obojstranného podpísania tejto zmluvy

Nástup na vykonanie diela od výzvy zadávajúcej prácu:

- pri bežnej údržbe max. do 24 hodín, alebo na vyzvanie objednávateľa

- pri haváriách a poruchách: do 3 hodín – pracovné dni

do 6 hodín – počas dní pracovného voľna a sviatkov

Ukončenie: 31.12 .2021

IV.

Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je cena dohodou na základe zákona o cenách č. 18/96 Z.z. Cena je bez DPH a je stanovená ako jednotková pevná cena na základe Cenníka prác na rok 2021, ktorý bol predložený k súťaži a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, ak bude vykonané v požadovanej kvalite a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.3 K cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov.

V.

Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ bude fakturovať na konci kalendárneho mesiaca na základe skutočne vykonaného rozsahu prác a odpracovaných hodín v prislúchajúcej HZS, ktoré budú odsúhlasené v montážnom denníku a potvrdené v odovzdávacom protokole objednávateľom. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu bude zhotoviteľom vystavený a objednávateľom potvrdený odovzdávací protokol o vykonanom diele

5.2 Daňový doklad bude obsahovať náležitosti podľa platného zákona o DPH a ďalšie údaje, ktorými sú:

- číslo objednávky

- označenie povinnej a oprávnenej osoby

- číslo zmluvy
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- obojstranne potvrdený protokol o vykonaných prácach - ako príloha daňového dokladu.

5.3 V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením daňového dokladu objednávateľovi.

5.4 Lehota splatnosti daňového dokladu je 30 dní od dňa doručenia objednávateľovi

VI.

Záručná doba - zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, v súlade s platnými technickými normami s požiadavkami objednávateľa, požiarными, bezpečnostnými, hygienickými a ekologickými predpismi.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli porušené jeho povinnosti.

6.3 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto závady odstrániť. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie závad do 24 hodín od nahlásenia. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady do 10 kalendárnych dní od nahlásenia, má zhotoviteľ právo vykonať opravu prostredníctvom tretej osoby, a plnenie vyfaktúrované treťou osobou uplatní na zaplatenie voči zhotoviteľovi.

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

6.6 Objednávateľ môže uplatniť proti zhotoviteľovi nároky zo zodpovednosti za vady náhradu škody v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

VII.

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

7.1.1. Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia na základe výzvy objednávateľa na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo iných tretích osôb.

7.1.2. Zhotoviteľ zabezpečí 24 hod. pohotovosť svojich pracovníkov pre zadávanie výzvy pre nástup na prácu. Telefónne čísla pracovníkov, ktorí sú oprávnení prijať výzvu na nástup na prácu sú: klapka (MTAS) 569 , pán [REDACTED]

7.2.1. Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona č.124/06 Z.z. v znení neskorších predpisov a zásad bezpečnej práce v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a od neho sa odvíjajúcich predpisov. Zároveň zabezpečí výkon prác podľa ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali príslušným predpisom. Vybaví svojich zamestnancov príslušnými OOPP a zabezpečí výkon školenia BOZP príslušných pracovníkov na podmienky objednávateľa.

7.2.2 Zhotoviteľ zodpovedá za zdržiavanie sa zamestnancov iba v priestoroch k tomu určených a budú používať určené prístupové cesty.

7.2.3 Zhotoviteľ zabezpečí označenie na pracovných odevoch všetkých svojich zamestnancov pohybujúcich sa v areáli objednávateľa názvom svojej firmy tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.

7.2.4 Zhotoviteľ je pre oblasť požiarnej ochrany povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona SNR č. 314/2001 Z.z.. Ďalej zabezpečí dodržiavanie ustanovení vykonávacích vyhlášok, ako aj príslušných STN najmä tie, ktoré sú charakterizované ako práce so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom. **Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon školenia PO pre svojich pracovníkov na podmienky objednávateľa.**

7.3 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonanie predmetu zmluvy. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, objednávateľ je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a predmet zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že zhotoviteľ neurobí v určenej lehote na to stanovenej a postup zhotoviteľa by viedol k porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 345 Obch. zákonníka.

7.4. Objednávateľ zabezpečí umývárky s teplou vodou, zamykateľné skrinky na úschovu pracovných a občianskych odevov, miestnosť pre pobyt pracovníkov v dobe pracovných prestávok a možnosť využívania prevádzkových zariadení.

7.5 Objednávateľ, v prípade potreby, zabezpečí za úhradu stravovanie zamestnancov zhotoviteľa v rovnakej akosti ako pre svojich pracovníkov. Na stravovanie sa uzatvorí samostatná zmluva.

7.6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť denník nasledovne:

Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, pracovný denník. Povinnosti viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie.

Zhotoviteľ bude v denníku uvádzať počet pracovníkov zúčastnených na vykonávaní diela a počet odpracovaných hodín a je povinný predkladať denník do 3 dní objednávateľovi.

Zhotoviteľ archivuje pracovný denník v súlade s platnými predpismi, min. však po dobu 5 rokov.

7.6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Oprávnenou osobou k zápisom je [REDAKOVANÉ]

Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zmluvnú stranu. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 3 pracovných dní.

7.7. Objednávateľ vykoná vstupnú inštruktaž všetkých zamestnancov zhotoviteľa z bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany, týkajúcu sa vlastného pracoviska, ako aj prevádzky, s ktorými sa pri práci môžu stretnúť. O školení bude spísaný osobitý zápis v denníku, alebo vo forme zápisnice.

7.8.1 Technik PO a BOZP objednávateľa je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania požiarnych a bezp. predpisov a zápisom do montážneho denníka požadovať ich dodržiavanie.

7.8.2 Ak poverený zamestnanec objednávateľa zistí použitie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok u pracovníka zhotoviteľa je oprávnený vykázat zamestnanca z areálu závodu a z pracoviska a zapísať túto udalosť do montážneho denníka. **Vykázaný zamestnanec dostane zákaz vstupu do areálu Martinskej teplárenskej, a.s. na dobu piatich rokov.** Pokiaľ konaním takéhoto zamestnanca vznikne objednávateľovi škoda, je povinný ju objednávateľ vyčíslit' a po preukázaní je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu objednávateľovi zaplatiť.

7.9.1 Zoznam zamestnancov a nevyhnutných dopravných prostriedkov predloží zhotoviteľ objednávateľovi jeden pracovný deň pred zahájením diela. Zoznam musí obsahovať: meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu a adresu trvalého pobytu.

7.9.2 Zamestnanci zhotoviteľa sa pri vstupe do areálu spoločnosti preukážu preukazom, ktorý vyhotoví objednávateľ na základe zoznamu zhotoviteľa. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní preukaz mať stále u seba a kedykoľvek sa ním preukázat' na vyzvanie poverených pracovníkov objednávateľa. Po ukončení prác zhotoviteľ vráti všetky preukazy objednávateľovi.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii predmetu zmluvy dodržať nariadenia vlády a MŽP SR pre ochranu životného prostredia.

Zák. č. 364/2004 Z.z. Zákon o vodách

Zák. č. 137/2010 Z.z. Zákon o ovzduší

Zák. č. 409/2006 Z.z. Zákon o odpadoch

Príslušné Nariadenie vlády a Vyhlášky MŽP SR, ktoré sa vzťahujú na vykonanie prác.

VIII.

Postihy z porušenia zmluvných povinností

8.1. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v uvedenej lehote splatnosti, môže zhotoviteľ vyúčtovať úrok z omeškania v súlade s § 369 a §502 Obchodného zákonníka č. 513/1991/ Z.z.

8.2 V prípade, že zhotovovateľ neodovzdá objednávateľovi predmet zmluvy v dohodnutej lehote podľa článku III riadne a včas, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,022 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania a náhradu škody a ušlého zisku max. však do výšky 100% hodnoty diela podľa tejto ZoD. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

8.3. Ak pracovníci zhotoviteľa porušia bod 7.8.2. tejto zmluvy objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu zhotoviteľovi vo výške 800,- EUR/ porušenie/ osoba. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

8.4. Ak zhotoviteľ poruší článok III.(Nástup na práce od výzvy zadávajúcej prácu) tejto ZoD a článok 6.4 tejto ZoD objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu zhotoviteľovi vo výške 800,- EUR/ porušenie. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

8.5. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku omeškania je zhodná s lehotou splatnosti faktúry dojednanej v bode 5.4.

IX.

Ostatné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

9.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený založiť, postúpiť alebo akokoľvek previesť pohľadávku, právo ani záväzok alebo ich časť vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

9.3 Zmluvné strany prehlasujú, že výška plnenia (t.j. cenu) za dodanú prácu (resp. službu, tovar) v zmysle tejto zmluvy považujú za primeranú.

9.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy na jeho strane neexistujú prekážky, pre ktoré by daň z pridanej hodnoty nebola z jeho strany uhradená.

9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy na jeho strane neexistujú dôvody na zrušenie registrácie DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že na jeho strane takéto dôvody nastanú, zaväzuje sa to oznámiť objednávateľovi písomne do 3 dní. V prípade porušenia tejto povinnosti sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške DPH diela, a to do 10 dní od doručenia písomnej výzvy na jej uhradenie zo strany objednávateľa.

9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že medzi nimi nie je personálne prepojenie na úrovni štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov alebo spoločníkov.

X.

Osobitné ustanovenia ohľadne nelegálnej práce

10.1. Zhotoviteľ bol objednávateľom osobitne upozornený, že v zmysle ustanovenia § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci v znení neskorších predpisov „Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva.“

10.2. S poukazom na znenie ustanovenia § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ **prehlasuje, že:**

- **objednávateľovi dodá / poskytne prácu, resp. službu len prostredníctvom fyzických osôb, ktoré riadne zamestnáva.**
- **v súvislosti s dodaním / poskytnutím práce, resp. služby objednávateľovi na základe tejto zmluvy nedôjde z jeho strany k nelegálnemu zamestnávaniu resp. k poskytnutiu nelegálnej práce.**

10.3. S poukazom na znenie ustanovenia § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci v znení neskorších predpisov, sa **zhotoviteľ zaväzuje:**

- poskytnúť objednávateľovi, na základe jeho žiadosti, zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu resp. službu pre objednávateľa, poskytnúť objednávateľovi fotokópiu pracovnej zmluvy každého zamestnanca, ktorý je v tomto zozname uvedený a jeho osobné údaje, umožniť objednávateľovi kontrolu (identifikáciu) osôb uvedených na tomto zozname
- uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR., v prípade, ak bude zistené porušenie ustanovenia § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci, a to za každé zistené porušenie, t.j. za každú osobu, ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva)
- uhradiť objednávateľovi škodu vo výške pokuty uloženú príslušným orgánom za porušenie § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci, ktorá bude objednávateľovi uložená nakoľko zo strany dodávateľa došlo pri poskytnutí práce alebo služby objednávateľovi k nelegálnemu zamestnávaniu.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaviazali, že budú akékoľvek prípadné spory z tejto zmluvy, prednostne riešiť dohodou. Keď sa nepodarí odstrániť spor dohodou, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť vec k rozhodnutiu Okresného súdu v Martine

10.2. Zhotoviteľ je viazaný zmluvou od doby jeho obojstranného podpísania.

10.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Cenník prác na rok 2021, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy tejto zmluvy a Dohoda o spolupráci zamestnávateľov, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

10.5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.6. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ

V Martine dňa 5.3.2021

Vo Vrútkach dňa 4.2.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17
036 80 Martin

pečiatka

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

V. MARŠALA - TECHNICKÉ IZOLÁCIE
KLAMPIARSKE, IZOLAČNÉ
MURÁRSKE A STAVEBNÉ PRÁCE
Mokrad 8, VRÚTKY
tel: 0362 4363 822, 0905 29 33 76
IČO: 4362 822, IČ DPH: SK1040613288

pečiatka

č. 1 Cenník prác na rok 2021
č. 2 Dohoda o spolupráci zamestnávateľov

.....
za správnosť

.....
za správnosť

Cenník prác na rok 2021

	Popis činnosti	Jed.	Cena v EUR bez DPH
1	Odstránenie - demontáž oplechovania plôch rovných	m ²	3,00
2	Odstránenie - demontáž oplechovania plôch tvarovaných	m ²	3,61
3	Odstránenie demontáž tepelnej izolácie telies z vláknitých materiálov z konštrukcií bez povrchovej úpravy	m ²	4,28
4	Odstránenie - demontáž tepelnej izolácie telies z vláknitých materiálov z konštrukcií vrátane povrchovej úpravy	m ²	9,03
5	Montáž izolácie tepelnej telies napr. REFORM alebo pod. z vláknitých materiálov napchaná do konštrukčných plôch rovných	m ²	12,33
6	Montáž izolácie tepelnej telies napr. REFORM a pod. z vláknitých materiálov napchaná do konštrukčných plôch tvarovaných	m ²	9,34
7	Montáž izolácie tepelnej telies napr. REFORM a pod. z vláknitých dosiek pripevnených, plôch tvarových jednovrstvová	m ²	3,82
8	Montáž izolácie tepelnej telies napr. REFORM a pod. z vláknitých dosiek pripevnených, plôch tvarových dvojvrstvová	m ²	6,60
9	Montáž izolácie tepelnej telies napr. REFORM a pod. z vláknitých dosiek pripevnených, plôch tvarových trojvrstvová	m ²	9,45
10	Montáž izolácie tepelnej telies napr. REFORM a pod., vláknitých materiálov napchané, plôch rovných	m ²	13,78
11	Montáž izolácie tepelnej telies napr. REFORM a pod., vláknitých materiálov napchané, plôch tvarovaných	m ²	20,22
12	Odstránenie - demontáž snímateľnej izolácie telies akejkoľvek hrúbky púzdra napr. Ferrotex a pod.		1,20
13	Montáž izolácie tepelnej telies napr. ALMATOL a pod., snímateľná - turbíny, armatúry	m ²	79,98
14	Montáž izolácie tepelnej telies napr. ALMATOL a pod., nesnímateľná - spodok turbín	m ²	75,58
15	Montáž telies oplechovania pevného plôch rovných	m ²	6,06
16	Montáž telies oplechovania pevného plôch tvarovaných	m ²	11,38
17	Montáž telies oplechovania pevného bombierovaných čiel z dielikov	m ²	28,17
18	Montáž telies oplechovania pevného zložito tvarovaných plôch	m ²	28,17
19	Montáž telies oplechovania snímateľného plôch rovných	m ²	22,73
20	Montáž telies oplechovania snímateľného plôch tvarovaných	m ²	27,85
21	Odstránenie - demontáž oplechovania potrubia	m ²	4,33
22	Odstránenie - demontáž oplechovania potrubia - ohybov	m ²	6,50
23	Odstránenie- demontáž tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy	m ²	9,03
24	Odstránenie - demontáž tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy	m ²	9,91
25	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi napr. LSP a pod. pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m ²	5,22
26	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi napr. LSP a pod. pripevnenými oceľovým drôtom dvojvrstvová	m ²	9,66
27	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi napr. LSP a pod. pripevnenými oceľovým drôtom trojvrstvová	m ²	14,10

28	Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi alebo rohožami pripevnenými ocel'. drôtom do konštrukcie jednovrstvová	m ²	6,72
29	Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi alebo rohožami pripevnenými ocel'. drôtom do konštrukcie dvojevrstvová	m ²	10,64
30	Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi alebo rohožami pripevnenými ocel'. drôtom do konštrukcie trojevrstvová	m ²	14,57
31	Montáž izolácie tepelnej spôsobom napr. Izoma M a pod. potrubia, ohybov z vláknitých materiálov v čiernom pletive jednovrstvové.	m ²	10,92
32	Montáž izolácie tepelnej spôsobom napr. Izoma M a pod. potrubia, ohybov z vláknitých materiálov v čiernom pletive dvojevrstvová	m ²	18,56
33	Montáž izolácie tepelnej spôsobom napr. Izoma M a pod. armatúr a zvarov z vláknitých materiálov v čiernom pletive jednovrstvový	m ²	11,78
34	Montáž izolácie tepelnej spôsobom napr. Izoma M a pod. armatúr a zvarov z vláknitých materiálov v čiernom pletive dvojevrstvová	m ²	19,63
35	Montáž izolácie tepelnej spôsobom napr. Izoma M a pod. armatúr a zvarov z vláknitých materiálov v čiernom pletive trojevrstvová	m ²	28,40
36	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov spôsobom napr. Reform a pod., napchaná do konštrukcie	m ²	14,77
37	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov spôsobom napr. Reform a pod., napchaná za plechový obal - ohyby	m ²	43,95
38	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m	3,30
39	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom napr. Ferrotex a pod. potrubia v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	19,88
40	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom napr. Ferrotex a pod. ohybov v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	48,00
41	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom napr. Ferrotex a pod. prírub v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	25,80
42	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom napr. Ferrotex a pod. armatúr v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	42,62
43	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom napr. Ferrotex a pod. tvarovaných kusov v čiernom šesťhrannom pletive	m ²	29,46
44	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	3,29
45	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer 42-73	m	3,51
46	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer 76-98	m	3,73
47	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer 102-130	m	3,98
48	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer 142-165	m	4,20
49	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer do 38	m	3,58
50	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	3,81
51	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 76-98	m	4,05
52	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 102-130	m	4,16
53	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 140-165	m	4,52
54	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod. hr.6 mm, vnútorný priemer 18 mm	m	1,92
55	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod. hr.6 mm, vnútorný priemer 22 mm	m	2,03
56	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod.hr.6 mm, vnútorný priemer 26 mm	m	2,14

57	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod. hr.5 mm, vnútorný priemer 35 mm	m	2,27
58	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod.hr.10 mm, vnútorný priemer 42 mm	m	2,40
59	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod.hr.10 mm, vnútorný priemer 52 mm	m	2,49
60	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod. hr.10 mm, vnútorný priemer 65 mm	m	2,63
61	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod. hr.15 mm, vnútorný priemer 76 mm	m	2,73
62	Montáž trubíc napr. MIRELON a pod. hr.15 mm, vnútorný priemer 92 mm	m	2,85
63	Montáž oplechovania pevného - potrubia	m ²	6,99
64	Montáž oplechovania pevného - ohybov	m ²	33,84
65	Montáž oplechovania pevného - prírub	m ²	13,56
66	Montáž oplechovania pevného - armatúr	m ²	22,99
67	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m ²	18,83
68	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - ohybov	m ²	108,76
69	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - prírub	m ²	25,69
70	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - armatúr	m ²	41,61
71	Montáž tepelnej izolácie - povrchová úprava asfaltovými pásmi alebo fóliami pripevnenými oceľovým drôtom	m ²	3,13
72	TTX Galva-6-hr. pletivo pozink.; veľkosť očka/priemer drôtu/výška rl./dl.rl. 20/0,70/1,00/50 RETIC	ks	42,6
73	Napr. Nobasil ADN (HTD 640) hr. 40 mm a pod., doska z minerálnej vlny	m ²	3,82
74	Napr. Nobasil ADN (HTD 640) hr. 50 mm a pod., doska z minerálnej vlny	m ²	3,98
75	Napr. Nobasil ADN (HTD 640) hr. 60 mm a pod., doska z minerálnej vlny	m ²	4,82
76	Napr. Nobasil ADN (HTD 640) hr. 80 mm a pod., doska z minerálnej vlny	m ²	6,37
77	Napr. Nobasil ADN (HTD 640) hr. 100 mm a pod., doska z minerálnej vlny	m ²	7,92
78	Napr. Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 30 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m	4,18
79	Napr. Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 40 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	4,98
80	Napr. Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 50 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	5,58
81	Napr. Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 60 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	6,35
82	Napr. Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 80 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	8,10
83	Napr. Nobasil LSP 65 kg/m ³ (LMF 10 ATLUR) hr. 100 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	9,53
84	Napr. Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 40 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	5,68

85	Napr. Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 50 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	6,20
86	Napr. Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 60 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	7,09
87	Napr. Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 80 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	8,42
88	Napr. Nobasil R-PPD 80 kg/m ³ (WM 640 AG) hr. 100 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	10,16
89	Napr. Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 40 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	6,40
90	Napr. Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 50 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	6,71
91	Napr. Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 60 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	7,82
92	Napr. Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 80 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	9,10
93	Napr. Nobasil R-RECO 80 kg/m ³ (FM D80 CB RECO) hr. 100 mm a pod., rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m ²	12,05
94	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 21 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	1,95
95	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 27 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,05
96	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 34 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,15
97	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 43 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,20
98	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 49 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,40
99	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 61 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,58
100	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 70 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,65
101	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 77 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,87
102	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 89 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,89
103	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 102 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,96
104	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 109 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,11
105	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 115 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,28
106	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 120 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,75
107	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 125 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,80
108	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 133 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,29

109	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 141 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,35
110	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 159 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,46
111	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 167 mm hr. 30 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	6,22
112	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 21 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,58
113	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 27 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,75
114	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 34 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,85
115	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 43 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,92
116	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 49 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,13
117	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 61 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,58
118	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 70 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	3,95
119	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 77 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,12
120	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 89 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	4,89
121	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 102 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,30
122	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 109 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,39
123	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 115 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	5,62
124	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 120 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	6,65
125	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 125 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	6,75
126	Napr. Nobasil skruž vnút. priemer 133 mm hr. 50 mm a pod., špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	7,00
127	Plech pozink. min.285g/m ² 10004.2 0,60 mm	t	1095,00
128	Plech pozink. min.285g/m ² 10004.2 0,80 mm	t	962,00
129	Plech pozink. min.285g/m ² 10004.2 1,00 mm	t	906,00
130	Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 0,63x500x2000 mm	kg	4,78
131	Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000 mm	kg	4,65
132	Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 1,00x1000x2000 mm	kg	4,57
133	Fólia hlin. Al 99,5 s PE šírka 410 mm hrúbka 50 µm	kg	6,85
134	Flexipan s medeným štvorcovým pletivom – oko 16 x 16 mm	m ²	6,45
135	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,8
136	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	26,5
137	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	27,9
138	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	29,5

139	Presun hmôt mimo areálu MT a.s. (do 10 km)	t	13,57
140	Práce inak nešpecifikované	hod	12,00

Poznámka:

V demontážnych položkách v cene uvažuje s demontážou a separácia použitého odpadu:

- vata
- kovové časti
- s uskladnením odpadu na skládke v priestoroch spoločnosti obstarávateľa

V montážnych položkách sa v cene uvažuje s použitím pomocného materiálu napr. skrutky, nity, drôt a pod..

Martinská teplárenská a.s. (ďalej iba MT a.s.) zabezpečí:

- Preškolenie pracovníkov BOZP pre podmienky MT a.s.
- Kontainer pre kovový odpad bude umiestnený v areáli Martinskej teplárenskej

V Martine dňa 5.3.2021

Vo Vrútkach dňa 4.2.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17
036 80 Martin

pečiatka

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

za správnosť

Miloslav MARŠALA - TECHNICKÉ IZOLÁCIE
KLAMPIARSKÉ, IZOLAČNÉ
MURÁRSKE A STAVEBNÉ PRÁCE
Mokrad 8, VRÚTKY
tel.: 043/4283 822, 0905 29 33 76
IČO: 33 58 32 42, IČ DPH: SK1040613288

pečiatka

-1-

za správnosť

**Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku
uzavretá na základe § 18 ods. 1 a ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov**

zamestnávateľa

Martinská teplárenská, a.s.

a

Miloslav Maršala - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

sa dohodli, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.

Zamestnávateľa sa dohodli na nasledovných podmienkach:

1. Spoločné pracovisko a charakteristika činnosti je:

Martinská teplárenská a.s., Robotnícka 17, 03680 MARTIN.

Tepelnoizolačné práce - Oprava a montáž izolácií.

2. Zamestnávateľa sa navzájom informovali:

- 2.1 o možných ohrozeniach (hodnotenie nebezpečenstiev, neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia vyplývajúce z pracovného procesu a prostredia, posúdenie rizika a zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov).
- 2.2 O všetkých zdravotných rizikách (vrátane všetkých aktuálnych posudkov o zdravotných rizikách),
- 2.3 O výsledkoch objektivizácií všetkých škodlivých faktorov pracovného prostredia,
- 2.4 zaradení jednotlivých prác/profesií do kategórií rizika,
- 2.5 o preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a evakuáciu zamestnancov (organizácia starostlivosti o zranených – traumatologický plán, dokumentácia ochrany pred požiarom – požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačný plán, protipožiarna hliadka, požiarne poriadok)
- 2.6 o umiestnení informatívnych, príkazových a zákazových značení
- 2.7 o zákaze vstupu do priestorov, ktoré sa netýkajú spoločného pracoviska

Zamestnávateľ Martinská teplárenská, a.s. zodpovedá za bezpečnosť stavieb (prevádzkových objektov), vonkajších priestorov a komunikácií a zabezpečuje potrebnú údržbu stavieb a technického vybavenia stavieb. Ustanovenie tohto bodu neplatí pri vykonávaní stavebných prác a odovzdaní a prevzatí staveniska.

- 3. Každý zamestnávateľ zodpovedá za organizáciu práce svojich zamestnancov a bezpečnosť svojich strojov a zariadení používaných pri práci.
- 4. Zamestnávateľa sa dohodli, že používanie strojov a zariadení druhého zamestnávateľa tejto dohody je dovoľené len s jeho písomným súhlasom.
- 5. Zamestnávateľa sa dohodli, že každý zamestnávateľ tejto dohody si sám zabezpečí pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky, odborné spôsobilosti zamestnancov a pracovné pomôcky potrebné pre dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Takisto zabezpečia pre svojich zamestnancov a iné osoby zdravotné preukazy, v prípade potreby. Takisto si každý zamestnávateľ zabezpečí posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v platnom znení.

6. V prípade, že pre zamestnávateľa – dodávateľa činnosti vykonávajú prácu živnostníci alebo iné právnické osoby (subdodávka – tretie osoby), je tento zamestnávateľ povinný uzavrieť obdobnú dohodu s tretími osobami a jedno vyhotovenie predložiť MT,a.s., u ktorého sa činnosti vykonávajú.

V Martine , dňa 5.3.2021

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Vo Vrútkach, dňa 4.2.2021

Miroslav MARŠALA - TECHNICKÉ IZOLÁCIE
KLAMPIARSKÉ, IZOLAČNÉ
MONTÁŽNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

Miroslav

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17
036 80 Martin

člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

poučenie: podľa ustanovenia § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

(1) Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.

(2) Zamestnávateľia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytovať svojím zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

(3) Zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

(4) Stavebník, zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, zabezpečujúci práce spojené s výstavbou, sú povinní okrem povinností ustanovených týmto zákonom dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi (25)

(5) Stavebník je povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods. 1, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Kópiu vydaného odborného stanoviska oprávnená právnická osoba zašle bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.