

Kúpna zmluva č. Z20214032_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Nitra
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra, Slovenská republika
IČO: 308307
DIČ:
IČ DPH: SK 202 110 2853
Bankové spojenie: IBAN: SK 0409000000005028001139
Telefón: 00421 037 6 502305

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nosič výmenných komunálnych nadstavieb s príslušenstvom
Kľúčové slová: Špeciálne vozidlo, nosič výmenných komunálnych nadstavieb, špeciálne vozidlo na údržbu komunikácií, chodníkov, malý nosič výmenných nadstavieb, Zberové vozidlo, Vývoz komunálneho odpadu, polievanie, kropenie
CPV: 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 34134000-5 - Plošinové a vyklápacie nákladné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nové multifunkčné komunálne vozidlo – nosič výmenných nadstavieb
2. Dvojrámenné hydraulické nakladacie zariadenie – kompatibilné s nosičom
3. Predný valcový odmetací kartáč – kompatibilný s nosičom
4. Predná postreková lišta
5. Vodná cisterna

Položka č. 1: Nové multifunkčné komunálne vozidlo – nosič výmenných nadstavieb

Funkcia				
Vozidlo bude použité na vývoz odpadu - malých kontajnerov z objektov cintorínov, v kombinácii s valcovou kefou na letnú či zimnú údržbu chodníkov, polievanie zelene či kropenie ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nové multifunkčné komunálne vozidlo	ks			2
rok výroby	rok	2020		
najvyššia prípustná celková hmotnosť vozidla	ton		3,5	
počet miest na sedenie	ks	2		

výkon motora	kW	50		
šírka vozidla	mm		1 750	
výška vozidla	mm		2 250	
dĺžka vozidla	mm		4 500	
rázvor kolies	mm		2 750	
objem palivovej nádrže so zamykateľným viečkom nádrže	l	90		
rýchlostná trieda N1 v rozsahu	km/h	0,6	80	
výstražný maják	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1 Podvozok - robustný torzný rám vyrobený z oceľových profilov - farba rámu: čierna	áno			
1 Podvozok - predná rýchlo - upínacia doska	áno			
1 Podvozok - predná náprava/pruženie	nezávislé zavesenie predných kolies s vyvinutými pružinami a teleskopickými tlmičmi nárazov			
1 Podvozok - tuhá zadná náprava	so stabilizátorom a s lisovanými pružinami a gumovými prídavnými pružinami			
1 Podvozok - zadná náprava	s rozvodkou trvalý pohon zadnej nápravy (4x2) s možnosťou pripojenia prednej nápravy (4x4)			
1 Podvozok - elektromagneticky ovládaná mechanická uzávierka diferenciálu na zadnej náprave	áno			
1 Podvozok - 4 kolesá so štandardnými pneumatikami	áno			
1 Podvozok - rezervné koleso	áno			
1 Podvozok - nápravy s bez-údržbovými ložiskami kolies	áno			
1 Podvozok - priečniky	áno			
1 Podvozok - bočná ochrana proti podjazdu (bočné obloženie a blatníky)	áno			
1 Podvozok - spojka pre odťah vozidla vpredu, zadný priečnik pre montáž čapovej spojky resp. guľovej hlavy	áno			
2 Kabína - Sklopná, minimálne 2 – sedadlová, konštrukcia s rámom z vysoko pevnostných špeciálnych profilov	áno			
2 Kabína - Moderná a bezpečná kabína vodiča so schválením a ergonomicky usporiadanými ovládacími prvkami	áno			
2 Kabína - Dvere s oknami a s presklenými plochami v spodnej časti pre lepší prehľad vodiča, mechanicky ovládané okná	áno			
2 Kabína - Strešná rampa s nadstavbovými svetlometmi	áno			
2 Kabína - Nastaviteľná výška a sklon stĺpikov riadenia	áno			
2 Kabína - Mechanicky odpružené sedadlo vodiča	áno			
2 Kabína - Predné opierky hlavy	áno			
2 Kabína - Protihlukové a izolačné kryty	áno			
2 Kabína - Vnútorne osvetlenie	áno			
2 Kabína - Komunálna hydraulika pre pohon nadstavieb / ovládanie z kabíny vodiča	áno			
2 Kabína - Spätné zrkadlá vľavo i vpravo, stredové vnútorné spätné zrkadlo	áno			
2 Kabína - Slnéčné tienidlá pre vodiča i spolujazdca, 12V zásuvka	áno			
2 Kabína - Výstražná zvuková signalizácia pri cúvaní	áno			
2 Kabína - Farebné prevedenie oranžová RAL 2011	áno			
3 Motor – minimálne emisné hodnoty podľa Euro 5	áno			

3 Motor – vodou chladený, vznietový 4-valcový turbo-diesel s filtrom pevných častíc v uzavretom systéme	áno
3 Motor – zdvihový objem min. 1,9 cm ³ a výkon od 50 kW , priame vstrekovanie Common Rail, výfukové potrubie vyvedené hore za kabínu	áno
3 Motor – Samo-regenerujúci filter pevných častíc	áno
3 Motor – Odpojovač batérie	áno
4 Riadenie/prevodovka- synchronizované ozubené súkolesie s min. 5 prevodovými stupňami vpred a 1 vzad	áno
4 Riadenie/prevodovkahydraulické riadenie s posilňovačom	áno
5 Brzdy - hydraulické dvoj-okruhové kotúčové brzdy	áno
5 Brzdy - brzdový posilňovač a systém ABS	áno
5 Brzdy - mechanická parkovacia brzda (pôsobiaci na zadnú nápravu)	áno
6 Svetlá - Zadné pracovné svetlomety	áno
6 Svetlá - stretávacie svetlá	vozidlo musí byť vybavené predpísanými svetlometmi aj v hornej časti kabíny pre prípad upevnenia náradia na prednom závесе

Položka č. 2: Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie – kompatibilné s nosičom

Funkcia				
V kombinácii s nosičom z 1. položky bude nadstavba využívaná na vývoz malých kontajnerov na odpad z objektov cintorínov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nové dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie	ks			1
rok výroby	rok	2020		
dĺžka	mm		2 050	
šírka	mm		1 650	
základná výška	mm		2 150	
maximálna výška	mm		2 800	
Hmotnosť nadstavby	kg		650	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie	Kompatibilné s nosičom v 1. položke			
Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie	Hydraulický pohon od nosiča, prepojené rýchlo - spojkami			
Hydraulické ovládanie jednotlivých pohybov priamo na nadstavbe	áno			
Vyklopenie kontajnerov v základnej výške vozidla pomocou vyklápacieho háka	áno			
Vyklopenie kontajnera pri vysunutých nakladacích ramenách a vyklápacích lán	áno			
Ovládanie vysúvania podperných nôh samostatne	áno			
Ovládanie otáčania a vysúvania ramien	áno			
Ovládanie otáčania závesného háka preklápania kontajnera	áno			
Odstavné nohy – 2 ks mechanicky nastaviteľné podpery	áno			
Výmenná nadstavba s kompletnou dokumentáciou a dokladmi	áno			
Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie	Farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)			

Položka č. 3: Predný valcový odmetací kartáč – kompatibilný s nosičom

Funkcia				
V kombinácii s nosičom z 1. položky bude využívaný na letnú/zimnú údržbu chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nový predný valcový odmetací kartáč	ks			2
rok výroby	rok	2020		
Celková dĺžka	mm		1 060	
Celková šírka	mm		2000	
Celková výška	mm		710	
Hmotnosť	kg		170	
Uhol natočenia	°	30		
Priemer kartáča	mm	500		
Otáčky kartáča v rozsahu	1/min	0	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pohon	Hydraulicky pohon od nosiča prepojený rýchlo - spojkami			
kompatibilný s nosičom - prednou upínacou doskou typu UWW 500	áno			
Ovládanie z kabíny vodiča	áno			
Hydraulické pretáčanie do oboch strán	áno			
Zimný výplet	áno			
Predný valcový odmetací kartáč	Farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)			

Položka č. 4: Predná postreková lišta

Funkcia				
V kombinácii s nosičom z 1. položky bude slúžiť na čistenie a umývanie chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nový predná postreková lišta	ks			1
rok výroby	rok	2020		
šírka	mm		1 800	
pracovná šírka / v natočení	mm		1 600	
Hmotnosť	kg		35	
Uhol natočenia (±)	°	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Predná postreková lišta	Kompatibilná s nosičom z 1. položky			
Predná postreková lišta	Hydraulicky pohon/preťahovanie od nosiča, prepojená rýchlo - spojkami			
Predná postreková lišta	Kompatibilná s prednou upínacou doskou typu UWW 500			
Predná postreková lišta	Farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)			
Odstavná noha	súčasťou dodávky			

Položka č. 5: Vodná cisterna

Funkcia				
V kombinácii s nosičom z 1. položky bude slúžiť na čistenie chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev, zalievanie kvetov, stromov a trávnatých plôch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nový vodná cisterna	ks			1

rok výroby	rok	2020		
Objem vodnej cisterny	l			2000
dĺžka	mm		2 200	
šírka	mm		1 500	
výška	mm		1 400	
Hmotnosť	kg		230	
Menovitý prietok	l/min	80		
Max tlak	bar	50		
Dĺžka hadice tlakovej umývacej pištole na navijáku	m	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vodná cisterna	Nová - Kompatibilná s nosičom			
Vodná cisterna	Hydraulicky pohon agregátu od nosiča prepojená rýchlo - spojkami			
Vyrobená z prefarbeného sklolaminátu (antikorózný materiál)				
S navijákom s hadicou a s tlakovou umývacou pištoľou				
S čistiacou kanálovou tryskou (krtkom)				
Vodná cisterna	Farebné prevedenie cisterna – žltá, rám - Oranžová (RAL 2011)			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdanému predmetu zákazky potrebnú na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na prevádzku po pozemných komunikáciach, a zároveň potrebnú k plnohodnotnému užívaniu - návod na obsluhu (manuál) v slovenskom alebo v českom jazyku od všetkých dodaných položiek predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní: Technickú ponuku predmetu zákazky, ktorá musí obsahovať - Názov výrobcu, značku a typ ponúkaného tovaru, podrobný technický popis preukazujúci splnenie zadaných kritérií predmetu zákazky vrátane fotodokumentácie.
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : potvrdenie o autorizovanom servise na všetky časti zákazky (vrátane nadstavieb)
V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
Požaduje sa záruka na tovar v trvaní 24 mesiacov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Janka Kráľa 122

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.06.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: uvedené v technickej špecifikácii
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 183 258,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 219 910,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.03.2021 08:24:04

Objednávateľ:
Mesto Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska