

# Kúpna zmluva č. Z20214169\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Pezinok  
Sídlo: Radničné námestie 7, 90214 Pezinok, Slovenská republika  
IČO: 00305022  
DIČ: 2020662226  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001  
Telefón: 0336901201

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MORAtchnik, s.r.o.  
Sídlo: Moravany 3, 07203 Moravany, Slovenská republika  
IČO: 46727183  
DIČ: 2023535943  
IČ DPH: 46727183  
Bankové spojenie: IBAN: SK07 0200 0000 0036 1552 1658, BIC: SUBASKBX  
Telefón: 0905412405

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Germicídne žiariče  
Kľúčové slová: žiariče, sterilizačné prístroje, dezinfekčné prístroje, hygienické prístroje  
CPV: 33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Germicídny žiarič nástenný zatvorený (PROLUX G M72WA alebo "ekvivalentný")
- Germicídny žiarič mobilný zatvorený (PROLUX G M30WA alebo "ekvivalentný")
- Germicídny žiarič - stolový (PROLUX G 18SWA alebo "ekvivalentný")

#### Položka č. 1: Germicídny žiarič nástenný zatvorený (PROLUX G M72WA alebo "ekvivalentný")

Funkcia				
Nástenný, ventilátorový germicídny žiarič, vhodný do vlhkého prostredia, je účinná pomôcka na dezinfekciu vzduchu, bez použitia chemikálií - zatvorený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	kus			9
príkion	W			72
žiarivosť trubice	hod			18 000
napájanie	V/Hz			230/50
objem vzduchu	m3/hod			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Germicídny žiarič dezinfikuje vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré účinne ničí mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA. Uzavretý germicídny žiarič má zdroj UV žiarenia uložený v tuneli, cez ktorý previeva vzduch z miestnosti. Kontaminovaný vzduch vchádza do prístroja zospodu a vychádza z vrchnej časti, čím sa zabezpečuje cirkulácia vzduchu v miestnosti. V tuneli je vysoká dávka UVC žiarenia, ktorá v kombinácii s prietokom vytvorí potrebnú dávku pre likvidáciu individuálnych typov baktérií a vírusov v celej miestnosti.	
Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži teda na nepriame ožarovanie miestnosti. Táto pomôcka je veľmi praktická z dôvodu, že sa dá používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti. Je schopní veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu. Prevádzka žiariča je veľmi tichá vďaka ventilátorom s magnetickými ložiskami. Uzavreté germicídne žiariče sa používajú hlavne v domácnostiach, školách, kanceláriách, úradoch, nemocniciach, ambulanciách, čakárňach alebo v rôznych zdravotníckych zariadeniach.	
Výrobca je držiteľom certifikátu kvality: ISO 9001 SK a ISO 13485 SK. Dezinfekcia vzduchu germicídnym žiaričom dosahuje vzdialenosť do 6 m. Sila UV žiarenia je 120 µW.	
prevedenie pripojenia	uchytenie na stenu
farba	biela
diaľkové ovládanie	áno
váha netto	2,8 kg
váha brutto	3,1 kg
rozmery	1 020 x 85 mm

**Položka č. 2: Germicídny žiarič mobilný zatvorený (PROLUX G M30WA alebo "ekvivalentný")**

Funkcia				
Germicídny žiarič ventilátorový - mobilné prevedenie, zatvorený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	kus			6
hlučnosť	dB			27,4
váha	kg			8,6
napätie	V/Hz			230/50
príkion	W			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Germicídny žiarič ventilátorový - mobilné prevedenie, bez spínacích hodín dezinfikuje vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré účinne ničí mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA. Uzavretý germicídny žiarič má zdroj UV žiarenia uložený v tuneli, cez ktorý previeva vzduch z miestnosti. Kontaminovaný vzduch vchádza do prístroja zospodu a vychádza z vrchnej časti, čím sa zabezpečuje cirkulácia vzduchu v miestnosti.				
V tuneli je vysoká dávka UVC žiarenia, ktorá v kombinácii s prietokom vytvorí potrebnú dávku pre likvidáciu individuálnych typov baktérií a vírusov v celej miestnosti.				

Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži teda na nepriame ožarovanie miestnosti. Táto pomôcka je veľmi praktická z dôvodu, že sa dá používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti. Produkt má zníženú hlučnosť na 27,4 dB, preto je vhodný na využitie aj noci, kedy nenarušuje pokoj pacientov. Dezinfekcia vzduchu germicídny žiaričom je vhodná pre objem do 150 m <sup>3</sup> . Sila UV žiarenia je 90 µW.	
mobilný stojan	brzdené kolesá
farba	biela
diaľkové ovládanie	áno

**Položka č. 3: Germicídny žiarič - stolový (PROLUX G 18SWA alebo "ekvivalentný")**

Funkcia				
Stolový ventilátorový žiarič je účinná pomôcka na dezinfekciu vzduchu bez použitia chemikálií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	kus			3
váha netto	kg			2,3
váha brutto	kg			2,5
napájanie	V/Hz			230/50
životnosť trubice	hod			18000
objem vzduchu	m <sup>3</sup> /hod			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Germicídny žiarič účinne pomáha v boji proti vírusom – jeho žiarenie spôsobuje úhyn mikroorganizmov tým, že narušuje ich DNA, a tak dochádza k ich deštrukcii. Samotná dezinfekcia pritom prebieha za využitia ultrafialového žiarenia špeciálnej časti UVC žiarenia, a to žiarenia s vlnovou dĺžkou 253,7 nm.				
Uzavretý germicídny žiarič má zdroj UVC žiarenia uložený v tuneli, cez ktorý prechádza vzduch z miestnosti. Kontaminovaný vzduch vchádza do prístroja z jedného konca a vychádza z druhého, čím sa zabezpečuje cirkulácia vzduchu v miestnosti. V tuneli je vysoká dávka UVC žiarenia, ktorá v kombinácii s prietokom vytvorí potrebnú dávku na likvidáciu rôznych typov baktérií a vírusov v celej miestnosti.				
Stolový germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, teda slúži na dezinfekciu vzduchu v miestnosti. Toto zariadenie je veľmi praktické z dôvodu, že sa dá používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti. Plusom je tiež jeho veľmi tichý chod. Vďaka tomu nájde skvelé využitie aj u vás doma. Uzatvorené germicídne žiariče sa používajú tiež v školách, kanceláriách, úradoch, nemocniciach, ambulanciách, čakárňach alebo v rôznych zdravotníckych zariadeniach.				
Používanie a účinnosť germicídnych žiaričov sú overené dlhoročnými skúsenosťami priamo z praxe. Pri správnom používaní nemôže dôjsť k nežiaducej expozícii UVC žiarením, teda sú zdravotne vyhovujúce.				
Výrobca je držiteľom certifikátu kvality: ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Germicídny žiarič prešiel testom 10-dňovej kultivácie sterov z prostredia, v rámci ktorého sa jasne preukázali pozitívne účinky prístroja na čistenie ovzdušia.				
farba	biela			
rozmery	(š x v) 440 x 190 mm s nožičkami			

## 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a zaškolenia.
Prístroj musí byť nový, nerepasovaný, nepoužívaný.
Požadujeme dodávku tovaru v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00, s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH.
Požadujeme technickej a funkčnej špecifikácie predmetu zákazky do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy (vrátane rozpisu jednotkových cien).
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v SR, resp. v rámci EÚ a bude vyhovovať platným medzinárodným normám STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Súčasťou predmetu zákazky bude aj návod na používanie.
Dodávateľ akceptuje, že k úhrade faktúry za predmet plnenia príde až po kompletnom odovzdaní celého predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

## 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Pezinok  
Obec: Pezinok  
Ulica: Radničné námestie 7

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.03.2021 08:00:00 - 26.03.2021 10:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kusy  
Požadované množstvo: 18,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 325,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 990,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.03.2021 16:00:02

Objednávateľ:  
Mesto Pezinok  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
MORAtechnik, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska