

Rámcová dohoda č. Z20214703_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo: Jesenná 14, 08005 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37936859
DIČ: 2021775294
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 6412
Telefón: +421517563700

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Akumulátory
Kľúčové slová: akumulátor, autobatéria
CPV: 31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a batérie; 31431000-6 - Olovené akumulátory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Akumulátor 12 V / 185 Ah, štartovací prúd 1150 A
2. Akumulátor 12 V / 150 Ah, štartovací prúd 800 A
3. Akumulátor 12 V / 100 Ah, štartovací prúd 800 A
4. Akumulátor 12 V / 55 Ah, štartovací prúd 480 A
5. Akumulátor 6 V / 150 Ah, štartovací prúd 760 A
6. Akumulátor 12 V / 75 Ah, štartovací prúd 750 A
7. Akumulátor 12 V / 230 Ah, štartovací prúd 1150 A
8. Akumulátor 12 V / 60 Ah, štartovací prúd 540
9. Akumulátor 12 V / 90 Ah, štartovací prúd 800 A
10. Akumulátor 12 V / 125 Ah, štartovací prúd 850 A
11. Akumulátor 12 V / 45 Ah, štartovací prúd 400 A
12. Akumulátor 12 V / 40 Ah, štartovací prúd 330 Ah
13. Akumulátor 12 V / 230 Ah, štartovací prúd 1150-trakčná autobatéria
14. Akumulátor 12 V / 120 Ah, štartovací prúd 870

Položka č. 1: Akumulátor 12 V / 185 Ah, štartovací prúd 1150 A

Funkcia

Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 185 Ah, štartovací prúd 1150 A	ks			79
- rozmery cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			513/223/223
- rozsah	Ah			180-195
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 2: Akumulátor 12 V / 150 Ah, štartovací prúd 800 A

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 150 Ah, štartovací prúd 800 A	ks			16
rozmery cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			513/189/195
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 3: Akumulátor 12 V / 100 Ah, štartovací prúd 800 A

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 100 Ah, štartovací prúd 800 A	ks			24
rozmery cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			354/175/190
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 4: Akumulátor 12 V / 55 Ah, štartovací prúd 480 A

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 55 Ah, štartovací prúd 480 A	ks			11
rozmery cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			240/175/190
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 5: Akumulátor 6 V / 150 Ah, štartovací prúd 760 A

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 6 V / 150 Ah, štartovací prúd 760 A	ks			5
rozmery cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			333/175/235
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 6: Akumulátor 12 V / 75 Ah, štartovací prúd 750 A

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 75 Ah, štartovací prúd 750 A	ks			12
rozmery (dĺžka/šírka/výška)	mm			278/175/175
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 7: Akumulátor 12 V / 230 Ah, štartovací prúd 1150 A

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 230 Ah, štartovací prúd 1150 A	ks			31
rozmery cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			518/276/242
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 8: Akumulátor 12 V / 60 Ah, štartovací prúd 540

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 60 Ah, štartovací prúd 540 A	ks			3
rozmery cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			240/170/180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 9: Akumulátor 12 V / 90 Ah, štartovací prúd 800 A

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 90 Ah, štartovací prúd 800 A	ks			6
rozмеры cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			340/180/170
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 10: Akumulátor 12 V / 125 Ah, štartovací prúd 850 A

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 125 Ah, štartovací prúd 850 A	ks			8
rozмеры cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			345/170/285
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povolená odchýlka rozmerov (dĺžka/šírka/výška)	± 5 mm			

Položka č. 11: Akumulátor 12 V / 45 Ah, štartovací prúd 400 A

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 45 Ah, štartovací prúd 400 A	ks			4
rozмеры cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			210/175/175
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Akumulátor 12 V / 40 Ah, štartovací prúd 330 Ah

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 40 Ah, štartovací prúd 330	ks			1
rozмеры cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			170/170/190
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Akumulátor 12 V / 230 Ah, štartovací prúd 1150-trakčná autobatéria

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 230 Ah, štartovací prúd 1150	ks			14
rozмеры cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			518/276/242
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Akumulátor 12 V / 120 Ah, štartovací prúd 870

Funkcia				
Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia objednávateľa. Ide o bezúdržbové štartovacie akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov s modernou technológiou na báze čistého vápnika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátor 12 V / 120 Ah, štartovací prúd 870	ks			4
rozmery cca (dĺžka/šírka/výška)	mm			349/175/235
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.Výsledkom kontraktčného postupu Trhoviska je Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej dohody.
2.Zmluvné strany uzavretím tejto Rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu Rámcovej dohody, ktorým je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar na základe čiastkových zmlúv /objednávok
3.Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s dodávateľom podáva objednávateľ formou písomnej objednávky , na dodanie dohodnutého tovaru za dohodnutú kúpnu cenu. Meno a kontakt poverenej osoby objednávateľ oznámi dodávateľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody.
4.Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky, zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky, vrátane vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
5.Objednávateľ zároveň oznámi dodávateľovi mená a kontakty poverených osôb na preberanie tovaru v miestach plnenia predmetu Rámcovej dohody v sídlach jednotlivých oblastí objednávateľa.
6.Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody, najneskôr však do 48 hodín od uzavretia Rámcovej dohody doručil emailom objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa, s uvedením informácií: meno a priezvisko,emailová adresa, telef.číslo.
7.Periodicita zasielania Čiastkových výziev /objednávok/ na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody podľa aktuálnej potreby , príp. raz mesačne.
8.Po uzavretí zmluvy bude dodávateľovi do 3 dní doručený ROZPIS TOVARU s určením miest dodania tovaru vrátane kontaktných osôb na prevzatie predmetu zákazky. Do ROZPISU TOVARU požadujeme doplniť cenu celkom s DPH, jednotkové ceny bez DPH všetkých položiek predmetu zákazky a zaslať späť do 1 dňa od zaslania rozpisu.
9.Parametre uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar. Nedodržanie parametrov sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky a objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
10.Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar v lehote do 48 hodín odo dňa doručenia objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontroly množstva a kvality dodávaného tovaru.
11.Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov objednávateľa na prevzatie tovaru. Poverenie zástupcu na preberanie tovaru požadujeme vo forme písomného splnomocnenia s pečiatkou a podpisom osoby oprávnenej konať za dodávateľa.
12..Poverená osoba dodávateľa sa preukáže týmto písomným splnomocnením na zastupovanie dodávateľa, ktoré ho oprávňuje konať v mene dodávateľa pri dodávke v plnom rozsahu vrátane riešenia úkonov reklamácie a odopretia prevzatia tovaru.
13.Dodávateľ je povinný odovzdať predmet Rámcovej dohody riadne a včas na dohodnutom mieste plnenia a objednávateľ je povinný tento predmet kúpy prevziať a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
14.Kvalita a komplexnosť dodávok predmetu Rámcovej dohody bude zo strany objednávateľa overovaná a potvrdená podpísaním dodacieho listu, resp. preberacieho protokolu pri preberaní predmetu Rámcovej dohody oprávnenými osobami objednávateľa .
15.Dodávateľ , na základe predloženej objednávky objednávateľom, dodá predmet Rámcovej dohody kompletne, v plnom požadovanom množstve každej objednávky. Objednávateľ bude požadovať dodanie objednávky za splnené, ak bude dodaný tovar v požadovanom množstve presne podľa špecifikácie uvedenej v objednávke.
16.Objednávateľ sa nezaväzuje prebrať od dodávateľa tovar, ktorého množstvo alebo kvalita nebudú zodpovedať údajom vo vystavenej objednávke, príp.nebude v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými v technickej špecifikácii a v osobitných podmienkach na plnenie.

17.Celkové zakúpené množstvo predmetu plnenia Rámcovej dohody bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb objednávateľa, maximálne finančné plnenie podľa celkovej ceny tejto Rámcovej dohody nie je možné prekročiť. Neodobratie množstiev jednotlivých položiek uvedených ako predpokladané alebo odobratie väčšieho množstva jednotlivých položiek pri neprekročení celkovej ceny Rámcovej dohody,sa nebude považovať za porušenie zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.
18.Cena za predmet dohody bude uhradená na základe faktúr, ktoré budú vyhotovené po uskutočnení jednotlivých dodávok predmetu kúpy. Podkladom pre fakturáciu budú dodacie listy potvrdené objednávateľom o prevzatí množstva a druhu predmetu kúpy. Dodávateľ vystaví samostatnú faktúru a zašle ju na adresu miesta plnenia zmluvy v zmysle predloženého rozpisu tovaru, ktorý bude súčasťou objednávky.
19.Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny za predmet dohody vzniká dodávateľovi úplným a včasným splnením jeho záväzku v požadovanej kvalite a kvantite. Objednávateľ bude akceptovať iba kompletne dodanie zaslanej objednávky a neprevezme čiastočné, t.j. neúplné dodanie konkrétnej objednávky.
20.Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
21.V prípade nedodržania kvality dodávaného tovaru je dodávateľ povinný neodkladne zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do troch dní od nahlásenia reklamácie kupujúceho.
22.Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia objednávateľom, aj keď sa vada stala zjavnou počas záručnej doby.
23.Jednotkové ceny , vrátane dodania na jednotlivé cestmajsterstvá sú maximálne a záväzné počas platnosti Rámcovej dohody.
24.Dodávateľ zodpovedá za všetky výrobné chyby zjavné a skryté v zmysle ustanovení Obchodného,resp. Občianskeho zákonníka vo vzťahu k objednávateľovi. Objednávateľ má v takomto prípade právo požadovať od dodávateľa bezplatné odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar. Ostatné záručné a pozáručné podmienky sa riadia ustanoveniami § 422 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
25.Objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť dodávateľovi v prípade,že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu za účelom jej doplnenia alebo opravy. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, až do momentu doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry.
26.Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy:
a/ nedodržanie kvality dodávaného tovaru,
b/ nedodržanie lehoty dodania,
c/ nedodržanie kúpnej ceny,
27.Rámcová dohoda sa ďalej riadi ustanoveniami v zmysle OPET verzia 3.6 účinná odo dňa 1.7.2019, 2. ČASŤ "VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY", čl. XVI Osobitné ustanovenia o Rámcovej dohode.
28.Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami týkajúcich sa predmetu zákazky.
29.Miestom dodania sú sídla oblastí objednávateľa v lokalitách: Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov n/T.
30.V prípade, ak sa v technickej špecifikácii predmetu zákazky nachádza odvolávka na konkrétny výrobok, výrobcu, značku, typ krajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ dopĺňa text slovami „alebo ekvivalentný“ v zmysle § 42 ods. 3 zákona a umožňuje uchádzačom nahradiť a oceniť navrhnuté tovary aj ekvivalentnými tovarmi, ktoré však musia dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované.
31. Požadujeme dodať nové akumulátory, ktoré sú vysoko prevádzkovo bezpečné a ekologické, s jednoduchou manipuláciou, s veľmi nízkym samovybíjaním a dlhou skladovateľnosťou.
32.Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský

Okres:

Obec:

Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor položiek

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 17 041,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 20 450,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.03.2021 13:08:01

Objednávateľ:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu