

Kúpna zmluva č. Z20214283_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo: Spitálska 6, 95001 Nitra, Slovenská republika
IČO: 17336007
DIČ: 2021205197
IČ DPH: SK2021205197
Bankové spojenie: IBAN: Sk4981800000007000280649
Telefón: 037 6545773

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811
Bankové spojenie: IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755
Telefón: 0917443163

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: Kancelárske potreby, písacie potreby, papier
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie;
30197620-8 - Písací papier; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky; 60000000-8 -
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Alobal potravinový
2. Baliaci papier
3. Blok A4
4. Blok A4
5. Blok A5
6. Cenové etikety
7. Ceruzka
8. Ceruzka
9. Dátumovka
10. Diár A4
11. Diár A5
12. Dierovač
13. Dosky s klipom
14. Dosky so šnúrkami A4
15. Dvojhárky čisté
16. Dvojhárky linajkové

17. Dvojhárky štvorčekové
18. Etikety
19. Etikety
20. Euroobal A3
21. Euroobal A4 široký
22. Farbiaci valček
23. Farebný papier A4
24. Faxový papier
25. Flipchart
26. Flipchartový papier
27. Fotopapier
28. Guma
29. Hrebeň plastový
30. Hrebeň plastový
31. Hrebeň plastový
32. Izolepa
33. Izolepa
34. Kalendár pracovný na rok 2021
35. Klip rám
36. Klip rám
37. Klip rám
38. Klip rám
39. Klip rám plexisklo
40. Kocka blok 9x9x9
41. Korektor
42. Korková tabuľa
43. Korková tabuľa
44. Korková tabuľa
45. Kotúčky do kalkulačky
46. Laminovacia fólia
47. Lepiaca tyčinka
48. Lepidlo tekuté
49. Listová zásuvka
50. Magnetická tabuľa
51. Magnetická tabuľa
52. Magnetická tabuľa
53. Magnetky
54. Mapa so záložkami
55. Mapa so záložkami
56. Náboje do zošívачky
57. Náboje do zošívачky
58. Notes samolepiaci 38x51
59. Nožnice kovové malé
60. Nožnice kovové veľké
61. Obal L
62. Obálka A4
63. Obálka A4 tvrdý obal
64. Obálka bublinková C
65. Obálka bublinková E
66. Obálka bublinková H

67. Obálka C6 malá
68. Obálka C6 stredná
69. Obálka na RTG snímky
70. Odkladacia mapa 253 Prešpán 3 chlopne
71. Odkladacia mapa 253 trojchlopňová
72. Odkladacia mapa s gumičkou 253 Prešpán
73. Orezávací nôž na kartóny
74. Pákový zakladač
75. Pákový zakladač
76. Pákový zakladač
77. Papier uhlový kopírovací
78. Páska do písacieho stroja
79. Pastelky
80. Pečiatková farba
81. Pečiatková farba
82. Pečiatková farba
83. Pečiatková farba
84. Pečiatková poduška
85. Pečiatková poduška
86. Pentelka
87. Pero červené
88. Pero modré
89. Pero zelené
90. Plastelína
91. Plastový hrebeň
92. Plastový hrebeň
93. Podložka so štipcom
94. Pohľadnica vianočná
95. Popisovač
96. Popisovač
97. Popisovač
98. Popisovač
99. Popisovač
100. Popisovač
101. Popisovač
102. Popisovač
103. Popisovač
104. Popisovač
105. Popisovač
106. Popisovač
107. Popisovač
108. Popisovač
109. Popisovač
110. Popisovač
111. Popisovač na bielu tabuľu
112. Popisovač na bielu tabuľu
113. Popisovač na bielu tabuľu
114. Popisovač na bielu tabuľu
115. Potravinová fólia
116. Potravinová fólia

117. Poznámkový zápisník
118. Pravítko
119. Pravítko
120. Pripínačky
121. Pripínačky
122. Rozošívačka
123. Rýchloviazač
124. Rýchloviazač obyčajný
125. Rýchloviazač závesný
126. Samolepiace etikety
127. Samolepiace etikety
128. Samolepiaci blok
129. Spojovače do veľkokapacitných zošívачiek
130. Spojovače do veľkokapacitných zošívачiek
131. Spony listové
132. Spony listové
133. Spony listové
134. Stierka na tabuľu Flipchart
135. Stojan na časopisy
136. Stojan na písacie potreby
137. Stolová kalkulačka
138. Strúhadlo na ceruzky
139. Školské štetce
140. Špagát
141. Štipec na menovku
142. Temperové farby
143. Tuhy do pentelky
144. Tuhy do pentelky
145. Tuš
146. Tuš
147. Tuš
148. Tuš
149. Vizitkár
150. Vlhčítka
151. Vodové farby
152. Výkres A3
153. Výkres A4 farebný
154. Výkres A4 kartón
155. Zakladač
156. Záložka farebná
157. Zošit A4 čistý
158. Zošit A4 Linajkový
159. Zošit A4 s tvrdým obalom ABC
160. Zošit A4 s tvrdým obalom
161. Zošit A5 linajkový
162. Zošit A5 s tvrdým obalom ABC
163. Zošit A5 s tvrdým obalom
164. Zošívачka
165. Zošívачka
166. Zvýrazňovač

- 167. Zvýrazňovač
- 168. Zvýrazňovač
- 169. Zvýrazňovač
- 170. Ceruzka na sklo
- 171. Ceruzka na sklo
- 172. Hrebeň plastový
- 173. Hrebeň plastový
- 174. Hrebeň plastový
- 175. Laminovacia fólia
- 176. Laminovacia fólia
- 177. Laminovacia fólia
- 178. Obálka C6 do vlastných rúk
- 179. Obálka C6 s doručenkou doporučená
- 180. Obálka Delta
- 181. Obálka prestige
- 182. Obojstranná lepiaca páska
- 183. Odkladacia mapa 250
- 184. Papier ColorCopy
- 185. Papier ColorCopy
- 186. Papier ColorCopy
- 187. Papierová lepiaca páska
- 188. Spinky do elektrickej zošívачky
- 189. Veľkokapacitný dierovač

Položka č. 1: Alobal potravinový

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| ALOBAL POTRAVINOVÝ - hliníková fólia pre domácnosti; pečenie; grilovanie; alobal economi 28 cm; hrúbka 8µm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ALOBAL POTRAVINOVÝ - hliníková fólia pre domácnosti; pečenie; grilovanie; alobal economi 28 cm; hrúbka 8µm. | ks | | | 500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 2: Baliaci papier

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| BALIACI PAPIER - baliaci papier plošnej hmotnosti 90 g; rozmer papiera 90 x 144 cm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| BALIACI PAPIER - baliaci papier plošnej hmotnosti 90 g; rozmer papiera 90 x 144 cm. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 3: Blok A4

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| BLOK A4 - poznámkový blok s farebným registrom a kovovou špirálou po dlhšej strane; vyrobený z kvalitného papiera; obsah 100 listov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| BLOK A4 - poznámkový blok s farebným registrom a kovovou špirálou po dlhšej strane; vyrobený z kvalitného papiera; obsah 100 listov. | ks | | | 5 |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|--|
|----------------------|-------------------------|--|--|--|

Položka č. 4: Blok A4

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| BLOK A4 - poznámkový blok s farebným registrom a kovovou špirálou po dlhšej strane; vyrobený z kvalitného papiera; obsah 50 listov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| BLOK A4 - poznámkový blok s farebným registrom a kovovou špirálou po dlhšej strane; vyrobený z kvalitného papiera; obsah 50 listov. | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 5: Blok A5

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| BLOK A5 - poznámkový blok s farebným registrom a kovovou špirálou po dlhšej strane; vyrobený z kvalitného papiera; obsah 50 listov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| BLOK A5 - poznámkový blok s farebným registrom a kovovou špirálou po dlhšej strane; vyrobený z kvalitného papiera; obsah 50 listov. | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 6: Cenové etikety

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Cenové etikety do MOTEX MX – 5 500 NEW: COLA PLY 21x12mm - biele | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Cenové etikety do MOTEX MX – 5 500 NEW: COLA PLY 21x12mm - biele | ks | | | 168 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 7: Ceruzka

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| CERUZKA - ceruzka grafitová tvrdosti HB s gumou; ceruzka koh-i-noor hardtmuth 1500 hb, alebo ekvivalent. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| CERUZKA - ceruzka grafitová tvrdosti HB s gumou; ceruzka koh-i-noor hardtmuth 1500 hb, alebo ekvivalent. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 8: Ceruzka

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| CERUZKA - ceruzka grafitová tvrdosti HB s gumou; červená tuha; ceruzka koh-i-noor hardtmuth 1500 hb, alebo ekvivalent. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| CERUZKA - ceruzka grafitová tvrdosti HB s gumou; červená tuha; ceruzka koh-i-noor hardtmuth 1500 hb, alebo ekvivalent. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 9: Dátumovka

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| DÁTUMOVKA - samonamáčacia dátumová pečiatka s možnosťou ručného, praktického a jednoduchého nastavenia dátumu vo formáte 01.01.2018; výška dátumu 4 mm; konštrukcia držadla zabezpečujúca rovnomerný tlak a tým aj rovnomernú kvalitu otláčku; možnosť nastaviť rok min. do 2026, farba náplne čierna; dodávka s čiernou poduštičkou. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DÁTUMOVKA - samonamáčacia dátumová pečiatka s možnosťou ručného, praktického a jednoduchého nastavenia dátumu vo formáte 01.01.2018; výška dátumu 4 mm; konštrukcia držadla zabezpečujúca rovnomerný tlak a tým aj rovnomernú kvalitu otláčku; možnosť nastaviť rok min. do 2026, farba náplne čierna; dodávka s čiernou poduštičkou. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 10: Diár A4

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| DIÁR A4 - klasický denný diár formátu A4 na rok 2020; rozsah 352 strán; matný, hladký, mäkký materiál; papier biely, perforované rožky; štvorjazyčná mutácia (SK, CZ, GB, D); slovenské a české kalendárium; plánovací kalendár, európske sviatky; vzdialenosti; mapy SK; farebné prevedenie obalu: čierne, alebo hnedé, alebo modré, alebo zelené. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DIÁR A4 - klasický denný diár formátu A4 na rok 2020; rozsah 352 strán; matný, hladký, mäkký materiál; papier biely, perforované rožky; štvorjazyčná mutácia (SK, CZ, GB, D); slovenské a české kalendárium; plánovací kalendár, európske sviatky; vzdialenosti; mapy SK; farebné prevedenie obalu: čierne, alebo hnedé, alebo modré, alebo zelené. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 11: Diár A5

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| DIÁR A5 - klasický denný diár formátu A5 na rok 2020; rozsah 352 strán; matný, hladký, mäkký materiál; papier biely, perforované rožky; štvorjazyčná mutácia (SK, CZ, GB, D); slovenské a české kalendárium; plánovací kalendár, európske sviatky; vzdialenosti; mapy SK; farebné prevedenie obalu: čierne, alebo hnedé, alebo modré, alebo zelené. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DIÁR A5 - klasický denný diár formátu A5 na rok 2020; rozsah 352 strán; matný, hladký, mäkký materiál; papier biely, perforované rožky; štvorjazyčná mutácia (SK, CZ, GB, D); slovenské a české kalendárium; plánovací kalendár, európske sviatky; vzdialenosti; mapy SK; farebné prevedenie obalu: čierne, alebo hnedé, alebo modré, alebo zelené. | ks | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 12: Dierovač

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| DIEROVAČ - 2 dierovacie otvory na 22 listov; celokovový dierovač nastaviteľný s posuvným plastovým pravítkom pre nastavenie veľkosti papiera; priemer dier 6 mm; výkon dierovania 22 listov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DIEROVAČ - 2 dierovacie otvory na 22 listov; celokovový dierovač nastaviteľný s posuvným plastovým pravítkom pre nastavenie veľkosti papiera; priemer dier 6 mm; výkon dierovania 22 listov. | ks | | | 15 |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |
|----------------------|-------------------------|
|----------------------|-------------------------|

Položka č. 13: Dosky s klipom

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| DOSKY S KLIPOM - dosky vyrobené z pevnejšieho mäkkého PVC; vrecko po celej dĺžke vnútornej strany predného obalu; vhodné na dokumenty formátu A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DOSKY S KLIPOM - dosky vyrobené z pevnejšieho mäkkého PVC; vrecko po celej dĺžke vnútornej strany predného obalu; vhodné na dokumenty formátu A4. | ks | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 14: Dosky so šnúrkami A4

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| DOSKY SO ŠNÚRKAMI A4 - jednostranne poťahové kartónové dosky formátu A4 bez chrbta so strojnej lepenky spojené šnúrkami; prevedenie mramor. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DOSKY SO ŠNÚRKAMI A4 - jednostranne poťahové kartónové dosky formátu A4 bez chrbta so strojnej lepenky spojené šnúrkami; prevedenie mramor. | ks | | | 3500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 15: Dvojhárky čisté

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| DVOJHÁRKY ČISTÉ - skladaný bezdrevný papier formátu A3 preložený do formátu A4, balený vo fólii; úprava čistá. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DVOJHÁRKY ČISTÉ - skladaný bezdrevný papier formátu A3 preložený do formátu A4, balený vo fólii; úprava čistá. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 16: Dvojhárky linajkové

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| DVOJHÁRKY LINAJKOVÉ - skladaný bezdrevný papier formátu A3 preložený do formátu A4, balený vo fólii; úprava linajková. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DVOJHÁRKY LINAJKOVÉ - skladaný bezdrevný papier formátu A3 preložený do formátu A4, balený vo fólii; úprava linajková. | ks | | | 14000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 17: Dvojhárky štvorčekové

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| DVOJHÁRKY ŠTVORČEKOVÉ - skladaný bezdrevný papier formátu A3 preložený do formátu A4, balený vo fólii; úprava štvorčeková. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| DVOJHÁRKY ŠTVORČEKOVÉ - skladaný bezdrevný papier formátu A3 preložený do formátu A4, balený vo fólii; úprava štvorčeková. | ks | | | 200 |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|--|
|----------------------|-------------------------|--|--|--|

Položka č. 18: Etikety

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| ETIKETY - etikety rozmeru 21 x 12 mm; biele etikety na označovanie tovaru; počet etikiet k kotúči 1000 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ETIKETY - etikety rozmeru 21 x 12 mm; biele etikety na označovanie tovaru; počet etikiet k kotúči 1000 ks. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 19: Etikety

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| ETIKETY - etikety rozmeru 26 x 18 mm; biele etikety na označovanie tovaru; počet etikiet k kotúči 1000 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ETIKETY - etikety rozmeru 26 x 18 mm; biele etikety na označovanie tovaru; počet etikiet k kotúči 1000 ks. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 20: Eurobal A3

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| EUROOBAL A3 - priehľadný polypropylénový obal na šírku s eurodierovaním. Po preložení ich môžete zavesiť do ktoréhokoľvek zakladača A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| EUROOBAL A3 - priehľadný polypropylénový obal na šírku s eurodierovaním. Po preložení ich môžete zavesiť do ktoréhokoľvek zakladača A4. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 21: Eurobal A4 široký

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| EUROOBAL A4 ŠIROKÝ, LESKLÝ -Eurobal A4 maxi lesklý; obal s eurodierovaním; vhodný na zakladanie materiálov rozšíreného formátu A4; rozmer 22cm maxi, hrúbka 120 µm | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| EUROOBAL A4 ŠIROKÝ, LESKLÝ -Eurobal A4 maxi lesklý; obal s eurodierovaním; vhodný na zakladanie materiálov rozšíreného formátu A4; rozmer 22cm maxi, hrúbka 120 µm | ks | | | 40000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 22: Farbiaci valček

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| FARBIACI VALČEK - farbiaci valček do etiketových klieští.- Typ: MO TEX, MX-5500 NEW,EST.1975,INK ROLLER - 20mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| FARBIACI VALČEK - farbiaci valček do etiketových klieští.- Typ: MO TEX, MX-5500 NEW,EST.1975,INK ROLLER - 20mm. | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 23: Farebný papier A4

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| FAREBNÝ PAPIER A4 - farebný papier formátu A4, plošná hmotnosť papiera 80 g/m ² ; rôzne farby; 1 balenie - 20 farebných listov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| FAREBNÝ PAPIER A4 - farebný papier formátu A4, plošná hmotnosť papiera 80 g/m ² ; rôzne farby; 1 balenie - 20 farebných listov. | bal | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 24: Faxový papier

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| FAXOVÝ PAPIER - vysokocitlivý faxový papier; určený do všetkých faxových prístrojov; šírka papiera 210 mm; návin 30 m; priemer rolky 12 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| FAXOVÝ PAPIER - vysokocitlivý faxový papier; určený do všetkých faxových prístrojov; šírka papiera 210 mm; návin 30 m; priemer rolky 12 mm. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 25: Flipchart

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Flipchart, biely - stojan má 3 lakované hliníkové, výškovo nastaviteľné nohy a držiak na flipchart s nastaviteľnou svorkou. Povrch sa skladá z drevenej doske pokrytej bielym lakovaným melamínom, ktorý sa dá použiť aj ako tabuľa na písanie. Minimálna výška: 1110 mm, Maximálna výška: 1910 mm, Farba podstavca: Chróm, Veľkosť plochy tabule: 1010x700 mm, Materiál plochy tabule: Melamin, Funkcia: Bez magnetického povrchu, Hmotnosť: 9 kg. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Flipchart, biely - stojan má 3 lakované hliníkové, výškovo nastaviteľné nohy a držiak na flipchart s nastaviteľnou svorkou. Povrch sa skladá z drevenej doske pokrytej bielym lakovaným melamínom, ktorý sa dá použiť aj ako tabuľa na písanie. Minimálna výška: 1110 mm, Maximálna výška: 1910 mm, Farba podstavca: Chróm, Veľkosť plochy tabule: 1010x700 mm, Materiál plochy tabule: Melamin, Funkcia: Bez magnetického povrchu, Hmotnosť: 9 kg. | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 26: Flipchartový papier

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Flipchartový papier - Kvalitný bezdrevitý a bezchlórový blok do flipchartu z 80g papiera, čistý, v balení 20 listov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Flipchartový papier - Kvalitný bezdrevitý a bezchlórový blok do flipchartu z 80g papiera, čistý, v balení 20 listov. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 27: Fotopapier

| Funkcia |
|---------|
|---------|

Fotopapier lesklý A4 200g - jednostranný, vysokoľesklý papier na atramentovú tlač , vhodný pre čiernobielu aj farebnú tlač. Farba biela, Gramáž 200 g/m2, Počet listov v balení 100, Povrch lesklý, Počet v balení 100 ks, Formát A4, Rozmer: 210 x 297 mm.

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Fotopapier lesklý A4 200g - jednostranný, vysokoľesklý papier na atramentovú tlač , vhodný pre čiernobielu aj farebnú tlač. Farba biela, Gramáž 200 g/m2, Počet listov v balení 100, Povrch lesklý, Počet v balení 100 ks, Formát A4, Rozmer: 210 x 297 mm. | bal | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 28: Guma

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| GUMA - klasická mäkká guma určená na grafitové ceruzky; vhodná na gumovanie grafitových čiar v rozmedzí tvrdosti 3B - 3H. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| GUMA - klasická mäkká guma určená na grafitové ceruzky; vhodná na gumovanie grafitových čiar v rozmedzí tvrdosti 3B - 3H. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 29: Hrebeň plastový

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 22 mm krúžkami; pre formát A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 22 mm krúžkami; pre formát A4. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 30: Hrebeň plastový

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 25 mm krúžkami; pre formát A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 25 mm krúžkami; pre formát A4. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 31: Hrebeň plastový

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 32 mm krúžkami; pre formát A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 32 mm krúžkami; pre formát A4. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 32: Izolepa

| Funkcia |
|---------|
| |

IZOLEPA - Lepiaci páska 50mmx66m priehľadná, vysoko kvalitná silná a pevná baliaca páska, vhodná pre zalepovanie ťažkých balíkov a krabíc. Spoľahlivo drží po nalepení, nepraská, nepovolí ani pod väčším tlakom. Veľmi odolná proti procesu stárnutia. Počet mikrónov 35.

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| IZOLEPA - Lepiaci páska 50mmx66m priehľadná, vysoko kvalitná silná a pevná baliaca páska, vhodná pre zalepovanie ťažkých balíkov a krabíc. Spoľahlivo drží po nalepení, nepraská, nepovolí ani pod väčším tlakom. Veľmi odolná proti procesu stárnutia. Počet mikrónov 35. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 33: Izolepa

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| IZOLEPA - priesvitná lepiaca páska triedy ECONOMI, rozmer 24 mm x 33 m. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| IZOLEPA - priesvitná lepiaca páska triedy ECONOMI, rozmer 24 mm x 33 m. | ks | | | 300 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 34: Kalendár pracovný na rok 2021

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| KALENDÁR PRACOVNÝ NA ROK 2021 - stolový pracovný kalendár; týždenné stĺpcové kalendárium s hodinovým delením; daňové pripomienky; mesačné kalendária; fázy mesiaca; východ, západ slnka; štátne sviatky susediacich krajín EU; znamenia zverokruhu; slovenské a české mená (plus netradičné mená); vario špirála; ofsetový papier; 64 strán; možnosť potlače na 3 cm vysokej podložke. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KALENDÁR PRACOVNÝ NA ROK 2021 - stolový pracovný kalendár; týždenné stĺpcové kalendárium s hodinovým delením; daňové pripomienky; mesačné kalendária; fázy mesiaca; východ, západ slnka; štátne sviatky susediacich krajín EU; znamenia zverokruhu; slovenské a české mená (plus netradičné mená); vario špirála; ofsetový papier; 64 strán; možnosť potlače na 3 cm vysokej podložke. | ks | | | 500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 35: Klip rám

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| KLIP RÁM - normálne sklo; obojstranná pasparta; rozmer rámčeka 300 x 400 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KLIP RÁM - normálne sklo; obojstranná pasparta; rozmer rámčeka 300 x 400 mm. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 36: Klip rám

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| KLIP RÁM - normálne sklo; obojstranná pasparta; rozmer rámčeka 400 x 500 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KLIP RÁM - normálne sklo; obojstranná pasparta; rozmer rámčeka 400 x 500 mm. | ks | | | 20 |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|--|
|----------------------|-------------------------|--|--|--|

Položka č. 37: Klip rám

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| KLIP RÁM - normálne sklo; obojstranná pasparta; rozmer rámčeka 400 x 600 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KLIP RÁM - normálne sklo; obojstranná pasparta; rozmer rámčeka 400 x 600 mm. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 38: Klip rám

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| KLIP RÁM - normálne sklo; obojstranná pasparta; rozmer rámčeka 500 x 600 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KLIP RÁM - normálne sklo; obojstranná pasparta; rozmer rámčeka 500 x 600 mm. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 39: Klip rám plexisklo

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| KLIP RÁM PLEXISKLO - plexisklo hrúbky 2 mm s brúsenými hranami; obojstranná papierová pasparta (čierno-biela s perforáciou); zadná stena s MDF (medium density sololit); rozmer podľa potreby. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KLIP RÁM PLEXISKLO - plexisklo hrúbky 2 mm s brúsenými hranami; obojstranná papierová pasparta (čierno-biela s perforáciou); zadná stena s MDF (medium density sololit); rozmer podľa potreby. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 40: Kocka blok 9x9x9

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| KOCKA BLOK 9x9x9 - biely poznámkový blok; úprava rovná lepená; rozmer 9x9x9 cm, 1 kocka - 1000 listov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KOCKA BLOK 9x9x9 - biely poznámkový blok; úprava rovná lepená; rozmer 9x9x9 cm, 1 kocka - 1000 listov. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 41: Korektor

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| KOREKTOR - korekčná páska na papier i fólie z recyklovaných plastov; korekčný film je suchý a umožňuje okamžité písanie; šírka stopy 5 mm x 10 m. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KOREKTOR - korekčná páska na papier i fólie z recyklovaných plastov; korekčný film je suchý a umožňuje okamžité písanie; šírka stopy 5 mm x 10 m. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 42: Korková tabuľa

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| KORKOVÁ TABUĽA - nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave 120 x 90 cm; úchytky musia byť súčasťou balenia. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KORKOVÁ TABUĽA - nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave 120 x 90 cm; úchytky musia byť súčasťou balenia. | ks | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 43: Korková tabuľa

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| KORKOVÁ TABUĽA - nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave 60 x 40 cm; úchytky musia byť súčasťou balenia. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KORKOVÁ TABUĽA - nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave 60 x 40 cm; úchytky musia byť súčasťou balenia. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 44: Korková tabuľa

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| KORKOVÁ TABUĽA - nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave 60 x 90 cm; úchytky musia byť súčasťou balenia. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KORKOVÁ TABUĽA - nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave 60 x 90 cm; úchytky musia byť súčasťou balenia. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 45: Kotúčiky do kalkulačky

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| KOTÚČIKY DO KALKULAČKY - kotúčiky vhodné do registračných pokladní a kalkulačiek; vyrobené z bieleho a strojne hladkého písacieho papiera plošnej hmotnosti 50 g/m ² ; rozmer, šírka 57 mm; dĺžka 60 mm; priemer kotúčika 17 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| KOTÚČIKY DO KALKULAČKY - kotúčiky vhodné do registračných pokladní a kalkulačiek; vyrobené z bieleho a strojne hladkého písacieho papiera plošnej hmotnosti 50 g/m ² ; rozmer, šírka 57 mm; dĺžka 60 mm; priemer kotúčika 17 mm. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 46: Laminovacia fólia

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| LAMINOVACIA FÓLIA - laminovacia fólia formátu A4 – číra; na laminovanie za tepla; hrúbka 125 µm; laminovacia fólia s nadštandardnou priehľadnosťou a lesklosťou; nízka teplota laminovania; neprehnutý tvar; 1 balenie - 100 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|----|
| LAMINOVACIA FÓLIA - laminovacia fólia formátu A4 – číra; na laminovanie za tepla; hrúbka 125 µm; laminovacia fólia s nadštandardnou priehľadnosťou a lesklosťou; nízka teplota laminovania; neprehnutý tvar; 1 balenie - 100 ks. | bal | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 47: Lepiaca tyčinka

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| LEPIACA TYČINKA - lepiaca tyčinka Pritt alebo ekvivalent; tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a pod.; neobsahuje rozpúšťadlá; nekvapká a nerozteká sa; nekrčí papier; ľahko roztierateľné; vyprateľné pri 40 °C; hmotnosť 10 g. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| LEPIACA TYČINKA - lepiaca tyčinka Pritt alebo ekvivalent; tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a pod.; neobsahuje rozpúšťadlá; nekvapká a nerozteká sa; nekrčí papier; ľahko roztierateľné; vyprateľné pri 40 °C; hmotnosť 10 g. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 48: Lepidlo tekuté

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| LEPIDLO TEKUTÉ - univerzálne tekuté lepidlo GAMAFIX alebo ekvivalent; bez obsahu rozpúšťadiel s čistým a jednoduchým nanášaním pomocou praktickej stierky; hmotnosť 100 g. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| LEPIDLO TEKUTÉ - univerzálne tekuté lepidlo GAMAFIX alebo ekvivalent; bez obsahu rozpúšťadiel s čistým a jednoduchým nanášaním pomocou praktickej stierky; hmotnosť 100 g. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 49: Listová zásuvka

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| LISTOVÁ ZÁSUVKA -stohovacie plastové odkladače formátu A4; zadné zarážky umožňujú odkladače stohovať aj stupňovito dozadu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| LISTOVÁ ZÁSUVKA -stohovacie plastové odkladače formátu A4; zadné zarážky umožňujú odkladače stohovať aj stupňovito dozadu. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 50: Magnetická tabuľa

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| MAGNETICKÁ TABUĽA -magnetická tabuľa rozmer 120 x 90 cm; špeciálny magnetický povrch; funkčná biela magnetická tabuľa na stenu; umožňuje ľahké písanie i mazanie poznámok. Montáž na výšku alebo šírku, Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| MAGNETICKÁ TABUĽA -magnetická tabuľa rozmer 120 x 90 cm; špeciálny magnetický povrch; funkčná biela magnetická tabuľa na stenu; umožňuje ľahké písanie i mazanie poznámok. Montáž na výšku alebo šírku, Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. | ks | | | 10 |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|--|
|----------------------|-------------------------|--|--|--|

Položka č. 51: Magnetická tabuľa

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| MAGNETICKÁ TABUĽA -magnetická tabuľa rozmer 60 x 40 cm; špeciálny magnetický povrch; funkčná biela magnetická tabuľa na stenu; umožňuje ľahké písanie i mazanie poznámok. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| MAGNETICKÁ TABUĽA -magnetická tabuľa rozmer 60 x 40 cm; špeciálny magnetický povrch; funkčná biela magnetická tabuľa na stenu; umožňuje ľahké písanie i mazanie poznámok. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 52: Magnetická tabuľa

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| MAGNETICKÁ TABUĽA -magnetická tabuľa rozmer 60 x 90 cm; špeciálny magnetický povrch; funkčná biela magnetická tabuľa na stenu; umožňuje ľahké písanie i mazanie poznámok. Montáž na výšku alebo šírku, Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| MAGNETICKÁ TABUĽA -magnetická tabuľa rozmer 60 x 90 cm; špeciálny magnetický povrch; funkčná biela magnetická tabuľa na stenu; umožňuje ľahké písanie i mazanie poznámok. Montáž na výšku alebo šírku, Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 53: Magnetky

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| MAGNETKY - špeciálne extra silné magnetky na magnetickú tabuľu; priemer 30 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| MAGNETKY - špeciálne extra silné magnetky na magnetickú tabuľu; priemer 30 mm. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 54: Mapa so záložkami

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| MAPA SO ZÁLOŽKAMI - klasické archivačné a prezentačné dosky; vyrobené z pevnej lepenky potiahnutej plastom na dokumenty formátu A4; vnútorné spodné vrecko na uloženie dokumentov, farba: červená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| MAPA SO ZÁLOŽKAMI - klasické archivačné a prezentačné dosky; vyrobené z pevnej lepenky potiahnutej plastom na dokumenty formátu A4; vnútorné spodné vrecko na uloženie dokumentov, farba: červená. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 55: Mapa so záložkami

| Funkcia | | | | |
|--|--|--|--|--|
| MAPA SO ZÁLOŽKAMI - klasické archivačné a prezentačné dosky; vyrobené z pevnej lepenky potiahnutej plastom na dokumenty formátu A4; vnútorné spodné vrecko na uloženie dokumentov, farba: modrá. | | | | |

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| MAPA SO ZÁLOŽKAMI - klasické archivačné a prezentačné dosky; vyrobené z pevnej lepenky potiahnutej plastom na dokumenty formátu A4; vnútorné spodné vrecko na uloženie dokumentov, farba: modrá. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 56: Náboje do zošívачky

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| NÁBOJE DO ZOŠÍVAČKY - náboje do zošívачiek sú vyrobené z kvalitného oceľového drôtu typu 23/10; 1000 ks v krabičke. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| NÁBOJE DO ZOŠÍVAČKY - náboje do zošívачiek sú vyrobené z kvalitného oceľového drôtu typu 23/10; 1000 ks v krabičke. | krab | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 57: Náboje do zošívачky

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| NÁBOJE DO ZOŠÍVAČKY - náboje do zošívачiek sú vyrobené z kvalitného oceľového drôtu typu 24/6; 1000 ks v krabičke. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| NÁBOJE DO ZOŠÍVAČKY - náboje do zošívачiek sú vyrobené z kvalitného oceľového drôtu typu 24/6; 1000 ks v krabičke. | krab | | | 3500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 58: Notes samolepiaci 38x51

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Notes samolepiaci 38x51 žltý recykl. Samolepiaci notes žltej farby, vyrobený s recyklovaného papier s rozmermi 38x51 mm. počet lístkov: 3x100, Počet v balení 3 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Notes samolepiaci 38x51 žltý recykl. Samolepiaci notes žltej farby, vyrobený s recyklovaného papier s rozmermi 38x51 mm. počet lístkov: 3x100, Počet v balení 3 ks. | bal | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 59: Nožnice kovové malé

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| NOŽNICE KOVOVÉ MALÉ - celokovové univerzálne nožnice určené na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej pásky a pod.; dĺžka ostria: 7,5 cm; celková dĺžka: 18 cm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| NOŽNICE KOVOVÉ MALÉ - celokovové univerzálne nožnice určené na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej pásky a pod.; dĺžka ostria: 7,5 cm; celková dĺžka: 18 cm. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 60: Nožnice kovové veľké

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| NOŽNICE KOVOVÉ VEĽKÉ - celokovové univerzálne nožnice určené na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej pásky a pod.; dĺžka ostria: 9,5 cm; celková dĺžka: 21 cm. | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| NOŽNICE KOVOVÉ VEĽKÉ - celokovové univerzálne nožnice určené na strihanie papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej pásky a pod.; dĺžka ostria: 9,5 cm; celková dĺžka: 21 cm. | ks | | | 70 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 61: Obal L

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBAL L -priehľadný z polypropylénu; otvor z boku v tvare L; povrch matný; mierne pórovitý; formát A4; hrúbka 40 µm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBAL L -priehľadný z polypropylénu; otvor z boku v tvare L; povrch matný; mierne pórovitý; formát A4; hrúbka 40 µm. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 62: Obálka A4

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA A4 -biele obálky rozmer 324 x 229 mm; vyrobené z bezdreveného papiera plošnej hmotnosti 90 g/m ² ; samolepiaca alebo s odtrhávacou páskou; otvor na kratšej strane. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA A4 -biele obálky rozmer 324 x 229 mm; vyrobené z bezdreveného papiera plošnej hmotnosti 90 g/m ² ; samolepiaca alebo s odtrhávacou páskou; otvor na kratšej strane. | ks | | | 5000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 63: Obálka A4 tvrdý obal

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA A4 TVRDÝ OBAL -kartónová obálka 280 x 368 mm; farba biela; materiál papier. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA A4 TVRDÝ OBAL -kartónová obálka 280 x 368 mm; farba biela; materiál papier. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 64: Obálka bublinková C

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA BUBLINKOVÁ C - jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi plnenými vzduchom a papieru kraft potiahnutému polyetylénom; obálky sú elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode; farba biela; rozmer 14 x 22,5 cm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA BUBLINKOVÁ C - jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi plnenými vzduchom a papieru kraft potiahnutému polyetylénom; obálky sú elastické a odolné voči roztrhnutiu a vode; farba biela; rozmer 14 x 22,5 cm. | ks | | | 300 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 65: Obálka bublinková E

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA BUBLINKOVÁ E - jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi plnenými vzduchom a papieru kraft potiahnutému polyetylénom; obálky sú elastické a odolne voči roztrhnutiu a vode. Farba biela, rozmer 24 x 27,5 cm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA BUBLINKOVÁ E - jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi plnenými vzduchom a papieru kraft potiahnutému polyetylénom; obálky sú elastické a odolne voči roztrhnutiu a vode. Farba biela, rozmer 24 x 27,5 cm. | ks | | | 300 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 66: Obálka bublinková H

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA BUBLINKOVÁ H - jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi plnenými vzduchom a papieru kraft potiahnutému polyetylénom; obálky sú elastické a odolne voči roztrhnutiu a vode. Farba biela, rozmer 29 x 37 cm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA BUBLINKOVÁ H - jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom Vďaka špeciálnej fólii s vankúšikmi plnenými vzduchom a papieru kraft potiahnutému polyetylénom; obálky sú elastické a odolne voči roztrhnutiu a vode. Farba biela, rozmer 29 x 37 cm. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 67: Obálka C6 malá

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA C6 MALÁ -biele obálky rozmer 114 x 162 mm; vyrobené z bezdrevného papiera plošnej hmotnosti 80 g/m2; so samolepiacou klopou s krycou odtrhávacou páskou. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA C6 MALÁ -biele obálky rozmer 114 x 162 mm; vyrobené z bezdrevného papiera plošnej hmotnosti 80 g/m2; so samolepiacou klopou s krycou odtrhávacou páskou. | ks | | | 20000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 68: Obálka C6 stredná

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA C6 STREDNÁ -biele obálky rozmer 162 x 229 mm; vyrobené z bezdrevného papiera plošnej hmotnosti 80 g/m2; so samolepiacou klopou s krycou odtrhávacou páskou. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA C6 STREDNÁ -biele obálky rozmer 162 x 229 mm; vyrobené z bezdrevného papiera plošnej hmotnosti 80 g/m2; so samolepiacou klopou s krycou odtrhávacou páskou. | ks | | | 20000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 69: Obálka na RTG snímky

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA NA RTG SNÍMKY -obálka hnedá na RTG snímky; rozmer 455 x 375 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA NA RTG SNÍMKY -obálka hnedá na RTG snímky; rozmer 455 x 375 mm. | ks | | | 500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 70: Odkladacia mapa 253 Prešpán 3 chlopne

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| ODKLADACIA MAPA 253 PREŠPÁN,3 CHLOPNE - Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánového kartónu gramáže 350 g, Farby: zelená, červená, modrá, žltá, oranžová. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ODKLADACIA MAPA 253 PREŠPÁN,3 CHLOPNE - Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánového kartónu gramáže 350 g, Farby: zelená, červená, modrá, žltá, oranžová. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 71: Odkladacia mapa 253 trojchlopňová

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| ODKLADACIA MAPA 253 TROJCHLOPŇOVÁ - odkladacie mapy formátu A4 s tromi chlopňami classic z kartónu plošnej hmotnosti 240 g/m2. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ODKLADACIA MAPA 253 TROJCHLOPŇOVÁ - odkladacie mapy formátu A4 s tromi chlopňami classic z kartónu plošnej hmotnosti 240 g/m2. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 72: Odkladacia mapa s gumičkou 253 Prešpán

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| ODKLADACIA MAPA S GUMIČKOU 253 PREŠPÁN - Odkladacia mapa A4 s 3 chlopňami s gumičkou vyrobená z prešpánového kartónu. Gumičky čierne, okrúhle. Farby: zelená, červená, bledá modrá, žltá, oranžová. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ODKLADACIA MAPA S GUMIČKOU 253 PREŠPÁN - Odkladacia mapa A4 s 3 chlopňami s gumičkou vyrobená z prešpánového kartónu. Gumičky čierne, okrúhle. Farby: zelená, červená, bledá modrá, žltá, oranžová. | ks | | | 500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 73: Orezávací nôž na kartóny

| Funkcia | | | | |
|---|----------|---------|---------|--------|
| OREZÁVACÍ NŮŽ NA KARTÓNY - vysúvací vylamovací nôž vhodný napríklad na orezávanie kartónu a papiera; je vyrobený z kovu a plastu a dostupný v dvoch farebných variantoch; rozmer 15,5×1,2×3 cm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OREZÁVACÍ NŮŽ NA KARTÓNY - vysúvací vylamovací nôž vhodný napríklad na orezávanie kartónu a papiera; je vyrobený z kovu a plastu a dostupný v dvoch farebných variantoch; rozmer 15,5×1,2×3 cm. | ks | | | 10 |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |
|----------------------|-------------------------|
|----------------------|-------------------------|

Položka č. 74: Pákový zakladač

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PÁKOVÝ ZAKLADAČ -zakladač A4 pákový kartónový; poťah mramorový papier s natlačenou etiketou; šírka chrbta 50 mm; vybavenie: páková mechanika; kovový prítlak a chrbtový otvor; bez ochranných líšt; farba: mix farieb. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PÁKOVÝ ZAKLADAČ -zakladač A4 pákový kartónový; poťah mramorový papier s natlačenou etiketou; šírka chrbta 50 mm; vybavenie: páková mechanika; kovový prítlak a chrbtový otvor; bez ochranných líšt; farba: mix farieb. | ks | | | 25 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 75: Pákový zakladač

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PÁKOVÝ ZAKLADAČ -zakladač A4 pákový kartónový; poťah mramorový papier s natlačenou etiketou; šírka chrbta 75 mm; vybavenie: páková mechanika; kovový prítlak a chrbtový otvor; bez ochranných líšt; farba: mix farieb. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PÁKOVÝ ZAKLADAČ -zakladač A4 pákový kartónový; poťah mramorový papier s natlačenou etiketou; šírka chrbta 75 mm; vybavenie: páková mechanika; kovový prítlak a chrbtový otvor; bez ochranných líšt; farba: mix farieb | ks | | | 1500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 76: Pákový zakladač

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PÁKOVÝ ZAKLADAČ -zakladač A5 pákový kartónový; poťah mramorový papier s natlačenou etiketou; šírka čierneho chrbta 75 mm; formát: A5; vybavenie: páková mechanika; kovový prítlak; chrbtový otvor; bez ochranných líšt; farba: čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PÁKOVÝ ZAKLADAČ -zakladač A5 pákový kartónový; poťah mramorový papier s natlačenou etiketou; šírka čierneho chrbta 75 mm; formát: A5; vybavenie: páková mechanika; kovový prítlak; chrbtový otvor; bez ochranných líšt; farba: čierna. | ks | | | 150 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 77: Papier uhlový kopírovací

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| PAPIER UHLOVÝ KOPÍROVACÍ ČIERNY - čierny kopírovací papier určený do písacích strojov; formát A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PAPIER UHLOVÝ KOPÍROVACÍ ČIERNY - čierny kopírovací papier určený do písacích strojov; formát A4. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 78: Páska do písacieho stroja

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| PÁSKA DO PÍSACIEHO STROJA ČIERNA 13 x 10 -alternatívna nylonová páska; páska do mechanického písacieho stroja 13 mm; farba čierna. | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PÁSKA DO PÍSACIEHO STROJA ČIERNA 13 x 10 -alternatívna nylonová páska; páska do mechanického písacieho stroja 13 mm; farba čierna. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 79: Pastelky

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| PASTELKY SADA -klasický 6-hranný tvar s prírodnými bielymi prúžkami a lakom; kvalitná tuha žiarivej farby hrúbky 2,8 mm; 1 balenie - 12 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PASTELKY SADA -klasický 6-hranný tvar s prírodnými bielymi prúžkami a lakom; kvalitná tuha žiarivej farby hrúbky 2,8 mm; 1 balenie - 12 ks. | bal | | | 40 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 80: Pečiatková farba

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| PEČIATKOVÁ FARBA -pečiatková farba bez oleja; farba červená; určená na suché pečiatkové podušky; obsah 50 ml. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PEČIATKOVÁ FARBA -pečiatková farba bez oleja; farba červená; určená na suché pečiatkové podušky; obsah 50 ml. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 81: Pečiatková farba

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PEČIATKOVÁ FARBA -pečiatková farba bez oleja; farba čierna; určená na suché pečiatkové podušky; obsah 50 ml. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PEČIATKOVÁ FARBA -pečiatková farba bez oleja; farba čierna; určená na suché pečiatkové podušky; obsah 50 ml. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 82: Pečiatková farba

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| PEČIATKOVÁ FARBA -pečiatková farba bez oleja; farba modrá; určená na suché pečiatkové podušky; obsah 50 ml. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PEČIATKOVÁ FARBA -pečiatková farba bez oleja; farba modrá; určená na suché pečiatkové podušky; obsah 50 ml. | ks | | | 250 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 83: Pečiatková farba

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Funkcia | | | | |
|----------------|--|--|--|--|

| PEČIATKOVÁ FARBA -pečiatková farba bez oleja; farba zelená; určená na suché pečiatkové podušky; obsah 50 ml. | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PEČIATKOVÁ FARBA -pečiatková farba bez oleja; farba zelená; určená na suché pečiatkové podušky; obsah 50 ml. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 84: Pečiatková poduška

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| PEČIATKOVÁ PODUŠKA - stredná; rozmer: 120 mm x 60 mm; suchá poduška na pečiatkovú farbu pre nesamofarbiace pečiatky v plastovom puzdre. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PEČIATKOVÁ PODUŠKA - stredná; rozmer: 120 mm x 60 mm; suchá poduška na pečiatkovú farbu pre nesamofarbiace pečiatky v plastovom puzdre. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 85: Pečiatková poduška

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PEČIATKOVÁ PODUŠKA -malá; rozmer: 70 mm x 50 mm; suchá poduška na pečiatkovú farbu pre nesamofarbiace pečiatky v plastovom puzdre. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PEČIATKOVÁ PODUŠKA -malá; rozmer: 70 mm x 50 mm; suchá poduška na pečiatkovú farbu pre nesamofarbiace pečiatky v plastovom puzdre. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 86: Pentelka

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| PENTELKA -mechanická ceruzka plastová s gumenou časťou na držanie; pre tuhu 0,5 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PENTELKA -mechanická ceruzka plastová s gumenou časťou na držanie; pre tuhu 0,5 mm. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 87: Pero červené

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PERO ČERVENÉ -pero gulôčkové jednorazové; plastové pero s priehľadným čírym telom; zakončenie a uzáver je vo farbe náplne; plynulé neprerušované linky a písmo bez fliáčikov; farba náplne: červená, s priemerom hrotu 0,7 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PERO ČERVENÉ -pero gulôčkové jednorazové; plastové pero s priehľadným čírym telom; zakončenie a uzáver je vo farbe náplne; plynulé neprerušované linky a písmo bez fliáčikov; farba náplne: červená, s priemerom hrotu 0,7 mm. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 88: Pero modré

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| PERO MODRÉ - pero gulôčkové jednorazové; plastové pero s priehľadným čírym telom; zakončenie a uzáver je vo farbe náplne; plynulé neprerušované linky a písmo bez fliačikov; farba náplne: modrá, s priemerom hrotu 0,7 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PERO MODRÉ - pero gulôčkové jednorazové; plastové pero s priehľadným čírym telom; zakončenie a uzáver je vo farbe náplne; plynulé neprerušované linky a písmo bez fliačikov; farba náplne: modrá, s priemerom hrotu 0,7 mm. | ks | | | 3000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 89: Pero zelené

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PERO ZELENÉ -pero gulôčkové jednorazové; plastové pero s priehľadným čírym telom; zakončenie a uzáver je vo farbe náplne; plynulé neprerušované linky a písmo bez fliačikov; farba náplne: zelená, s priemerom hrotu 0,7 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PERO ZELENÉ -pero gulôčkové jednorazové; plastové pero s priehľadným čírym telom; zakončenie a uzáver je vo farbe náplne; plynulé neprerušované linky a písmo bez fliačikov; farba náplne: zelená, s priemerom hrotu 0,7 mm. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 90: Plastelína

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Plastelína 200g, 10 farieb - 10-farebná modelovacia hmota vo fólii s eurozávesom. Určená na modelovanie jednoduchých tvarov, ktoré sa dajú pretvárať na iné aj po dlhšom čase. Modelovacia hmota je formovaná do profilovaných valčekov. Odtiene: biela, žltá, oker, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, čierna, hnedá. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Plastelína 200g, 10 farieb - 10-farebná modelovacia hmota vo fólii s eurozávesom. Určená na modelovanie jednoduchých tvarov, ktoré sa dajú pretvárať na iné aj po dlhšom čase. Modelovacia hmota je formovaná do profilovaných valčekov. Odtiene: biela, žltá, oker, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, čierna, hnedá. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 91: Plastový hrebeň

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PLASTOVÝ HREBEŇ -pre hrebeňovú väzbu; okrúhly 10 mm na 41 - 55 listov; pre papiere plošnej hmotnosti 80 g/m2; 21 krúžkov; na formát A4, farba: čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PLASTOVÝ HREBEŇ -pre hrebeňovú väzbu; okrúhly 10 mm na 41 - 55 listov; pre papiere plošnej hmotnosti 80 g/m2; 21 krúžkov; na formát A4, farba: čierna. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 92: Plastový hrebeň

| Funkcia | | | | |
|---------|--|--|--|--|
|---------|--|--|--|--|

| PLASTOVÝ HREBEŇ -pre hrebeňovú väzbu; okrúhly 14 mm na 81 - 100 listov; pre papiere plošnej hmotnosti 80 g/m ² ; 21 krúžkov, na formát A4, farba: čierna. | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PLASTOVÝ HREBEŇ -pre hrebeňovú väzbu; okrúhly 14 mm na 81 - 100 listov; pre papiere plošnej hmotnosti 80 g/m ² ; 21 krúžkov, na formát A4, farba: čierna. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 93: Podložka so štipcom

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PODLOŽKA SO ŠTIPCOM -písacia podložka s klipom na dokumenty formu A4 potiahnutá laminom. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PODLOŽKA SO ŠTIPCOM -písacia podložka s klipom na dokumenty formu A4 potiahnutá laminom. | ks | | | 40 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 94: Pohľadnica vianočná

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| POHLADNICA VIANOČNÁ -vianočne pohľadnice formát 9 x 13 cm (nie náboženský motív). | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POHLADNICA VIANOČNÁ -vianočne pohľadnice formát 9 x 13 cm (nie náboženský motív). | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 95: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ - Centropen 2636 alebo ekvivalentný popisovač; jemný plastický hrot; permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze; písanie a kreslenie na fólie; možné ho odstrániť liehom; šírka stopy 0,6 mm; farba: červená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| .POPISOVAČ - Centropen 2636 alebo ekvivalentný popisovač; jemný plastický hrot; permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze; písanie a kreslenie na fólie; možné ho odstrániť liehom; šírka stopy 0,6 mm; farba: červená, | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 96: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ - Centropen 2636 alebo ekvivalentný popisovač; jemný plastický hrot; permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze; písanie a kreslenie na fólie; možné ho odstrániť liehom; šírka stopy 0,6 mm; farba: čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ - Centropen 2636 alebo ekvivalentný popisovač; jemný plastický hrot; permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze; písanie a kreslenie na fólie; možné ho odstrániť liehom; šírka stopy 0,6 mm; farba: čierna. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 97: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| POPISOVAČ - Centropen 2636 alebo ekvivalentný popisovač; jemný plastický hrot; permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze; písanie a kreslenie na fólie; možné ho odstrániť liehom; šírka stopy 0,6 mm; farba: modrá. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ - Centropen 2636 alebo ekvivalentný popisovač; jemný plastický hrot; permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze; písanie a kreslenie na fólie; možné ho odstrániť liehom; šírka stopy 0,6 mm; farba: modrá. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 98: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| POPISOVAČ - Centropen 2636 alebo ekvivalentný popisovač; jemný plastický hrot; permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze; písanie a kreslenie na fólie; možné ho odstrániť liehom; šírka stopy 0,6 mm; farba: zelená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ - Centropen 2636 alebo ekvivalentný popisovač; jemný plastický hrot; permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze; písanie a kreslenie na fólie; možné ho odstrániť liehom; šírka stopy 0,6 mm; farba: zelená. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 99: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| POPISOVAČ -Centropen 2709 alebo ekvivalentný popisovač stierateľný; popisovač určený na špeciálne biele tabule; plnený za sucha stierateľným atramentom; šírka stopy 1,8 mm; farba: červená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ -Centropen 2709 alebo ekvivalentný popisovač stierateľný; popisovač určený na špeciálne biele tabule; plnený za sucha stierateľným atramentom; šírka stopy 1,8 mm; farba: červená. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 100: Popsiovač

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| POPISOVAČ -Centropen 2709 alebo ekvivalentný popisovač stierateľný; popisovač určený na špeciálne biele tabule; plnený za sucha stierateľným atramentom; šírka stopy 1,8 mm; farba: čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ -Centropen 2709 alebo ekvivalentný popisovač stierateľný; popisovač určený na špeciálne biele tabule; plnený za sucha stierateľným atramentom; šírka stopy 1,8 mm; farba: čierna. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 101: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|--|--|--|--|--|
| POPISOVAČ -Centropen 2709 alebo ekvivalentný popisovač stierateľný; popisovač určený na špeciálne biele tabule; plnený za sucha stierateľným atramentom; šírka stopy 1,8 mm; farba: modrá. | | | | |

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ -Centropen 2709 alebo ekvivalentný popisovač stierateľný; popisovač určený na špeciálne biele tabule; plnený za sucha stierateľným atramentom; šírka stopy 1,8 mm; farba: modrá. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 102: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ -Centropen 2709 alebo ekvivalentný popisovač stierateľný; popisovač určený na špeciálne biele tabule; plnený za sucha stierateľným atramentom; šírka stopy 1,8 mm; farba: zelená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ -Centropen 2709 alebo ekvivalentný popisovač stierateľný; popisovač určený na špeciálne biele tabule; plnený za sucha stierateľným atramentom; šírka stopy 1,8 mm; farba: zelená. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 103: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ -Centropen 2846 alebo ekvivalentný popisovač permanentný; vlákňový hrot; vhodný na popisovanie najrôznejších plastických hmôt; skla; atď.; permanentný atrament na alkoholovej báze; odoláva vode a teplote do 100°C; šírka stopy 1 mm; farba: červená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ -Centropen 2846 alebo ekvivalentný popisovač permanentný; vlákňový hrot; vhodný na popisovanie najrôznejších plastických hmôt; skla; atď.; permanentný atrament na alkoholovej báze; odoláva vode a teplote do 100°C; šírka stopy 1 mm; farba: červená. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 104: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ -Centropen 2846 alebo ekvivalentný popisovač permanentný; vlákňový hrot; vhodný na popisovanie najrôznejších plastických hmôt; skla; atď.; permanentný atrament na alkoholovej báze; odoláva vode a teplote do 100°C; šírka stopy 1 mm; farba: čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ -Centropen 2846 alebo ekvivalentný popisovač permanentný; vlákňový hrot; vhodný na popisovanie najrôznejších plastických hmôt; skla; atď.; permanentný atrament na alkoholovej báze; odoláva vode a teplote do 100°C; šírka stopy 1 mm; farba: čierna. | ks | | | 2500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 105: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|---|----------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ -Centropen 2846 alebo ekvivalentný popisovač permanentný; vlákňový hrot; vhodný na popisovanie najrôznejších plastických hmôt; skla; atď.; permanentný atrament na alkoholovej báze; odoláva vode a teplote do 100°C; šírka stopy 1 mm; farba: modrá. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|------|
| POPISOVAČ -Centropen 2846 alebo ekvivalentný popisovač permanentný; vlákňový hrot; vhodný na popisovanie najrôznejších plastických hmôt; skla; atď.; permanentný atrament na alkoholovej báze; odoláva vode a teplote do 100°C; šírka stopy 1 mm; farba: modrá. | ks | | | 2500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 106: Popisovač

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| POPISOVAČ -Centropen 2846 alebo ekvivalentný popisovač permanentný; vlákňový hrot; vhodný na popisovanie najrôznejších plastických hmôt; skla; atď.; permanentný atrament na alkoholovej báze; odoláva vode a teplote do 100°C; šírka stopy 1 mm; farba: zelená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ -Centropen 2846 alebo ekvivalentný popisovač permanentný; vlákňový hrot; vhodný na popisovanie najrôznejších plastických hmôt; skla; atď.; permanentný atrament na alkoholovej báze; odoláva vode a teplote do 100°C; šírka stopy 1 mm; farba: zelená. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 107: Popisovač

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| POPISOVAČ Centropen liner 2811, alebo ekvivalent; za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze; šírka stopy 0,3 mm; farba červená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ Centropen liner 2811, alebo ekvivalent; za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze; šírka stopy 0,3 mm; farba červená. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 108: Popisovač

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| POPISOVAČ Centropen liner 2811, alebo ekvivalent; za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze; šírka stopy 0,3 mm; farba čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ Centropen liner 2811, alebo ekvivalent; za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze; šírka stopy 0,3 mm; farba čierna. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 109: Popisovač

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| POPISOVAČ Centropen liner 2811, alebo ekvivalent; za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze; šírka stopy 0,3 mm; farba modrá. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ Centropen liner 2811, alebo ekvivalent; za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze; šírka stopy 0,3 mm; farba modrá. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 110: Popisovač

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ Centropen liner 2811, alebo ekvivalent; za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze; šírka stopy 0,3 mm; farba zelená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ Centropen liner 2811, alebo ekvivalent; za sucha stierateľné svetlostále popisovače na alkoholovej báze; šírka stopy 0,3 mm; farba zelená. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 111: Popisovač na bielu tabuľu

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ NA BIELU TABUĽU 8559 alebo ekvivalent; za sucha stierateľný svetlostály popisovač na alkoholovej báze; vhodný na biele tabule; smalt tabule a na neporozne povrchy; valcový hrot s priemerom 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.; farba: červená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ NA BIELU TABUĽU 8559 alebo ekvivalent; za sucha stierateľný svetlostály popisovač na alkoholovej báze; vhodný na biele tabule; smalt tabule a na neporozne povrchy; valcový hrot s priemerom 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.; farba: červená. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 112: Popisovač na bielu tabuľu

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ NA BIELU TABUĽU 8559 alebo ekvivalent; za sucha stierateľný svetlostály popisovač na alkoholovej báze; vhodný na biele tabule; smalt tabule a na neporozne povrchy; valcový hrot s priemerom 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.; farba: zelená; | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ NA BIELU TABUĽU 8559 alebo ekvivalent; za sucha stierateľný svetlostály popisovač na alkoholovej báze; vhodný na biele tabule; smalt tabule a na neporozne povrchy; valcový hrot s priemerom 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.; farba: zelená; | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 113: Popisovač na bielu tabuľu

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ NA BIELU TABUĽU 8559 alebo ekvivalent; za sucha stierateľný svetlostály popisovač na alkoholovej báze; vhodný na biele tabule; smalt tabule a na neporozne povrchy; valcový hrot s priemerom 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.; farba: čierna; | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ NA BIELU TABUĽU 8559 alebo ekvivalent; za sucha stierateľný svetlostály popisovač na alkoholovej báze; vhodný na biele tabule; smalt tabule a na neporozne povrchy; valcový hrot s priemerom 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.; farba: čierna; | ks | | | 500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 114: Popisovač na bielu tabuľu

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| POPISOVAČ NA BIELU TABUĽU 8559 alebo ekvivalent; za sucha stierateľný svetlostály popisovač na alkoholovej báze; vhodný na biele tabule; smalt tabule a na neporozne povrchy; valcový hrot s priemerom 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.; farba: modrá; | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POPISOVAČ NA BIELU TABUĽU 8559 alebo ekvivalent; za sucha stierateľný svetlostály popisovač na alkoholovej báze; vhodný na biele tabule; smalt tabule a na neporozne povrchy; valcový hrot s priemerom 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.; farba: modrá; | ks | | | 500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 115: Potravinová fólia

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| POTRAVINOVÁ FÓLIA - potravinová fólia 10 linalta alebo ekvivalent; číra; 420 mm x 1500 m; 1 balenie - 1 rolka. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POTRAVINOVÁ FÓLIA - potravinová fólia 10 linalta alebo ekvivalent; číra; 420 mm x 1500 m; 1 balenie - 1 rolka. | bal | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 116: Potravinová fólia

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| POTRAVINOVÁ FÓLIA - potravinová fólia EOPK 400 alebo ekvivalent; číra; rozmer 400 mm x 1500 m; 1 balenie - 1 rolka. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| POTRAVINOVÁ FÓLIA - potravinová fólia EOPK 400 alebo ekvivalent; číra; rozmer 400 mm x 1500 m; 1 balenie - 1 rolka. | bal | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 117: Poznámkový zápisník

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Poznámkový zápisník s gumičkou 145x210 mm - Zatváranie gumičkou, puťko na pero, záložka, Formát A5, 200 linajkovaných strán, Farba čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Poznámkový zápisník s gumičkou 145x210 mm - Zatváranie gumičkou, puťko na pero, záložka, Formát A5, 200 linajkovaných strán, Farba čierna. | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 118: Pravítko

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PRAVÍTKO -rovne pravítko dĺžka 30 cm, farebné. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PRAVÍTKO -rovne pravítko dĺžka 30 cm, farebné. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 119: Pravítko

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PRAVÍTKO -rovne pravítko dĺžka 50 cm, farebné. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PRAVÍTKO -rovne pravítko dĺžka 50 cm, farebné. | ks | | | 40 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 120: Pripínačky

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| PRIPÍNAČKY - pripínačky kovové 11 mm; pripínačky s priemerom hlavičky 11 mm, balenie: 1 balenie - 100 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PRIPÍNAČKY - pripínačky kovové 11 mm; pripínačky s priemerom hlavičky 11 mm, balenie: 1 balenie - 100 ks. | bal | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 121: Pripínačky

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| PRIPÍNAČKY NA KORKOVÚ TABUĽU -pripínačky farebné do korkovej tabule; pripínačky s farebnou tvarovanou plastovou hlavičkou; balenie: 1 balenie - 100 ks; farebný mix. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| PRIPÍNAČKY NA KORKOVÚ TABUĽU -pripínačky farebné do korkovej tabule; pripínačky s farebnou tvarovanou plastovou hlavičkou; balenie: 1 balenie - 100 ks; farebný mix. | bal | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 122: Rozošívačka

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| ROZOŠÍVAČKA -vyťahovač spojov v čiernej farbe (kov/plast); Vhodný pre všetky typy zošívачiek. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ROZOŠÍVAČKA -vyťahovač spojov v čiernej farbe (kov/plast); Vhodný pre všetky typy zošívачiek. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 123: Rýchloviazač

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| RÝCHLOVIAZAČ - Nezávesný prezentačný rýchloviazač, z kvalitného PP materiálu a priehľadnou prednou stranou pre zakladanie A4 dierovaných dokumentov, euroobalov, zadná strana farebná. Biely zasúvací papierový štítok pozdĺž chrbta slúži na označenie obsahu, výkroj umožňuje ľahkú výmenu štítkov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| RÝCHLOVIAZAČ - Nezávesný prezentačný rýchloviazač, z kvalitného PP materiálu a priehľadnou prednou stranou pre zakladanie A4 dierovaných dokumentov, euroobalov, zadná strana farebná. Biely zasúvací papierový štítok pozdĺž chrbta slúži na označenie obsahu, výkroj umožňuje ľahkú výmenu štítkov. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 124: Rýchloviazač obyčajný

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| RÝCHLOVIAZAČ OBYČAJNÝ -rýchloviazač bez chlopní s plnou prednou stranou /celé/; Vyrobený z eko kartónu classic plošnej hmotnosti 240 g/m2; formát A4; 1 balenie - 100 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| RÝCHLOVIAZAČ OBYČAJNÝ -rýchloviazač bez chlopní s plnou prednou stranou /celé/; Vyrobený z eko kartónu classic plošnej hmotnosti 240 g/m2; formát A4; 1 balenie - 100 ks. | bal | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 125: Rýchloviazač závesný

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| RÝCHLOVIAZAČ ZÁVESNÝ -materiál: EKO kartón plošnej hmotnosti 200 g/m2; formát A4; kovový rýchloviazač mechanizmus; plná predná strana; závesná mechanika;farba: mix, podľa aktuálnej ponuky. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| RÝCHLOVIAZAČ ZÁVESNÝ -materiál: EKO kartón plošnej hmotnosti 200 g/m2; formát A4; kovový rýchloviazač mechanizmus; plná predná strana; závesná mechanika;farba: mix, podľa aktuálnej ponuky. | ks | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 126: Samolepiace etikety

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| SAMOLEPIACE ETIKETY - Samolepiace biele etikety na hárkoch pre použitie na tlač adries, návodov na použitie, čiarových kódov, popisov tovaru a pod. a to v laserových, inkjetových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Háčky sú vo formáte A4 a jednotlivé etikety sú vopred naseknuté na presné rozmery - 105x57mm. Počet etikiet na liste 10, Počet listov v balení 100. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| SAMOLEPIACE ETIKETY - Samolepiace biele etikety na hárkoch pre použitie na tlač adries, návodov na použitie, čiarových kódov, popisov tovaru a pod. a to v laserových, inkjetových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Háčky sú vo formáte A4 a jednotlivé etikety sú vopred naseknuté na presné rozmery - 105x57mm. Počet etikiet na liste 10, Počet listov v balení 100. | bal | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 127: Samolepiace etikety

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| SAMOLEPIACE ETIKETY - Samolepiace biele etikety na hárkoch pre použitie na tlač adries, návodov na použitie, čiarových kódov, popisov tovaru a pod. a to v laserových, inkjetových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Háčky sú vo formáte A4 a jednotlivé etikety sú vopred naseknuté na presné rozmery - 70x35mm. Počet etikiet na liste: 21. Počet listov v balení 100. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| SAMOLEPIACE ETIKETY - Samolepiace biele etikety na hárkoch pre použitie na tlač adries, návodov na použitie, čiarových kódov, popisov tovaru a pod. a to v laserových, inkjetových tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Háčky sú vo formáte A4 a jednotlivé etikety sú vopred naseknuté na presné rozmery - 70x35mm. Počet etikiet na liste: 21. Počet listov v balení 100. | bal | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 128: Samolepiaci blok

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| SAMOLEPIACI BLOK -lepiace bločky; vhodné na rôzne povrchy; vďaka špeciálnemu lepidlu držia spoľahlivo a dlhodobo i na nerovných povrchoch; bez zvyšku odlepiteľné a viacnásobne prelepiteľné zo všetkých povrchov; v tvare štvorca; rozmer 75 x 75 mm – 100 lístkov, farba: žltá. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| SAMOLEPIACI BLOK -lepiace bločky; vhodné na rôzne povrchy; vďaka špeciálnemu lepidlu držia spoľahlivo a dlhodobo i na nerovných povrchoch; bez zvyšku odlepiteľné a viacnásobne prelepiteľné zo všetkých povrchov; v tvare štvorca; rozmer 75 x 75 mm – 100 lístkov, farba: žltá. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 129: Spojovače do veľkokapacitných zošívачiek

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Spojovače do veľkokapacitných zošívачiek, 800ks v blistri., Veľkosť 23/10. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Spojovače do veľkokapacitných zošívачiek, 800ks v blistri., Veľkosť 23/10. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 130: Spojovače do veľkokapacitných zošívачiek

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Spojovače do veľkokapacitných zošívачiek, 800ks v blistri., Veľkosť 23/16. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Spojovače do veľkokapacitných zošívачiek, 800ks v blistri., Veľkosť 23/16. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 131: Spony listové

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| SPONY LISTOVÉ -zinkové spony na papier 28 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| SPONY LISTOVÉ -zinkové spony na papier 28 mm. | bal | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 132: Spony listové

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| SPONY LISTOVÉ -zinkové spony na papier 32 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| SPONY LISTOVÉ -zinkové spony na papier 32 mm. | bal | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 133: Spony listové

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| SPONY LISTOVÉ -zinkové spony na papier 78 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| SPONY LISTOVÉ -zinkové spony na papier 78 mm. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 134: Stierka na tabuľu Flipchart

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Stierka na tabuľu Flipchart - filcová stierka triedy economy. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Stierka na tabuľu Flipchart - filcová stierka triedy economy. | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 135: Stojan na časopisy

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Stojan na časopisy - Drôtený stojan na časopisy. Rozmery 250x70x310mm. Farba čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Stojan na časopisy - Drôtený stojan na časopisy. Rozmery 250x70x310mm. Farba čierna. | ks | | | 500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 136: Stojan na písacie potreby

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| STOJAN NA PÍSACIE POTREBY -stojan na perá štvordielny; z tvrdého plastu; prázdny; farba: čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| STOJAN NA PÍSACIE POTREBY -stojan na perá štvordielny; z tvrdého plastu; prázdny; farba: čierna. | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 137: Stolová kalkulačka

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| STOLOVÁ KALKULAČKA - stolová numerická kalkulačka s veľkými číslami. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| STOLOVÁ KALKULAČKA - stolová numerická kalkulačka s veľkými číslami. | ks | | | 25 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 138: Strúhadlo na ceruzky

| Funkcia | | | | |
|---|----------|---------|---------|--------|
| STRÚHADLO NA CERUZKY - plastové strúhadlo s 1 otvorom a zbernou nádobkou na štandardnú ceruzku. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| STRÚHADLO NA CERUZKY - plastové strúhadlo s 1 otvorom a zbernou nádobkou na štandardnú ceruzku. | ks | | | 25 |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|--|
|----------------------|-------------------------|--|--|--|

Položka č. 139: Školské štetce

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Školské štetce - sada 15 kusov - Obsahuje gultaté i ploché štetce rôznych veľkostí. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Školské štetce - sada 15 kusov - Obsahuje gultaté i ploché štetce rôznych veľkostí. | balenie | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 140: Špagát

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| ŠPAGÁT - špagát polypropylénový 250 g; rôzne farby; návin: 200 m. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ŠPAGÁT - špagát polypropylénový 250 g; rôzne farby; návin: 200 m. | ks | | | 250 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 141: Štipec na menovku

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| ŠTIPEC NA MENOVKU - visačka + štipec z pevného prehľadného PVC; uchytenie pomocou uzatváracieho špendlíka; 1 balenie - 100 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ŠTIPEC NA MENOVKU - visačka + štipec z pevného prehľadného PVC; uchytenie pomocou uzatváracieho špendlíka; 1 balenie - 100 ks. | bal | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 142: Temperové farby

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| TEMPEROVÉ FARBY -temperové farby určené na maľovanie na papier, kartón, drevo a iné materiály; riediteľné vodou; dodávané v sade 6 farieb. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| TEMPEROVÉ FARBY -temperové farby určené na maľovanie na papier, kartón, drevo a iné materiály; riediteľné vodou; dodávané v sade 6 farieb. | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 143: Tuhy do pentelky

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| TUHY DO PENTELKY - tuhy vhodné pre všetky štandardné mechanické ceruzky 0,5 mm tvrdosti HB, 12 ks v balení. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| TUHY DO PENTELKY - tuhy vhodné pre všetky štandardné mechanické ceruzky 0,5 mm tvrdosti HB, 12 ks v balení. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 144: Tuhy do pentelky

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| TUHY DO PENTELKY - tuhy vhodné pre všetky štandardné mechanické ceruzky 0,7 mm tvrdosti HB, 12 ks v balení. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| TUHY DO PENTELKY - tuhy vhodné pre všetky štandardné mechanické ceruzky 0,7 mm tvrdosti HB, 12 ks v balení. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 145: Tuš

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| TUŠ - školský tuš určený na maľovanie, kreslenie na pauzovací, rysovací papier, vyťahovacím perom; nie je vhodný do technických pier; výborná krycia schopnosť; balený v plastovej fľaštičke; objem: 20 g. Farba: červená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| TUŠ - školský tuš určený na maľovanie, kreslenie na pauzovací, rysovací papier, vyťahovacím perom; nie je vhodný do technických pier; výborná krycia schopnosť; balený v plastovej fľaštičke; objem: 20 g. Farba: červená. | ks | | | 25 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 146: Tuš

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| TUŠ - školský tuš určený na maľovanie, kreslenie na pauzovací, rysovací papier, vyťahovacím perom; nie je vhodný do technických pier; výborná krycia schopnosť; balený v plastovej fľaštičke; objem: 20 g. Farba: čierna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| TUŠ - školský tuš určený na maľovanie, kreslenie na pauzovací, rysovací papier, vyťahovacím perom; nie je vhodný do technických pier; výborná krycia schopnosť; balený v plastovej fľaštičke; objem: 20 g. Farba: čierna. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 147: Tuš

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| TUŠ - školský tuš určený na maľovanie, kreslenie na pauzovací, rysovací papier, vyťahovacím perom; nie je vhodný do technických pier; výborná krycia schopnosť; balený v plastovej fľaštičke; objem: 20 g. Farba: modrá. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| TUŠ - školský tuš určený na maľovanie, kreslenie na pauzovací, rysovací papier, vyťahovacím perom; nie je vhodný do technických pier; výborná krycia schopnosť; balený v plastovej fľaštičke; objem: 20 g. Farba: modrá. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 148: Tuš

| Funkcia | | | | |
|---|----------|---------|---------|--------|
| TUŠ - školský tuš určený na maľovanie, kreslenie na pauzovací, rysovací papier, vyťahovacím perom; nie je vhodný do technických pier; výborná krycia schopnosť; balený v plastovej fľaštičke; objem: 20 g. Farba: zelená. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|----|
| TUŠ - školský tuš určený na maľovanie, kreslenie na pauzovací, rysovací papier, vyťahovacím perom; nie je vhodný do technických pier; výborná krycia schopnosť; balený v plastovej fľaštičke; objem: 20 g. Farba: zelená. | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 149: Vizitkár

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| VIZITKÁR -rotačný vizitkár s 200 obojstrannými vreckami; rozmer 104 x 72 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| VIZITKÁR -rotačný vizitkár s 200 obojstrannými vreckami; rozmer 104 x 72 mm. | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 150: Vlhčítko

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| VLHČÍTKO -vlhčítko na ruky; farebná gufatá poduška s obvyčajnou hubkou na navlhčenie prstov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| VLHČÍTKO -vlhčítko na ruky; farebná gufatá poduška s obvyčajnou hubkou na navlhčenie prstov. | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 151: Vodové farby

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| VODOVÉ FARBY - Vodové farby sú určené na maľovanie na papier a iné savé materiály, riediteľné vodou, tableta . priemer 22,5mm, výška 4,5mm, 12 farieb | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| VODOVÉ FARBY - Vodové farby sú určené na maľovanie na papier a iné savé materiály, riediteľné vodou, tableta . priemer 22,5mm, výška 4,5mm, 12 farieb | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 152: Výkres A3

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| VÝKRES A3 -kartón kresliaci (výkres); biely kartón s plošnou hmotnosťou 200 g/m2, formát: A3. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| VÝKRES A3 -kartón kresliaci (výkres); biely kartón s plošnou hmotnosťou 200 g/m2, formát: A3. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 153: Výkres A4 farebný

| | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| VÝKRES A4 FAREBNÝ -kartón kresliaci (výkres), farebný kartón s plošnou hmotnosťou 200 g/m2, formát: A4; mix farebný mix 50 ks výkresov; balený v tenkej fólii; 1 balenie – 50 hárkov – 10 farieb po 5 ks (žltá, oranžová, ružová, červená, svetlozelená, tmavosivá, svetlomodrá, tmavomodrá, hnedá, čierna). | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|
| VÝKRES A4 FAREBNÝ -kartón kresliaci (výkres), farebný kartón s plošnou hmotnosťou 200 g/m2, formát: A4; mix farebný mix 50 ks výkresov; balený v tenkej fólii; 1 balenie – 50 hárkov – 10 farieb po 5 ks (žltá, oranžová, ružová, červená, svetlozelená, tmavosivá, svetlomodrá, tmavomodrá, hnedá, čierna). | bal | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 154: Výkres A4 kartón

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| VÝKRES A4 -kartón kresliaci (výkres); biely kartón s plošnou hmotnosťou 200 g/m2, formát: A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| VÝKRES A4 -kartón kresliaci (výkres); biely kartón s plošnou hmotnosťou 200 g/m2, formát: A4. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 155: Zakladač

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Zakladač, kartónový, 80 mm ELBA, alebo ekvivalent vhodný na ukladanie dokumentov formátu A4,kartónový materiál. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Zakladač, kartónový, 80 mm ELBA, alebo ekvivalent vhodný na ukladanie dokumentov formátu A4,kartónový materiál. | ks | | | 500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 156: Záložka farebná

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Záložka farebná 12,5x43/fólia/4x36ks - Samolepiaca záložka INFO. 36 záložiek v štyroch neonových farbách s rozmerom 12,5x43 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Záložka farebná 12,5x43/fólia/4x36ks - Samolepiaca záložka INFO. 36 záložiek v štyroch neonových farbách s rozmerom 12,5x43 mm. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 157: Zošit A4 čistý

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠIT A4 ČISTÝ - zošit A4 čistý; 100 listový; bezdrevitý biely zošitový papier; obal polotuhý. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZOŠIT A4 ČISTÝ - zošit A4 čistý; 100 listový; bezdrevitý biely zošitový papier; obal polotuhý. | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 158: Zošit A4 Linajkový

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠIT A4 LINAJKOVÝ -zošit A4 linajkový; 100 listový; bezdrevitý biely zošitový papier; obal polotuhý. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|------|
| ZOŠIT A4 LINAJKOVÝ -zošit A4 linajkový; 100 listový; bezdrevitý biely zošitový papier; obal polotuhý. | ks | | | 1200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 159: Zošit A4 s tvrdým obalom ABC

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠIT A4 s TVRDÝM OBALOM ABC -zošit/kniha záznamová šitá A4 linajková; s ABC registrom; 100 listová; laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZOŠIT A4 s TVRDÝM OBALOM ABC -zošit/kniha záznamová šitá A4 linajková; s ABC registrom; 100 listová; laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom. | ks | | | 40 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 160: Zošit A4 s tvrdým obalom

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠIT A4 s TVRDÝM OBALOM -zošit/kniha záznamová šitá A4 linajková; 100 listová; laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZOŠIT A4 s TVRDÝM OBALOM -zošit/kniha záznamová šitá A4 linajková; 100 listová; laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom. | ks | | | 600 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 161: Zošit A5 linajkový

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠIT A5 LINAJKOVÝ -zošit A5 linajkový; 100 listový; bezdrevitý biely zošitový papier; obal polotuhý. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZOŠIT A5 LINAJKOVÝ -zošit A5 linajkový; 100 listový; bezdrevitý biely zošitový papier; obal polotuhý. | ks | | | 1500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 162: Zošit A5 s tvrdým obalom ABC

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠIT A5 S TVRDÝM OBALOM ABC -zošit/kniha záznamová šitá A5 linajková; 100 listová; laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom, s ABC registrom | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZOŠIT A5 S TVRDÝM OBALOM ABC -zošit/kniha záznamová šitá A5 linajková; 100 listová; laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom, s ABC registrom | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 163: Zošit A5 s tvrdým obalom

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠIT A5 S TVRDÝM OBALOM -zošit/kniha záznamová šitá A5 linajková; 100 listová; laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|----|
| ZOŠÍVAČKA A5 S TVRDÝM OBALOM -zošit/kniha záznamová šitá A5 linajková; 100 listová; laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 164: Zošívacia

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠÍVAČKA -kapacita zošívania 25 listov; plastová kancelárska zošívacia; maximálny výkon zošívania: 25 listov; pre spony 24/6; farba: mix, podľa aktuálnej ponuky. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZOŠÍVAČKA -kapacita zošívania 25 listov; plastová kancelárska zošívacia; maximálny výkon zošívania: 25 listov; pre spony 24/6; farba: mix, podľa aktuálnej ponuky. | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 165: Zošívacia

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZOŠÍVAČKA Rapesco alebo ekvivalent s maximálnou kapacitou zošívania 210 listov, čiernej farby. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZOŠÍVAČKA Rapesco alebo ekvivalent s maximálnou kapacitou zošívania 210 listov, čiernej farby. | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 166: Zvýrazňovač

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZVÝRAZŇOVAČ -univerzálny zvýrazňovač vhodný na prakticky všetky druhy papiera (kancelársky, faxový); skosený hrot; farba: fluorescenčná oranžová; atrament na vodnej báze zabezpečuje živé farby a má vysokú odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave (bez uzáveru vydrží až 4 hod.); šírka stopy 5 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZVÝRAZŇOVAČ -univerzálny zvýrazňovač vhodný na prakticky všetky druhy papiera (kancelársky, faxový); skosený hrot; farba: fluorescenčná oranžová; atrament na vodnej báze zabezpečuje živé farby a má vysokú odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave (bez uzáveru vydrží až 4 hod.); šírka stopy 5 mm. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 167: Zvýrazňovač

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| ZVÝRAZŇOVAČ -univerzálny zvýrazňovač vhodný na prakticky všetky druhy papiera (kancelársky, faxový); skosený hrot; farba: fluorescenčná ružová; atrament na vodnej báze zabezpečuje živé farby a má vysokú odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave (bez uzáveru vydrží až 4 hod.); šírka stopy 5 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZVÝRAZŇOVAČ -univerzálny zvýrazňovač vhodný na prakticky všetky druhy papiera (kancelársky, faxový); skosený hrot; farba: fluorescenčná ružová; atrament na vodnej báze zabezpečuje živé farby a má vysokú odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave (bez uzáveru vydrží až 4 hod.); šírka stopy 5 mm. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 168: Zvýrazňovač

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ZVÝRAZŇOVAČ -univerzálny zvýrazňovač vhodný na prakticky všetky druhy papiera (kancelársky, faxový); skosený hrot; farba: fluorescenčná zelená; atrament na vodnej báze zabezpečuje živé farby a má vysokú odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave (bez uzáveru vydrží až 4 hod.); šírka stopy 5 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZVÝRAZŇOVAČ -univerzálny zvýrazňovač vhodný na prakticky všetky druhy papiera (kancelársky, faxový); skosený hrot; farba: fluorescenčná zelená; atrament na vodnej báze zabezpečuje živé farby a má vysokú odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave (bez uzáveru vydrží až 4 hod.); šírka stopy 5 mm. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 169: Zvýrazňovač

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ZVÝRAZŇOVAČ -univerzálny zvýrazňovač vhodný na prakticky všetky druhy papiera (kancelársky, faxový); skosený hrot; farba: fluorescenčná žltá; atrament na vodnej báze zabezpečuje živé farby a má vysokú odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave (bez uzáveru vydrží až 4 hod.); šírka stopy 5 mm. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ZVÝRAZŇOVAČ -univerzálny zvýrazňovač vhodný na prakticky všetky druhy papiera (kancelársky, faxový); skosený hrot; farba: fluorescenčná žltá; atrament na vodnej báze zabezpečuje živé farby a má vysokú odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave (bez uzáveru vydrží až 4 hod.); šírka stopy 5 mm. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 170: Ceruzka na sklo

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ceruzka na sklo Koh-i-noor alebo ekvivalent, biela- určená na popis skla, porcelánu, plastu, kovu a iných materiálov. Vodou zmyvateľná. Tuha z vysokokvalitného pigmentu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Ceruzka na sklo Koh-i-noor alebo ekvivalent, biela- určená na popis skla, porcelánu, plastu, kovu a iných materiálov. Vodou zmyvateľná. Tuha z vysokokvalitného pigmentu. | ks | | | 40 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 171: Ceruzka na sklo

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ceruzka na sklo Koh-i-noor alebo ekvivalent, žltá- určená na popis skla, porcelánu, plastu, kovu a iných materiálov. Vodou zmyvateľná. Tuha z vysokokvalitného pigmentu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Ceruzka na sklo Koh-i-noor alebo ekvivalent, žltá- určená na popis skla, porcelánu, plastu, kovu a iných materiálov. Vodou zmyvateľná. Tuha z vysokokvalitného pigmentu. | ks | | | 40 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 172: Hrebeň plastový

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 16 mm krúžkami; pre formát A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 16 mm krúžkami; pre formát A4. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 173: Hrebeň plastový

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 35 mm krúžkami; pre formát A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 35 mm krúžkami; pre formát A4. | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 174: Hrebeň plastový

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 8 mm krúžkami; pre formát A4. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| HREBEŇ PLASTOVÝ - plastový hrebeň s 8 mm krúžkami; pre formát A4. | ks | | | 100 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 175: Laminovacia fólia

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| LAMINOVACIA FÓLIA - laminovacia fólia formátu A3 – číra; na laminovanie za tepla; hrúbka 125 µm; laminovacia fólia s nadštandardnou priehľadnosťou a lesklosťou; nízka teplota laminovania; neprehnutý tvar; 1 balenie - 100 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| LAMINOVACIA FÓLIA - laminovacia fólia formátu A3 – číra; na laminovanie za tepla; hrúbka 125 µm; laminovacia fólia s nadštandardnou priehľadnosťou a lesklosťou; nízka teplota laminovania; neprehnutý tvar; 1 balenie - 100 ks. | bal | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 176: Laminovacia fólia

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| LAMINOVACIA FÓLIA - laminovacia fólia formátu A5 – číra; na laminovanie za tepla; hrúbka 125 µm; laminovacia fólia s nadštandardnou priehľadnosťou a lesklosťou; nízka teplota laminovania; neprehnutý tvar; 1 balenie - 100 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| LAMINOVACIA FÓLIA - laminovacia fólia formátu A5 – číra; na laminovanie za tepla; hrúbka 125 µm; laminovacia fólia s nadštandardnou priehľadnosťou a lesklosťou; nízka teplota laminovania; neprehnutý tvar; 1 balenie - 100 ks. | bal | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 177: Laminovacia fólia

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| LAMINOVACIA FÓLIA - laminovacia fólia formátu A6 – číra; na laminovanie za tepla; hrúbka 125 µm; laminovacia fólia s nadštandardnou priehľadnosťou a lesklosťou; nízka teplota laminovania; neprehnutý tvar; 1 balenie - 100 ks. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| LAMINOVACIA FÓLIA - laminovacia fólia formátu A6 – číra; na laminovanie za tepla; hrúbka 125 µm; laminovacia fólia s nadštandardnou priehľadnosťou a lesklosťou; nízka teplota laminovania; neprehnutý tvar; 1 balenie - 100 ks. | bal | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 178: Obálka C6 do vlastných rúk

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA C6 DO VLASTNÝCH RÚK - biele papierové obálky rozmeru 125 x 176 mm s okienkom; so samolepiacou klopou s krycou odtrhávacou páskou; plošná hmotnosť 80 g/m2. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA C6 DO VLASTNÝCH RÚK - biele papierové obálky rozmeru 125 x 176 mm s okienkom; so samolepiacou klopou s krycou odtrhávacou páskou; plošná hmotnosť 80 g/m2. | ks | | | 300 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 179: Obálka C6 s doručenkou doporučená

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| OBÁLKA C6 s DORUČENKOU DOPORUČENÁ - biele papierové obálky rozmer 125 x 176 mm s okienkom so samolepiacou klopou s krycou odtrhávacou páskou; plošná hmotnosť 80 g/m2. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| OBÁLKA C6 s DORUČENKOU DOPORUČENÁ - biele papierové obálky rozmer 125 x 176 mm s okienkom so samolepiacou klopou s krycou odtrhávacou páskou; plošná hmotnosť 80 g/m2. | ks | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 180: Obálka Delta

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Obálka Delta 250g/m2 - spodok (100 ks balenie) čierna -na hrebeňovú väzbu , formát A4 | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Obálka Delta 250g/m2 - spodok (100 ks balenie) čierna -na hrebeňovú väzbu , formát A4 | bal | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 181: Obálka prestige

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Obálka prestige - vrch (100 ks balenie) priesvitná, na hrebeňovú väzbu, formát A4 | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Obálka prestige - vrch (100 ks balenie) priesvitná, na hrebeňovú väzbu, formát A4 | bal | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 182: Obojstranná lepiaca páska

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Obojstranná lepiaca páska 25 m x 25 mm | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Obojstranná lepiaca páska 25 m x 25 mm | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 183: Odkladacia mapa 250

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| ODKLADACIA MAPA 250 - odkladacie mapy formátu A4 bez chlopní z eko kartónu ekonomik plošnej hmotnosti 200 g/m2. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| ODKLADACIA MAPA 250 - odkladacie mapy formátu A4 bez chlopní z eko kartónu ekonomik plošnej hmotnosti 200 g/m2. | ks | | | 2500 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 184: Papier ColorCopy

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Papier ColorCopy 160g/m2 (250 ks balenie) laserovú tlačiareň , formát A4 | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Papier ColorCopy 160g/m2 (250 ks balenie) laserovú tlačiareň , formát A4 | bal | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 185: Papier ColorCopy

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Papier ColorCopy 200g/m2 (250 ks balenie), pre laserovú tlačiareň , formát A4 | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Papier ColorCopy 200g/m2 (250 ks balenie), pre laserovú tlačiareň , formát A4 | bal | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 186: Papier ColorCopy

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Papier ColorCopy Glossy 135g/m2 (250 ks) balenie, pre laserovú tlačiareň , formát A4 | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Papier ColorCopy Glossy 135g/m2 (250 ks) balenie, pre laserovú tlačiareň , formát A4 | bal | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 187: Papierová lepiaca páska

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Papierová lepiaca páska - hnedá, 25m, šírka 25mm,so škrobovým lepidlom | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|-----|
| Papierová lepiaca páska - hnedá, 25m, šírka 25mm, so škrobovým lepidlom | ks | | | 300 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 188: Spinky do elektrickej zošívачky

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Spinky do elektrickej zošívачky Skrebba (alebo ekvivalent) 26/6 (5000 ks v balení) | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Spinky do elektrickej zošívачky Skrebba (alebo ekvivalent) 26/6 (5000 ks v balení) | bal | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 189: Veľkokapacitný dierovač

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Veľkokapacitný dierovač - celokovový dierovač s plastovým príložníkom, Rozpätie dier 80 mm. Možná výška dierovania 6,3 mm a priemer dierok 5,5 mm. Kapacita: 63 listov. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Veľkokapacitný dierovač - celokovový dierovač s plastovým príložníkom, Rozpätie dier 80 mm. Možná výška dierovania 6,3 mm a priemer dierok 5,5 mm. Kapacita: 63 listov. | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| |
|--|
| Názov |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar |
| Dodávky tovaru budú dodávateľom poskytované po častiach. Predmet jednotlivých čiastkových dodávok tovaru bude objednávateľom upresňovaný formou samostatných a záväzných písomných objednávok. Za písomnú objednávku sa považuje aj objednávka zaslaná e-mailom ako scan originálu objednávky, resp. faxom. |
| Dodávateľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu predložiť objednávateľovi jednotkové ceny všetkých zmluvných položiek kancelárskych potrieb za účelom zrýchlenia procesu vystavovania jednotlivých objednávok na dodávku kancelárskych potrieb. |
| Zmluvné strany sa dohodli, že podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho má predávajúci zakázané previesť svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Ak predávajúci túto dohodu s kupujúcim nerešpektuje a postúpi pohľadávku napriek dohodnutému zákaz, ani dobrá viera postupníka, ktorý o tomto zákaze nevedel, nemôže zabrániť absolútnej neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky podľa § 39 Občianskeho zákonníka. |
| V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na trhu existuje cena (ďalej len "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytnutou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. |
| Lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa je do 7 dní |
| Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do prítomného pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru |

| | |
|--------------|-------------------|
| Názov | Upresnenie |
|--------------|-------------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| | |
|--------------|---------------------|
| Popis | Názov súboru |
|--------------|---------------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Spitalska 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.03.2021 07:00:00 - 24.03.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 20 990,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 25 188,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.03.2021 15:40:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska