

Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2/2015/OVO/UK

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“)

a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „zmluva“)

Článok I - Zmluvné strany

Kupujúci:

Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. 6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Zastúpená: **prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.**
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332

Prírodovedecká fakulta
Sídlo: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
Zastúpená: **doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.**
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
Pracovisko: Prírodovedecká fakulta
IČO: 00397865 06
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000007000241623

(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci :

ITES Vranov, s.r.o.
Sídlo: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 31680259
DIČ: SK2020527817
IČ DPH: SK2020527817

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1365/P

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných Ing. M. Fedor, Slavomír Fedor

b) technických Ing. M. Fedor, Ing. Jozef Balko, Ing. Marta Joneková

Tel.: 057/4880068

E-mail: nabytok@ites.sk, vyvoj@ites.sk, ites@ites.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II - Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe Rámcovej dohody č. **RD/2/2015/OVO/UK** zo dňa 12.02.2015 (ďalej len „rámcová dohoda“).
- 2.2. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, platia ustanovenia rámcovej dohody.

Článok III - Predmet plnenia zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväzok kupujúceho za riadne a včas dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu.
- 3.2. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasťou predmetu tejto zmluvy je poskytnutie nasledovných súvisiacich služieb s dodávkou tovaru:
 - a) dodanie tovaru na miesto určenia,
 - b) inštalácia tovaru, ak je potrebná.

Článok IV - Cena tovaru

- 4.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku.
- 4.3. Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy, napr. doprava na miesto dodania prepravnými prostriedkami predávajúceho, v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi, vyložením tovaru do skladu na konkrétne miesto určené kupujúcim. V cene sú zahrnuté náklady, spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby.
- 4.4. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka (rozpočet) predávajúceho, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 4.5. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Suma bez DPH: 216.440,68 EUR

20 % DPH: 43.288,14 EUR

Celková suma s DPH: 259.728,82 EUR

(slovom: Dvestopäťdesiatdeväťtisíc sedemsto dvadsaťosem EUR a osemdesiat dva centov)

Článok V - Podmienky dodania a preberania tovaru

- 5.1. Za predávajúceho je za riadne odovzdanie tovaru zodpovedná osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy podľa článku I.
- 5.2. Tovar za kupujúceho preberie osoba na to vopred určená kupujúcim.
- 5.3. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v termíne do 31. 8. 2017, podľa bližšej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto zmluve
- 5.4. Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní preberacieho protokolu s uvedením špecifikácie dodaného tovaru (druh a množstvo), dátumom, pečiatkou a podpisom kupujúceho a predávajúceho.
- 5.5. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predávajúci môže Kupujúcemu tovar odovzdávať aj po častiach v logických celkoch – po kompletnom ukončení prác v príslušnom laboratóriu.
- 5.6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo, druh tovaru alebo zmluvná cena. V takomto prípade sa bude postupovať akoby tovar ani nebol dodaný.

Článok VI - Miesto dodania tovaru

- 6.1. Miestom dodania a preberania tovaru je:

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Pavilón CH2, miestnosti 202, 204, 205, 232, 307, 309, 310, 408, 415, 448, 449
Pavilón CH1, miestnosti 248, 251, 304, 305, 331, 347
Pavilón B2, miestnosti 336, 410
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Článok VII - Platobné podmienky

- 7.1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku IV. zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru podľa článku V. zmluvy. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.
- 7.2. Faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál preberacieho protokolu.
- 7.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry kupujúcim. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa bodov 7.1 a 7.2 tejto zmluvy alebo nebude vystavená v súlade s platnou zmluvou, kupujúci ju vráti v lehote splatnosti predávajúcemu na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej prevzatia a odsúhlasenia kupujúcim. Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom.

Článok VIII - Záverečné ustanovenia

- 8.1. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.
- 8.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru, prostredníctvom poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu.
- 8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane tri a predávajúci dostane dva rovnopisy.
- 8.4. Platnosť zmluvy je podmienená priradením prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na tento účel. Priradenie prostriedkov potvrdí kupujúci predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 31.3.2017.
- 8.5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za kupujúceho:
dňa:

dňa: 09-02-

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

prof. RNDr. Karol Micieta, PhD.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Za predávajúceho:
dňa: 6.2.2018

Ing. Michal Fedor
ITES Vranov, s.r.o.

Slavomír Fedor
ITES Vranov, s.r.o.

Predávajúci: ITES Vranov, s. r. o.
IČO: 31680259

Kupujúci: Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865

Príloha č. 1 k čiastkovej zmluve k Rámcovej dohode č. RD/2/2015/OVO/UK

Zoznam dodávaného tovaru so špecifikáciami

1/ laboratórny stôl obojstranný - ZÁKLAD 4300x1500x900mm

a) B2-410 – 2ks, CH1-331 – 2ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

8x skrinka SLV2/600

2x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLV2/600 – voľné miesto – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – voľné miesto – SLV2/600. Voľné miesta sú zakryté DTD doskou s ABS hranou

Výbava stola:

2x PP výlevka 400/400/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu (pre stoly v m. č. B2-410 platí keramická výlevka 445/445/265mm – 2ks na stôl)

2x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

8x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 4x na každej strane

4x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

Bez plynu

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou – umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

1x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V

3x MSE s 3x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 13x elektrická zásuvka 230V, 3x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prírodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 5.514,-/ks x 4 ks = € 22.056,-

b) CH2-202 – 2ks, CH2-307 – 2ks, CH2-309 – 2ks, CH2-310 – 2ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

8x skrinka SLV2/600

2x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLV2/600 – voľné miesto – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – voľné miesto – SLV2/600. Voľné miesta sú zakryté DTD doskou s ABS hranou

Výbava stola:

2x PP výlevka 400/400/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu

2x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

8x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 4x na každej strane

4x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

2x 2-vývod zemného plynu

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou – umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

1x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V

3x MSE s 3x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 13x elektrická zásuvka 230V, 3x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prírodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 5.714,-/ks x 8 ks = € 45.712,-

2/ laboratórny stôl obojstranný - MODIFIKOVANÝ

4500x1500x900mm

B2-336 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm. Pracovná doska stola má obvodový zvýšený okraj z epoxidovej živice vo farbe pracovnej dosky.

Skrinková výbava stola:

2x skrinka SLV2/600

6x skrinka SLV2/600

2x skrinka SLVi/700

4x kontajner SLV3/600 – vo voľnom priestore medzi skrinkami

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLV2/600 – voľné miesto s SLV3/600/K – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – voľné miesto s SLV3/600/K – SLV2/600. Voľné miesta sú zakryté DTD doskou s ABS hranou a majú vložený kontajner SLV3/600 (cca)

Výbava stola:

2x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka

2x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

1x bezpečnostná jednoočná sprcha

4x 2-vývod zemného plynu z pracovnej dosky

8x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 4x na každej strane

4x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

1x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V, 1x elektrickou zásuvkou 380V – 5kolíková a samostatným ističom 32A

3x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 16x elektrická zásuvka 230V, 1x elektrická zásuvka 380V, 1x istič 32A, 3x istič

16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 7.750,95

3/ laboratórny stôl obojstranný – MODIFIKOVANÝ ZÁKLAD 2 4400x1500x900mm

CH2-232 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

4x skrinka SLVK/1200 – horná zásuvka delená rovnobežne s čelom zásuvky na 2 polovice

4x skrinka SLV2/600

2x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLVK/1200 – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – SLVK/1200

Výbava stola:

2x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka

2x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

8x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 4x na každej strane

4x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

2x 2-vývod zemného plynu z pracovnej dosky

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

1x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V

3x MSE s 3x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 13x elektrická zásuvka 230V, 3x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 5.960,80

4/ laboratórny stôl obojstranný – MODIFIKOVANÝ ZÁKLAD 1 4300x1500x900mm

a) CH2-448 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

2x skrinka SLVK/1200 – horná zásuvka delená rovnobežne s čelom zásuvky na 2 polovice

6x skrinka SLV2/600

2x skrinka SLV1/600

2x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLVK/1200 – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – SLV1/600 – SLV2/600

Výbava stola:

2x PP výlevka 400/400/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu

2x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

8x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 4x na každej strane

4x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

bez plynu

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

1x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V

3x MSE s 3x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 13x elektrická zásuvka 230V, 3x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 5.854,62

b) CH2-415 – 1ks, CH2-408 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

2x skrinka SLVK/1200 – horná zásuvka delená rovnobežne s čelom zásuvky na 2 polovice

6x skrinka SLV2/600

2x skrinka SLV3/600

2x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLVK/1200 – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – SLV3/600 – SLV2/600

Výbava stola:

2x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka

2x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

8x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 4x na každej strane

4x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

bez plynu

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

1x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V

3x MSE s 3x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 13x elektrická zásuvka 230V, 3x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 5.866,84/ks x 2 ks = € 11.733,68

c) CH2-449 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

2x skrinka SLVK/1200 – horná zásuvka delená rovnobežne s čelom zásuvky na 2 polovice

6x skrinka SLV2/600

1x skrinka SLV1/600, 1x voľné miesto na 1 strane stola

2x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLVK/1200 – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – 1x SLV1/600 – SLV2/600

Výbava stola:

2x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka

2x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

8x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 4x na každej strane

4x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

1x 2-vývod zemného plynu z pracovnej dosky

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

1x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V

3x MSE s 3x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 13x elektrická zásuvka 230V, 3x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 5.856,15

5/ laboratórny stôl obojstranný – ATYP 1

5500x1500x900mm

CH1-304 – 1ks, CH1-305 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

10x skrinka SLV2/600

2x skrinka SLVI/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLV2/600 – voľné miesto cca. 600mm – SLV2/600 – SLVI/700 – SLV2/600 – voľné miesto cca 600mm –

SLV2/600 – voľné miesto cca. 600mm – SLV2/600

Výbava stola:

2x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka

2x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

10x výtok studenej vody z pracovnej dosky – 6x na dlhšej strane stola a 4x na kratšej strane stola

5x PP vanička 230/120mm – 3x na dlhšej strane stola, 2x na kratšej strane stola

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm resp. podľa technickej konštrukcie, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

2x MSE s 3x elektrickou zásuvkou 230V – naľavo od výleviek

3x MSE s 3x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A – napravo od výleviek

Spolu na obojstranný stôl: 15x elektrická zásuvka 230V, 3x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

Spolu 2ks x € 6.505,76/ks = € 13.011,52

6/ laboratórny stôl jednostranný - ZÁKLAD

4300x750x900mm

a) CH2-307 – 1ks, CH2-309 – 1ks, CH2-310 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl v zložení 1800 + 700 + 1800mm s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

4x skrinka SLV2/600

1x skrinka SLVI/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLV2/600 – voľné miesto – SLV2/600 – SLVI/700 – SLV2/600 – voľné miesto – SLV2/600. Voľné miesta sú zakryté DTD doskou s ABS hranou

Výbava stola:

1x PP výlevka 400/400/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu

1x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

4x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 2x na každej strane

2x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

2x vývod zemného plynu – po 1x na každej strane

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou – umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

2x MSE s 2x elektrickou zásuvkou 230V

2x MSE s 1x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 6x elektrická zásuvka 230V, 2x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 2 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x150x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 3.213,86/ks x 3 ks = € 9.641,58

b) B2-410 – 1ks, CH2-232 – 2ks, CH2-202 – 1ks, CH1-331 – 1ks, CH1-305 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl v zložení 1800 + 700 + 1800mm s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

4x skrinka SLV2/600

1x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLV2/600 – voľné miesto – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – voľné miesto – SLV2/600. Voľné miesta sú zakryté DTD doskou s ABS hranou

Výbava stola:

1x PP výlevka 400/400/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu

1x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

4x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 2x na každej strane

2x PP vanička 230/120mm – vždy 2x na každej strane

Bez plynu

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou – umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

2x MSE s 2x elektrickou zásuvkou 230V

2x MSE s 1x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 6x elektrická zásuvka 230V, 2x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 2 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x150x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 3.047,86/ks x 6 ks = € 18.287,16

7/ laboratórny stôl jednostranný – MODIFIKOVANÝ ZÁKLAD 1 4300x750x900mm

a) CH2-449 – 1ks, CH2-448 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

1x skrinka SLVK/1200 – horná zásuvka delená rovnobežne s čelom zásuvky na 2 polovice

3x skrinka SLV2/600

1x skrinka SLV1/600

1x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLVK/1200 – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – SLV1/600 – SLV2/600

Výbava stola:

1x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka, v m. č. CH2-449

1x PP výlevka 400/400/250 s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu, v m. č. CH2-448

1x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

4x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 2x na každej strane

2x PP vanička 230/120mm – vždy 1x na každej strane

Bez plynu

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

2x MSE s 2x elektrickou zásuvkou 230V

2x MSE s 1x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 6x elektrická zásuvka 230V, 2x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x150x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 3.217,92/ks x 2 ks = € 6.435,84

b) CH2-415 – 1ks, CH2-408 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

1x skrinka SLVK/1200 – horná zásuvka delená rovnobežne s čelom zásuvky na 2 polovice

3x skrinka SLV2/600

1x skrinka SLV3/600

1x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLVK/1200 – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – SLV3/600 – SLV2/600

Výbava stola:

1x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka
1x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom
4x výtok studenej vody z pracovnej dosky – po 2x na každej strane
2x PP vanička 230/120mm – vždy 1x na každej strane
Bez plynu

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.
Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

2x MSE s 2x elektrickou zásuvkou 230V

2x MSE s 1x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 6x elektrická zásuvka 230V, 2x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x150x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 3.224,03/ks x 2 ks = € 6.448,06

8/ laboratórny stôl jednostranný – ATYP 1

5500x750x900mm

CH1-304 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl s priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm.

Skrinková výbava stola:

5x skrinka SLV2/600

1x skrinka SLVi/700

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLV2/600 – voľné miesto cca. 600mm – SLV2/600 - SLVi/700 – SLV2/600 – voľné miesto cca 600mm – SLV2/600 – voľné miesto cca. 600mm - SLV2/600

Výbava stola:

1x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka

1x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

4x výtok studenej vody z pracovnej dosky – 2x na dlhšej strane stola a 2x na kratšej strane stola

1x výtok studenej vody z pracovnej dosky na dlhšej strane stola

2x PP vanička 230/120mm – 1x na strane stola

1x PP vanička 150/70mm – na dlhšej strane stola

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm resp. podľa technickej konštrukcie, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

3x MSE s 2x elektrickou zásuvkou 230V

2x MSE s 1x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 8x elektrická zásuvka 230V, 2x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prívodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x150x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

€ 3.685,96

9/ laboratórny stôl jednostranný - MODIFIKOVANÝ

4500x750x900mm

B2-336 – 1ks

Pracovný laboratórny stôl priebežnou pracovnou doskou z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) hrúbky 13mm. Pracovná doska stola má obvodový zvýšený okraj z epoxidovej živice vo farbe pracovnej dosky.

Skrinková výbava stola:

4x skrinka SLV2/600

1x skrinka SLVi/700

2x kontajner SLV3/600 – vo voľnom priestore medzi skrinkami

Skrinky sú rozložené nasledovným spôsobom:

SLV2/600 – voľné miesto s SLV3/600/K – SLV2/600 – SLVi/700 – SLV2/600 – voľné miesto s SLV3/600/K – SLV2/600. Voľné miesta sú zakryté DTD doskou s ABS hranou a majú vložený kontajner SLV3/600 (cca)

Výbava stola:

1x keramická výlevka 445/445/250mm s bezpečnostným prepacom proti pretečeniu. Súčasťou keramickej výlevky je perforovaná PP podložka

1x páková zmiešavacia batéria TV/SV z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

Bez plynu

4x výtok studenej vody z pracovnej dosky

2x PP vanička 230/120mm – 1x na strane stola

Mediálna nadstavba - nízke stĺpy MSE s naloženou policou - umiestnené vľavo a vpravo od výleviek.

Mediálna polica dĺžka cca. 1500mm, s výstuhou. Prevedenie police – povrch sklo – štandard ITES:

1x MSE so 4x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

1x MSE s 1x elektrickou zásuvkou 380V – 5kolíková a samostatným ističom 32A

2x MSE s 2x elektrickou zásuvkou 230V a 1x ističom 16A

Spolu na obojstranný stôl: 8x elektrická zásuvka 230V, 1x elektrická zásuvka 380V, 1x istič 32A, 3x istič 16A – rozdelenie zásuviek na 3 samostatné obvody podľa prírodných káblov

Rozmery mediálnych stĺpov cca 150x250x480mm – môžu byť upravené podľa konštrukčných požiadaviek na stĺpy s ohľadom na umiestnenie zásuviek a ističov

Za mediálnymi stĺpmi sú do výšky police zábrany z HPL laminátu proti ostreku vodou. Zástena proti ostreku steny vodou je aj za výlevkou.

€ 4.388,80

POZNÁMKA: každý stôl (LSM1 a LSM2) bude mať v blízkosti výlevky navŕtanú káblovú prechodku, umiestnenú podľa zadania užívateľa.

10/ skrinka laboratórna SLV3/600x530x860mm resp. 720mm

€ 104,58/ks x 17 ks = € 1.777,86

Rozdelenie: 12 ks do m. č. CH1-304 + CH1-305 pod položku č. 5 (6ks + 6ks)

2 ks do m. č. CH1-305 pod položku č. 6

3 ks do m. č. CH1-304 pod položku č. 8

Poznámka: skrinky budú pri montáži pevne zabudované pod stôl ako súčasť stola

11/ Skrinka SLV1/600x530x900mm s povrchom/stropom z POSTFORMINGU hr. 38mm

€ 128,34

12/ Doplnkové príslušenstvo k stolom – odkvapkávač laboratórneho skla

€ 107,55/ks x 15 ks = € 1.613,25 (B2-410 – 5ks, B2-336 – 1ks, CH2-408 – 3ks, CH2-415 – 3ks, CH2-448 – 3ks)

13/ skrinka laboratórna SLV2/600x530x860mm resp. 720mm

€ 104,58/ks x 10ks = € 1.045,80

Rozdelenie: 8 ks do m. č. CH2-202 pod položku č. 1b

2 ks do m. č. CH2-202 pod položku č. 6b

Poznámka: skrinky budú pri montáži pevne zabudované pod stôl ako súčasť stola

14/ skrinka laboratórna SLV3/K/600x530x860mm resp. 720mm

€ 104,58/ks x 4ks = € 418,32

Rozdelenie: 4ks umiestnené ľubovoľne do m. č. B2-410 a to pod pol. č. 1a a 6b

15/ pracovný stôl LSS 18/8 1800x800x760mm

€ 297,50

15a/ skrinka laboratórna k stolu SLV3/450x530x720mm

€ 102,36 x 2 ks = € 204,72

16/ pracovný stôl LSS 15/6 1500x600x760mm

€ 239,03

17/ pracovný stôl LSS 15/6 1500x600x760mm

€ 239,03

17a/ skrinka laboratórna k stolu – 2x SLV3/400x530x720mm

€ 102,36x 2ks = € 204,72

18/ pracovný stôl LSS 15/6 1500x600x760mm

€ 239,03

18a/ skrinka laboratórna k stolu – 2x SLV3/400x530x720mm

€ 102,36x 2ks = € 204,72

19/ výklenok – dvere

€ 103,84 za sadu, t.j. za 2x dvere zakrývajúce 1 výklenok x 42 ks = € 4.361,28

20/ obklad parapetu v m. č. B2-336

- obklad z laminovanej DTD dosky bude ako bonus bezplatne

21/ skriňa laboratórna SLS 900x550x2020mm – m. č. B2-410

€ 233,47

22/ skriňa laboratórna SLK3 900x550x2020mm – m. č. CH2-232

€ 206,14

23/ skriňa atypická do výklenku– m. č. CH2-232

€ 201,98

24/ skriňa laboratórna SLS 900x550x2020mm – m. č. CH2-448

€ 233,47

25/ skrinka nástenná SLNS 600x320x480 – m. č. CH2-408

€ 89,01 x 2ks = € 178,02

26/ skrinka nástenná SLNS 600x320x480 – m. č. CH2-415

€ 89,01 x 2ks = € 178,02

27/ Pracovný stôl jednostranný atypický

1800x750x900mm

1ks

- určený do miestnosti č. CH2-309
- pracovná doska z HPL 13mm
- 2x SLV2/600
- 1x voľné miesto v strede stola
- 2x MSE s 2x 230V zásuvkou, 1x istič 16A na stôl
- 1x plyn z pracovnej dosky
- 2x výtok studenej vody
- 1x odtoková PP vanička 230/120mm
- 1x polica na mediálnych stĺpoch

€ 1.176,10

28/ paravany na obojstranné a jednostranné stoly

€ 200,-/ cca 120ks paravanov

- uvažovaný rozmer paravanu je cca 600x400mm, hrúbka DTD 10mm + obvodová ABS hrana 0,5mm + stojan pod paravan

29/Úpravy

m. č. CH2-204 – soklové lišty pre 3x obojstranný stôl 3000x1500x900mm

m. č. CH2-205 – soklové lišty pre 3x obojstranný stôl 3000x1500x900mm

€ 25,-/stôl x 6 stoľov = € 150,-

m. č. CH1-248

- 2x dvojité výtok studenej vody na obojstranný stôl + 4x odtokový kalich Ø90mm

€ 332,-/súbor x 3 obojstranný stôl = € 996,-

m. č. CH1-251

- 2x dvojité výtok studenej vody na obojstranný stôl + 4x odtokový kalich Ø90mm

€ 332,-/súbor x 2 obojstranný stôl = € 664,-

- 2x výtok studenej vody na jednostranný stôl + 2x odtokový kalich Ø90mm

€ 266,-/súbor

m. č. CH1-347

- 2x dvojité výtok studenej vody na obojstranný stôl + 4x odtokový kalich Ø90mm

€ 332,-/súbor x 3 obojstranný stôl = € 996,-

- 2x výtok studenej vody na jednostranný stôl + 2x odtokový kalich Ø90mm

€ 266,-/súbor

30/ laboratórny digester typ ITES I

1200x1000x2250mm

- laboratórny digester s certifikátom podľa EN 14175
- vnútro nekovové z kompaktného HPL laminátu
- rám čelnej clony z eloxovaného hliníka s vertikálnym posuvom

- bezpečnostná západka proti samovoľnému pádu rámu
- bezpečnostné 2-vrstvové sklo v ráme
- pracovná doska z HPL laminátu hrúbky 16mm s predným prahom – zvýšený okraj
- spodná 2-dverová skrinka štandard
- 4x elektrická zásuvka 230V, IP 55
- 1x prúdový chránič 16A, 30mS
- 1x osvetlenie vnútorného priestoru
- 1x vypínač osvetlenia
- 1x vypínač ventilátora pre ventilátor 230V
- 1x predpríprava na odsávanie – kolektor Ø200mm
- 1x signalizácia v zmysle EN 14175

a/ M. č. B2-410 – 1ks + 1x voda navyše - € 2.549,70 + 249,- (výtok + ovládaci ventil + PP vanička + sifón + nerezové hadice a PP potrubia) = € 2.798,70

M. č. CH1-331 – 1ks: € 2.798,70

b/ M. č. CH2-232 – 2ks + 1x voda navyše + 1x plyn navyše = € 2.964,70/ks x 2ks = € 5.929,40

c/ M. č. CH1-304:

- pracovná doska digestora z monolitckej bezšpárovej liatej keramiky z jedného kusa
- ostatná výbava platí podľa popisu

€ 3.132,-

Spodná skrinka na kyseliny 600x600x600mm

- Komplet vyrobená z PP hrúbky 20mm
- PP korpus + PP dvere + PP plnovýsuvná vaňa
- Nekomové uzamykanie dverí

€ 480,-

M. č. CH1-305:

- pracovná doska digestora z monolitckej bezšpárovej liatej keramiky z jedného kusa
- ostatná výbava platí podľa popisu

€ 3.132,-

Spodná skrinka na kyseliny 600x600x600mm

- Komplet vyrobená z PP hrúbky 20mm
- PP korpus + PP dvere + PP plnovýsuvná vaňa
- Nekomové uzamykanie dverí

€ 480,-

31/ digestory – repas

- Všeobecné parametre repasu:
- Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm, cca 1200x900mm
- Predný ovládaci panel digestora z kompaktného HPL 16mm, cca 1200x250mm
- Pôvodná kovová konštrukcia
- Pôvodné vnútorné steny
- Pôvodný rám + sklo + vedenie rámu
- 3x elektrická zásuvka 230V
- 1x istič 16A
- 1x vypínač svetla
- 1x vypínač ventilátora

a/

m. č. CH2-307

2ks suchý repasovaný digestor SO SKRINKOU SLV1/1200

€ 597,-/ks + € 110,80 (SKRINKA) = € 707,80 x 2ks = € 1.415,60

m. č. CH2-310

1ks suchý repasovaný digestor SO SKRINKOU SLV1/1200

€ 707,80/ks

m. č. CH2-309

1ks suchý repasovaný digestor SO SKRINKOU SLV1/1200

€ 707,80/ks

b/

m. č. CH2-202

2ks suchý repasovaný digestor so skrinkou

- všeobecný repas € 597,- + skrinka SLVK pod repasovaný digestor € 142,72 = € 739,72/ks x 2ks = € 1.479,44

c/

m. č. CH2-415

2ks mokrý repasovaný digestor bez plynu + skrinka SLV1/1200 (pol. č. 97 RD)

€ 597,- + 249,- voda = € 846,- + 110,80 = € 956,80/ks x 2ks = € 1.913,60

m. č. CH2-408

2ks mokrý repasovaný digestor bez plynu + skrinka SLV1/1200 (pol. č. 97 RD)

€ 597,- + 249,- voda = € 846,- + 110,80 = € 956,80/ks x 2ks = € 1.913,60

d/

m. č. CH2-307

1ks mokrý repasovaný digestor SO SKRINKOU SLV1/1200 + plyn

€ 1.012,- + € 110,80 (SKRINKA) = € 1.122,80

m. č. CH2-310

1ks mokrý repasovaný digestor SO SKRINKOU SLV1/1200 + plyn

€ 1.122,80/ks

m. č. CH2-309

1ks mokrý repasovaný digestor SO SKRINKOU SLV1/1200 + plyn

€ 1.122,80/ks

e/

m. č. CH2-202

1ks mokrý repasovaný digestor so skrinkou + plyn

- € 739,72 + € 249,- (výtok + ovládací ventil + PP vanička + sifón + nerezové hadice a PP potrubia) + 166,- (plyn) = € 1.154,72

32/ Stolička MARIUS podľa výberu užívateľa

€ 3,90/ks x 330 ks = € 1.287,-

Sumár podľa hore uvedených položiek:

Položka č.	Popis	Počet kusov	Cena bez DPH, ks	Cena bez DPH, spolu
1a	stôl obojstranný	4	5 514,00 €	22 056,00 €
1b	stôl obojstranný	8	5 714,00 €	45 712,00 €
2	stôl obojstranný	1	7 750,95 €	7 750,95 €
3	stôl obojstranný	1	5 960,80 €	5 960,80 €
4a	stôl obojstranný	1	5 854,62 €	5 854,62 €
4b	stôl obojstranný	2	5 866,84 €	11 733,68 €
4c	stôl obojstranný	1	5 856,15 €	5 856,15 €
5	stôl obojstranný	2	6 505,76 €	13 011,52 €
6a	stôl jednostranný	3	3 213,86 €	9 641,58 €
6b	stôl jednostranný	6	3 047,86 €	18 287,16 €
7a	stôl jednostranný	2	3 217,92 €	6 435,84 €
7b	stôl jednostranný	2	3 224,03 €	6 448,06 €
8	stôl jednostranný	1	3 685,96 €	3 685,96 €
9	stôl jednostranný	1	4 388,80 €	4 388,80 €
10	skrinka SLV3/600	17	104,58 €	1 777,86 €
11	skrinka SLV1/600 + postforming	1	128,34 €	128,34 €
12	odkvapkávač	15	107,55 €	1 613,25 €
13	skrinka SLV 2/600	10	104,58 €	1 045,80 €
14	skrinka SVL3/K/600	4	104,58 €	418,32 €
15	stôl LSS 18/8	1	297,50 €	297,50 €
15a	skrinka k stolu SLV3/450	2	102,36 €	204,72 €
16-18	stôl LSS 15/6	3	239,03 €	717,09 €
17a, 18a	skrinka k stolu SLV3/400	4	102,36 €	409,44 €
19	výklenok -sada dverí	42	103,84 €	4 361,28 €
20	obklad parapetu	1	0,00 €	0,00 €
21, 24	skriňa SLS/900x550x2020 mm	2	233,47 €	466,94 €
22	skriňa SSLK3 900x550x2020 mm	1	206,14 €	206,14 €
23	skriňa atyp do výklenku	1	201,98 €	201,98 €
25,26	skrinka nástenná	4	89,01 €	356,04 €
27	stôl jednostranný atypický	1	1 176,10 €	1 176,10 €
28	paravany na stoly 120 ks	1	200,00 €	200,00 €
29	úpravy	1	3 338,00 €	3 338,00 €
30a	digestor nový + voda	2	2 798,70 €	5 597,40 €
30b	digestor nový + voda + plyn	2	2 964,70 €	5 929,40 €
30c	digestor nový + skrinka na kyseliny	2	3 612,00 €	7 224,00 €
31a	digestor repasovaný SLV1/1200	4	707,80 €	2 831,20 €
31b	digestor repasovaný SLVK	2	739,72 €	1 479,44 €
31c	digestor repasovaný SLV1/1200 + voda	4	956,80 €	3 827,20 €
31d	digestor repasovaný SLV1/1200 + voda + plyn	3	1 122,80 €	3 368,40 €
31c	digestor repasovaný SLVK + voda + plyn	1	1 154,72 €	1 154,72 €
32	stolička Marius	330	3,90 €	1 287,00 €
	spolu bez DPH			216 440,68 €
	DPH 20%			43 288,14 €
	spolu s DPH			259 728,82 €

Farebné prevedenie:

- Pracovné dosky: svetlosivé
- Korpusy skriniek, dvierka, zásuvky: svetlosivé
- Výlevky: svetlosivé
- ABS hrany: zelený odtieň podľa výberu zo vzoriek

Dodacie podmienky: predávajúci sa zaväzuje ukončiť dielo, t.j. kompletne dodať, inštalovať a ukončiť všetky práce súvisiace s laboratórnym nábytkom do 31. 8. 2017, pričom kupujúci mu sprístupní pripravené laboratória pre inštaláciu postupne od 15. 5. 2017 do 15.6.2017. Za pripravené laboratória sa považujú také, v ktorých nie je ďalší nábytok resp. iné prekážky, ktoré by bránili umiestneniu a inštalácii dodávaného nábytku a v ktorých sú médiá ukončené podľa definície ITES Vranov, s. r. o (ide predovšetkým o ukončenie vody a plynu zodpovedajúcimi guľovými ventilmi, ktoré zaručujú bezpečné pripojenia na médiá)

Ceny sú vrátane dopravy na miesto určenia, vyloženia do určených laboratórií podľa inštrukcií kupujúceho a montáže, vrátane pripojenia na pripravené mediálne privody – voda, plyn, odpad, elektrina, vzduchotechnika.

Predávajúci:

ITES Vranov, s. r. o.




Slavomír Fedor, konateľ



Ing. Michal Fedor, konateľ

Kupujúci:

Univerzita Komenského v Bratislave



doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan



prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor