

## Doložka M-01: Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku

### Článok 1 Úvodné ustanovenia

Táto Doložka dopĺňa Všeobecné poisťné podmienky poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP-M“), a je neoddeliteľnou súčasťou horeuvedenej poisťnej zmluvy.

### Článok 2 Predmety poistenia, poisťná suma

#### Poistenie budov

1. Predmetmi poistenia sú budovy, haly a stavby (ďalej len „budovy“) v zmysle čl. 10 ods. 1 a 2 VPP-M, poistené do výšky poisťnej sumy stanovenej poisťníkom, uvedenej v poisťnej zmluve. Poisťná suma môže byť stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle VPP-M čl. 14 ods. 1 písm. a) alebo b).
2. Pokiaľ sú v poisťnej zmluve ako predmet poistenia dojednané stavebné úpravy v prenajatých priestoroch, vzťahuje sa poistenie na stavebné úpravy v mieste poistenia uvedenom v poisťnej zmluve, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy. Stavebné úpravy sú poistené do výšky poisťnej sumy stanovenej poisťníkom, uvedenej v poisťnej zmluve. Poisťná suma je stanovená na novú hodnotu v zmysle VPP-M čl. 14 ods. 1 písmeno a).

#### Poistenie huteľných vecí

3. Predmetmi poistenia sú huteľné veci (výrobné a prevádzkové zariadenia vrátane registračných pokladníc, zásoby, veci zamestnancov) v zmysle VPP-M, čl. 10 ods. 1 a 2 poistené do výšky poisťnej sumy stanovenej poisťníkom, uvedenej v poisťnej zmluve. Poisťná suma môže byť stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle VPP-M, čl. 14 ods. 1, písm. a) alebo b).
4. Veci poistené na časovú hodnotu sú predmetom poistenia len ak sú konkrétne vymenované v zozname, ktorý je súčasťou poisťnej zmluvy.
5. Ak je to v poisťnej zmluve osobitne dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na huteľné veci, s ktorými sa poistený zúčastňuje na výstave alebo veľtrhu. V zmysle VPP-M čl. 10, ods. 1, 2, a odchyľne od čl. 10 ods. 3 písm. c) a d), a ods. 5 písm. b), sa dojednáva, že predmetom poistenia sú:
  - a) huteľné veci vrátane registračných pokladníc,
  - b) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu,
  - c) veci umeleckej, zberateľskej, historickej hodnoty alebo starožitnosti,
 pokiaľ sú tieto uvedené v zozname poistených vecí s popisom vecí, výrobným resp. inventárnym číslom a poisťnou hodnotou. Zoznam poistených vecí je súčasťou poisťnej zmluvy.
6. Odchyľne od VPP-M čl. 10 ods. 4 písm. b) sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na huteľné veci nachádzajúce sa mimo budovy, ktorých umiestnenie mimo budovy je obvyklé.

### Článok 3 Limity poisťného plnenia

1. Pokiaľ sú v poisťnej zmluve ako predmet poistenia dojednané aj **veci zamestnancov**, vzťahuje sa poistenie na:
  - a) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do zamestnania, do výšky 200 EUR na jedného zamestnanca a navyše
  - b) všetky veci zamestnancov, ktoré boli do miesta poistenia prinesené na žiadosť alebo so súhlasom zamestnávateľa v súvislosti s plnením pracovných úloh do výšky 1 000 EUR, Poistenie sa nevzťahuje na peniaze v hotovosti a cenné papiere zamestnancov.
2. Ak príde k poškodeniu, zničeniu alebo strate poisťnej veci poisťnou udalosťou, poisťovateľ uhradí v jednom poisťnom období za poisťnou udalosťou postihnuté:
  - a) **cennosti (peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti)** do výšky 1 000 EUR. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené:
    - proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne *základným mechanickým zabezpečením*
    - proti lúpeži pod dohľadom spoľahlivej osoby,

- b) **nosiče dát a záznamy účtovnej, výrobnéj a prevádzkovej dokumentácie**, ak vzniknú náklady na ich obnovenie (ďalej len „obnova dát“), do výšky 1 000 EUR. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne *základným mechanickým zabezpečením*.
  - c) **umelecké predmety** (veci umeleckej, zberateľskej, historickej hodnoty, starožitnosti) do výšky 1 000 EUR a **výstavné modely** (vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu) do výšky 1 000 EUR. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne *základným mechanickým zabezpečením*,
  - d) **nevyhnutné náklady na vypratanie miesta poistenia** vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie (ďalej len „náklady na vypratanie“) do výšky 1 000 EUR,
  - e) **nevyhnutné náklady na demontáž alebo remontáž** ostatných nepoškodených stavebných súčastí budovy a ostatných nepoškodených poistených vecí a na stavebné úpravy vykonané na ostatných nepoškodených stavebných súčastiach budovy, v súvislosti so znovuzaoštaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poisťnej udalosti, do výšky 1 000 EUR,
  - f) **nevyhnutné náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach budovy**, ku ktorým prišlo v dôsledku krádeže, lúpeže alebo vandalizmu, ale len v priamej súvislosti s krádežou alebo pokusom o krádež poistených huteľných vecí, do výšky 650 EUR, vrátane nevyhnutných nákladov na výmenu zámok vstupných dverí do poisťnej budovy v mieste poistenia v zmysle čl. 10 ods. 5 písm. d) VPP-M. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené postriekaním sprejmi a grafitmi, rozbitím skla a na rozostavaných stavebných objektoch,
  - g) **náklady na odstránenie škôd na predmetoch pripevnených zvonku plášťa budovy** (napr. firemné štíty, reklamné tabule, markízy, antény systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie) vrátane podporných konštrukcií, ku ktorým prišlo v dôsledku víchrice, do výšky 1 000 EUR,
  - h) veci uvedené v čl. 2 ods. 6 tejto doložky do výšky 1 000 EUR.
- Pre položky uvedené v tomto ods. môžu byť dohodnuté vyššie limity poisťného plnenia, ak sú osobitne dojednané v poisťnej zmluve.
3. Pre položky uvedené v ods. 2 sa môže dohodnúť zvýšenie uvedených limitov poisťného plnenia o poisťné sumy uvedené v poisťnej zmluve. V takom prípade poistený musí splniť podmienky stanovené poisťovateľom v čl. 4.
  4. Pokiaľ je v poisťnej zmluve dojednané **zlomkové poistenie** pre jednotlivé riziká, je horná hranica poisťného plnenia určená stanoveným percentom z poisťnej sumy, alebo limitom poisťného plnenia uvedeným v poisťnej zmluve.
  5. V prípade poisťnej udalosti spôsobenej úderom blesku poisťovateľ uhradí v jednom poisťnom období poisťné plnenie do výšky limitu 1 000 EUR za škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou poisťnej budovy.

### Článok 4 Spôsoby zabezpečenia poistených vecí pre krádež, lúpež a vandalizmus

1. Pre stanovenie výšky poisťného plnenia je rozhodujúci stav zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku poisťnej udalosti. Všetky požadované zabezpečovacie prvky musia byť v čase poisťnej udalosti funkčné a v aktivovanom stave. Výlučne iba zabezpečovacie prvky uvedené v tejto Doložke alebo v poisťnej zmluve sa považujú za prekážky alebo opatrenia chrániace poistenú vec pred rizikami uvedenými v čl. 7 ods. 1 VPP-M.
2. Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu poistených **nosičov dát a záznamov účtovnej, výrobnéj a prevádzkovej dokumentácie** požiarom, poskytnete poisťovateľ poisťné plnenie do výšky poisťnej sumy daných vecí stanovenej v poisťnej zmluve, pokiaľ uvedené predmety poistenia boli uložené v úschovných objektoch s požiarou odolnosťou minimálne 60 P (pre magnetické a optické nosiče dát 60 DIS). Proti krádeži musia byť nosiče dát a záznamov účtovnej, výrobnéj a prevádzkovej dokumentácie chránené v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne *základným mechanickým zabezpečením*.
3. Ak dôjde ku **krádeži poistených huteľných vecí** v zmysle čl. 7 VPP-M z **uzamknutého priestoru** budovy, alebo k ich poškodeniu vandalským činom, poskytnete poisťovateľ poisťné plnenie za výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby a veci zamestnancov do výšky limitov poisťného plnenia uvedených v tabuľke č. 1. Limity poisťného plnenia závisia od bezpečnostnej

triedy (ďalej aj "BT") stanovenej pre poistenú prevádzku v poisťnej zmluve, úrovne mechanického zabezpečenia a zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS). Tieto podmienky zabezpečenia a limity poisťného plnenia sa nevzťahujú na poistené vozidlá.

Tabuľka č. 1

BT	Mechanické zabezpečenie	Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s vývodom signálu			
		bez EZS	lokálny	ATV	PCO
Limity poisťného plnenia (v EUR)					
1, 2	základné	10.000	50.000	100.000	400.000
	rozšírené	20.000	100.000	150.000	500.000
	špeciálne	50.000	150.000	200.000	600.000
3	základné	5.000	15.000	100.000	200.000
	rozšírené	15.000	30.000	150.000	400.000
	špeciálne	30.000	50.000	200.000	600.000
4	rozšírené	0,00	5,000	50,000	200,000
	špeciálne	0,00	15,000	200,000	600,000
5	špeciálne	0,00	0,00	0,00	600,000

- Ak dôjde ku **krádeži poistených huteľných vecí uložených mimo budovy**, poskytne poisťovateľ poisťné plnenie za výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby a veci zamestnancov, ktorých uskladnenie mimo budovy je obvyklé, nasledovne:
  - do 2 000 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou,
  - do 20 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom uvedeným pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou strážou alebo vybavené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym vývodom signálu,
  - do 50 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom uvedeným pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu (za alternatívu strelnej zbrane sa akceptuje služobný pes), alebo vybavené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s napojením na *pult centralizovanej ochrany*.
- Ak dôjde k **lúpeži poistených vecí spáchanej v budove alebo na pozemku v mieste poistenia**, poskytne poisťovateľ poisťné plnenie za odcudzené výrobné a prevádzkové zariadenia a veci zamestnancov:
  - do 5 000 EUR, ak je miesto poistenia pod dohľadom spoľahlivej osoby,
  - do 20 000 EUR, z toho cennosti do 5 000 EUR, ak je miesto poistenia buď pod dohľadom spoľahlivej osoby disponujúcej možnosťou aktivovať elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu proti lúpežnému prepadnutiu s napojením na pult centralizovanej ochrany alebo strážené fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu.
- Ak dôjde ku **krádeži poistených cenností z uzamknutého trezoru**, poskytne poisťovateľ poisťné plnenie do výšky limitov poisťného plnenia uvedených v tabuľke č. 2. Limity poisťného plnenia závisia od stupňa odolnosti trezoru, úrovne mechanického zabezpečenia priestoru a zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS).

Tabuľka č. 2

Trieda odolnosti trezoru podľa STN EN 1143-1	Mechanické zabezpečenie	Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s vývodom signálu:			
		bez EZS	lokálny	ATV	PCO
Limity poisťného plnenia (v EUR):					
0. alebo necertifikovaný	základné	1.500	2.000	3.000	5.000
	rozšírené	2.000	3.000	4.000	6.000
	špeciálne	3.000	5.000	6.000	7.000
I.	základné	5.000	6.000	7.000	15.000
	rozšírené	6.000	7.000	10.000	20.000
	špeciálne	7.000	10.000	15.000	30.000
II.	základné	7.000	10.000	20.000	40.000
	rozšírené	10.000	15.000	30.000	50.000
	špeciálne	15.000	20.000	40.000	70.000

- Ak dôjde ku **krádeži alebo k poškodeniu vandalizmom na poistených umeleckých predmetoch alebo výstavných modeloch**, poskytne poisťovateľ poisťné plnenie do výšky 10.000 EUR za umelecké predmety a do výšky 10 000 EUR za výstavné modely, pokiaľ uvedené predmety poistenia boli uložené v priestore zabezpečenom minimálne *základným* mechanickým zabezpečením.
- Ak je v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto Doložky v poisťnej zmluve dojednané poistenie **huteľných vecí**, s ktorými sa poistený zúčastňuje na **výstave alebo veľtrhu** a ak príde ku krádeži týchto poistených vecí z uzamknutého priestoru počas výstavy alebo veľtrhu vlámaním alebo k poškodeniu poistených vecí vandalským činom po uskutočnenom vlámaní (pokiaľ bolo poistenie vandalského činu dojednané), poskytne poisťovateľ poisťné plnenie za všetky veci poistené počas výstavy alebo veľtrhu do:

- 20.000 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený *základným* mechanickým zabezpečením a strážený minimálne jednočlennou *fyzickou strážou*, vykonávanou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej len SBS),
  - 50.000 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený *základným* mechanickým zabezpečením a strážený minimálne jednočlennou *fyzickou strážou* - vykonávanou SBS ozbrojenou strelnou zbraňou,
  - 100.000 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený základným mechanickým zabezpečením a minimálne dvojičlennou fyzickou strážou vykonávanou SBS, pričom každý jej člen je ozbrojený strelnou zbraňou.
- Ak dôjde k **lúpeži poistených peňaží z pokladne**, poisťovateľ poskytne poisťné plnenie až do výšky dojednaných poisťných súm uvedených v poisťnej zmluve, pokiaľ:
    - pokladňa bola umiestnená tak, aby bol obmedzený priamy pohľad cudzích osôb do priestoru peňažných priehradiek. V čase mimo prevádzky musia byť pokladnice otvorené a hotovosť z nich odstránená,
    - bol priestor pokladne pod neustálym dozorom povereného zamestnanca (pokladníka).

## Článok 5 Výklad pojmov

### Definície mechanického zabezpečenia

- základné** - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť zabezpečené pevnými dverami, v zárubniach zabezpečených proti roztrhnutiu, uzamykateľnými bezpečnostným zámkom alebo visiacim zámkom. Všetky otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia, bez kľúča alebo bez elektronického pomocného zariadenia.
- rozšírené** - vyžaduje sa základné zabezpečenie a navyše všetky kritické otvory musia byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 µm (pričom sa nevyžaduje jej vlepene do rámu) alebo sklom s ocelovou zvarovanou sieťou s priemerom prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 cm<sup>2</sup>, pripevnenou po obvode do steny alebo do rámu okna zvonku nedemontovateľným spôsobom
- špeciálne** - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť zabezpečené prierezuzvzdornými dverami, v zárubniach zabezpečených proti roztrhnutiu, uzamykateľnými bezpečnostným zámkom. Dvere musia byť navyše uzamknuté prídavným bezpečnostným zámkom (resp. celoplošnou závorou alebo visiacim zámkom). Pokiaľ budú dvere zabezpečené viacbodovým bezpečnostným systémom, prídavný zámok sa nevyžaduje. Všetky kritické otvory musia byť zabezpečené funkčnými mrežami alebo bezpečnostnými roletami alebo bezpečnostným sklom alebo sklom s nalepenou bezpečnostnou fóliou hrúbky min. 300 µm. Fólia musí byť lepená po celej ploche skla, ktoré musí byť pevne vsadené do rámu tak, aby ho nebolo možné vytlačiť alebo vybrať bez deštruktívneho rámu. Ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia, bez kľúča alebo bez elektronického pomocného zariadenia.
- Pevné dvere** - dvere, cez ktoré nie je možné násilne vniknúť použitím výlučne ľudskej sily (napríklad vykopnutím, vyrazením, zdvihnutím alebo vytrhnutím), t. j. bez použitia nástrojov alebo náradia. Pokiaľ sú dvere zhotovené z kaleného bezpečnostného skla s bezrámovou konštrukciou, osadené v zárubni sa nevyžaduje.
- Prierezuzvzdorné dvere** - dvere so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu, dverné krídlo musí byť vystužené ocelovou platňou, resp. ocelovým rámom, odolnými proti prerazeniu.
- Bezpečnostný zámok** - zámok, ktorého uzamykací mechanizmus je vytvorený takými mechanickými alebo inými prvkami, ktoré stážujú ich prekonanie bez použitia odpovedajúceho násilia. Za bezpečnostný zámok je považovaný zámok vybavený bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu, osadenou zvonku nedemontovateľným spôsobom (nepresahujúcim bezpečnostný štít viac ako 3 mm), odolnou voči vyhataniu a vytlačeniu.
- Visiaci zámok** - bezpečnostný visiaci zámok s tvrdým strmeňom min. priemeru 10 mm alebo tvarovou ochranou strmeňa voči prestrihnutiu. Oko petlice, ktorým prechádza strmeň a petlica vrátane jej uchytenia musia mať rovnakú mechanickú pevnosť ako strmeň zámku.
- Celoplošná závara** - prídavný uzamykací mechanizmus, ktorý zabezpečuje zvýšenie odolnosti dverného krídla, s uchytením minimálne na strane zámku a na strane závesov. Pokiaľ je uzamykateľná z vonkajšej strany dverného krídla, musí byť vybavená bezpečnostným zámkom alebo visiacim zámkom.
- Kritický otvor** - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou väčšou ako 400 cm<sup>2</sup> alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do 3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta umožňujúceho prístup. Najmenšia vzdialenosť od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu,

bleskozvodu, požiarneho rebríka a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor na vstupných dverách.

10. **Bezpečnostné rolety** - certifikované uzamykateľné kovové rolety alebo navíjacie mreže so zvýšenou prierezovou odolnosťou.
11. **Bezpečnostná fólia** - certifikovaná doplnková bezpečnostná ochrana skla, ktorá znižuje priehľadnosť sklenných výplní.
12. **Bezpečnostné sklo** - tvrdené alebo vrstvené sklo s certifikovanou zvýšenou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a rozbitiu.
13. **Mreže** - musia byť tvorené oceľovými prútmi s min. prierezom 100 mm<sup>2</sup>, s veľkosťou oka max. 400 cm<sup>2</sup>. Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp. výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami, v minimálne 4 bodoch s maximálnym odstupom 500 mm.

#### Definície zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS):

14. **Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový systém na hlásenie narušenia)** - systém na detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup neoprávnenej osoby do stráženej objektu alebo priestoru. EZS musí spĺňať požiadavky príslušných technických predpisov a technických noriem pre poplachové systémy EZS. Pred uvedením EZS do činnosti musí byť vykonaná skúška činnosti EZS, vrátane prenosu poplachového signálu. Následne sa musí pravidelne kontrolovať základná funkčnosť zariadenia EZS podľa pokynov výrobcu zariadenia a musia sa vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky zariadenia podľa príslušnej technickej normy.
15. **Rozsah ochrany** – pre objekty zaradené do 1., 2. a 3. BT sa vyžaduje plášťová alebo priestorová ochrana EZS, pre objekty zaradené do 4. a 5. BT sa vyžaduje plášťová a priestorová ochrana EZS. Odchyľne od uvedených požiadaviek na rozsah ochrany (ak je EZS inštalovaná podľa STN EN 50131), vyžaduje sa pre 1. a 2. BT min. stupeň zabezpečenia 1 podľa uvedenej normy (nízke riziko), pre 3. BT min. stupeň zabezpečenia 2 podľa uvedenej normy (nízke až stredné riziko) a pre 4., 5. BT min. stupeň zabezpečenia 3 podľa uvedenej normy (stredné až vysoké riziko).
16. **Lokálny vývod signálu** - vývod poplachového signálu na akustickú a optickú signalizáciu, umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti. Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy alebo v chránenom priestore tak, aby nebola ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov a podobne, bez použitia pomocných

prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Akustické hlásiče musia mať kontakt samoochrany a vlastné zálohovanie.

17. **ATV (automatický telefónny volič)** - je zariadenie na prenos signalizácie zo systému EZS na minimálne dve navzájom nezávislé telefónne stanice, u ktorých sa v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu alebo priestoru a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody.
18. **PCO - pult centralizovanej ochrany** prevádzkovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktorý musí spĺňať všetky požiadavky platných slovenských technických noriem pre poplachové systémy. Prevádzkovateľ pultu musí disponovať zásahovou jednotkou.

#### Definície ďalších pojmov:

19. **Fyzická stráž** – bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov fyzickými osobami. Osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným spôsobom (napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém so záznamom).
20. **Služobný pes** – pes, ktorý absolvoval Skúšky všestranného výcviku (SVV) podľa Národného skúšobného poriadku (NSP).
21. **Úschovný objekt** - priestor ohraničený špeciálnou konštrukciou, ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené predmety (napr. ohňovzdorná skriňa, ohňovzdorná kartotéka).
22. **Trezor** – uzamknutý viacstenný úschovný objekt o minimálnej hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovaný do steny alebo podlahy tak, aby ho nebolo možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným trezorovým zámkom. Podmienky pre certifikované trezory sa riadia STN EN 1143-1.

## Spoločné ustanovenia

### článok 6 Záverečné ustanovenia

Od ustanovení tejto Doložky je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.