

Kúpna zmluva č. Z20216250_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Zepelin, s.r.o.
Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 7061, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36322181
DIČ: 2020179150
IČ DPH: SK2020179150
Telefón: +421 326551187

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky stan - stanový prístrešok.
Kľúčové slová: Zdravotnícky, stan, prístrešok.
CPV: 33163000-0 - Stany na lekárske použitie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zdravotnícky stan - stanový prístrešok.

Funkcia				
Zdravotnícky rýchlonasadiateľný stan - stanový prístrešok s kovovou skladacou konštrukciou a s podvesenou strechou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok.	súprava			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - šírka.	cm	400		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - dĺžka.	cm	600		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - výška.	cm	270		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - podlahová plocha.	m ²		30	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - celková hmotnosť (Balenie 2x transportná odolná PVC taška stanu s trojvrstvom dnom a úchytní pre manipuláciu - rozdelenie balenia stanu, v každej taške váha balenia rozložená v rozsahu minimálne 100 kg a maximálne 130 kg).	kg		250	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - odolnosť voči vetru pri ustálenej rýchlosti vetra.	km/hod	100		

Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - odolnosť voči vetru pri nárazoch.	km/hod	120		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - teplotná odolnosť.	°C	-30	+70	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - čas rozloženia stanu 3 osobami bez použitia náradia.	minúty		10	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - dvere na každej čelnej stene, 2-vrstvé (vonkajší kryt, moskytiéra), zvinovacie nahor s upnutím, vodotesne vzájomne prepojiteľné prechodové lemy okolo dverí. Šírka dverí.	cm	110		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - dvere na každej čelnej stene, 2-vrstvé (vonkajší kryt, moskytiéra), zvinovacie nahor s upnutím, vodotesne vzájomne prepojiteľné prechodové lemy okolo dverí. Výška dverí.	cm	210		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - okná na každej bočnej stene 3-vrstvé (vonkajší kryt, moskytiéra, transparentný TPU film), možnosť úplného zatemnenia a otvorenia. Moskytiéra a transparentný film vymeniteľné bez použitia nástrojov. Zvinovacie nahor s upnutím v kastlíku, chrániacim zvinutý materiál pred vodou a nečistotami. Šírka okna.	cm	100		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - okná na každej bočnej stene 3-vrstvé (vonkajší kryt, moskytiéra, transparentný TPU film), možnosť úplného zatemnenia a otvorenia. Moskytiéra a transparentný film vymeniteľné bez použitia nástrojov. Zvinovacie nahor s upnutím v kastlíku, chrániacim zvinutý materiál pred vodou a nečistotami. Výška okna.	cm	50		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - 2 x otvor s rukávom pre potrubie - čelo stanu pre prestup kúrenia/chladenia.	Ø mm	300		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - otvor s prekrytím pre elektrické rozvody / čelo stanu.	počet	1		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - vetrací otvor nad každým čelným vstupom.	počet	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - materiál strecha a čelá.	Polyester (min. 1100 Dtx) s obojstranným PVC záterom, min. 650 g/m ² ; priepustnosť svetla max. 1%; pevnosť v ťahu min. 2600/2600 N/5cm; pevnosť v roztrhnutí min. 250/250 N.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - materiál strecha a čelá.	Protihorľavá úprava v zmysle normy DIN 4102-1 - B1; odolný voči UV a hubám.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - farba strecha a čelá.	Matná olivovozelená (vonkajšia strana) / šedá alebo biela (vnútorná strana).			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - dezinfekcia a čistenie vnútorných stien.	Požaduje sa možnosť dezinfikovať a čistiť bežne dostupnými dezinfekčnými neabrazívnymi prostriedkami používanými v zdravotníctve.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - nosná konštrukcia.	Kompaktný rozkladací rám so všetkými integrovanými prvkami zbalený ako jeden objekt bez voľného spojovacieho materiálu.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - nosná konštrukcia - materiál profilu, rozmer profilu, farba profilu.	Materiál profilu - hliníková zliatina. Rozmer profilu - min. 30 x 60 x 2,5 mm, zaoblené hrany. Farba profilu - čierny elox.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - podlaha.	Samostatná podlaha s bočnou zvislou obrubou zabraňujúcou vniknutiu vody s výškou minimálne 10 cm, pripojiteľná k streche pomocou mechanických spojovacích komponentov a suchého zipu.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - podlaha - materiál.	Polyester (min. 1100 Dtx) s obojstranným PVC záterom, min. 450 g/m ² . Protihorľavá úprava - rýchlosť horenia do 100 mm/min. Protišmyková úprava.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - podlaha - materiál.	Pevnosť v ťahu min. 2300/2300 N/5cm a pevnosť v roztrhnutí min. 250/250 N. Farba podlahy šedé odtiene.			

Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - vnútorná vložka.	Zabezpečenie zvýšenia tepelného komfortu. Materiál polyester s paropriepustným PU záterom, biely odtieň. Hmotnosť max. 120 g/m ² . Protihorľavá úprava – vertikálna horľavosť do 100mm /min.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - vnútorná vložka.	Vložka podvesená pod strechou stanu tak, aby bola vytvorená izolačná vzduchová medzivrstva. Samostatné odnímateľné čelá. Uzatvárateľné prestupy pre dvere / okná.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - slnečná clona stanu.	Redukuje vplyv priameho slnečného žiarenia. Umiestnená na kovovej konštrukcii stanu. Materiál sieťovina PES/PVC. Plošná hmotnosť min. 320 g/m ² .
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - slnečná clona stanu.	Farebný odtieň totožný s farbou strechy stanu - matná olivovozelená. Zhotovenie so šnúrami na ukotvenie.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - osvetlenie.	Osvetlenie - sériové zapojenie (za sebou), min. 20W a 3000 lm/ svietidlo, LED svietidlo v odolnom PC tubuse; 230V/50Hz, min. IP44.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - osvetlenie.	Osvetlenie - pogumované rukoväte; spoločná dĺžka káblov min. 3 m; zástrčka/zásuvka EU schuko.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - osvetlenie.	Osvetlenie obsahuje úchyty pre okamžité podvesenie pod strechu alebo vnútornú vložku stanu. Požadované minimálne 2 ks LED svietidiel s požadovaným výkonom. Súprava uložená v samostatnom obale.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - súprava elektroinštalácie.	1x mobilný el. rozvádzač s pogumovaním a min. 25 m prírodným káblom; min. 4x zásuvka 230V/16A 2P+T, s ochranným spínačom, min. IP 44 (schuko EU).
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - súprava elektroinštalácie.	1x predlžovací kábel dl. min. 5m, 230V/16A 2P+T (schuko EU); 1x inventar 12V/230V, min. 200 W (schuko EU).
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - príslušenstvo pre ukotvenie.	Kotviace polyesterové šnúry priemeru min. 8 mm so zaistovacou brzdou.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - príslušenstvo pre ukotvenie.	Kotviace kolíky v T alebo X profile min. 40 mm x min 450 mm - pozink + čierna nadzemná časť. Kladivo min 1 ks. Samostatný obal na príslušenstvo pre ukotvenie.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - príslušenstvo.	Opravná sada pre bežnú údržbu - 1 sada.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - označenie červeným krížom.	Každý strana zdravotníckeho stanu označená červeným krížom na bielom podklade - kružnici (priemer kružnice 630 mm, rozmer strany červeného kríža 149 mm, šírka kružnice ohraničujúcej znak 10 mm.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa inštalčný manuál v slovenskom jazyku. Návod na údržbu v slovenskom jazyku. Denník stanu.
Požaduje sa školenie obsluhy zdravotníckeho stanu - stanového prístrešku dodávateľom v rozsahu určenom dodávateľom, tak aby obsluha zvládla bezpečnú montáž, ošetrovanie, zapojenie príslušenstva a opravy k stanu pri dodržaní podmienok stanovených dodávateľom. Počet zaškolených osôb minimálne 9.
Požaduje sa čestným prehlásením potvrdiť záručný servis a údržbu zdravotníckeho stanu - stanového prístrešku dodávateľom v slovenskej republike do dvoch pracovných dní od prevzatia výzvy na opravu a údržbu dodávateľom.
Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov, požaduje sa predložiť certifikát ohňovzdornosti materiálu strechy, podlahy a certifikát ohňovzdornosti materiálu izolačnej vložky. Požaduje sa predložiť certifikát výrobcu zdravotníckeho stanu - stanového prístrešku ISO 9110. Všetky údaje a dokumenty predložiť najneskôr do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktné osoby objednávateľa v mieste dodania najmenej 3 pracovné dni pred jeho dodaním.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.
Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ani na adresu sídla / miesta dodania kontaktné osoby objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa v zmysle bodu 1.1. kúpnej zmluvy.

Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.04.2021 08:00:00 - 31.05.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: počet súprav
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 28 740,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 34 488,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.04.2021 08:24:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Zepelin, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska