



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q262-211-17 zo dňa 17.12.2018

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva
č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
sídlo: Dolná Slatinka 271, 984 01 Lučenec
Slovenská republika
IČO: 00632210
konajúci: Mgr. Renáta Šimová, riaditeľka

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021Q262-211-17 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.
- 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordináčnym orgánom zo dňa 30.10.2020 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 9“), ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020Q262 zo dňa 22.10.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zavriešenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021Q262

Miesto realizácie projektu : Lučenec, Vidiná

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2- SC211-2017-17

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 397 674,19 EUR (slovom: dva milióny tristodeväťdesiatšesťtisíc eur deväťdesiatštyri eur deväťdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 277 790,48 EUR (slovom: dva milióny dvestosedemdesiatšesťtisíc sedemstodeväťdesiat eur štyridsaťosem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 119 883,71 EUR (slovom: jednostodeväťtisíc osemstoosemdesiattri eur sedemdesiatjeden centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone

o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok

v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi

predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných

prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa

predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa

dotatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve;

uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok

oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde

k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,

- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

- 2.1.3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 9.
- 2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 9.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mgr. Renáta Šimová, riaditeľka Domov sociálnych služieb "SLATINKA"

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítat iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hrazené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivitý Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014,

do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia;

bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia

vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný

v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:

- a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Štandardnú ex- post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej

kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené

k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje

na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.
- Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:
- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na týarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu

Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne,

miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

- d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j.

do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy

o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 - 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 - 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
 - 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti,

ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných

práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP;

suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
- Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítat' podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditú, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením

záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia)

vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,
- ktoré:
- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poistí záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
- 3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastní veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
 - 4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 - 5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ nepreviedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevede peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“
Kód projektu:	302021Q262
Kód ŽoNFP:	NFP302020Q262
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3681800000007000616309	Štátna pokladnica	12. 11. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9581800000007000398743	Štátna pokladnica	19. 11. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	Lučenec
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	Vidiná

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210

Hlavné aktivity projektu

1. 302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov
2. 302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia
3. 302Q26200003 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Mzdové výdavky
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	61,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		61
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		61

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		0

Kód:	P0073	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	61,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		61
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		61

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	47,4000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200003 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti		47,4

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		5

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		5
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		5

Kód:	P0433	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		1
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 729,5700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov	2 729,57	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov	0	

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	232 307,4500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200003 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti	232 307,45	

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	15,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		15
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		15

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	61,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0073	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	61,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	47,4000	Áno	UR	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	5,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	5,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0433	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 729,5700	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	232 307,4500	Áno	UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	15,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
		Výška oprávnených výdavkov:	2 397 674,19 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.				2 397 674,19 €
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)				1 168 175,10 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov				1 168 175,10 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Súčet súm za stavebné práce za všetkých 5 stavebných objektov + náklady na stavebný dozor				1 168 175,10 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			1 168 175,10 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)				0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia				0,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Projekt			0,00 €
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)				1 229 499,09 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Q26200003 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti				1 229 499,09 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Súčet súm za stavebné práce za všetkých 5 stavebných objektov + náklady na stavebný dozor				1 229 499,09 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			1 229 499,09 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	0,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302Q262P0001 - Podporné aktivity	0,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	0,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Mzdové výdavky	Projekt			0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 397 674,19 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 277 790,48 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	119 883,71 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Domov sociálnych služieb "SLATINKA"							
Názov projektu:	Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni							
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spoluufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH) NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov									
Stavebné práce Matejovie po VO	021 Stavby	0	1,00	204 925,09	204 925,09	245 910,11	243 440,74	231 268,70	2 469,37
Stavebné práce Dr. Vodú po VO	021 Stavby	súbor	1,00	146 619,84	146 619,84	175 943,81	175 943,81	167 146,62	0,00
Stavebné práce Vidiná po VO	021 Stavby	súbor	1,00	174 963,18	174 963,18	209 955,82	209 955,82	199 458,03	0,00
Stavebné práce Hviezdoslavova po VO	021 Stavby	súbor	1,00	191 421,83	191 421,83	229 706,20	229 706,20	218 220,89	0,00
Stavebné práce Rázusova po VO	021 Stavby	súbor	1,00	251 979,81	251 979,81	302 375,77	302 375,77	287 256,98	0,00
Stavebný dozor po VO	021 Stavby	počet	1,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 752,76	6 415,12	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					976 662,51	1 170 644,47	1 168 175,10	1 109 766,34	2 469,37
Hlavná aktivita č. 2									
Obstaranie vnútorného vybavenia									
Vnútorné vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	141 196,08	141 196,08	169 435,29	0,00	0,00	169 435,29
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					141 196,08	169 435,29	0,00	0,00	169 435,29
Hlavná aktivita č. 3									
Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti									
Stavebné práce Matejovie po VO	021 Stavby	súbor	1,00	194 605,88	194 605,88	233 527,06	233 527,06	221 850,71	0,00
Stavebné práce Dr. Vodú po VO	021 Stavby	súbor	1,00	152 544,08	152 544,08	183 052,90	183 052,90	173 900,26	0,00
Stavebné práce Vidiná po VO	021 Stavby	súbor	1,00	179 940,78	179 940,78	215 928,94	214 608,94	203 878,49	1 320,00
Stavebné práce Hviezdoslavova po VO	021 Stavby	súbor	1,00	204 432,45	204 432,45	245 318,94	244 554,54	232 326,81	764,40
Stavebné práce Rázusova po VO	021 Stavby	súbor	1,00	336 802,69	336 802,69	404 163,23	346 648,41	329 315,99	57 514,82
Stavebný dozor po VO	021 Stavby	počet	1,00	7 107,24	7 107,24	7 107,24	7 107,24	6 751,88	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					1 075 433,12	1 289 098,31	1 229 499,09	1 168 024,14	59 599,22
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 193 291,71	2 629 178,07	2 397 674,19	2 277 790,48	231 503,88
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	16,00	50,00%	1 400,00	492,80	0,00	0,00	15 142,40
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	16,00	50,00%	1 400,00	492,80	0,00	0,00	15 142,40
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	30 284,80
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					30 284,80	30 284,80	0,00	0,00	30 284,80
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 223 576,51	2 659 462,87	2 397 674,19	2 277 790,48	261 788,68

	cena bez DPH	cena z DPH	oprávnené výdavky bez DPH	oprácnené výdavky s DPH	neoprávnené výdavky bez DPH	neoprávnené výdavky s DPH
Objekt J.D. Matejovie č. 7 Lučenec	399 530,97	479 437,16	397 473,16	476 967,79	2 057,81	2 469,37
Rekonštrukcia a modernizácia obejktu	204 925,09	245 910,11	202 867,28	243 440,74	2 057,81	2 469,37
stavebné práce	202 867,28	243 440,74	202 867,28	243 440,74	0,00	0,00
bleskozvod	2 057,81	2 469,37	2 057,81	2 469,37	2 057,81	2 469,37
Zvýšenie energetickej hospodárnosti	194 605,88	233 527,05	194 605,88	233 527,05	0,00	0,00
stavebné práce	124 623,75	149 548,50	124 623,75	149 548,50	0,00	0,00
zdravotechnika	27 005,74	32 406,89	27 005,74	32 406,89	0,00	0,00
vykurovanie	18 969,02	22 762,82	18 969,02	22 762,82	0,00	0,00
elektroništalácie	24 007,37	28 808,84	24 007,37	28 808,84	0,00	0,00
Objekt Dr. Vodú č. 398/14 Lučenec	299 163,92	358 996,70	299 163,92	358 996,71	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia obejktu	146 619,84	175 943,80	146 619,84	175 943,81	0,00	0,00
stavebné práce	142 818,72	171 382,46	142 818,72	171 382,46	0	0,00
bleskozvod	2 151,12	2 581,34	2 151,12	2 581,34	0	0,00
odberové plynové zariadenie	1 650,00	1 980,00	1 650,00	1 980,00	0	0,00
Zvýšenie energetickej hospodárnosti	152 544,08	183 052,90	152 544,08	183 052,90	0,00	0,00
stavebné práce	99 403,29	119 283,95	99 403,29	119 283,95	0	0,00
zdravotechnika	12 591,09	15 109,31	12 591,09	15 109,31	0	0,00
vykurovanie	22 197,98	26 637,58	22 197,98	26 637,58	0	0,00
elektroništalácie	18 351,72	22 022,06	18 351,72	22 022,06	0	0,00
Objekt Zvolenská č. 9 Vidiná	354 903,96	425 884,76	353 803,96	424 564,76	1 100,00	1 320,00
Rekonštrukcia a modernizácia obejktu	174 963,18	209 955,82	174 963,18	209 955,82	0,00	0,00
stavebné práce	171 438,54	205 726,25	171 438,54	205 726,25	0	0,00
elektroinštalácie	3 524,64	4 229,57	3 524,64	4 229,57	0	0,00
bleskozvod	2 378,97	2 854,76	2 378,97	2 854,76	0	0,00
prípojka NN	1 145,67	1 374,80	1 145,67	1 374,80	0	0,00
Zvýšenie energetickej hospodárnosti	179 940,78	215 928,94	178 840,78	214 608,94	1 100,00	1 320,00
stavebné práce	119 890,66	143 868,79	118 790,66	142 548,79	1 100,00	1 320,00
zdravotechnika	21 162,85	25 395,42	21 162,85	25 395,42	0	0,00
vykurovanie	18 911,34	22 693,61	18 911,34	22 693,61	0	0,00
elektroništalácie	19 975,93	23 971,12	19 975,93	23 971,12	0	0,00
Objekt Hviezdoslavova č. 5 Lučenec	395 854,28	475 025,15	395 217,28	474 260,74	637,00	764,40
Rekonštrukcia a modernizácia obejktu	191 421,83	229 706,20	191 421,83	229 706,20	0,00	0,00
stavebné práce	189 500,28	227 400,34	189 500,28	227 400,34	0	0,00
bleskozvod	1 921,55	2 305,86	1 921,55	2 305,86	0	0,00
Zvýšenie energetickej hospodárnosti	204 432,45	245 318,95	203 795,45	244 554,54	637,00	764,40
stavebné práce	137 214,58	164 657,50	136 577,58	163 893,10	637,00	764,40
zdravotechnika	25 028,56	30 034,27	25 028,56	30 034,27	0,00	0,00
vykurovanie	20 960,23	25 152,28	20 960,23	25 152,28	0,00	0,00
elektroništalácie	21 229,08	25 474,90	21 229,08	25 474,90	0,00	0,00
Objekt Rázusova č. 138/22 Lučenec	588 782,50	706 539,01	540 853,49	649 024,18	47 929,01	57 514,82
Rekonštrukcia a modernizácia obejktu	251 979,81	302 375,77	251 979,81	302 375,77	0,00	0,00
stavebné práce	246 176,95	295 412,34	246 176,95	295 412,34	0,00	0,00
elektroinštalácie	3 714,16	4 456,99	3 714,16	4 456,99	0,00	0,00
bleskozvod	2 725,07	3 270,08	2 725,07	3 270,08	0,00	0,00
prípojka NN	989,09	1 186,91	989,09	1 186,91	0,00	0,00
odberové plynové zariadenie	2 088,70	2 506,44	2 088,70	2 506,44	0,00	0,00
Zvýšenie energetickej hospodárnosti	336 802,69	404 163,24	288 873,68	346 648,41	47 929,01	57 514,82
stavebné práce	251 691,63	302 029,96	251 691,63	302 029,96	0,00	0,00
zdravotechnika	29 905,61	35 886,73	29 905,61	35 886,73	0,00	0,00
vykurovanie	22 354,48	26 825,38	0,00	0,00	22 354,48	26 825,38
elektroništalácie	25 574,53	30 689,44	0,00	0,00	25 574,53	30 689,44
solárny ohrev pitnej vody	7 276,44	8 731,73	7 276,44	8 731,73	0	0,00
celkom	2 038 235,63	2 445 882,78	1 986 511,81	2 383 814,19	51 723,82	62 068,59

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: LC_DSS_Matejovie

Stavba: **Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS
SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.**

JKSO: 801 99

Miesto: Lučenec

CPV: 45215221-2

KS: 1212

Dátum: 9. 3. 2020

CPA: 41.00.48

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210

IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991

IČ DPH: SK2020081371

Projektant:

PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

399 530,97

	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	399 530,97	79 906,19

Cena s DPH

v

EUR

479 437,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LC_DSS_Matejovie

Stavba: Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS
SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov

399 530,97 479 437,16

2018004.2 Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

399 530,97 479 437,16

2018004.2 A Rekonštrukcia a modernizácia objektu

204 925,09 245 910,11

2018004.2 A.1 Stavebné práce

202 867,28 243 440,74

2018004.2 A.2 Bleskozvod

2 057,81 2 469,37

2018004.2 B Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

194 605,88 233 527,06

2018004.2 B.1 Stavebné práce

124 623,75 149 548,50

2018004.2 B.2 Zdravotechnika

27 005,74 32 406,89

2018004.2 B.3 Vykurovanie

18 969,02 22 762,82

2018004.2 B.4 Elektroinštalácie

24 007,37 28 808,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.2A.1 - Stavebné práce

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991
IČ DPH: SK2020081371

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			202 867,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	202 867,28	20,00%	40 573,46
Cena s DPH	v	EUR	243 440,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.2A.1 - Stavebné práce

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

202 867,28

HSV - Práce a dodávky HSV

119 611,19

1 - Zemné práce	9 270,15
2 - Zakladanie	3 722,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 223,07
4 - Vodorovné konštrukcie	13 823,15
5 - Komunikácie	3 455,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	34 111,77
8 - Rúrové vedenie	210,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 385,71
99 - Presun hmôt HSV	5 409,07

PSV - Práce a dodávky PSV

51 987,93

762 - Konštrukcie tesárske	13,26
766 - Konštrukcie stolárske	8 493,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 874,57
771 - Podlahy z dlaždíc	7 342,44
775 - Podlahy vlysové a parketové	10 239,15
776 - Podlahy povlakové	1 080,72
781 - Obklady	4 165,24
783 - Nátery	5 192,88
784 - Maľby	5 586,22

M - Práce a dodávky M

31 268,16

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	31 268,16

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.2A.1 - Stavebné práce

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

202 867,28

D HSV Práce a dodávky HSV

119 611,19

D 1 Zemné práce

9 270,15

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	88,900	31,791	2 826,22
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	88,900	2,453	218,07
3	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	2,223	17,926	39,85
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	72,806	36,547	2 660,84
5	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,621	49,030	471,72
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	13,622	57,406	781,98
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	27,315	2,858	78,07
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	27,315	1,034	28,24
9	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	72,806	1,739	126,61
10	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	72,806	0,414	30,14
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,503	3,187	145,02
12	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,934	28,877	84,73
13	M	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	4,653	12,605	58,65
14	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,302	28,877	788,40
15	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	42,509	15,830	672,92
16	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	128,575	2,012	258,69
D 2			Zakladanie				3 722,74
17	K	212752242	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	ks	4,000	11,750	47,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	286610029800	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	136,563	546,25
19	M	286610030500	Kryt drenážnej šachty nepochôdzny, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	12,239	48,96
20	M	286610030600	Predĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	14,720	58,88
21	K	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	60,755	1,551	94,23
22	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,722	15,830	122,24
23	K	271543001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm	m3	2,886	48,147	138,95
24	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,108	34,498	383,20
25	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,347	85,878	373,31
26	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	15,518	13,461	208,89
27	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	15,518	4,305	66,80
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,243	3,215	61,87
29	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	4,191	158,691	665,07
30	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,478	84,750	888,01
31	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	t	0,021	908,350	19,08
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							18 223,07
32	K	311231127	Murivo atikové reliéf. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m3	0,455	259,412	118,03
33	K	311231482	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 38 P+D P 10, na maltu MVC (380x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	32,928	160,749	5 293,14
34	K	311231484	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	15,516	156,989	2 435,84
35	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	10,218	163,522	1 670,87
36	K	317163321	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	15,000	14,796	221,94
37	K	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	17,653	52,96
38	K	317163323	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	21,000	21,930	460,53
39	K	317163324	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	24,825	223,43
40	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1,170	838,800	981,40
41	K	340238289	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,540	66,740	36,04
42	K	340239271	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,063	20,144	21,41

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	340239272	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehľami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	3,832	24,769	94,91
44	K	340239275	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehľami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	10,320	50,365	519,77
45	K	340239279	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehľami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	11,459	66,326	760,03
46	K	342242312	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	M ²	190,946	25,474	4 864,16
47	K	342242314	Priečky z tehál pálených BRITTERM 17,5 P+D P 10, na maltu MVC (170x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	14,594	32,110	468,61
D 4 Vodorovné konštrukcie							13 823,15
48	K	411127000	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetónovaním, alebo ekvivalentná náhrada	m ²	146,110	40,486	5 915,41
49	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m ²	106,130	6,195	657,48
50	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m ²	106,130	1,824	193,58
51	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,506	1 264,420	639,80
52	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m ³	20,950	102,592	2 149,30
53	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	167,601	8,939	1 498,19
54	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	167,601	3,168	530,96
55	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,041	1 521,630	1 584,02
56	K	417362021	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,254	1 113,220	282,76
57	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m ³	0,553	119,220	65,93
58	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,055	1 891,290	104,02
59	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	3,687	23,321	85,98
60	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	3,687	4,550	16,78
61	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	8,000	8,836	70,69
62	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	1,600	14,241	22,79
63	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	1,600	3,412	5,46
D 5 Komunikácie							3 455,03
64	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	86,840	7,501	651,39
65	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	86,840	13,677	1 187,71
66	M	592460016700	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	m ²	87,708	18,424	1 615,93

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					34 111,77
67	K	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	45,000	2,322	104,49
68	K	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	30,000	4,587	137,61
69	K	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	12,276	184,14
70	K	611401917	Príplatok za navlhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	109,817	0,197	21,63
71	K	611401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	205,241	0,329	67,52
72	K	611401924	Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	m2	2,687	0,921	2,47
73	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	205,241	8,695	1 784,57
74	K	611459181	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	106,130	2,134	226,48
75	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	109,817	2,472	271,47
76	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	205,241	2,538	520,90
77	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	109,817	5,819	639,03
78	K	611460243	Vnútna omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	109,817	12,652	1 389,40
79	K	611460253	Vnútna omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	109,817	8,479	931,14
80	K	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	60,000	3,093	185,58
81	K	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	45,000	3,779	170,06
82	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	10,631	159,47
83	K	612401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	1 191,987	0,291	346,87
84	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	837,729	7,435	6 228,52
85	K	612422491	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	837,729	1,325	1 109,99
86	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	837,729	1,072	898,05
87	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	837,729	1,730	1 449,27
88	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	354,258	4,202	1 488,59
89	K	612460243	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	354,258	11,242	3 982,57
90	K	612460253	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	354,258	7,012	2 484,06
91	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	21,832	116,833	2 550,70

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,886	105,233	303,70
93	K	631362402	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	462,073	1,861	859,92
94	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	888,645	0,470	417,66
95	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	l	88,865	5,339	474,45
96	K	632452681	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	m2	405,203	5,377	2 178,78
97	K	642940030	Úprava rozmeru oceleovej zárubne, zmenšenie výšky na atyp. rozmer	ks	4,000	14,100	56,40
98	K	642942111	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	19,000	41,567	789,77
99	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	5,000	27,053	135,27
100	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	14,000	27,053	378,74
101	K	642944121	Dodatočná montáž oceleovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	52,283	209,13
102	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	25,295	25,30
103	M	553310008900	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	1,000	27,053	27,05
104	M	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	2,000	27,053	54,11
105	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	4,000	176,344	705,38
106	M	553310009700	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	ks	1,000	40,326	40,33
107	M	553310009800	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	ks	3,000	40,401	121,20
D 8 Rúrové vedenie							210,50
108	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,755	0,667	40,52
109	M	286110014800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	m	61,362	0,752	46,14
110	M	286520001000	Drenáž oblúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	3,581	14,32
111	M	286520011300	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,735	21,88
112	M	286520011400	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,923	23,38
113	M	286520014400	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	0,696	4,18
114	M	286520017300	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	1,410	8,46
115	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	m	60,755	0,451	27,40
116	M	6936651400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	19,087	1,269	24,22
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							31 385,71
117	K	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	111,125	8,676	964,12
118	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	365,240	1,683	614,70

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	365,240	1,391	508,05
120	K	941942911	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	365,240	0,771	281,60
121	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 303,712	0,940	1 225,49
122	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	12,772	5,264	67,23
123	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	29,802	6,242	186,02
124	K	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	17,881	5,574	99,67
125	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	41,722	11,261	469,83
126	K	949942105	Žeriav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	hod	50,000	47,000	2 350,00
127	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	657,632	4,268	2 806,77
128	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	444,323	0,160	71,09
129	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	4,758	26,000	123,71
130	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	44,952	2,444	109,86
131	K	962031134	Búranie prímuroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	61,401	2,444	150,06
132	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,593	21,705	186,51
133	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,364	24,647	33,62
134	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	25,905	7,238	187,50
135	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,083	116,391	9,66
136	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,216	100,824	21,78
137	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	31,766	77,522	2 462,56
138	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	12,740	1,880	23,95
139	K	965082960	Odstránenie sutiny a čistenie podlahy na povalách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	10,967	28,200	309,27
140	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,422	19,120	428,71
141	K	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	205,241	1,673	343,37
142	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	837,729	1,278	1 070,62
143	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	216,972	2,557	554,80

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	137,544	3,393	466,69
145	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	240,735	8,874	2 136,28
146	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	240,735	6,223	1 498,09
147	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	2,820	169,20
148	K	979011202	Príplatek k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	0,940	70,50
149	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	0,940	126,90
150	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	240,735	11,590	2 790,12
151	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	3 611,025	0,367	1 325,25
152	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	240,735	2,820	678,87
153	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	1 925,880	1,006	1 937,44
154	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	240,735	18,800	4 525,82
D		99	Presun hmôt HSV				5 409,07
155	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	575,433	9,400	5 409,07
D		PSV	Práce a dodávky PSV				51 987,93
D		762	Konštrukcie tesárske				13,26
156	K	762211811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiari. bez podstupnic š. do 1, 50 m, -0.30000t	m	2,050	6,467	13,26
D		766	Konštrukcie stolárske				8 493,45
157	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	17,089	461,40
158	M	611610003650	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, plné	ks	14,000	141,000	1 974,00
159	M	611610004150	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, s preskleným pásom pri kľučke	ks	9,000	216,200	1 945,80
160	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	23,000	23,500	540,50
161	M	611720000350	Dvere plné, šírka 600-900 mm, (EI/EW30+15)	ks	4,000	300,800	1 203,20
162	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	23,500	94,00
163	K	766664126	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra, vrátane doplnkov	ks	5,000	51,700	258,50
164	M	611610003655	Dvere vnútorné jednokrídlové, posuvné, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, plné	ks	5,000	300,800	1 504,00
165	M	611610006350	Montážny materiál pre dvere posuvné	súb	5,000	56,400	282,00
166	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	2,000	7,116	14,23
167	M	549170000400	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	52,640	105,28
168	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	147,000	0,752	110,54
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 874,57
169	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň, kotvenie zboku	m	11,684	40,928	478,20

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	M	553520000750	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	m	11,684	225,600	2 635,91
171	K	767230037	Montáž zábradlia nerezové na rampy, výplň, kotvenie zhora/zboku	m	26,560	28,200	748,99
172	M	553520000550	Zábradlie nerezové pre rampy pre imobiln, madlá, vod. tyč, odrazník, výška 900 mm, kotvenie spodné/bočné	m	26,560	216,200	5 742,27
173	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	4,998	15,294	76,44
174	M	611930000800	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	m	4,998	17,258	86,26
175	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,000	1,034	106,50
D		771	Podlahy z dlaždíc				7 342,44
176	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	39,120	17,747	694,26
177	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	39,902	9,400	375,08
178	K	771415017	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 100 mm	m	153,770	4,512	693,81
179	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	15,685	9,400	147,44
180	K	771415037	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	48,900	5,734	280,39
181	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	4,988	9,400	46,89
182	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	160,713	13,442	2 160,30
183	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	163,927	9,400	1 540,91
184	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	21,275	14,843	315,78
185	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	21,701	9,400	203,99
186	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	19,243	15,914	306,23
187	M	597740001250	Dlaždice keramické, protišmyk., mrezuvzdor., lxxvhr 297x297x8 mm	m2	19,628	14,100	276,75
188	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,000	3,666	300,61
D		775	Podlahy vlysové a parketové				10 239,15
189	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	298,282	2,397	714,98
190	M	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	301,265	2,312	696,52
191	K	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	29,800	2,228	66,39
192	M	611990001700	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom	m	30,098	4,211	126,74
193	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	223,215	5,640	1 258,93
194	M	611980002100	Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	227,679	31,020	7 062,60
195	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	223,215	0,630	140,63
196	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m2	229,911	0,432	99,32

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	74,000	0,987	73,04
D		776	Podlahy povlakové				1 080,72
198	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	261,139	1,043	272,37
199	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	304,923	2,651	808,35
D		781	Obklady				4 165,24
200	K	781445112	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm, vrátane líšt	m2	141,071	17,390	2 453,22
201	M	597640002210	Obkladačky keramické, lxxvhr 198x248x6,8 mm	m2	143,892	11,280	1 623,10
202	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,000	2,068	88,92
D		783	Nátery				5 192,88
203	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	37,250	1,720	64,07
204	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	37,250	5,189	193,29
205	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	90,329	7,116	642,78
206	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	90,329	2,632	237,75
207	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	28,453	3,431	97,62
208	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14,227	4,973	70,75
209	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	649,177	2,876	1 867,03
210	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	649,177	3,111	2 019,59
D		784	Maľby				5 586,22
211	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	152,000	0,357	54,26
212	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	891,502	0,301	268,34
213	M	6243000007	Páska maliarska, š. 10 mm, dl. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	ks	18,000	1,880	33,84
214	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 740,068	0,743	1 292,87
215	K	784410200	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m	m2	1 042,970	0,226	235,71
216	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 042,970	0,103	107,43
217	K	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 042,970	0,188	196,08
218	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	213,310	0,696	148,46
219	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	392,880	0,968	380,31
220	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	430,015	1,842	792,09
221	K	784452951	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1 042,970	1,918	2 000,42

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
222	K	784453471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	14,155	1,983	28,07
223	K	784453472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	23,591	2,049	48,34
D M Práce a dodávky M							31 268,16
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							31 268,16
224	K	330030333	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek 2 stanice - 2 nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	2 256,000	2 256,00
225	M	426220029000	Výťah osobný lanový OLJN 630/1,0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	28 786,560	28 786,56
226	K	330030334	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie stanice, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	112,800	112,80
227	K	330030335	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	112,800	112,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.2A.2 - Bleskozvod

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991
IČ DPH: SK2020081371

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 057,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 057,81	20,00%	411,56

Cena s DPH	v EUR	2 469,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.2A.2 - Bleskozvod

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 057,81

M - Práce a dodávky M

2 057,81

21-M - Elektromontáže

2 057,81

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.2A.2 - Bleskozvod

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 057,81

D M Práce a dodávky M

2 057,81

D 21-M Elektromontáže

2 057,81

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	35,000	1,410	49,35
2	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	21,600	1,260	27,22
3	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	17,520	105,12
4	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	2,950	17,70
5	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	17,100	102,60
6	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,720	16,32
7	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	6,000	0,480	2,88
8	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	6,000	0,480	2,88
9	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	15,000	0,190	2,85
10	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	10,000	10,00
11	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	50,000	1,490	74,50
12	M	354410033600	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI	ks	50,000	1,440	72,00
13	K	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	60,000	1,490	89,40
14	M	354410035400	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a škridlové strechy označenie PV 22	ks	60,000	0,700	42,00
15	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	6,200	12,40
16	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	9,160	18,32
17	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	7,130	28,52
18	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	4,000	1,000	4,00
19	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	1,490	2,98
20	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	1,520	3,04
21	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	2,480	34,72

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,230	2,46
23	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,270	15,24
24	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	2,480	9,92
25	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	4,000	0,730	2,92
26	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	1,740	27,84
27	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	16,000	0,430	6,88
28	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	2,480	12,40
29	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,010	5,05
30	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,480	14,88
31	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,250	7,50
32	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	14,100	169,20
33	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	15,670	188,04
34	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	55,000	1,860	102,30
35	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	7,500	6,060	45,45
36	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	m	45,000	14,100	634,50
37	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	45,000	1,150	51,75
38	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	15,000	0,300	4,50
39	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	6,300	6,060	38,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.1 - Stavebné práce

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

00633210

IČ DPH:

2021194318

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

PROMOST s.r.o.

IČO:

45351856

IČ DPH:

SK 2022945430

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 623,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	124 623,75	20,00%	24 924,75

Cena s DPH

v EUR

149 548,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.1 - Stavebné práce

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

124 623,75

HSV - Práce a dodávky HSV

49 998,85

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

476,62

4 - Vodorovné konštrukcie

500,47

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39 282,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 356,75

99 - Presun hmôt HSV

382,35

PSV - Práce a dodávky PSV

73 714,98

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 359,12

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

837,42

713 - Izolácie tepelné

6 952,06

762 - Konštrukcie tesárske

14 689,88

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 528,22

764 - Konštrukcie klampiarske

10 586,85

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

8 357,32

766 - Konštrukcie stolárske

14 319,36

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 626,61

783 - Nátery

1 458,14

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

909,92

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.1 - Stavebné práce

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						

Náklady z rozpočtu

124 623,75

D		HSV	Práce a dodávky HSV					49 998,85
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					476,62
1	K	392955511	Omytie muríva tlakovou vodou	m2	507,046	0,940		476,62
D		4	Vodorovné konštrukcie					500,47
2	K	417391161	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	m2	52,375	3,140		164,46
3	M	631440018900	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	54,994	6,110		336,01
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					39 282,66
4	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	210,702	1,325		279,18
5	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	872,632	1,899		1 657,13
6	K	612462462	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástrek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	4,089		823,45
7	K	612462472	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pórovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	29,657		5 972,39
8	K	612462491	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	17,860		3 596,68
9	K	621422512	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	12,006	8,488		101,91
10	K	621460112	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	42,036	3,008		126,44
11	K	621466024	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	m2	12,006	2,594		31,14
12	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	42,036	2,397		100,76

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	621466182	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	42,036	12,474	524,36
14	K	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy	m2	38,755	8,695	336,97
15	K	622451082	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	61,401	2,698	165,66
16	K	622451095	Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	61,401	27,702	1 700,93
17	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705, alebo ekvivalentná náhrada	m2	38,755	1,795	69,57
18	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	445,645	1,617	720,61
19	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	445,645	10,885	4 850,85
20	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	24,050	4,653	111,90
21	K	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný, alebo ekvivalentná náhrada	m2	50,761	4,803	243,81
22	K	622903250	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefou	m2	201,382	3,986	802,71
23	K	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	61,401	28,811	1 769,02
24	K	625250159	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	14,500	27,871	404,13
25	K	625252320	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, kotvenie cez jestv. KZS, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	384,190	34,639	13 307,96
26	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	m2	36,498	32,129	1 172,64
27	K	625256117	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyréncement), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	9,550	30,606	292,29
28	K	625256121	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyréncement), alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,907	30,371	27,55
29	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	35,830	2,585	92,62
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 356,75
30	K	931981135	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr.50 mm	m2	7,288	8,977	65,42
31	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	605,500	1,617	979,09

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	605,500	1,344	813,79
33	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	605,500	0,771	466,84
34	K	944942101	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	m	52,050	9,814	510,82
35	K	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	514,675	0,940	483,79
36	K	944944801	Demontáž ochranných sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	514,675	0,564	290,28
37	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	11,900	7,229	86,03
38	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	11,900	2,106	25,06
39	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,18300t	m2	61,401	6,260	384,37
40	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,564	8,46
41	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,575	48,419	76,26
42	K	978015261	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	38,755	0,940	36,43
43	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	14,500	1,889	27,39
44	K	978023411	Vysekanie, vyškrábanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, - 0,01400t	m2	201,382	2,012	405,18
45	K	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	61,401	5,179	318,00
46	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	60,303	8,535	514,69
47	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	60,303	5,978	360,49
48	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	2,820	169,20
49	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	0,940	70,50
50	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	0,940	126,90
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	60,303	11,374	685,89
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	904,545	0,367	331,97
53	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	60,303	8,610	519,21
54	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	482,424	0,968	466,99
55	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	60,303	18,800	1 133,70
D		99	Presun hmôt HSV				382,35
56	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	40,675	9,400	382,35
D		PSV	Práce a dodávky PSV				73 714,98
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				7 359,12

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	110,580	15,538	1 718,19
58	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	64,471	0,451	29,08
59	M	6936651300	<i>Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	74,141	0,959	71,10
60	K	711191500	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	m2	110,580	0,094	10,39
61	K	711191501	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, zvisle, alebo ekvivalentná náhrada	m2	61,401	0,094	5,77
62	K	711411431	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	61,401	21,103	1 295,75
63	K	711463302	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	10,772	2 169,29
64	K	711463303	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	9,287	1 870,23
65	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,000	2,491	189,32
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				837,42
66	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	7,141	0,705	5,03
67	M	283230007300	<i>Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	8,212	0,573	4,71
68	K	712290011	Zhotovenie parozábrany pre stropy rovné	m2	145,088	0,705	102,29
69	M	2832208026	<i>Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	166,852	1,288	214,91
70	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	5,110	7,990	40,83
71	M	283220002000	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	5,877	5,866	34,47
72	M	311970001100	<i>Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	30,000	0,320	9,60
73	M	311970001800	<i>Univerzálny teleskop NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	30,000	0,705	21,15
74	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	2,031	7,106	14,43
75	M	283220002000	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	2,437	5,866	14,30
76	M	311970001100	<i>Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	15,000	0,320	4,80
77	M	311970002100	<i>Podložka rozperná tvarovaná 50/7 mm viplanyl (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	15,000	0,113	1,70
78	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	6,176	49,41

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	2832990650	mPVC flek rohový	ks	8,000	0,846	6,77
80	K	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	6,770	9,268	62,74
81	M	2832990600	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	60,000	0,244	14,64
82	K	712973660	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	6,770	9,268	62,74
83	M	2832990600	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	60,000	0,244	14,64
84	K	712973775	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm	m	6,770	9,268	62,74
85	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	60,000	0,320	19,20
86	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	2,270	17,315	39,31
87	M	311970002200	Turbošrób universal d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	25,000	0,226	5,65
88	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	5,110	0,479	2,45
89	M	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	5,877	0,959	5,64
90	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,000	2,585	23,27
D		713	Izolácie tepelné				6 952,06
91	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	295,660	0,771	227,95
92	M	631440022300	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	301,573	5,367	1 618,54
93	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	5,110	5,170	26,42
94	M	631440028300	Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	5,212	12,314	64,18
95	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	5,110	5,170	26,42
96	M	631440028400	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,315	12,276	28,42
97	M	631440028500	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,315	18,697	43,28
98	M	631440028600	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,581	24,976	14,51
99	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	5,110	1,805	9,22

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	631440027600	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	5,212	11,092	57,81
101	M	631440027600	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	5,212	11,092	57,81
102	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	4,333	8,827	38,25
103	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	m2	4,419	6,110	27,00
104	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	131,899	4,832	637,34
105	M	6314150090	Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	134,537	5,875	790,40
106	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	131,899	8,610	1 135,65
107	M	631440001000	Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	134,537	6,580	885,25
108	K	713161680	Napojenie parozábrany na strešné okno	ks	4,000	15,181	60,72
109	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	m2	295,660	2,566	758,66
110	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	355,989	0,978	348,16
111	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	73,000	1,316	96,07
D		762	Konštrukcie tesárske				14 689,88
112	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	25,678	1,410	36,21
113	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	762,570	2,124	1 619,70
114	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	245,367	4,926	1 208,68
115	M	605120000100	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, dĺ. 4000-6500 mm	m3	2,455	222,517	546,28
116	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	483,038	6,608	3 191,92
117	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	8,822	212,177	1 871,83
118	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	103,304	9,090	939,03
119	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	2,659	212,177	564,18
120	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	58,090	9,870	573,35
121	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	0,724	212,177	153,62
122	M	6059515900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 240 mm, š. 260 mm mäkké	m3	1,718	229,144	393,67
123	K	762341012	Montáž debnenia zložitých striech, na kontrataty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	35,410	4,258	150,78

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	m2	38,951	9,400	366,14
125	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	258,435	0,780	201,58
126	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,497	250,407	124,45
127	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	290,000	0,987	286,23
128	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,558	250,407	139,73
129	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	18,407	25,483	469,07
130	K	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	42,036	17,860	750,76
131	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0.01400t	m2	102,733	0,940	96,57
132	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	114,148	1,786	203,87
133	K	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	108,140	1,551	167,73
134	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	150,000	4,230	634,50
D		763	Konštrukcie - drevostavby				3 528,22
135	K	763138250	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	104,774	27,580	2 889,67
136	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	20,844	28,632	596,81
137	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	37,000	1,128	41,74
D		764	Konštrukcie klampiarske				10 586,85
138	K	764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	m2	35,410	17,155	607,46
139	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl' 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	60,000	1,100	66,00
140	K	764314521	Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúl' 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	35,410	79,900	2 829,26
141	K	764324511	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 330 mm	m	48,640	25,728	1 251,41
142	K	764324552	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	21,150	51,775	1 095,04
143	K	764324556	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v hrebeni plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	m	4,350	98,606	428,94
144	K	764354123	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	48,340	26,433	1 277,77
145	K	764392640	Úžľabie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 500 mm	m	6,200	33,718	209,05
146	K	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	35,830	17,089	612,30

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	764434502	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 330 mm	m	8,600	38,277	329,18
148	K	764434508	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 1000 mm	m	8,410	89,300	751,01
149	K	764454124	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	23,100	39,847	920,47
150	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	117,000	1,786	208,96
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				8 357,32
151	K	765311825	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,06t, vrátane všetkých doplnkov	m2	148,480	3,243	481,52
152	K	765312339	Keramicná krytina TONDACH Steinbruck, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°, vrátane všetkých doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	133,360	51,888	6 919,78
153	K	765901141	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy	m2	133,360	3,600	480,10
154	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	83,000	5,734	475,92
D		766	Konštrukcie stolárske				14 319,36
155	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	34,846	34,85
156	M	553430000710	Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	239,700	239,70
157	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	217,530	4,493	977,36
158	M	6053340500	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,396	250,407	99,16
159	K	766621403	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane parapet. dosiek, vrátane vybúr. pôvodných výplní otvorov	m	183,500	18,800	3 449,80
160	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	183,500	3,008	551,97
161	M	283290006500	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	183,500	3,196	586,47
162	M	611410000000	Plastové okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, PLAST MONT LC, plastový parapet, alebo ekvivalentná náhrada	m2	52,506	108,100	5 675,90
163	K	766661425	Montáž dverí plastových vchodových	ks	1,000	94,000	94,00
164	M	611420000200	Vstupné dvere plastové otváracie, vxš 2065x1090 mm, PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	705,000	705,00
165	K	766672033	Montáž okna strešného FAKRO, veľkosť okna 78x140 cm s parozábranou a lemovaním, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	70,801	212,40
166	M	611310001850	Strešné okno drevené kyvné FAKRO, izol. 3-sklo, šxv 780x1400 mm, U3 v prírodnej farbe, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	526,400	1 579,20
167	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	151,000	0,752	113,55
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 626,61
168	K	767310110	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	1,000	76,958	76,96

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	M	611330000700	Strešný výlez FAKRO FWL U3, FWR U3, šxv 660x1180 mm, termoizolačný, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	491,620	491,62
170	K	767330326	Montáž obľej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	m	18,375	104,340	1 917,25
171	M	553580018340	Strieška rovná nerezová s akrylátom hr. 4 mm, farba transparentná	m2	30,909	99,640	3 079,77
172	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,000	1,034	61,01
D		783	Nátery				1 458,14
173	K	783891420	Nátory omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	m2	201,382	3,384	681,48
174	M	2353211200	Roztok pre ošetrenie zasoleného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	kg	100,691	4,653	468,52
175	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	125,618	2,453	308,14
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				909,92
176	K	HZS000111PB P	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	hod	80,000	11,374	909,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.2 - Zdravotechnika

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991
IČ DPH: SK2020081371

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 005,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	27 005,74	20,00%	5 401,15
Cena s DPH		v EUR	32 406,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 005,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 763,73

1 - Zemné práce

1 234,11

4 - Vodorovné konštrukcie

281,06

99 - Presun hmôt HSV

248,56

PSV - Práce a dodávky PSV

24 661,21

713 - Izolácie tepelné

1 123,54

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

4 345,88

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4 222,99

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

14 561,10

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

407,70

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

580,80

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.2 - Zdravotechnika

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						

Náklady z rozpočtu

27 005,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 763,73
D	1	Zemné práce					1 234,11
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	23,662	37,380	884,49
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,517	3,300	34,71
3	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,573	23,690	155,71
4	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	12,428	12,810	159,20
D	4	Vodorovné konštrukcie					281,06
5	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,573	42,760	281,06
D	99	Presun hmôt HSV					248,56
6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	24,856	10,000	248,56
D	PSV	Práce a dodávky PSV					24 661,21
D	713	Izolácie tepelné					1 123,54
7	K	713483103	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	138,821	4,170	578,88
8	M	6316680086	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	63,934	0,400	25,57
9	M	6316680120	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	77,663	0,650	50,48
10	K	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	63,221	4,380	276,91
11	M	6316680087	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	62,419	0,450	28,09
12	M	6316680121	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	2,066	1,000	2,07

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	713483105	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kurenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	27,257	5,200	141,74
14	M	6316680088	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	26,287	0,500	13,14
15	M	6316680122	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	1,515	1,000	1,52
16	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,167	30,780	5,14
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	4 345,88			
17	K	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	190,090	190,09
18	K	721140917	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	27,960	27,96
19	K	721140927	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 150	ks	1,000	5,600	5,60
20	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	8,505	13,520	114,99
21	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	26,730	14,430	385,71
22	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	62,640	15,190	951,50
23	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	66,083	21,030	1 389,73
24	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	30,360	9,560	290,24
25	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	14,850	7,810	115,98
26	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	7,550	7,55
27	M	FB3HL510N-3000	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom DN 40/50	ks	1,000	44,000	44,00
28	K	721229024	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	ks	2,000	24,660	49,32
29	M	552240011150	Žlab sprchový k stene dĺ. 1350 mm	ks	2,000	199,000	398,00
30	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	3,000	28,320	84,96
31	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	22,920	45,84
32	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	209,168	0,760	158,97
33	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,779	22,610	85,44
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 222,99			
34	K	722110924	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	ks	1,000	24,280	24,28
35	K	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	10,665	15,390	164,13
36	K	722130214	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	16,052	17,050	273,69
37	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,000	1,390	1,39
38	K	722172100	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	138,821	7,390	1 025,89
39	K	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	m	52,556	8,860	465,65
40	K	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	11,205	10,720	120,12

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	722172103	Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním	m	3,375	13,300	44,89
42	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	17,000	9,400	159,80
43	M	3195230043	Nástenka PRESS priechodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	3,500	21,00
44	M	3195400003	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	3,500	7,00
45	M	3195400006	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	11,000	3,500	38,50
46	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	12,000	4,550	54,60
47	M	4221045600	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	12,000	9,500	114,00
48	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	8,000	2,070	16,56
49	M	4221045900	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	8,000	9,500	76,00
50	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	5,000	2,100	10,50
51	M	4221046200	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	ks	5,000	14,000	70,00
52	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	4,000	2,230	8,92
53	M	4221046500	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	4,000	26,000	104,00
54	K	722229111	Montáž armatúr PN 0.6	ks	10,000	6,500	65,00
55	M	3899004135	Armatúry vodovodné PN 16	ks	10,000	8,550	85,50
56	K	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výbrojou 25 (konopná hadica)	súb.	2,000	245,000	490,00
57	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	232,673	1,390	323,42
58	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	232,673	1,000	232,67
59	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,026	20,450	225,48
D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				14 561,10
60	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	1,000	24,030	24,03
61	M	642340000100	Kombinované WC keramické MIO, rozmer 360x680x400 mm, VARIO odpad, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	120,000	120,00
62	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	súb.	8,000	39,800	318,40
63	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	175,000	1 400,00
64	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	8,000	12,000	96,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	50,000	150,00
66	M	552360001400	WC nerezové antivandalové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	650,000	3 250,00
67	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	27,590	165,54
68	M	642110002500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	30,000	180,00
69	K	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	27,590	137,95
70	M	552310004200	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	580,000	2 900,00
71	K	725243111	Montáž - box sprchový masážny	súb.	2,000	180,390	360,78
72	M	552260003450	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	480,000	960,00
73	K	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 90x90 mm	súb.	2,000	173,000	346,00
74	M	552230001300	Kút sprchový LYRA PLUS štvrtkruhový, rozmer 900x900x1900 mm, 4/5 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	270,000	540,00
75	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	24,000	2,650	63,60
76	M	5523402970	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	15,000	32,000	480,00
77	M	5523402990	Držiak na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	15,000	135,00
78	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	20,000	2,650	53,00
79	M	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	125,000	500,00
80	M	552380012700	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	16,000	49,000	784,00
81	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	5,500	11,00
82	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	2,000	230,000	460,00
83	K	725291116	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	súb.	2,000	12,650	25,30
84	M	552260001350	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez. koľajnička	ks	2,000	80,000	160,00
85	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	15,700	15,70
86	M	5528161550	Výlevka keramická s al poklopom 1a	ks	1,000	135,000	135,00
87	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	21,000	4,550	95,55
88	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	21,000	3,500	73,50
89	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	11,000	9,900	108,90
90	M	5513006065	Umývadlová stojanková batéria	ks	11,000	16,000	176,00
91	K	725839211	Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdielovej	súb.	1,000	8,300	8,30
92	M	5513006525	Bidetetová stojacia batéria	ks	1,000	20,000	20,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	8,000	16,00
94	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	15,000	30,00
95	M	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	2,000	45,000	90,00
96	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	11,000	2,580	28,38
97	M	FB3HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	11,000	5,400	59,40
98	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	1,000	2,350	2,35
99	M	FB3HL410	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre pračku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	17,000	17,00
100	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	2,580	5,16
101	M	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	ks	2,000	13,000	26,00
102	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	2,470	2,47
103	M	HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	16,000	16,00
104	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,629	23,520	14,79
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				407,70
105	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	15,065	3,624	54,60
106	M	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	15,065	3,948	59,48
107	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	6,000	5,400	32,40
108	M	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	6,000	5,340	32,04
109	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,408	6,82
110	M	4290035176	Záslep DN 125	ks	2,000	1,392	2,78
111	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	5,496	16,49
112	M	4290035289	T-kus DN 125	ks	3,000	7,128	21,38
113	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	2,000	8,148	16,30
114	M	4290038458	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	ks	2,000	54,792	109,58
115	K	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	3,000	6,144	18,43
116	M	4290020129	RSK 125 spätná klapka	ks	3,000	9,588	28,76
117	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	4,000	2,160	8,64
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				580,80
118	K	HZS000111DZ TI	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	hod	48,000	12,100	580,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.3 - Vykurovanie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991
IČ DPH: SK2020081371

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 969,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18 969,02	20,00%	3 793,80
Cena s DPH	v EUR		22 762,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.3 - Vykurovanie

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 969,02

HSV - Práce a dodávky HSV

636,27

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

159,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

459,03

99 - Presun hmôt HSV

17,35

PSV - Práce a dodávky PSV

16 020,83

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

2 528,31

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

3 708,88

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 568,18

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

841,53

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 373,93

M - Práce a dodávky M

200,00

95-M - Revízie

200,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 111,92

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.3 - Vykurovanie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 969,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV					636,27
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					159,89
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	16,200	9,870	159,89
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					459,03
2	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	80,000	3,600	288,00
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,620	12,100	31,70
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,200	0,390	10,22
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,620	9,160	24,00
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,960	1,030	21,59
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,520	20,000	30,40
8	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,100	30,000	33,00
9	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	2,620	7,680	20,12
D	99	Presun hmôt HSV					17,35
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	1,735	10,000	17,35
D	PSV	Práce a dodávky PSV					16 020,83
D	731	Ústredné kúrenie, kotolne					2 528,31
11	K	731261095	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	ks	1,000	498,310	498,31
12	M	4840010021879	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 550,000	1 550,00
13	M	4840020171316	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	ks	1,000	130,000	130,00
14	M	4840020184844	VR 70 - modul rozšírenia na ovládanie dvoch okruhov, s jedným priamym a s jedným zmiešavacím okruhom alebo ekvivalent	ks	1,000	170,000	170,00
15	M	4840020171334	VR 91 - diaľkové ovládanie, podsvietené, s izbovým termostatom a vlhkomerom alebo ekvivalent	ks	1,000	90,000	90,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	24,000	3,750	90,00
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				3 708,88
17	K	73211140R	Hydraulický oddelovač horizontálny DN 32 PAW.HD2600 M+D alebo ekvivalent	ks	1,000	522,000	522,00
18	K	73211143R	Horizontálny rozdeľovač PAW.MW2 pre dva moduly DN 32 M+D alebo ekvivalent	ks	1,000	730,000	730,00
19	K	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	69,800	69,80
20	M	4840010020639	Stacionárny zásobník uniSTOR VIH R 300 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 050,000	1 050,00
21	M	484305827	Poistná skupina pre stac.zásobníky 10 bar nad 200 l alebo ekvivalent	ks	1,000	90,000	90,00
22	K	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	5,200	5,20
23	M	4846717025	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	35,000	35,00
24	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	5,560	11,12
25	M	4268155090	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent	ks	2,000	420,220	840,44
26	K	732470001	Montáž poistnej skupiny	ks	1,000	24,250	24,25
27	M	4848900810	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prápojkú studenej vody s redukčným ventilom	ks	1,000	97,000	97,00
28	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	6,520	6,52
29	M	4268157240	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	ks	1,000	185,000	185,00
30	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	37,000	1,150	42,55
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				5 568,18
31	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	60,000	3,700	222,00
32	M	484HERZ	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	ks	30,000	20,000	600,00
33	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	4,000	14,330	57,32
34	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	6,000	19,060	114,36
35	K	733167011	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	m	188,000	12,920	2 428,96
36	K	733167012	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	m	32,000	16,250	520,00
37	K	733167013	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	32,000	22,120	707,84
38	K	733167014	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	24,000	29,680	712,32
39	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	10,000	0,420	4,20
40	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	276,000	0,430	118,68
41	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	55,000	1,500	82,50
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				841,53
42	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	2,130	12,78
43	M	4849210116.1	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	6,000	10,500	63,00
44	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	30,000	1,490	44,70
45	M	5518100042	Termostatická hlavica	ks	30,000	12,400	372,00
46	K	734231215	Ventil uzatvárací závitový G 1	ks	12,000	10,960	131,52
47	K	734231216	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	ks	2,000	14,270	28,54
48	K	734240010	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	4,020	8,04

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	5511871660	Vodorovná spätná klapka , 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	2,000	6,500	13,00
50	K	734252120	Montáž ventilu poistného	ks	5,000	3,010	15,05
51	M	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	ks	5,000	7,500	37,50
52	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	5,000	5,580	27,90
53	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	4,050	8,10
54	M	5511871590	Filter závitový, 1", mosadz	ks	2,000	6,000	12,00
55	K	73429612R	Termostatický zmieševací ventil na TV	ks	1,000	65,000	65,00
56	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,000	0,300	2,40
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 373,93
57	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	4,200	126,00
58	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	30,000	1,690	50,70
59	K	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,950	11,90
60	K	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	6,250	12,50
61	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	6,080	12,16
62	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	6,440	12,88
63	K	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,550	6,55
64	M	4845389300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 500x400 alebo ekvivalent	ks	2,000	45,000	90,00
65	M	4845390300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	58,000	58,00
66	M	4845389500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	55,000	55,00
67	M	4845389550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x900 alebo ekvivalent	ks	1,000	55,000	55,00
68	M	4845390200	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x600 alebo ekvivalent	ks	2,000	52,000	104,00
69	M	4845390301	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	60,000	60,00
70	M	4845390950	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x600 alebo ekvivalent	ks	1,000	64,000	64,00
71	K	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,020	6,02
72	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	6,700	26,80
73	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	8,530	34,12
74	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,180	6,18
75	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	6,720	20,16
76	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	7,400	14,80
77	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	8,120	40,60

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	4848952430	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	76,000	76,00
79	M	4848952460	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1400 alebo ekvivalent	ks	3,000	93,000	279,00
80	M	4848952710	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x 600 alebo ekvivalent	ks	1,000	80,000	80,00
81	M	4848952750	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	106,000	106,00
82	M	4848952390	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x 600 alebo ekvivalent	ks	1,000	60,000	60,00
83	M	4848952431	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	76,000	76,00
84	M	4848952450	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x1200 alebo ekvivalent	ks	2,000	84,000	168,00
85	M	4848952550	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 600x 600 alebo ekvivalent	ks	1,000	63,000	63,00
86	M	4848952711	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 900x 600 alebo ekvivalent	ks	2,000	80,000	160,00
87	M	4848953520	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x 700 alebo ekvivalent	ks	2,000	102,000	204,00
88	M	4848953550	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1000 alebo ekvivalent	ks	2,000	125,000	250,00
89	M	4848953270	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 500x1600 alebo ekvivalent	ks	1,000	112,000	112,00
90	M	4848953551	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1000 alebo ekvivalent	ks	2,000	125,000	250,00
91	K	735154250	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	7,380	7,38
92	M	4848954310	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKL 900x 600 alebo ekvivalent	ks	1,000	125,000	125,00
93	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	9,000	3,620	32,58
94	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	20,000	7,030	140,60
95	K	735158130	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	1,000	12,550	12,55
96	K	735191911	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	250,000	250,00
97	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,000	1,650	54,45
D M Práce a dodávky M							200,00
D 95-M Revízie							200,00
98	K	95020100R	Revízia tlakovej nádoby	ks	1,000	200,000	200,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 111,92

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž ÚK (radiátory, rozvody, armatúry, kotol....)	hod	64,000	12,100	774,40
100	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia skúška	hod	72,000	14,370	1 034,64
101	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	16,000	18,930	302,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.4 - Elektroinštalácie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991
IČ DPH: SK2020081371

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 007,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	24 007,37	20,00%	4 801,47
Cena s DPH			28 808,84
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.4 - Elektroinštalácie

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 007,37

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

771,84

91011301 - Úložný materiál - Príchytka (hmoždinka) - Polyamydové

771,84

HSV - Práce a dodávky HSV

5 200,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 200,88

M - Práce a dodávky M

18 034,65

21-M - Elektromontáže

16 947,05

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1 087,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. J. D.

Objekt:

2018004.2 - Objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec

Časť:

2018004.2B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.2B.4 - Elektroinštalácie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 007,37

D	91		Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení				771,84
D	91011301		Úložný materiál - Príchytka (hmoždinky) - Polyamydové				771,84
1	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytka HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	576,000	1,140	656,64
2	M	2830406000	Hmoždinka klasická so skrútkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	ks	576,000	0,200	115,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 200,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 200,88
3	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	183,000	0,970	177,51
4	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	3,000	7,790	23,37
5	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	900,000	3,600	3 240,00
6	K	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	400,000	4,400	1 760,00
D	M		Práce a dodávky M				18 034,65
D	21-M		Elektromontáže				16 947,05
7	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,210	121,00
8	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	100,000	0,650	65,00
9	M	345710017900	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	40,000	0,200	8,00
10	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	100,000	0,130	13,00
11	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	163,000	1,230	200,49
12	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	163,000	0,250	40,75
13	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	20,000	2,400	48,00
14	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	20,000	0,350	7,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	23,000	1,990	45,77
16	M	345320000500	Vypínač radenie 1 IP20	ks	12,000	2,000	24,00
17	M	345320000900	Vypínač radenie 1 IP44	ks	11,000	3,500	38,50
18	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	6,000	2,270	13,62
19	M	345330000100	Prepínač radenie 5 IP20	ks	6,000	4,500	27,00
20	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	4,530	9,06
21	M	345330001100	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	ks	2,000	3,000	6,00
22	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	28,000	2,270	63,56
23	M	345330000400	Prepínač radenie 6 IP20	ks	28,000	2,000	56,00
24	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	8,000	2,560	20,48
25	M	345320001200	Vypínač radenie 7, IP20	ks	8,000	3,000	24,00
26	K	210110082	Vypínač zapustený 400V	ks	4,000	5,380	21,52
27	M	345320003600	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	ks	4,000	16,000	64,00
28	K	210110507	Prepínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	9,350	9,35
29	M	358120004901	Spínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	25,000	25,00
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	64,000	3,680	235,52
31	M	345510001900	Zásuvka jednoduchá IP20	ks	38,000	3,500	133,00
32	M	345510005400	Zásuvka jednoduchá IP44	ks	26,000	3,800	98,80
33	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	ks	15,000	4,400	66,00
34	M	345510002000	Zásuvka dvojité	ks	15,000	2,900	43,50
35	K	210192551	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	17,130	17,13
36	M	345610010100	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	6,000	6,00
37	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	600,000	600,00
38	M	357150000400	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	530,000	530,00
39	K	2101930741	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia	ks	1,000	320,000	320,00
40	M	3571500004001	Rozvádzač RP1 - komponenty	ks	1,000	240,000	240,00
41	K	2101930742	Kompletáž rozvádzača RP2 vč. zapojenia	ks	1,000	330,000	330,00
42	M	3571500004002	Rozvádzač RP2 - komponenty	ks	1,000	250,000	250,00
43	K	210201002	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného	ks	65,000	12,000	780,00
44	M	348140000500	Svietidlo žiarivkové stropné/nástenné E27 IP20	ks	29,000	26,000	754,00
45	M	348140001300	Svietidlo interiérové žiarivkové IP44	ks	14,000	26,000	364,00
46	M	348140001200	Svietidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	ks	22,000	27,000	594,00
47	K	210201046	Zapojenie svetidla 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	ks	27,000	12,000	324,00
48	M	348140001800	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	ks	23,000	26,000	598,00
49	M	348140003200	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP44	ks	4,000	27,000	108,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210201511	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	39,000	12,000	468,00
51	M	348150000800	Svetidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	ks	39,000	21,000	819,00
52	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	50,000	0,960	48,00
53	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	8,000	80,00
54	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	8,000	80,00
55	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	kg	5,000	3,500	17,50
56	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	350,000	1,200	420,00
57	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	350,000	0,650	227,50
58	K	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	170,000	1,200	204,00
59	M	KVO000000225	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	m	170,000	1,050	178,50
60	K	210800522	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	60,000	1,200	72,00
61	M	17195	Vodič pevný H07V-U 25 zeleno/žltý pvc	m	60,000	2,400	144,00
62	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 420,000	1,200	1 704,00
63	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	1 420,000	0,700	994,00
64	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	390,000	1,200	468,00
65	M	KPE0000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	390,000	0,700	273,00
66	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 080,000	1,200	1 296,00
67	M	KPE0000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	1 080,000	1,000	1 080,00
68	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	170,000	1,300	221,00
69	M	KPE0000000484	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 čierny	m	170,000	1,450	246,50
70	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	30,000	1,400	42,00
71	M	KPE0000000500	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x4 čierny	m	30,000	3,200	96,00
72	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	50,000	2,000	100,00
73	M	KPE0000000039	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x6 čierny	m	50,000	6,500	325,00
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 087,60			
74	K	220490011	Montáž nástenného telef.prístroja s tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	16,370	16,37
75	M	3820901300	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	25,000	25,00
76	K	2204900112	Montáž zvončekového tlačidla DZ	ks	11,000	4,550	50,05
77	M	3820901303	Zvončekové tlačidlo DZ	ks	11,000	2,200	24,20
78	K	220491	Montáž zvoncového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	250,000	250,00
79	M	3820901301	Modul EV 1 4FN 230 38	ks	1,000	52,000	52,00
80	M	3820901305	Lišta zámková 4 FK 203 08	ks	1,000	15,000	15,00
81	M	3820901311	Strieška na omietku 4FF69231	ks	1,000	16,000	16,00
82	M	3820901310	Sieťový napájač 4 FP 672 49	ks	1,000	45,000	45,00
83	M	3820901309	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	ks	1,000	15,000	15,00
84	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	3,900	3,90

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	38315000280 0	Zásuvkový modul 2xRJ45/u, kategória Cat6	ks	1,000	10,000	10,00
86	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	140,000	1,200	168,00
87	M	3410300100	STP CAT6 Dátový kábel	m	140,000	0,500	70,00
88	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	13,000	13,160	171,08
89	M	40461000090 0	Snímač pohybu	ks	13,000	12,000	156,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-24-2
Stavba: **Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka**

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 21.1.2019
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

Zhotoviteľ:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

Poznámka:

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	299 163,92

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	299 163,92	59 832,78

Cena s DPH	v	EUR	358 996,70

Projektant	Spracovateľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-24-2

Stavba: **Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka**

Miesto: **Lučenec**

Dátum: 21.1.2019

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov		299 163,92	358 996,70
2018004.5	Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec	299 163,92	358 996,70
2018004.5A	Rekonštrukcia a modernizácia objektu	146 619,84	175 943,81
2018004.5A.1	Stavebné práce	142 818,72	171 382,46
2018004.5A.2	Bleskozvod	2 151,12	2 581,34
2018004.5A.3	Odberné plynové zariadenie	1 650,00	1 980,00
2018004.5B	Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu	152 544,08	183 052,90
2018004.5B.1	Stavebné práce	99 403,29	119 283,95
2018004.5B.2	Zdravotechnika	12 591,09	15 109,31
2018004.5B.3	Vykurovanie	22 197,98	26 637,58
2018004.5B.4	Elektroinštalácie	18 351,72	22 022,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavřšení transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt:

2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť:

2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.5A.1 - Stavebné práce

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 21.1.2019
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			142 818,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	142 818,72	20,00%	28 563,74

Cena s DPH	v EUR	171 382,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zavřšení transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3: **2018004.5A.1 - Stavebné práce**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

142 818,72

HSV - Práce a dodávky HSV

102 801,47

1 - Zemné práce	6 524,99
2 - Zakladanie	17 145,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 750,60
4 - Vodorovné konštrukcie	5 781,99
5 - Komunikácie	1 286,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 515,98
8 - Rúrové vedenie	213,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33 193,08
99 - Presun hmôt HSV	9 389,81

PSV - Práce a dodávky PSV

20 767,25

762 - Konštrukcie tesárske	22,41
766 - Konštrukcie stolárske	1 502,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 377,66
771 - Podlahy z dlaždíc	4 193,57
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 632,13
776 - Podlahy povlakové	652,40
781 - Obklady	1 156,51
783 - Nátery	1 352,85
784 - Maľby	3 877,23

M - Práce a dodávky M

19 250,00

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	19 250,00

ROZPOČET

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3: **2018004.5A.1 - Stavebné práce**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

142 818,72

D HSV Práce a dodávky HSV 102 801,47

D 1 Zemné práce 6 524,99

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	72,256	10,23	739,18
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	72,256	1,56	112,72
3	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	1,806	13,33	24,07
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	72,806	27,93	2 033,47
5	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	41,981	33,88	1 422,32
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	13,622	39,67	540,38
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	27,315	2,44	66,65
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	27,315	0,79	21,58
9	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	72,806	1,41	102,66
10	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	72,806	0,32	23,30
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,503	2,44	111,03
12	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,851	19,66	16,73
13	M	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	1,349	13,75	18,55
14	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,302	19,66	536,76
15	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	42,509	13,75	584,50
16	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	125,801	1,36	171,09

D 2 Zakladanie 17 145,16

17	K	212752242	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	ks	4,000	8,10	32,40
18	M	286610029800	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	93,50	374,00
19	M	286610030500	Kryt drenážnej šachty nepochôdzny, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	14,32	57,28
20	M	286610030600	Predĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	17,23	68,92
21	K	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	60,755	1,00	60,76
22	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,722	13,75	106,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	216411111	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementového mlieka	m2	34,127	9,35	319,09
24	K	271543001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm	m3	12,594	48,17	606,65
25	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,108	24,20	268,81
26	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	12,594	70,68	890,14
27	K	273351217	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,825	15,11	103,13
28	K	273351218	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,825	2,64	18,02
29	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	83,962	3,61	303,10
30	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	1,215	160,96	195,57
31	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	6,075	69,74	423,67
32	K	274361822	Výstuž základových pásov z ocele 10505, dodatočne vkladaná pri podbet. základov	t	0,194	1 375,00	266,75
33	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	t	0,006	929,01	5,57
34	K	279232511	Postupné podmurovanie základného muriva akýmkoľvek pálenými tehliami P200 alebo P350 na maltu	m3	34,127	159,50	5 443,26
35	K	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 16/20	m3	51,191	148,50	7 601,86
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				9 750,60
36	K	311231127	Murivo atikové reliéf. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m3	1,388	286,75	398,01
37	K	311231480	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 44 P+D P 10, na maltu MVC (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	4,817	137,50	662,34
38	K	311231482	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 38 P+D P 10, na maltu MVC (380x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	7,328	125,74	921,42
39	K	311231483	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D P 10, na maltu MVC (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	1,618	137,50	222,48
40	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	15,381	163,42	2 513,56
41	K	317163321	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	15,000	15,08	226,20
42	K	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	18,36	55,08
43	K	317163323	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	21,000	22,67	476,07
44	K	317163324	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	25,99	233,91
45	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1,170	901,75	1 055,05
46	K	340238289	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehliami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,540	20,89	11,28
47	K	340239271	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,063	19,90	21,15
48	K	340239272	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,832	19,90	76,26
49	K	340239275	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	10,320	56,66	584,73
50	K	340239279	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,459	67,45	772,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	342242312	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	M2	80,431	18,90	1 520,15
D 4			Vodorovné konštrukcie				5 781,99
52	K	411127000	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetónovaním, alebo ekvivalentná náhrada	m2	18,101	45,46	822,87
53	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	15,740	4,24	66,74
54	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	15,740	1,13	17,79
55	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,063	1 101,33	69,38
56	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	13,707	108,23	1 483,51
57	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	87,725	7,99	700,92
58	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	87,725	1,94	170,19
59	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,545	1 512,91	824,54
60	K	417362021	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,133	1 225,71	163,02
61	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,982	290,84	576,44
62	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,197	1 915,17	377,29
63	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,216	14,73	194,67
64	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,216	2,79	36,87
65	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	29,000	7,33	212,57
66	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,800	9,16	53,13
67	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,800	2,08	12,06
D 5			Komunikácie				1 286,76
68	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	66,220	8,03	531,75
69	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	66,220	4,18	276,80
70	M	592460016700	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	66,882	7,15	478,21
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 515,98
71	K	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	45,000	1,27	57,15
72	K	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	30,000	2,54	76,20
73	K	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	7,02	105,30
74	K	611401917	Príplatok za navlhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	28,956	0,13	3,76
75	K	611401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	49,278	0,21	10,35
76	K	611401924	Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	m2	7,456	0,52	3,88
77	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	49,278	4,91	241,95
78	K	611459181	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	15,740	1,53	24,08
79	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	28,956	2,49	72,10
80	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	49,278	2,23	109,89
81	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	28,956	4,33	125,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	611460243	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	28,956	9,43	273,06
83	K	611460253	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	28,956	6,18	178,95
84	K	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	60,000	1,65	99,00
85	K	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	45,000	2,11	94,95
86	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	6,05	90,75
87	K	612401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	1 080,117	0,19	205,22
88	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	855,099	4,21	3 599,97
89	K	612422491	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	855,099	0,92	786,69
90	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	855,099	1,12	957,71
91	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	855,099	1,71	1 462,22
92	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	225,018	3,26	733,56
93	K	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	225,018	8,47	1 905,90
94	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	225,018	5,29	1 190,35
95	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	20,571	88,80	1 826,70
96	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	12,594	81,66	1 028,43
97	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	400,112	1,91	764,21
98	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	749,775	0,31	232,43
99	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	l	74,978	6,25	468,61
100	K	632452681	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	m2	359,548	4,90	1 761,79
101	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000	27,47	384,58
102	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	1,000	31,68	31,68
103	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	4,000	31,68	126,72
104	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	9,000	31,68	285,12
105	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	34,79	104,37
106	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	29,61	29,61
107	M	553310008900	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	1,000	31,68	31,68
108	M	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	1,000	31,68	31,68
D 8			Rúrové vedenie				213,10
109	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,755	0,46	27,95
110	M	286110014800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	m	61,362	0,88	54,00
111	M	286520001000	Drenáž oblúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	4,19	16,76
112	M	286520011300	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	3,20	25,60
113	M	286520011400	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	3,42	27,36
114	M	286520014400	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	0,81	4,86
115	M	286520017300	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	1,65	9,90
116	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	m	60,755	0,30	18,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	6936651400	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	19,087	1,49	28,44
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33 193,08
118	K	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	54,192	8,02	434,62
119	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 350,146	2,09	2 821,81
120	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 350,146	0,64	864,09
121	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 350,146	1,12	1 512,16
122	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 130,471	2,01	2 272,25
123	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	19,227	4,03	77,48
124	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	44,862	5,10	228,80
125	K	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	26,917	4,22	113,59
126	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	62,807	8,72	547,68
127	K	949942105	Žeriav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	hod	50,000	38,50	1 925,00
128	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	588,197	1,09	641,13
129	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	374,888	0,09	33,74
130	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	51,191	38,50	1 970,85
131	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	4,758	19,46	92,59
132	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	10,431	1,83	19,09
133	K	962031134	Búranie prímuroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	61,401	1,83	112,36
134	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,532	16,25	138,65
135	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,364	18,15	24,76
136	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	25,905	5,34	138,33
137	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,083	76,34	6,34
138	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	8,977	66,13	593,65
139	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	40,528	52,57	2 130,56
140	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	100,354	1,27	127,45
141	K	965082960	Odstránenie sutiny a čistenie podlahy na povalách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	9,117	8,22	74,94
142	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,422	14,08	315,70
143	K	975011231	Podperná výdrela základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. 1-5 m	m	68,254	13,75	938,49
144	K	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	49,278	1,10	54,21
145	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	855,099	0,84	718,28
146	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	216,972	1,67	362,34
147	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	54,212	2,50	135,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	365,693	1,98	724,07
149	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	365,693	4,08	1 492,03
150	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	14,41	864,60
151	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	2,75	206,25
152	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	5,87	792,45
153	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	365,693	8,93	3 265,64
154	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	5 485,395	0,32	1 755,33
155	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	365,693	1,98	724,07
156	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	2 925,544	0,66	1 930,86
157	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	365,693	5,50	2 011,31
D		99	Presun hmôt HSV				9 389,81
158	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	670,222	14,01	9 389,81
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 767,25
D		762	Konštrukcie tesárske				22,41
159	K	762211811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiari. bez podstupníc š. do 1, 50 m, - 0.30000t	m	5,151	4,35	22,41
D		766	Konštrukcie stolárske				1 502,49
160	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	10,78	183,26
161	M	611610003650	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, plné	ks	2,000	49,50	99,00
162	M	611610004150	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, s preskleným pásom pri kľučke	ks	15,000	49,50	742,50
163	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	17,000	16,50	280,50
164	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	3,000	3,87	11,61
165	M	549170000400	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	32,54	97,62
166	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,88	88,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 377,66
167	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň, kotvenie zboku	m	10,315	30,79	317,60
168	M	553520000750	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	m	10,315	71,50	737,52
169	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	71,993	10,78	776,08
170	M	611930000810	Drevené madlo schodiskové, vodiaca tyč, na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	m	71,993	19,80	1 425,46
171	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	1,21	121,00
D		771	Podlahy z dlaždíc				4 193,57
172	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,340	11,99	183,93
173	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	15,647	7,15	111,88
174	K	771415017	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 100 mm	m	147,663	3,01	444,47
175	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	15,062	7,15	107,69
176	K	771415037	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	15,813	3,22	50,92
177	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,613	7,15	11,53
178	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	154,330	10,25	1 581,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	M	597740001650	<i>Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	157,417	7,15	1 125,53
180	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	13,294	11,13	147,96
181	M	597740001650	<i>Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	13,560	7,15	96,95
182	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	3,358	12,61	42,34
183	M	597740001250	<i>Dlaždice keramické, protišmyk., mrazuvzdor., lxvxhr 297x297x8 mm</i>	m2	3,425	7,15	24,49
184	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	2,64	264,00
D		775	Podlahy vlysové a parketové				4 632,13
185	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	256,467	1,53	392,39
186	M	611990004200	<i>Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m</i>	m	259,032	2,71	701,98
187	K	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	29,800	1,41	42,02
188	M	611990001700	<i>Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom</i>	m	30,098	4,93	148,38
189	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	191,924	2,45	470,21
190	M	611980002100	<i>Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	195,762	13,20	2 584,06
191	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	191,924	0,40	76,77
192	M	283230008600	<i>Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	197,681	0,51	100,82
193	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	1,16	115,50
D		776	Podlahy povlakové				652,40
194	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	261,139	0,63	164,52
195	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	304,923	1,60	487,88
D		781	Obklady				1 156,51
196	K	781445112	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm, vrátane líšt	m2	55,603	11,10	617,19
197	M	597640002210	<i>Obkladačky keramické, lxvxhr 198x248x6,8 mm</i>	m2	56,715	6,60	374,32
198	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	1,65	165,00
D		783	Nátery				1 352,85
199	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	44,250	1,01	44,69
200	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	44,250	3,72	164,61
201	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	77,225	5,07	391,53
202	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	77,225	1,78	137,46
203	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	28,453	2,27	64,59
204	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14,227	3,42	48,66
205	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	156,660	0,64	100,26
206	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	156,660	2,56	401,05
D		784	Maľby				3 877,23
207	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	100,000	0,26	26,00
208	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	810,494	0,22	178,31
209	M	6243000007	<i>Páska maliarska, š. 10 mm, dĺ. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	17,000	4,95	84,15
210	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 374,163	0,59	810,76
211	K	784410200	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m	m2	904,377	0,15	135,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
212	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	904,377	0,08	72,35
213	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	904,377	0,14	126,61
214	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	213,310	0,46	98,12
215	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	392,880	0,64	251,44
216	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	202,703	1,75	354,73
217	K	784452951	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	904,377	1,79	1 618,83
218	K	784453471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	24,183	1,84	44,50
219	K	784453472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	40,304	1,88	75,77
D M D 33-M							19 250,00
Práce a dodávky M							19 250,00
Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							
220	K	330030343	Osobný výťah hydraulický LC OH 630/0.6/sek 2 stanice - 2 nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
221	M	426220029120	Výťah osobný hydraulický LC OH 630/0.6 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	13 750,00	13 750,00
222	K	330030345	Osobný výťah hydraulický LC OH 630/0.6/sek ďalšie nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	2 750,00	2 750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavřšení transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt:

2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť:

2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.5A.2 - Bleskozvod

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 21.1.2019
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Bc. Stanislav Varga

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 151,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 151,12	20,00%	430,22

Cena s DPH	v EUR	2 581,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3: **2018004.5A.2 - Bleskozvod**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Dc. Stanislav
 Varga

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 151,12
M - Práce a dodávky M	2 151,12
21-M - Elektromontáže	2 151,12

ROZPOČET

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3: **2018004.5A.2 - Bleskozvod**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Bc. Stanislav Varga

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **2 151,12**

D M Práce a dodávky M 2 151,12

D 21-M Elektromontáže 2 151,12

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	35,000	1,05	36,75
2	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	21,600	1,39	30,02
3	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	12,98	77,88
4	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	3,25	19,50
5	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	18,81	112,86
6	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	2,01	10,05
7	M	354410064600	Štítok orientačný zemiaci	ks	5,000	0,55	2,75
8	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	5,000	0,55	2,75
9	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	15,000	0,17	2,55
10	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	49,50	49,50
11	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	30,000	1,10	33,00
12	M	354410033600	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI	ks	30,000	1,67	50,10
13	K	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	20,000	1,10	22,00
14	M	354410035400	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	ks	20,000	0,78	15,60
15	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	100,000	1,10	110,00
16	M	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	100,000	2,75	275,00
17	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	4,60	4,60
18	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	10,08	10,08
19	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	5,28	10,56
20	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	2,000	1,10	2,20
21	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	1,10	1,10
22	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	1,000	1,67	1,67
23	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	13,000	1,84	23,92
24	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	1,45	1,45
25	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,45	17,40
26	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	1,84	7,36
27	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	4,000	0,84	3,36
28	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	1,29	20,64
29	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	16,000	0,47	7,52
30	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	1,84	14,72
31	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	1,12	8,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,84	11,04
33	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,44	8,64
34	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	10,45	125,40
35	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	17,53	210,36
36	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	75,000	1,38	103,50
37	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	10,200	6,67	68,03
38	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	m	50,000	10,45	522,50
39	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	50,000	1,27	63,50
40	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	17,000	0,33	5,61
41	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	7,000	6,67	46,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavřšení transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt:

2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť:

2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.5A.3 - Odberné plynové zariadenie

JKSO: 801 99

Miesto: Lučenec

CPV: 45215221-2

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Zhotoviteľ:

Projektant:

PROMOST s.r.o.

Spracovateľ:

Ján Lacko

Poznámka:

KS: 1212

Dátum: 21.1.2019

CPA: 41.00.48

IČO: 00633210

IČ DPH: 2021194318

IČO:

IČ DPH:

IČO: 45351856

IČ DPH: SK 2022945430

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 650,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 650,00	20,00%	330,00

Cena s DPH

v EUR

1 980,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3: **2018004.5A.3 - Odberné plynové zariadenie**

Miesto: Lučenec

Dátum: 21.1.2019

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ján Lacko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 650,00

M - Práce a dodávky M

1 650,00

23-M - Montáže potrubia

1 650,00

ROZPOČET

Stavba: Zavřšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s
 mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3: **2018004.5A.3 - Odberné plynové zariadenie**

Miesto: Lučenec

Dátum: 21.1.2019

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ján Lacko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **1 650,00**

 D M Práce a dodávky M 1 650,00

 D 23-M Montáže potrubia 1 650,00

1	K	230200000	Montáž plynovodných zariadení	kpl	1,000	1 086,80	1 086,80
2	M	1963300000	Materiál plynovodných zariadení	kpl	1,000	563,20	563,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavřšení transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt:

2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť:

2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.5B.1 - Stavebné práce

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 21.1.2019
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 403,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	99 403,29	20,00%	19 880,66

Cena s DPH	v EUR	119 283,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3: **2018004.5B.1 - Stavebné práce**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	99 403,29

HSV - Práce a dodávky HSV	35 902,06

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	499,04

4 - Vodorovné konštrukcie	213,13

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 850,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 658,21

99 - Presun hmôt HSV	680,93

PSV - Práce a dodávky PSV	62 829,23

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 055,90

713 - Izolácie tepelné	7 856,23

762 - Konštrukcie tesárske	6 699,12

763 - Konštrukcie - drevostavby	4 395,53

764 - Konštrukcie klampiarske	7 414,93

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	7 958,66

766 - Konštrukcie stolárske	15 737,93

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	441,43

783 - Nátery	1 269,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	672,00

ROZPOČET

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3: **2018004.5B.1 - Stavebné práce**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 403,29

D HSV Práce a dodávky HSV 35 902,06

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 499,04

1	K	392955511	Omytie muriva tlakovou vodou	m2	405,720	1,23	499,04

D 4 Vodorovné konštrukcie 213,13

2	K	417391161	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	m2	27,414	2,22	60,86

3	M	631440018900	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	28,785	5,29	152,27

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 26 850,75

4	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	175,116	0,99	173,36

5	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	603,482	1,32	796,60

6	K	612462462	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástrek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	6,95	1 217,05

7	K	612462472	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pórovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	12,56	2 199,44

8	K	612462491	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	10,10	1 768,66

9	K	621460112	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	71,334	2,84	202,59

10	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	71,334	1,69	120,55

11	K	621466182	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrnná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	71,334	8,43	601,35

12	K	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy	m2	271,975	5,42	1 474,10

13	K	622451082	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	53,392	2,06	109,99

14	K	622451095	Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	13,75	734,14

15	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	352,328	1,17	412,22

16	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrnná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	352,328	9,31	3 280,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	50,453	4,82	243,18
18	K	622903250	Očist., nosného muríva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefou	m2	175,115	2,42	423,78
19	K	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	22,29	1 190,11
20	K	625250159	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	28,831	22,29	642,64
21	K	625252335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	271,975	34,56	9 399,46
22	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	m2	26,350	26,31	693,27
23	K	625256117	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyréncement), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	21,623	23,72	512,90
24	K	625256121	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyréncement), alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,550	24,26	86,12
25	K	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	18,370	2,15	39,50
26	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	566,376	0,31	175,58
27	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	l	56,638	6,25	353,99
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 658,21
28	K	931981135	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr.50 mm	m2	2,150	44,52	95,72
29	K	931981145	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm	m2	10,671	17,05	181,94
30	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	440,410	2,09	920,46
31	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	440,410	0,64	281,86
32	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	440,410	1,12	493,26
33	K	944942101	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	m	14,760	10,60	156,46
34	K	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	374,349	1,12	419,27
35	K	944944801	Demontáž ochranných sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	374,349	0,35	131,02
36	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	8,472	7,50	63,54
37	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	8,472	1,31	11,10
38	K	967031732	Prikresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	53,392	4,80	256,28
39	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	37,000	2,75	101,75
40	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	0,43	9,03
41	K	968061136	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy do 4 m2, -0,06500t	ks	2,000	2,75	5,50
42	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	2,674	3,85	10,29
43	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,945	3,85	15,19
44	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	8,867	3,85	34,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	18,233	3,85	70,20
46	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,820	3,85	10,86
47	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,575	37,08	58,40
48	K	978015261	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	271,975	0,65	176,78
49	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	28,831	1,29	37,19
50	K	978023411	Vysekanie, vyškríabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	175,115	1,38	241,66
51	K	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	53,392	3,97	211,97
52	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	55,331	1,98	109,56
53	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	55,331	4,08	225,75
54	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	14,41	864,60
55	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	2,75	206,25
56	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	5,87	792,45
57	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	55,331	8,93	494,11
58	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	829,965	0,32	265,59
59	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	55,331	1,98	109,56
60	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	442,648	0,66	292,15
61	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	55,331	5,50	304,32
D		99	Presun hmôt HSV				680,93
62	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	48,603	14,01	680,93
D		PSV	Práce a dodávky PSV				62 829,23
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				11 055,90
63	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	153,360	10,10	1 548,94
64	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	56,062	0,26	14,58
65	M	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	64,471	0,66	42,55
66	K	711191500	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	m2	153,360	11,79	1 808,11
67	K	711191501	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, zvisle, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	13,08	698,37
68	K	711411431	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	21,26	1 135,11
69	K	711463302	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	16,27	2 849,12
70	K	711463303	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	16,27	2 849,12
71	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	1,10	110,00
D		713	Izolácie tepelné				7 856,23
72	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	145,260	0,53	76,99
73	M	631440022300	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	148,165	3,59	531,91
74	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	149,860	2,75	412,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	631440022500	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	305,714	6,05	1 849,57
76	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	215,290	1,56	335,85
77	M	6314150090	Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	219,596	6,16	1 352,71
78	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	215,290	2,32	499,47
79	M	631440001000	Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	219,596	7,55	1 657,95
80	K	713161680	Napojenie parozábrany na strešné okno	ks	1,000	14,20	14,20
81	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	m2	295,120	2,42	714,19
82	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	386,238	0,78	301,27
83	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	1,10	110,00
D 762			Konštrukcie tesárske				6 699,12
84	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	25,678	0,86	22,08
85	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	212,070	0,88	186,62
86	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	108,210	3,26	352,76
87	M	605120000100	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	1,097	260,55	285,82
88	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	104,150	4,09	425,97
89	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	1,748	257,25	449,67
90	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	33,400	5,80	193,72
91	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	0,890	257,25	228,95
92	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	58,090	6,27	364,22
93	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	0,724	257,25	186,25
94	M	6059515900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 240 mm, š. 260 mm mäkké	m3	1,718	269,35	462,74
95	K	762341012	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	16,020	2,64	42,29
96	M	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	m2	17,622	13,63	240,19
97	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	923,079	0,46	424,62
98	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	1,777	293,55	521,64
99	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	317,949	0,62	197,13
100	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,612	293,55	179,65
101	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,539	30,39	289,89
102	K	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	71,334	16,46	1 174,16
103	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	32,289	0,66	21,31
104	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	35,877	1,25	44,85
105	K	762841812	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	18,140	1,08	19,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	3,85	385,00
D		763	Konštrukcie - drevostavby				4 395,53
107	K	763138250	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	169,694	22,66	3 845,27
108	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	17,515	23,88	418,26
109	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	100,000	1,32	132,00
D		764	Konštrukcie klampiarske				7 414,93
110	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	16,020	1,32	21,15
111	K	764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	m2	16,020	11,07	177,34
112	K	764314521	Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	16,020	57,99	929,00
113	K	764324511	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 330 mm	m	28,350	24,61	697,69
114	K	764324551	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, zaatikových žlabov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	28,900	24,75	715,28
115	K	764324552	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	45,000	45,64	2 053,80
116	K	764324556	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v hrebení plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	m	3,700	91,51	338,59
117	K	764354123	Žlaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	15,600	22,59	352,40
118	K	764392650	Úžľabie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 660 mm	m	18,400	23,33	429,27
119	K	764414550	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 330 mm	m	18,370	24,40	448,23
120	K	764434507	Oplechovanie muríva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 310 mm	m	9,900	25,50	252,45
121	K	764454124	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	19,500	40,55	790,73
122	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	2,09	209,00
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				7 958,66
123	K	765311825	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,06t, vrátane všetkých doplnkov	m2	264,850	2,22	587,97
124	K	765312339	Keramicná krytina TONDACH Steinbruck, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°, vrátane všetkých doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	248,830	23,82	5 927,13
125	K	765901141	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy	m2	248,830	3,37	838,56
126	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	6,05	605,00
D		766	Konštrukcie stolárske				15 737,93
127	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	21,32	21,32
128	M	553430000710	Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	203,50	203,50
129	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	195,900	2,94	575,95
130	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,357	293,55	104,80
131	K	766621268	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane parapet. dosiek	m	105,400	12,10	1 275,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	105,400	1,24	130,70
133	M	283290006500	Tesniaca fólia CX interiér, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	105,400	1,54	162,32
134	M	611110007010	Drevené okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo 0,6, materiál drevena meranti, eurohranol 88, drevený parapet	m2	26,215	281,48	7 379,00
135	K	766661423	Montáž dverí drevených vchodových	ks	4,000	38,50	154,00
136	M	611720001330	Dvere do domu vstupné, šxvxhr 1000x2550x88 mm presklené 2/3 izol 3-sklo s nadsv., z masívneho dreva lepeného meranti, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
137	M	611720001340	Dvere do domu vstupné, šxvxhr 1090x2270x88 mm presklené 1/5 izol 3-sklo, z masívneho dreva lepeného meranti, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
138	M	611720001520	Dvere do domu vstupné 2-kr., šxvxhr 1435x2500x88 mm presklené 1/3 izol 3-sklo s nadsv., z masívneho dreva lepeného meranti, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa	ks	1,000	1 848,00	1 848,00
139	M	611720001770	Dvere do domu vstupné, šxvxhr 790x1495x88 mm plné, z masívneho dreva lepeného meranti, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa	ks	1,000	1 045,00	1 045,00
140	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,88	88,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				441,43
141	K	767310110	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	1,000	33,52	33,52
142	M	611330000700	Strešný výlez FAKRO FWL U3, FWR U3, šxv 660x1180 mm, termoizolačný, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	314,41	314,41
143	K	767331805	Demontáž akejkoľvek striešky uloženej na murivo nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0850t	ks	1,000	38,50	38,50
144	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,55	55,00
D		783	Nátery				1 269,50
145	K	783891420	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	m2	175,115	2,59	453,55
146	M	2353211200	Roztok pre ošetrovanie zasoleného muríva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	kg	87,558	5,62	492,08
147	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	187,209	1,73	323,87
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				672,00
148	K	HZS000111PBP	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	hod	96,000	7,00	672,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavřšení transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt:

2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť:

2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.5B.2 - Zdravotechnika

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 21.1.2019
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	12 591,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 591,09	20,00%	2 518,22

Cena s DPH	v EUR	15 109,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3: **2018004.5B.2 - Zdravotechnika**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12 591,09

HSV - Práce a dodávky HSV	179,80

1 - Zemné práce	111,04

4 - Vodorovné konštrukcie	28,54

99 - Presun hmôt HSV	40,22

PSV - Práce a dodávky PSV	12 075,29

713 - Izolácie tepelné	692,45

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 560,38

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 068,31

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	5 406,22

769 - Montáže vzduchotechnických zariad.	347,93

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	336,00

ROZPOČET

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3: **2018004.5B.2 - Zdravotechnika**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 591,09

D HSV Práce a dodávky HSV 179,80

D 1 Zemné práce 111,04

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,734	27,93	76,36
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,215	2,44	2,96
3	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,759	15,77	11,97
4	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	1,436	13,75	19,75

D 4 Vodorovné konštrukcie 28,54

5	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,759	37,60	28,54

D 99 Presun hmôt HSV 40,22

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,871	14,01	40,22

D PSV Práce a dodávky PSV 12 075,29

D 713 Izolácie tepelné 692,45

7	K	713483103	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	98,820	2,11	208,51
8	M	6316680086	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	37,041	0,88	32,60
9	M	6316680120	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	63,755	1,65	105,20
10	K	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	74,655	2,22	165,73
11	M	6316680087	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	56,595	1,10	62,25
12	M	6316680121	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	19,553	2,31	45,17
13	K	713483105	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	23,396	1,69	39,54
14	M	6316680088	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	22,349	1,21	27,04
15	M	6316680122	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	1,515	2,20	3,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,146	21,11	3,08
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 560,38
17	K	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	180,05	180,05
18	K	721140917	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	19,24	19,24
19	K	721140927	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 150	ks	1,000	2,98	2,98
20	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	4,725	10,13	47,86
21	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	33,345	10,98	366,13
22	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	22,815	11,07	252,56
23	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	16,200	13,94	225,83
24	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	26,852	7,08	190,11
25	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	8,100	6,14	49,73
26	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	3,63	3,63
27	M	FB3HL510N-3000	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom DN 40/50	ks	1,000	27,50	27,50
28	K	721229024	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	ks	1,000	22,52	22,52
29	M	552240011150	Žlab sprchový k stene dl. 1350 mm	ks	1,000	93,50	93,50
30	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	10,13	20,26
31	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	112,037	0,42	47,06
32	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,029	5,63	11,42
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 068,31
33	K	722110924	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	ks	1,000	15,00	15,00
34	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	7,560	12,07	91,25
35	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	13,676	13,74	187,91
36	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,000	0,74	0,74
37	K	722172100	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zvaráním	m	98,820	4,77	471,37
38	K	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zvaráním	m	67,095	6,05	405,92
39	K	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zvaráním	m	9,720	8,20	79,70
40	K	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvaráním	m	3,375	10,35	34,93
41	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	9,000	7,22	64,98
42	M	3195230043	Nástenka PRESS priechodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	13,88	41,64
43	M	3195400003	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	11,90	35,70
44	M	3195400006	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	11,90	35,70
45	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšť.acieho o PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	12,000	2,94	35,28
46	M	4221045600	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	12,000	39,91	478,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0.6, ventilov G 1	ks	8,000	1,19	9,52
48	M	4221045900	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	8,000	49,16	393,28
49	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	5,000	1,20	6,00
50	M	4221046200	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	ks	5,000	7,15	35,75
51	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	4,000	1,27	5,08
52	M	4221046500	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	4,000	95,26	381,04
53	K	722229111	Montáž armatúr PN 0.6	ks	10,000	1,93	19,30
54	M	3899004135	Armatúry vodovodné PN 16	ks	10,000	13,75	137,50
55	K	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	súb.	2,000	385,00	770,00
56	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	200,246	0,83	166,20
57	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	200,246	0,56	112,14
58	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,496	5,63	53,46
D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				5 406,22
59	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	súb.	4,000	21,21	84,84
60	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	204,48	817,92
61	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	15,32	61,28
62	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	171,30	342,60
63	M	552360001400	WC nerezové antivandalové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	715,00	1 430,00
64	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	17,23	68,92
65	M	642110002500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	49,50	198,00
66	K	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	7,67	15,34
67	M	552310004200	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	350,68	701,36
68	K	725243111	Montáž - box sprchový masážny	súb.	1,000	100,74	100,74
69	M	552260003450	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	214,50	214,50
70	K	725245183	Montáž - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1400 mm čelní	súb.	1,000	15,95	15,95
71	M	552260001300	Sprchové dvere posuvné CUBITO PURE, rozmer 1400x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	148,50	148,50
72	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	súb.	12,000	1,41	16,92
73	M	5523402970	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	27,51	220,08
74	M	5523402990	Držiak na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	11,89	47,56
75	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	6,000	1,75	10,50
76	M	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	16,50	33,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	552380012700	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	45,67	182,68
78	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	1,000	3,30	3,30
79	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	1,000	110,63	110,63
80	K	725291116	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	súb.	1,000	1,18	1,18
81	M	552260001350	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez, koľajnička	ks	1,000	104,50	104,50
82	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	12,000	2,76	33,12
83	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	12,000	8,80	105,60
84	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	6,000	5,96	35,76
85	M	5513006065	Umývadlová stojanková batéria	ks	6,000	27,50	165,00
86	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	1,84	1,84
87	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	1,49	1,49
88	M	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	1,000	71,50	71,50
89	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	1,38	8,28
90	M	FB3HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	6,000	5,50	33,00
91	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	1,000	1,25	1,25
92	M	FB3HL410	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	11,00	11,00
93	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	1,38	1,38
94	M	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	ks	1,000	4,95	4,95
95	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,311	5,63	1,75
D		769	Montáže vzduchotechnických zariad.				347,93
96	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	17,986	1,69	30,40
97	M	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	17,986	3,62	65,11
98	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	2,50	10,00
99	M	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	4,000	4,90	19,60
100	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	1,57	3,14
101	M	4290035176	Záslep DN 125	ks	2,000	1,28	2,56
102	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	2,54	5,08
103	M	4290035289	T-kus DN 125	ks	2,000	6,53	13,06
104	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	2,000	3,76	7,52
105	M	4290038458	Výfuková hlavica kruhová s nastavcom VHK2 160	ks	2,000	50,23	100,46
106	K	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	3,000	2,84	8,52
107	M	4290020129	RSK 125 spätná klapka	ks	3,000	9,16	27,48
108	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	100,000	0,55	55,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				336,00
109	K	HZS000111DZTI	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	hod	48,000	7,00	336,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavřšení transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt:

2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť:

2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.5B.3 - Vykurovanie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 21.1.2019
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Lukáš Rácz, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 197,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 197,98	20,00%	4 439,60

Cena s DPH

v EUR

26 637,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3: **2018004.5B.3 - Vykurovanie**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Lukáš Rácz,
 PhD.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 197,98

HSV - Práce a dodávky HSV	271,45

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	80,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	174,21

99 - Presun hmôt HSV	16,50

PSV - Práce a dodávky PSV	20 750,23

731 - Ústredné kúrenie, kotolne	3 665,05

732 - Ústredné kúrenie, strojovne	8 288,34

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	4 496,82

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 534,42

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 765,60

M - Práce a dodávky M	19,26

95-M - Revízie	19,26

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 157,04

ROZPOČET

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3: **2018004.5B.3 - Vykurovanie**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Lukáš Rácz, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 197,98

D		HSV	Práce a dodávky HSV					271,45
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					80,74
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	11,000	7,34		80,74
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					174,21
2	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	55,000	2,05		112,75
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,945	8,93		17,37
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,450	0,32		6,22
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,945	1,98		3,85
6	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,560	0,66		10,27
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,045	5,50		5,75
8	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,900	5,50		4,95
9	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	1,945	6,71		13,05
D		99	Presun hmôt HSV					16,50
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,178	14,01		16,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV					20 750,23
D		731	Ústredné kúrenie, kotolne					3 665,05
11	K	731261095	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	ks	1,000	409,05		409,05
12	M	4840010021877	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 256/5-5 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 980,00		1 980,00
13	M	4840020171316	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	ks	1,000	825,00		825,00
14	M	4840020171334	VR 91 - diaľkové ovládanie, podsvietené, s izbovým termostatom a vlnomerom alebo ekvivalent	ks	1,000	38,50		38,50
15	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	100,000	4,13		412,50
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne					8 288,34
16	K	73211140R	Hydraulický oddelovač horizontálny DN 32 PAW.HD2600 M+D alebo ekvivalent	ks	1,000	495,00		495,00
17	K	73211143R	Horizontálny rozdeľovač PAW.MW2 pre dva moduly DN 32 M+D alebo ekvivalent	ks	1,000	495,00		495,00
18	K	732219240	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 400 l	ks	1,000	165,00		165,00
19	M	4840010013509	auroSTEP plus 350 l (8,5m) bivalentný-zásobník, modul VMS 8D, solárna kvapalina 20 l, plniace príslušenstvo alebo ekvivalent		1,000	1 375,00		1 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	484302040	Termostatický zmiešavací ventil , regulácia výstupnej vody zo zásobníka od 30°do 60°	ks	1,000	715,00	715,00
21	M	484306727	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 27, Rp 1" rozstup 120 mm, 2 m3/h	ks	1,000	385,00	385,00
22	M	4840020184844	VR 70 - modul rozšírenia a ovládanie dvoch okruhov, solárneho okruhu, prípadne zásobníka allSTOR s jedným priamym a s jedným zmiešavacím okruhom alebo ekvivalent		1,000	38,50	38,50
23	K	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	2,89	2,89
24	M	4846717025	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	55,25	55,25
25	K	732429110	Montáž čerpadla	súb.	1,000	38,50	38,50
26	M	4840020204489	Prídavné vysokoúčinné el.čerpadlo pre auroSTEP na zvýšenie výtláčnej výšky alebo ekvivalent	ks	1,000	495,00	495,00
27	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	3,65	7,30
28	M	4268155090	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent	ks	2,000	495,00	990,00
29	K	732470001	Montáž poistnej skupiny	ks	1,000	21,25	21,25
30	M	4848900810	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prápojku studenej vody s redukčným ventilom	ks	1,000	16,50	16,50
31	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	3,62	3,62
32	M	4268157240	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	ks	1,000	249,43	249,43
33	K	732610100	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých na šikmú strechu, na stojato	ks	1,000	275,00	275,00
34	M	4840020193129	Kolektorové pole - základ na šikmú strechu - 2 ks ploché kolektory VFK 135 VD, štandardná krytina alebo ekvivalent	ks	1,000	1 145,10	1 145,10
35	M	4840020193137	Kolektorové pole - rozšírenie na šikmú strechu - 1 ks plochý kolektor VFK 135 VD, štandardná krytina alebo ekvivalent	ks	1,000	1 122,00	1 122,00
36	M	484302360	Solárna Flexihadica 2 v 1 1,20 m	ks	1,000	71,50	71,50
37	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	1,27	126,50
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				4 496,82
38	K	733113113	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	46,000	1,97	90,62
39	M	484HERZ	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	ks	23,000	16,50	379,50
40	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	4,000	13,41	53,64
41	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	10,000	18,61	186,10
42	K	733167011	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	m	160,000	9,50	1 520,00
43	K	733167012	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	m	22,000	15,39	338,58
44	K	733167013	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	32,000	22,09	706,88
45	K	733167014	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	34,000	30,70	1 043,80
46	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	14,000	0,23	3,22
47	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	248,000	0,26	64,48
48	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,000	1,10	110,00
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				1 534,42
49	K	734213250	Montáž ventilu odvdzušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	13,000	1,18	15,34
50	M	4849210116.1	Automatický odvdzušňovací ventil, 1/2"	ks	13,000	49,50	643,50
51	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	23,000	0,79	18,17
52	M	5518100042	Termostatická hlavica	ks	23,000	14,09	324,07
53	K	734231215	Ventil uzatvárací závitový G 1	ks	12,000	11,79	141,48
54	K	734231216	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	ks	2,000	15,68	31,36
55	K	734240010	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1	ks	2,000	2,29	4,58
56	M	5511871660	Vodorovná spätná klapka , 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	2,000	13,29	26,58
57	K	734252120	Montáž ventilu poistného	ks	5,000	1,67	8,35
58	M	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	ks	5,000	15,88	79,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	5,83	17,49
60	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	2,29	4,58
61	M	5511871590	Filter závitový, 1", mosadz	ks	2,000	10,76	21,52
62	K	73429612R	Termostatický zmiešavací ventil na TV	ks	1,000	165,00	165,00
63	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,000	0,33	33,00
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 765,60
64	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	23,000	2,23	51,29
65	K	735153300	Příplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s příplatkom 8 %	ks	23,000	2,27	52,21
66	K	735154020	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	13,75	13,75
67	K	735154033	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	13,75	13,75
68	M	4845388701	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 400x500 alebo ekvivalent	ks	1,000	71,50	71,50
69	M	4845389901	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 500x1600 alebo ekvivalent	ks	1,000	93,50	93,50
70	K	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	3,78	11,34
71	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	4,21	16,84
72	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	5,35	37,45
73	M	4845391601	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKP 500x1000 alebo ekvivalent	ks	3,000	71,50	214,50
74	M	4845393801	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x600 alebo ekvivalent	ks	3,000	66,00	198,00
75	M	4845394601	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x1500 alebo ekvivalent	ks	1,000	77,00	77,00
76	M	4845394651	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x1600 alebo ekvivalent	ks	1,000	82,50	82,50
77	M	4845399501	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKL 500x1300 alebo ekvivalent	ks	1,000	73,70	73,70
78	M	4845399601	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKL 500x1500 alebo ekvivalent	ks	1,000	88,00	88,00
79	M	4845399351	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	82,50	82,50
80	M	4845399701	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x1700 alebo ekvivalent	ks	1,000	93,50	93,50
81	M	4845399551	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x1400 alebo ekvivalent	ks	2,000	104,50	209,00
82	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,22	8,44
83	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	4,65	4,65
84	K	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	11,00	11,00
85	M	4845401401	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 900x600 alebo ekvivalent	ks	2,000	71,50	143,00
86	M	4845401551	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 900x900 alebo ekvivalent	ks	1,000	88,00	88,00
87	M	4845401801	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 900x1500 alebo ekvivalent	ks	1,000	99,00	99,00
88	K	735154231	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	11,00	11,00
89	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	11,00	11,00
90	K	735154251	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	11,00	11,00
91	M	4845403351	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKP 500x900 alebo ekvivalent	ks	1,000	115,50	115,50
92	M	4845404651	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKP 600x1600 alebo ekvivalent	ks	1,000	148,50	148,50
93	M	4845405051	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKP 900x700 alebo ekvivalent	ks	1,000	159,50	159,50
94	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	2,000	2,24	4,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	18,000	4,36	78,48
96	K	735158130	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	3,000	2,24	6,72
97	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	275,00	275,00
98	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	1,10	110,00
D M			Práce a dodávky M				19,26
D 95-M			Revízie				19,26
99	K	95020100R	Revízia tlakovej nádoby	ks	1,000	19,26	19,26
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 157,04
100	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž ÚK (radiátory, rozvody, armatúry, kotel....)	hod	48,000	7,00	336,00
101	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovací skúška	hod	72,000	9,33	671,76
102	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	16,000	9,33	149,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavřšení transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt:

2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť:

2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.5B.4 - Elektroinštalácie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 21.1.2019
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Bc. Stanislav Varga

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	18 351,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18 351,72	20,00%	3 670,34

Cena s DPH	v EUR	22 022,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodú č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3: **2018004.5B.4 - Elektroinštalácie**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: Dc. Stanislav Varga

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	18 351,72

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	415,80

91011301 - Úložný materiál - Príchytka (hmoždinka) - Polyamydové	415,80

HSV - Práce a dodávky HSV	1 599,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 599,52

M - Práce a dodávky M	16 336,40

21-M - Elektromontáže	14 759,53

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 576,87

ROZPOČET

Stavba: Zavřenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka

Objekt: 2018004.5 - Objekt ul. Dr. Vodu č. 398/14, Lučenec

Časť: 2018004.5B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3: **2018004.5B.4 - Elektroinštalácie**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.1.2019
Projektant: PROMOST s.r.o.
Spracovateľ: DO. Stanislav Varga

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 351,72

D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení					415,80
D	91011301	Úložný materiál - Príchytka (hmoždinky) - Polyamydové					415,80
1	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytka HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	308,000	0,88	271,04
2	M	2830406000	Hmoždinka klasická so skrútkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	ks	308,000	0,47	144,76
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 599,52
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 599,52
3	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	135,000	0,62	83,70
4	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	2,000	5,61	11,22
5	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	600,000	1,55	930,00
6	K	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	260,000	2,21	574,60
D	M	Práce a dodávky M					16 336,40
D	21-M	Elektromontáže					14 759,53
7	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	150,000	0,94	141,00
8	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	150,000	0,74	111,00
9	M	345710017900	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	60,000	0,29	17,40
10	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	150,000	0,12	18,00
11	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	115,000	0,95	109,25
12	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	115,000	0,28	32,20
13	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	20,000	1,85	37,00
14	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	20,000	0,42	8,40
15	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	13,000	1,53	19,89
16	M	345320000500	Vypínač radenie 1 IP20	ks	8,000	1,93	15,44
17	M	345320000900	Vypínač radenie 1 IP44	ks	5,000	2,77	13,85
18	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	3,000	2,00	6,00
19	M	345330000300	Prepínač sériový radenie 5, IP44	ks	3,000	5,50	16,50
20	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	3,10	9,30
21	M	345330001100	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	ks	3,000	5,02	15,06
22	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000	1,75	24,50
23	M	345330000400	Prepínač radenie 6 IP20	ks	10,000	2,75	27,50
24	M	345330001800	Prepínač striedavý radenie 6, IP44	ks	4,000	5,50	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	4,000	1,97	7,88
26	M	345320001200	Vypínač radenie 7, IP20	ks	4,000	4,25	17,00
27	K	210110082	Vypínač zapustený 400V	ks	3,000	4,15	12,45
28	M	345320003600	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	ks	3,000	19,46	58,38
29	K	210110507	Prepínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	7,21	7,21
30	M	358120004901	Spínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	5,50	5,50
31	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	67,000	2,84	190,28
32	M	345510001900	Zásuvka jednoduchá IP20	ks	51,000	3,15	160,65
33	M	345510005400	Zásuvka jednoduchá IP44	ks	16,000	5,50	88,00
34	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	ks	1,000	3,39	3,39
35	M	345510002000	Zásuvka dvojité	ks	1,000	3,09	3,09
36	K	210192551	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	13,20	13,20
37	M	345610010100	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	17,84	17,84
38	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	220,00	220,00
39	M	357150000400	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	495,00	495,00
40	K	2101930741	Kompletáž rozvádzača RP vč. zapojenia	ks	1,000	385,00	385,00
41	M	3571500004001	Rozvádzač RP - komponenty	ks	1,000	495,00	495,00
42	K	210201002	Zapojenie svietidla, stropného - nástenného	ks	24,000	7,70	184,80
43	M	348140001200	Svietidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	ks	24,000	41,84	1 004,16
44	K	210201046	Zapojenie svietidla 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	ks	26,000	3,69	95,94
45	M	348140001800	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	ks	25,000	137,50	3 437,50
46	M	348140003200	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP44	ks	1,000	134,20	134,20
47	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	22,000	5,50	121,00
48	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	ks	22,000	59,76	1 314,72
49	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	50,000	0,88	44,00
50	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	9,22	92,20
51	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	9,22	92,20
52	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	kg	5,000	4,27	21,35
53	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	280,000	0,44	123,20
54	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	280,000	0,66	184,80
55	K	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	135,000	0,53	71,55
56	M	KVO000000225	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	m	135,000	0,66	89,10
57	K	210800522	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	35,000	0,55	19,25
58	M	17195	Vodič pevný H07V-U 25 zeleno/žltý pvc	m	35,000	2,75	96,25
59	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 150,000	0,57	655,50
60	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	1 150,000	0,99	1 138,50
61	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	280,000	0,57	159,60
62	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	280,000	0,99	277,20
63	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	900,000	0,65	585,00
64	M	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	900,000	1,10	990,00
65	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	140,000	0,74	103,60
66	M	KPE000000484	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 čierny	m	140,000	3,30	462,00
67	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	25,000	0,97	24,25
68	M	KPE000000500	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x4 čierny	m	25,000	11,00	275,00
69	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	25,000	1,14	28,50
70	M	KPE000000039	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x6 čierny	m	25,000	4,40	110,00
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 576,87
71	K	220490011	Montáž nástenného telef.prístroja s tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	11,28	11,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	3820901300	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	33,25	33,25
73	K	2204900112	Montáž zvončekového tlačidla DZ	ks	3,000	1,51	4,53
74	M	3820901303	Zvončekové tlačidlo DZ	ks	3,000	16,50	49,50
75	K	220491	Montáž zvoncového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	4,26	4,26
76	M	3820901301	Modul EV 1 4FN 230 38	ks	1,000	71,50	71,50
77	M	3820901305	Lišta zámková 4 FK 203 08	ks	1,000	11,00	11,00
78	M	3820901311	Strieška na omietku 4FF69231	ks	1,000	242,00	242,00
79	M	3820901310	Sieťový napájač 4 FP 672 49	ks	1,000	165,00	165,00
80	M	3820901309	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	ks	1,000	275,00	275,00
81	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	5,000	3,00	15,00
82	M	383150002800	Zásuvkový modul 2xRJ45/u, kategória Cat6	ks	5,000	7,13	35,65
83	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	300,000	0,67	201,00
84	M	3410300100	STP CAT6 Dátový kábel	m	300,000	0,88	264,00
85	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	5,000	7,70	38,50
86	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	5,000	31,08	155,40

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: LC_DSS_Vidina

Stavba: **Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS
SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens**

JKSO: 801 99

Miesto: Lučenec

CPV: 45215221-2

KS: 1212

Dátum: 9. 3. 2020

CPA: 41.00.48

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210

IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

354 903,96

	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	354 903,96	70 980,79

Cena s DPH

v

EUR

425 884,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LC_DSS_Vidina
Stavba: Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS
SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens
Miesto: Lučenec Dátum: 9. 3. 2020
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA Projektant: PROMOST s.r.o.
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov

354 903,96 425 884,75

2018004.4	Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná	354 903,96	425 884,75
2018004.4	Rekonštrukcia a modernizácia objektu	174 963,18	209 955,82
2018004.4	Stavebné práce	171 438,54	205 726,25
2018004.4	Elektroinštalácie	3 524,64	4 229,57
2018004.4	Bleskozvod	2 378,97	2 854,76
2018004.4	Prípojka NN	1 145,67	1 374,80
2018004.4	Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu	179 940,78	215 928,94
2018004.4	Stavebné práce	119 890,66	143 868,79
2018004.4	Zdravotechnika	21 162,85	25 395,42
2018004.4	Vykurovanie	18 911,34	22 693,61
2018004.4	Elektroinštalácie	19 975,93	23 971,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.4A.1 - Stavebné práce

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			171 438,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	171 438,54	20,00%	34 287,71

Cena s DPH	v EUR	205 726,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.4A.1 - Stavebné práce

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

171 438,54

HSV - Práce a dodávky HSV

103 687,15

1 - Zemné práce	8 966,91
2 - Zakladanie	4 839,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	17 085,41
4 - Vodorovné konštrukcie	6 367,98
5 - Komunikácie	3 557,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 842,03
8 - Rúrové vedenie	1 659,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 049,63
99 - Presun hmôt HSV	5 318,76

PSV - Práce a dodávky PSV

38 605,79

766 - Konštrukcie stolárske	6 447,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 569,21
771 - Podlahy z dlaždíc	8 201,01
775 - Podlahy vlysové a parketové	6 652,41
776 - Podlahy povlakové	464,82
781 - Obklady	4 147,78
783 - Nátery	1 913,56
784 - Maľby	5 209,78

M - Práce a dodávky M

29 145,60

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	29 145,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.4A.1 - Stavebné práce

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

171 438,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

103 687,15

D 1

Zemné práce

8 966,91

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	76,560	28,943	2 215,88
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	76,560	2,209	169,12
3	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	1,914	16,139	30,89
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	72,806	32,894	2 394,88
5	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,035	44,141	840,22
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	13,622	51,674	703,90
7	K	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1-4 do 10 m	m3	12,064	45,566	549,71
8	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	27,315	2,614	71,40
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	27,315	0,933	25,48
10	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	72,806	1,575	114,67
11	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	72,806	0,378	27,52
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,503	2,904	132,14
13	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,934	25,978	76,22
14	M	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	4,653	11,642	54,17
15	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,302	25,978	709,25
16	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	42,509	14,661	623,22
17	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	126,519	1,804	228,24

D 2

Zakladanie

4 839,48

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	212752242	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	ks	4,000	30,800	123,20
19	M	286610029800	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	127,838	511,35
20	M	286610030500	Kryt drenážnej šachty nepochôdzny, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	11,458	45,83
21	M	286610030600	Predĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	13,781	55,12
22	K	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	60,755	1,399	85,00
23	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,722	14,661	113,21
24	K	242111113	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	6,000	43,472	260,83
25	M	592250000300	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 1-100, DN 1000, dĺžka 600, hr. steny 80 mm	ks	10,000	35,165	351,65
26	K	245111112	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej	ks	1,000	18,295	18,30
27	M	592250003900	Betónový studničný poklop jednodielny, priemer 1000 mm, hrúbka 80 mm	ks	1,000	24,314	24,31
28	K	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	7,351	52,254	384,12
29	K	271543001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm	m3	5,711	44,211	252,49
30	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,108	31,645	351,51
31	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,711	79,895	456,28
32	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	15,518	12,162	188,73
33	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	15,518	3,872	60,09
34	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	38,070	2,983	113,56
35	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	4,191	143,766	602,52
36	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,478	78,857	826,26
37	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	t	0,021	719,770	15,12
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				17 085,41
38	K	311231127	Murivo atikové reliéf. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m3	0,492	227,040	111,70
39	K	311231480	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 44 P+D P 10, na maltu MVC (440x250x238)	m3	7,474	150,198	1 122,58
40	K	311231483	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D P 10, na maltu MVC (300x250x238)	m3	48,428	136,796	6 624,76
41	K	311231484	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	5,586	136,910	764,78
42	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	22,681	146,907	3 332,00
43	K	317163321	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	15,000	12,822	192,33

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	15,277	45,83
45	K	317163323	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	21,000	19,017	399,36
46	K	317163324	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	21,490	193,41
47	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1,170	778,774	911,17
48	K	340238289	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,540	66,220	35,76
49	K	340239271	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,063	22,405	23,82
50	K	340239272	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,832	22,572	86,50
51	K	340239275	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	10,320	44,132	455,44
52	K	340239279	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,459	65,129	746,31
53	K	342242312	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	M2	92,380	22,079	2 039,66
D 4			Vodorovné konštrukcie				6 367,98
54	K	411127000	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 s podstĺpkovaním a dobetónovaním, alebo ekvivalentná náhrada	m2	62,624	36,687	2 297,49
55	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	53,230	5,597	297,93
56	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	53,230	1,646	87,62
57	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	0,217	1 174,230	254,81
58	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,450	94,882	611,99
59	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	68,800	8,096	557,00
60	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	68,800	2,860	196,77
61	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,427	1 403,570	599,32
62	K	417362021	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,104	1 033,430	107,48
63	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,055	109,921	225,89
64	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,204	1 745,870	356,16
65	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,702	21,102	289,14
66	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,702	4,092	56,07
67	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	38,400	8,017	307,85

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,680	12,874	98,87
69	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,680	3,071	23,59
D		5	Komunikácie				3 557,94
70	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	94,440	6,934	654,85
71	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	94,440	14,564	1 375,42
72	M	592460016700	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	95,384	16,016	1 527,67
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				30 842,03
73	K	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	45,000	2,086	93,87
74	K	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	30,000	4,136	124,08
75	K	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	11,062	165,93
76	K	611401917	Príplatok za navlhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	66,933	0,185	12,38
77	K	611401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	421,155	0,299	125,93
78	K	611401924	Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	m2	9,152	0,827	7,57
79	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	421,155	7,841	3 302,28
80	K	611459181	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	53,230	1,927	102,57
81	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	66,933	2,253	150,80
82	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	421,155	2,323	978,34
83	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	66,933	5,271	352,80
84	K	611460243	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	66,933	11,273	754,54
85	K	611460253	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	66,933	7,612	509,49
86	K	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	60,000	2,790	167,40
87	K	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	45,000	3,406	153,27
88	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	9,574	143,61
89	K	612401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	1 045,849	0,264	276,10
90	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	752,714	6,697	5 040,93

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	612422491	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	752,714	1,197	901,00
92	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	752,714	0,977	735,40
93	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	752,714	1,593	1 199,07
94	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	293,135	3,810	1 116,84
95	K	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	293,135	10,014	2 935,45
96	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	293,135	6,301	1 847,04
97	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	30,663	107,668	3 301,42
98	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,711	97,222	555,23
99	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	524,540	1,725	904,83
100	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	825,228	0,422	348,25
101	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	l	82,523	3,925	323,90
102	K	632452681	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	m2	366,114	4,937	1 807,50
103	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	18,000	37,435	673,83
104	M	553310008400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm P	ks	1,000	22,827	22,83
105	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	2,000	23,663	47,33
106	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	3,000	25,309	75,93
107	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	12,000	25,309	303,71
108	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	47,194	188,78
109	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	23,663	23,66
110	M	553310008900	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	1,000	25,326	25,33
111	M	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	2,000	25,326	50,65
112	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	5,000	160,653	803,27
113	M	553310009700	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	2,000	37,752	75,50
114	M	553310009800	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	3,000	37,796	113,39
D	8		Rúrové vedenie				1 659,01
115	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,755	0,607	36,88
116	M	286110014800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	m	61,362	0,704	43,20
117	M	286520001000	Drenáž oblúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	3,353	13,41
118	M	286520011300	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,561	20,49
119	M	286520011400	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,737	21,90

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	286520014400	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	0,651	3,91
121	M	286520017300	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	1,320	7,92
122	K	894810015	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	70,374	70,37
123	M	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	1,000	549,718	549,72
124	M	286610045500	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	1,200	125,110	150,13
125	M	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN	ks	1,000	205,198	205,20
126	M	286610047200	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, WAVIN	ks	1,000	208,516	208,52
127	M	286610047300	Seť príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	ks	1,000	37,646	37,65
128	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	2,000	27,491	54,98
129	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	1,000	137,280	137,28
130	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	50,714	50,71
131	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	m	60,755	0,396	24,06
132	M	6936651400	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	19,087	1,188	22,68
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25 049,63
133	K	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	95,700	7,955	761,29
134	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	345,471	1,514	523,04
135	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	345,471	1,258	434,60
136	K	941942911	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	345,471	0,722	249,43
137	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 467,336	0,880	1 291,26
138	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	34,021	4,726	160,78
139	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	79,383	5,641	447,80
140	K	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	47,630	5,025	239,34
141	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	111,136	10,190	1 132,48
142	K	949942105	Žeriav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	hod	50,000	40,128	2 006,40

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	625,924	3,837	2 401,67
144	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	412,614	0,141	58,18
145	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	4,758	23,637	112,46
146	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	16,700	2,218	37,04
147	K	962031134	Búranie prí muroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	61,401	2,218	136,19
148	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,593	19,730	169,54
149	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,364	22,176	30,25
150	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	30,720	6,521	200,33
151	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	15,415	33,440	515,48
152	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,083	104,729	8,69
153	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,749	90,719	249,39
154	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,319	70,224	724,64
155	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	285,490	1,698	484,76
156	K	965082960	Odstránenie sutiny a čistenie podlahy na povalách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	4,387	11,273	49,45
157	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,422	17,213	385,95
158	K	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	421,155	1,505	633,84
159	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	752,714	1,153	867,88
160	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	216,972	2,297	498,38
161	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	148,592	3,054	453,80
162	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	190,551	2,640	503,05
163	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	190,551	2,640	503,05
164	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	5,280	316,80
165	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	0,968	72,60
166	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	1,056	142,56
167	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	190,551	10,648	2 028,99
168	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	2 858,265	0,343	980,38
169	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	190,551	2,640	503,05
170	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	1 524,408	0,906	1 381,11
171	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	190,551	17,600	3 353,70

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				5 318,76
172	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	604,405	8,800	5 318,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 605,79
D	766		Konštrukcie stolárske				6 447,22
173	K	766642116	Montáž dverí zhrňovacích jednokrídlových	ks	1,000	74,800	74,80
174	M	611610003880	Dvere vnútorné jednokrídlové zhrňovacie, šírka 1500-1800 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, plné, atyp.	ks	1,000	308,000	308,00
175	M	611610006325	Montážny materiál pre dvere zhrňovacie	súb	1,000	44,000	44,00
176	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	15,382	415,31
177	M	611610003650	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, plné	ks	14,000	132,000	1 848,00
178	M	611610004150	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, s preskleným pásom pri kľučke	ks	8,000	193,600	1 548,80
179	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	22,000	22,000	484,00
180	M	611720000350	Dvere plné, šírka 600-900 mm, (EI/EW30+15)	ks	5,000	281,600	1 408,00
181	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	5,000	22,000	110,00
182	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	2,000	6,406	12,81
183	M	549170000400	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	52,290	104,58
184	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	126,300	0,704	88,92
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 569,21
185	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň, kotvenie z boku	m	1,250	44,000	55,00
186	M	553520000750	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	m	1,250	220,000	275,00
187	K	767230037	Montáž zábradlia nerezové na rampy, výplň, kotvenie zhora/zboku	m	21,468	26,400	566,76
188	M	553520000550	Zábradlie nerezové pre rampy pre imobiln, madlá, vod. tyč, odrazník, výška 900 mm, kotvenie spodné/bočné	m	21,468	193,600	4 156,20
189	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	14,952	14,318	214,08
190	M	611930000800	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	m	14,952	16,157	241,58
191	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,590	0,968	60,59
D	771		Podlahy z dlaždíc				8 201,01
192	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	46,500	16,016	744,74
193	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	47,430	8,800	417,38
194	K	771415017	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 100 mm	m	183,486	5,720	1 049,54
195	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	18,716	8,800	164,70
196	K	771415037	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	39,503	7,480	295,48

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	4,029	8,800	35,46
198	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	191,770	12,206	2 340,74
199	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	195,605	8,800	1 721,32
200	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	21,275	13,464	286,45
201	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	21,701	8,800	190,97
202	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	19,620	15,409	302,32
203	M	597740001250	Dlaždice keramické, protišmyk., mrezuvzdor., lxxvhr 297x297x8 mm	m2	20,012	13,200	264,16
204	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	112,980	3,432	387,75
D 775			Podlahy vlysové a parketové				6 652,41
205	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	204,546	2,156	441,00
206	M	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	206,592	2,165	447,27
207	K	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	29,800	2,006	59,78
208	M	611990001700	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom	m	30,098	3,942	118,65
209	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	153,069	5,280	808,20
210	M	611980002100	Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	156,130	29,040	4 534,02
211	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	153,069	0,563	86,18
212	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m2	157,661	0,405	63,85
213	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	101,150	0,924	93,46
D 776			Podlahy povlakové				464,82
214	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	170,044	0,942	160,18
215	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	127,250	2,394	304,64
D 781			Obklady				4 147,78
216	K	781445112	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm, vrátane líšt	m2	152,402	13,948	2 125,70
217	M	597640002210	Obkladačky keramické, lxxvhr 198x248x6,8 mm	m2	155,450	12,320	1 915,14
218	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,240	1,936	106,94
D 783			Nátery				1 913,56
219	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	37,250	1,549	57,70
220	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	37,250	4,717	175,71
221	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	86,372	6,459	557,88
222	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	86,372	2,385	206,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
223	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	28,453	3,106	88,38
224	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14,227	4,506	64,11
225	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	104,071	3,124	325,12
226	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	104,071	4,215	438,66
D		784	Maľby				5 209,78
227	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	152,000	0,317	48,18
228	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	818,085	0,273	223,34
229	M	6243000007	Páska maliarska, š. 10 mm, dl. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	ks	17,000	1,320	22,44
230	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 725,417	0,678	1 169,83
231	K	784410200	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m	m2	1 173,869	0,202	237,12
232	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 173,869	0,097	113,87
233	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 173,869	0,176	206,60
234	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	213,310	0,625	133,32
235	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	392,880	0,871	342,20
236	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	284,465	1,690	480,75
237	K	784452951	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1 173,869	1,760	2 066,01
238	K	784453471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	33,489	1,822	61,02
239	K	784453472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	55,816	1,883	105,10
D		M	Práce a dodávky M				29 145,60
D		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				29 145,60
240	K	330030333	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek 2 stanice - 2 nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	2 112,000	2 112,00
241	M	426220029000	Výťah osobný lanový OLJN 630/1,0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	26 822,400	26 822,40
242	K	330030334	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie stanice, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	105,600	105,60
243	K	330030335	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	105,600	105,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.4A.2a - Bleskozvod

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 378,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 378,97	20,00%	475,79
Cena s DPH	v EUR		2 854,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.4A.2a - Bleskozvod

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 378,97

M - Práce a dodávky M

2 378,97

21-M - Elektromontáže

2 378,97

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.4A.2a - Bleskozvod

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 378,97

D M

Práce a dodávky M

2 378,97

D 21-M

Elektromontáže

2 378,97

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	35,000	1,255	43,93
2	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	21,600	1,121	24,21
3	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	15,593	93,56
4	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	2,626	15,76
5	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	15,219	91,31
6	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,421	14,53
7	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	6,000	0,427	2,56
8	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	6,000	0,427	2,56
9	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	15,000	0,169	2,54
10	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	17,800	17,80
11	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	200,000	1,326	265,20
12	M	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	200,000	0,436	87,20
13	K	210220108	Podpery vedenia FeZn PV17 do drevených konštrukcií	ks	5,000	1,326	6,63
14	M	354410033900	Podpera vedenia FeZn do drevených konštrukcií označenie PV 17	ks	5,000	0,587	2,94
15	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	5,518	16,55
16	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	3,000	8,152	24,46
17	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	6,346	25,38
18	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	4,000	0,890	3,56
19	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	1,326	3,98
20	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	3,000	1,353	4,06
21	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	17,000	2,207	37,52

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	1,095	3,29
23	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	14,000	1,130	15,82
24	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	13,000	2,207	28,69
25	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	13,000	0,650	8,45
26	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	56,000	1,549	86,74
27	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	56,000	0,383	21,45
28	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	10,000	2,207	22,07
29	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000	0,899	8,99
30	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,207	15,45
31	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,113	7,79
32	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	1,000	9,381	9,38
33	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	1,000	4,094	4,09
34	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	2,000	4,245	8,49
35	M	354410053700	Držiak FeZn ochranného uholníka do dreva označenie DU D	ks	2,000	0,721	1,44
36	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	14,000	12,549	175,69
37	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	14,000	13,946	195,24
38	K	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	1,000	13,217	13,22
39	M	354410065600	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm	ks	1,000	8,010	8,01
40	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	100,000	1,655	165,50
41	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	13,600	5,393	73,34
42	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	m	50,000	12,549	627,45
43	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	50,000	1,024	51,20
44	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	16,000	0,267	4,27
45	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	6,800	5,393	36,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.4A.2b - Prípojka NN

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 145,67
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 145,67	20,00%	229,13
Cena s DPH		v EUR	1 374,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.4A.2b - Prípojka NN

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 145,67

HSV - Práce a dodávky HSV

15,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15,36

M - Práce a dodávky M

1 130,31

21-M - Elektromontáže

809,17

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

321,14

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.4A.2b - Prípojka NN

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 145,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15,36
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15,36
1	K	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	5,000	3,071	15,36
D	M		Práce a dodávky M				1 130,31
D	21-M		Elektromontáže				809,17
2	K	210010030	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	20,000	1,629	32,58
3	M	345710009600	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	m	20,000	2,697	53,94
4	K	210120102	Poistka nožová do 160A 500 V	ks	3,000	0,694	2,08
5	M	345210000100	Poistka nožová 40A	ks	3,000	1,780	5,34
6	K	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	19,055	19,06
7	M	357120010100	Skriňa elektromerová RE 1.0-F402 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	320,400	320,40
8	K	210193057	Skriňa plastová trojfázová, SPP2	ks	1,000	17,150	17,15
9	M	357110014700	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP2	ks	1,000	57,850	57,85
10	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	5,000	1,210	6,05
11	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	3,000	1,602	4,81
12	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	5,000	0,160	0,80
13	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	17,800	17,80
14	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	12,068	24,14
15	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	13,937	27,87
16	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	15,000	1,068	16,02
17	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	15,000	0,979	14,69
18	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	15,000	2,225	33,38

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	KPE000000032	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x10 čierny	m	15,000	7,120	106,80
20	K	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	16,000	1,424	22,78
21	M	KPE000000009	Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny	m	16,000	1,602	25,63
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							321,14
22	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	20,000	10,564	211,28
23	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,000	1,202	24,04
24	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,160	13,359	15,50
25	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,427	8,54
26	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD, alebo ekvivalentná náhrada	m	20,000	0,062	1,24
27	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	20,000	2,261	45,22
28	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	7,000	2,189	15,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.1 - Stavebné práce

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

00633210

IČ DPH:

2021194318

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROMOST s.r.o.

IČO:

45351856

IČ DPH:

SK 2022945430

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			119 890,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	119 890,66	20,00%	23 978,13

Cena s DPH	v EUR	143 868,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.1 - Stavebné práce

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

119 890,66

HSV - Práce a dodávky HSV

54 701,92

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

536,58

4 - Vodorovné konštrukcie

192,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

46 220,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 223,61

99 - Presun hmôt HSV

528,50

PSV - Práce a dodávky PSV

64 336,90

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 212,38

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

9 092,72

713 - Izolácie tepelné

18 826,49

762 - Konštrukcie tesárske

4 660,27

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 153,34

764 - Konštrukcie klampiarske

6 525,51

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

145,71

766 - Konštrukcie stolárske

14 344,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

201,52

783 - Nátery

1 174,25

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

851,84

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.1 - Stavebné práce

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

119 890,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV					54 701,92
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					536,58
1	K	392955511	Omytie muriva tlakovou vodou	m2	609,745	0,880		536,58
D		4	Vodorovné konštrukcie					192,32
2	K	417391161	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	m2	21,500	2,939		63,19
3	M	631440018900	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	22,575	5,720		129,13
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					46 220,91
4	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	209,142	1,241		259,55
5	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	862,652	1,778		1 533,80
6	K	612462462	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástrek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	3,828		770,89
7	K	612462472	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pórovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	27,764		5 591,17
8	K	612462491	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	16,720		3 367,11
9	K	621422512	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	12,006	7,946		95,40
10	K	621460112	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	35,537	2,816		100,07
11	K	621466024	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	m2	12,006	2,429		29,16
12	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	35,537	2,244		79,75

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	621466182	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	35,537	11,678	415,00
14	K	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy	m2	12,750	8,140	103,79
15	K	622451082	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	61,401	2,526	155,10
16	K	622451095	Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	61,401	25,934	1 592,37
17	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705, alebo ekvivalentná náhrada	m2	12,750	1,681	21,43
18	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	548,344	1,514	830,19
19	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	548,344	10,190	5 587,63
20	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	79,900	4,356	348,04
21	K	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný, alebo ekvivalentná náhrada	m2	12,750	4,497	57,34
22	K	622903250	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefou	m2	201,382	3,731	751,36
23	K	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	61,401	25,212	1 548,04
24	K	625250159	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo vo s prikotvením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	16,500	24,332	401,48
25	K	625252335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zaštkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	478,128	40,480	19 354,62
26	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	m2	43,259	30,078	1 301,14
27	K	625252343	Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 50 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zaštkacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	m2	35,537	27,764	986,65
28	K	625256117	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyréncement), zaštkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	9,550	28,653	273,64
29	K	625256121	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyréncement), alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,907	28,433	25,79
30	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	48,660	2,420	117,76
31	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,122	109,375	450,84

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	41,217	1,742	71,80
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 223,61
33	K	931981135	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr.50 mm	m2	8,967	8,404	75,36
34	K	931981145	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm	m2	44,394	8,404	373,09
35	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	701,368	1,514	1 061,87
36	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	701,368	1,258	882,32
37	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	701,368	0,722	506,39
38	K	944942101	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	m	21,540	9,187	197,89
39	K	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	m2	596,163	0,880	524,62
40	K	944944801	Demontáž ochranných sietí z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	m2	596,163	0,528	314,77
41	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	11,035	6,767	74,67
42	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	11,035	1,971	21,75
43	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,18300t	m2	61,401	5,861	359,87
44	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,528	7,92
45	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,575	45,329	71,39
46	K	978015261	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	12,750	0,880	11,22
47	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	16,500	1,769	29,19
48	K	978023411	Vysekanie, vyškrábanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, - 0,01400t	m2	201,382	1,883	379,20
49	K	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	61,401	4,849	297,73
50	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,419	7,990	211,09
51	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	26,419	5,597	147,87
52	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	5,280	316,80
53	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	0,968	72,60
54	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	1,056	142,56
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	26,419	10,648	281,31
56	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	396,285	0,343	135,93

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	26,419	2,640	69,75
58	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	211,352	0,906	191,48
59	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,419	17,600	464,97
D		99	Presun hmôt HSV				528,50
60	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	60,057	8,800	528,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				64 336,90
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				8 212,38
61	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	198,750	14,546	2 891,02
62	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	64,471	0,422	27,21
63	M	6936651300	<i>Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	74,141	0,898	66,58
64	K	711191500	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	m2	198,750	0,088	17,49
65	K	711191501	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, zvisle, alebo ekvivalentná náhrada	m2	61,401	0,088	5,40
66	K	711411431	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, teh. podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	61,401	19,756	1 213,04
67	K	711463302	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	10,085	2 030,94
68	K	711463303	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	201,382	8,694	1 750,82
69	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,000	2,332	209,88
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				9 092,72
70	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	189,720	0,660	125,22
71	M	28323000730 0	<i>Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	218,178	0,537	117,16
72	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	168,180	7,480	1 257,99
73	M	28322000200 0	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	193,407	5,491	1 062,00
74	M	31197000110 0	<i>Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	900,000	0,704	633,60
75	M	31197000180 0	<i>Univerzálny teleskop NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	900,000	1,320	1 188,00
76	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	21,540	6,653	143,31
77	M	28322000200 0	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	25,848	5,491	141,93

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	120,000	0,704	84,48
79	M	311970002100	Podložka rozperná tvarovaná 50/7 mm viplanyl (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	120,000	0,106	12,72
80	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	26,000	5,782	150,33
81	M	2832990650	mPVC flek rohový	ks	26,000	6,160	160,16
82	K	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	71,800	8,677	623,01
83	M	2832990600	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	600,000	0,528	316,80
84	K	712973660	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	71,800	8,677	623,01
85	M	2832990600	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	600,000	0,528	316,80
86	K	712973775	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm	m	71,800	8,677	623,01
87	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	600,000	0,704	422,40
88	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	9,680	16,210	156,91
89	M	311970002200	Turbošrób universal d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	90,000	0,211	18,99
90	K	712973899	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie muriva, komínov z hrubopolpast. plechu RŠ 500 mm, z dvoch dielov	m	12,220	29,920	365,62
91	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	120,000	0,484	58,08
92	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	168,180	0,449	75,51
93	M	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	193,407	0,898	173,68
94	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	2,420	242,00
D 713			Izolácie tepelné	18 826,49			
95	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	268,100	0,722	193,57
96	M	631440022300	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	273,462	5,025	1 374,15
97	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	133,000	1,470	195,51
98	M	631440022500	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	271,320	7,612	2 065,29
99	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	22,563	4,919	110,99
100	M	283750001800	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	m2	23,014	6,600	151,89

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	168,180	3,960	665,99
102	M	631440028300	Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	171,544	11,528	1 977,56
103	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	257,172	3,960	1 018,40
104	M	631440027300	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 60x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF	m2	262,315	6,926	1 816,79
105	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	126,963	2,200	279,32
106	M	631440028400	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	68,021	11,493	781,77
107	M	631440028500	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	70,500	17,503	1 233,96
108	M	631440028600	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	26,794	23,382	626,50
109	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	168,180	3,960	665,99
110	M	631440027600	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	171,544	10,384	1 781,31
111	M	631440027600	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	171,544	10,384	1 781,31
112	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	53,850	8,263	444,96
113	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	m2	54,927	5,720	314,18
114	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	m2	268,100	2,402	643,98
115	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	482,944	0,915	441,89
116	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	212,000	1,232	261,18
D 762			Konštrukcie tesárske				4 660,27
117	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	128,563	1,320	169,70
118	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	32,100	1,989	63,85
119	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	169,457	4,611	781,37
120	M	605120000100	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, dĺ. 4000-6500 mm	m3	1,776	208,314	369,97

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	145,036	6,186	897,19
122	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	2,704	198,634	537,11
123	K	762341012	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	71,770	3,986	286,08
124	M	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	m2	78,947	8,800	694,73
125	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	179,425	0,730	130,98
126	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,345	234,379	80,86
127	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	84,435	0,924	78,02
128	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,163	234,379	38,20
129	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	49,070	1,162	57,02
130	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,961	23,857	166,07
131	K	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	6,646	16,720	111,12
132	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	50,000	3,960	198,00
D		763	Konštrukcie - drevostavby				1 153,34
133	K	763138251	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	42,515	26,805	1 139,61
134	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	13,000	1,056	13,73
D		764	Konštrukcie klampiarske				6 525,51
135	K	764171279	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	13,980	13,534	189,21
136	K	764171466	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta rš. 330 mm	m	8,250	12,531	103,38
137	K	764171488	Krytina z poplastovaného plechu - lemovanie múru rš. 500 mm, bočné	m	5,000	21,358	106,79
138	K	764171489	Krytina z poplastovaného plechu - lemovanie múru rš. 500 mm, horné z dvoch dielov	m	9,000	27,500	247,50
139	K	764172241	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl Ruukki Classic premium, sklon do 30°, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,250	25,925	84,26
140	K	764172454	Strešné krytiny z trapézového plechu Ruukki T20 premium, sklon do 30°, alebo ekvivalentná náhrada	m2	71,770	28,653	2 056,43
141	K	764352305	Žľaby pododkvapové polkruhovú Ruukki, priemer 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	25,780	26,224	676,05
142	K	764359223	Kotlík žľabový Ruukki, priemer 125 mm	ks	3,000	12,496	37,49
143	K	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	48,660	15,998	778,46
144	K	764421510	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 150 mm	m	28,600	9,099	260,23
145	K	764430530	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	71,800	23,522	1 688,88
146	K	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 120 mm z poplastovaného plechu	m	8,650	20,205	174,77
147	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,000	1,672	122,06

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé	145,71			
148	K	765361805	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	49,070	2,860	140,34
149	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	5,368	5,37
D 766			Konštrukcie stolárske	14 344,71			
150	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	67,813	5,720	387,89
151	M	6053340500	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,123	234,379	28,83
152	K	766621403	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane parapet. dosiek, vrátane vybúr. pôvodných výplní otvorov	m	173,520	13,200	2 290,46
153	M	28329000600 0	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	173,520	2,904	503,90
154	M	28329000650 0	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	173,520	3,080	534,44
155	M	61141000000 0	Plastové okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, PLAST MONT LC, plastový parapet, alebo ekvivalentná náhrada	m2	59,317	136,400	8 090,84
156	K	766661426	Montáž dverí plastových vchodových, 2-krídl.	ks	2,000	88,000	176,00
157	M	61142000020 0	Vstupné dvere plastové otváracie, 2-krídl., vxš 2100x2000 mm, PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	1 100,000	2 200,00
158	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	188,000	0,704	132,35
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	201,52			
159	K	767331802	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere zo skla s drôtenou vložkou -0,0520t	ks	1,000	17,600	17,60
160	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	190,000	0,968	183,92
D 783			Nátery	1 174,25			
161	K	783891420	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	m2	201,382	3,168	637,98
162	M	2353211200	Roztok pre ošetrenie zasoleného muríva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	kg	100,691	4,356	438,61
163	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	42,515	2,297	97,66
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	851,84			
164	K	HZS000111PB P	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	hod	80,000	10,648	851,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.2 - Zdravotechnika

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 162,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 162,85	20,00%	4 232,57
Cena s DPH		v EUR	25 395,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 162,85

HSV - Práce a dodávky HSV

709,30

1 - Zemné práce

496,31

4 - Vodorovné konštrukcie

113,03

99 - Presun hmôt HSV

99,96

PSV - Práce a dodávky PSV

19 936,64

713 - Izolácie tepelné

916,40

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 867,56

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 699,56

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

12 293,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariad.

159,48

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

516,91

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.2 - Zdravotechnika

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 162,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV					709,30
D		1	Zemné práce					496,31
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,692	33,268		355,70
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,752	2,937		13,96
3	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,970	21,084		62,62
4	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	5,616	11,401		64,03
D		4	Vodorovné konštrukcie					113,03
5	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,970	38,056		113,03
D		99	Presun hmôt HSV					99,96
6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	11,232	8,900		99,96
D		PSV	Práce a dodávky PSV					19 936,64
D		713	Izolácie tepelné					916,40
7	K	713483103	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	140,427	3,711		521,12
8	M	6316680086	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	68,712	0,356		24,46
9	M	6316680120	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	74,523	0,579		43,15
10	K	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	45,428	3,898		177,08
11	M	6316680087	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	32,291	0,401		12,95
12	M	6316680121	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	14,045	0,890		12,50

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	713483105	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kurenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	23,652	4,628	109,46
14	M	6316680088	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	22,610	0,445	10,06
15	M	6316680122	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	1,515	0,890	1,35
16	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,156	27,394	4,27
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 867,56			
17	K	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	169,100	169,10
18	K	721140917	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	24,884	24,88
19	K	721140927	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 150	ks	1,000	4,984	4,98
20	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	25,650	12,033	308,65
21	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	10,598	12,843	136,11
22	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	22,950	13,519	310,26
23	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	41,175	18,717	770,67
24	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	22,195	8,508	188,84
25	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,800	6,951	75,07
26	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	6,720	6,72
27	M	FB3HL510N-3000	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom DN 40/50	ks	1,000	39,160	39,16
28	K	721229024	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	ks	3,000	21,947	65,84
29	M	552240011150	Žlab sprchový k stene dĺ. 1350 mm	ks	3,000	195,800	587,40
30	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	20,399	40,80
31	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	133,368	0,676	90,16
32	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,431	20,123	48,92
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 699,56			
33	K	722110924	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	ks	1,000	21,609	21,61
34	K	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	12,353	13,697	169,20
35	K	722130214	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	13,932	15,175	211,42
36	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,000	1,237	1,24
37	K	722172100	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	140,427	6,577	923,59
38	K	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	33,075	7,885	260,80
39	K	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	9,720	9,541	92,74
40	K	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	3,375	11,846	39,98

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	8,366	108,76
42	M	3195230043	Nástenka PRESS priechodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	3,115	6,23
43	M	3195400003	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	3,115	12,46
44	M	3195400006	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	7,000	3,115	21,81
45	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp úšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	12,000	4,050	48,60
46	M	4221045600	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	12,000	8,455	101,46
47	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp úšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	8,000	1,842	14,74
48	M	4221045900	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	8,000	8,455	67,64
49	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp úšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	5,000	1,869	9,35
50	M	4221046200	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	ks	5,000	12,460	62,30
51	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp úšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	4,000	1,985	7,94
52	M	4221046500	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	4,000	23,140	92,56
53	K	722229111	Montáž armatúr PN 0.6	ks	10,000	5,785	57,85
54	M	3899004135	Armatúry vodovodné PN 16	ks	10,000	7,610	76,10
55	K	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	súb.	3,000	218,050	654,15
56	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	212,882	1,237	263,34
57	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	212,882	0,890	189,46
58	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,122	18,201	184,23
D		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				12 293,64
59	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	súb.	7,000	35,422	247,95
60	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	7,000	155,750	1 090,25
61	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	7,000	10,680	74,76
62	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	44,500	89,00
63	M	552360001400	WC nerezové antivandalové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	578,500	2 892,50
64	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	24,555	73,67

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	642110002500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	26,700	80,10
66	K	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	24,555	122,78
67	M	552310004200	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	516,200	2 581,00
68	K	725243111	Montáž - box sprchový masážny	súb.	3,000	160,547	481,64
69	M	552260003450	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	427,200	1 281,60
70	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	1,000	62,923	62,92
71	M	552230001100	Kút sprchový LYRA PLUS štvorcový, rozmer 900x900x1900 mm, 4/5 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	249,200	249,20
72	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	19,000	2,359	44,82
73	M	5523402970	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	12,000	28,480	341,76
74	M	5523402990	Držiak na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	7,000	13,350	93,45
75	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	16,000	2,359	37,74
76	M	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	111,250	667,50
77	M	552380012700	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	10,000	43,610	436,10
78	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	3,000	4,895	14,69
79	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	3,000	204,700	614,10
80	K	725291116	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	súb.	3,000	11,259	33,78
81	M	552260001350	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez. koľajnička	ks	3,000	71,200	213,60
82	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	14,000	4,050	56,70
83	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	14,000	3,115	43,61
84	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000	8,811	70,49
85	M	5513006065	Umývadlová stojanková batéria	ks	8,000	14,240	113,92
86	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	7,120	7,12
87	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	13,350	13,35
88	M	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	1,000	31,150	31,15
89	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	8,000	2,296	18,37
90	M	FB3HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	8,000	4,806	38,45
91	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	3,000	2,092	6,28
92	M	FB3HL410	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre pračku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	15,130	45,39
93	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,296	2,30

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	ks	1,000	11,570	11,57
95	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,479	20,933	10,03
D 769 Montáže vzduchotechnických zariad.							159,48
96	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	5,693	2,688	15,30
97	M	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	5,693	2,928	16,67
98	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80- 150	ks	4,000	4,005	16,02
99	M	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	4,000	3,961	15,84
100	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	2,528	2,53
101	M	4290035176	Záslep DN 125	ks	1,000	1,032	1,03
102	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	4,076	8,15
103	M	4290035289	T-kus DN 125	ks	2,000	5,287	10,57
104	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	1,000	6,043	6,04
105	M	4290038458	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	ks	1,000	40,637	40,64
106	K	769025270	Montáž spätnéj klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000	4,557	9,11
107	M	4290020129	RSK 125 spätná klapka	ks	2,000	7,111	14,22
108	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,100	1,602	3,36
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							516,91
109	K	HZS000111DZ TI	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	hod	48,000	10,769	516,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.3 - Vykurovanie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 911,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18 911,34	20,00%	3 782,27
Cena s DPH		v EUR	22 693,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.3 - Vykurovanie

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 911,34

HSV - Práce a dodávky HSV

525,65

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

133,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

377,64

99 - Presun hmôt HSV

14,49

PSV - Práce a dodávky PSV

16 328,09

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

1 743,61

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

5 895,81

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 078,26

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

732,53

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 877,88

M - Práce a dodávky M

178,00

95-M - Revízie

178,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 879,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.3 - Vykurovanie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						

Náklady z rozpočtu

18 911,34

D		HSV	Práce a dodávky HSV	525,65			
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	133,52			
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	15,200	8,784	133,52
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	377,64			
2	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	76,000	3,204	243,50
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,544	10,769	27,40
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,440	0,347	8,83
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,544	2,670	6,79
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,352	0,917	18,66
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,444	17,800	25,70
8	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,100	26,700	29,37
9	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	2,544	6,835	17,39
D		99	Presun hmôt HSV	14,49			
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	1,628	8,900	14,49
D		PSV	Práce a dodávky PSV	16 328,09			
D		731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 743,61			
11	K	731261095	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	ks	1,000	443,496	443,50
12	M	4840010021877	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 256/5-5 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 121,400	1 121,40
13	M	4840020171316	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	ks	1,000	115,700	115,70
14	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	18,880	3,338	63,01
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne	5 895,81			
15	K	73211140R	Hydraulický oddelovač horizontálny DN 32 PAW.HD2600 M+D alebo ekvivalent	ks	1,000	464,580	464,58

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	732219240	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 400 l	ks	1,000	70,515	70,52
17	M	4840010013509	<i>auroSTEP plus 350 l (8,5m) bivalentný-zásobník, modul VMS 8D, solárna kvapalina 20 l, plniace príslušenstvo alebo ekvivalent</i>		1,000	1 557,500	1 557,50
18	M	484302040	<i>Termostatický zmiešavací ventil, regulácia výstupnej vody zo zásobníka od 30° do 60° alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	48,950	48,95
19	M	484306727	<i>Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 27, Rp 1" rozstup 120 mm, 2 m3/h alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	160,200	160,20
20	K	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	4,628	4,63
21	M	4846717025	<i>Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l</i>	ks	1,000	31,150	31,15
22	K	732429110	Montáž čerpadla	súb.	1,000	22,250	22,25
23	M	4840020204489	<i>Prídavné vysokoúčinné el.čerpadlo pre auroSTEP na zvýšenie výtlačnej výšky alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	160,200	160,20
24	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	4,948	4,95
25	M	4268155090	<i>Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	373,996	374,00
26	K	732470001	Montáž poistnej skupiny	ks	1,000	21,583	21,58
27	M	4848900810	<i>Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prápojkú studenej vody s redukčným ventilom</i>	ks	1,000	86,330	86,33
28	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	5,803	5,80
29	M	4268157240	<i>Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	164,650	164,65
30	K	732610050	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45°	ks	1,000	479,888	479,89
31	M	4840020193134	<i>Kolektorové pole - základ na rovnú strechu - 2 ks ploché kolektory VFK 135 VD alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	1 246,000	1 246,00
32	M	4840020193142	<i>Kolektorové pole - rozšírenie na plochú strechu - 1 ks plochý kolektor VFK 135 VD alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	578,500	578,50
33	M	484302360	<i>Solárna Flexihadica 2 v 1 1,20 m</i>	ks	1,000	347,100	347,10
34	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	65,490	1,024	67,03
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				5 078,26
35	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	60,000	3,293	197,58
36	M	484HERZ	<i>HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent</i>	ks	30,000	17,800	534,00
37	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	4,000	12,754	51,02
38	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	10,000	16,946	169,46
39	K	733167011	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	m	148,000	11,499	1 701,85
40	K	733167012	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	m	36,000	14,463	520,67
41	K	733167013	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	36,000	19,687	708,73
42	K	733167014	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	28,000	26,415	739,62
43	K	733167015	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	m	6,000	46,600	279,60
44	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	14,000	0,374	5,24
45	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	248,000	0,383	94,98
46	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	6,000	0,472	2,83

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	54,440	1,335	72,68
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				732,53
48	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	9,000	1,896	17,06
49	M	4849210116.1	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	9,000	9,345	84,11
50	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	30,000	1,326	39,78
51	M	5518100042	Termostatická hlavica	ks	30,000	11,036	331,08
52	K	734231215	Ventil uzatvárací závitový G 1	ks	4,000	9,754	39,02
53	K	734231216	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	ks	6,000	12,700	76,20
54	K	734240015	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	4,210	4,21
55	M	5511871670	Vodorovná spätná klapka, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	7,120	7,12
56	K	734252120	Montáž ventilu poistného	ks	5,000	2,679	13,40
57	M	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	ks	5,000	6,675	33,38
58	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	4,966	14,90
59	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	4,219	4,22
60	M	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	1,000	8,010	8,01
61	K	73429612R	Termostatický zmiešavací ventil na TV	ks	1,000	57,850	57,85
62	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,200	0,267	2,19
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 877,88
63	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	3,738	112,14
64	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	26,000	1,504	39,10
65	K	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,296	5,30
66	K	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	5,563	16,69
67	K	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,847	5,85
68	K	735154033	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	7,414	22,24
69	K	735154034	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	6,000	7,885	47,31
70	K	735154051	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	6,372	12,74
71	M	48453878501	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKL 500x500 alebo ekvivalent	ks	1,000	35,600	35,60
72	M	48453879001	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 500x900 alebo ekvivalent	ks	1,000	40,050	40,05
73	M	48453879002	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 500/2000 alebo ekvivalent	ks	1,000	58,740	58,74
74	M	4845389900	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 500x1600 alebo ekvivalent	ks	1,000	71,200	71,20
75	M	48453899001	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 500x1700 alebo ekvivalent	ks	1,000	75,650	75,65
76	M	48453900501	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 500x2000 alebo ekvivalent	ks	3,000	80,100	240,30
77	M	4845389500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	48,950	48,95
78	M	4845389550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x900 alebo ekvivalent	ks	1,000	51,620	51,62

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	4845389650	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 11VKP 500x1100 alebo ekvivalent	ks	1,000	60,520	60,52
80	M	48453899002	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 11VKP 500x1700 alebo ekvivalent	ks	1,000	75,650	75,65
81	M	4845390000	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 11VKP 500x1900 alebo ekvivalent	ks	1,000	80,100	80,10
82	M	48453900502	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 11VKP 500x2000 alebo ekvivalent	ks	1,000	80,100	80,10
83	M	4845391050	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 11VKP 900x800 alebo ekvivalent	ks	2,000	66,750	133,50
84	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,660	5,66
85	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	5,963	23,85
86	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	7,592	15,18
87	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,500	11,00
88	M	4845391500	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 20VKL 500x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	53,400	53,40
89	M	4845391600	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 20VKL 500x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	58,740	58,74
90	M	48453916501	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 20VKL 500x1300 alebo ekvivalent	ks	1,000	71,200	71,20
91	M	4845394350	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VKL 500x1200	ks	1,000	80,990	80,99
92	M	4845399450	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22VKL 500x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	82,770	82,77
93	M	4845401400	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22VKL 900x600 alebo ekvivalent	ks	2,000	82,770	165,54
94	M	4845399350	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22VKP 500x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	72,980	72,98
95	M	4845399500	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22VKP 500x1300 alebo ekvivalent	ks	1,000	89,890	89,89
96	K	735154233	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	8,535	8,54
97	M	4845403550	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33VKL 500x1300 alebo ekvivalent	ks	1,000	133,500	133,50
98	K	735158100	Vykurovacie telesá, tlaková skúška rebrika	ks	4,000	6,675	26,70
99	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	16,000	3,222	51,55
100	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	9,000	6,257	56,31
101	K	735158130	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	1,000	11,170	11,17
102	K	735162110	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 700 mm	ks	2,000	7,334	14,67
103	M	48455011651	Vykurovací rebrik radiátor KORADO ocel'.rebrík KORALUX RONDO MAX-M 455x 690 alebo ekvivalent	ks	2,000	44,500	89,00
104	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000	8,019	16,04
105	M	48455009951	Vykurovací rebrik radiátor KORADO ocel'.rebrík KORALUX LINEAR MAX-M 750 x 1820 alebo ekvivalent	ks	1,000	78,320	78,32
106	M	48455013051	Vykurovací rebrik radiátor KORADO ocel'.rebrík KORALUX RONDO MAX-M 750x1820 alebo ekvivalent	ks	1,000	78,320	78,32

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	735191911	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	222,500	222,50
108	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,810	1,469	46,71
D M Práce a dodávky M							178,00
D 95-M Revízie							178,00
109	K	95020100R	Revízia tlakovej nádoby	ks	1,000	178,000	178,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 879,60
110	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž ÚK (radiátory,rozvody,armatúry,kotol....)	hod	64,000	10,769	689,22
111	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia skúška	hod	72,000	12,789	920,81
112	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	16,000	16,848	269,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.4 - Elektroinštalácie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 975,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 975,93	20,00%	3 995,19

Cena s DPH	v EUR	23 971,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.4 - Elektroinštalácie

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 975,93

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

589,50

91011301 - Úložný materiál - Príchytka (hmoždinka) - Polyamydové

589,50

HSV - Práce a dodávky HSV

4 558,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 558,06

M - Práce a dodávky M

14 828,37

21-M - Elektromontáže

14 095,25

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

733,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Zvolens

Objekt:

2018004.4 - Objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Časť:

2018004.4B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.4B.4 - Elektroinštalácie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 975,93

D	91		Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení				589,50
D	91011301		Úložný materiál - Príchytka (hmoždinky) - Polyamidové				589,50
1	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytka HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	500,000	1,003	501,50
2	M	2830406000	Hmoždinka klasická so skrútkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	ks	500,000	0,176	88,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 558,06
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 558,06
3	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	161,000	0,854	137,49
4	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	3,000	6,855	20,57
5	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	900,000	3,168	2 851,20
6	K	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	400,000	3,872	1 548,80
D	M		Práce a dodávky M				14 828,37
D	21-M		Elektromontáže				14 095,25
7	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	85,000	1,065	90,53
8	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	85,000	0,572	48,62
9	M	345710017900	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	34,000	0,176	5,98
10	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	85,000	0,114	9,69
11	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	141,000	1,082	152,56
12	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	141,000	0,220	31,02
13	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	20,000	2,112	42,24
14	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	20,000	0,308	6,16

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000	1,751	38,52
16	M	345320000500	Vypínač radenie 1 IP20	ks	12,000	1,760	21,12
17	M	345320000900	Vypínač radenie 1 IP44	ks	10,000	3,080	30,80
18	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	3,986	15,94
19	M	345330001100	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	ks	4,000	2,640	10,56
20	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	18,000	1,998	35,96
21	M	345330000400	Prepínač radenie 6 IP20	ks	16,000	1,760	28,16
22	M	345330001800	Prepínač striedavý radenie 6, IP44	ks	2,000	3,960	7,92
23	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	9,000	2,253	20,28
24	M	345320001200	Vypínač radenie 7, IP20	ks	9,000	2,640	23,76
25	K	210110082	Vypínač zapustený 400V	ks	4,000	4,734	18,94
26	M	345320003600	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	ks	4,000	14,080	56,32
27	K	210110507	Prepínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	8,228	8,23
28	M	358120004901	Spínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	22,000	22,00
29	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	70,000	3,238	226,66
30	M	345510001900	Zásuvka jednoduchá IP20	ks	45,000	3,080	138,60
31	M	345510005400	Zásuvka jednoduchá IP44	ks	25,000	3,344	83,60
32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	ks	13,000	3,872	50,34
33	M	345510002000	Zásuvka dvojité	ks	13,000	2,552	33,18
34	K	210192551	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	15,074	15,07
35	M	345610010100	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	5,280	5,28
36	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	448,800	448,80
37	M	357150000400	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	387,200	387,20
38	K	2101930741	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia	ks	1,000	281,600	281,60
39	M	3571500004001	Rozvádzač RP1 - komponenty	ks	1,000	228,800	228,80
40	K	2101930742	Kompletáž rozvádzača RP2 vč. zapojenia	ks	1,000	290,400	290,40
41	M	3571500004002	Rozvádzač RP2 - komponenty	ks	1,000	237,600	237,60
42	K	210201002	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného	ks	60,000	10,560	633,60
43	M	348140000500	Svietidlo žiarivkové stropné/nástenné E27 IP20	ks	34,000	22,880	777,92
44	M	348140001300	Svietidlo interiérové žiarivkové IP44	ks	11,000	22,880	251,68
45	M	348140001200	Svietidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	ks	15,000	23,760	356,40
46	K	210201046	Zapojenie svetidla 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	ks	23,000	10,560	242,88
47	M	348140001800	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	ks	23,000	22,880	526,24
48	K	210201511	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	36,000	10,560	380,16
49	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	ks	36,000	18,480	665,28

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	50,000	0,845	42,25
51	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	7,040	70,40
52	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	7,040	70,40
53	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	kg	5,000	3,080	15,40
54	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	350,000	1,056	369,60
55	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	350,000	0,572	200,20
56	K	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	170,000	1,056	179,52
57	M	KVO000000225	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	m	170,000	0,924	157,08
58	K	210800522	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	60,000	1,056	63,36
59	M	17195	Vodič pevný H07V-U 25 zeleno/žltý pvc	m	60,000	2,112	126,72
60	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 320,000	1,056	1 393,92
61	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	1 320,000	0,616	813,12
62	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	370,000	1,056	390,72
63	M	KPE0000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	370,000	0,616	227,92
64	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 100,000	1,056	1 161,60
65	M	KPE0000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	1 100,000	0,880	968,00
66	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	150,000	1,144	171,60
67	M	KPE0000000484	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 čierny	m	150,000	1,276	191,40
68	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	30,000	1,232	36,96
69	M	KPE0000000500	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x4 čierny	m	30,000	2,816	84,48
70	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	50,000	1,760	88,00
71	M	KPE0000000039	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x6 čierny	m	50,000	5,720	286,00
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				733,12
72	K	220490011	Montáž nástenného telef.prístroja s tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	14,406	14,41
73	M	3820901300	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	22,000	22,00
74	K	2204900112	Montáž zvončekového tlačidla DZ	ks	9,000	4,004	36,04
75	M	3820901303	Zvončekové tlačidlo DZ	ks	9,000	1,936	17,42
76	K	220491	Montáž zvoncového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	220,000	220,00
77	M	3820901301	Modul EV 1 4FN 230 38	ks	1,000	45,760	45,76
78	M	3820901305	Lišta zámková 4 FK 203 08	ks	1,000	13,200	13,20
79	M	3820901311	Strieška na omietku 4FF69231	ks	1,000	14,080	14,08
80	M	3820901310	Sieťový napájač 4 FP 672 49	ks	1,000	39,600	39,60
81	M	3820901309	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	ks	1,000	13,200	13,20
82	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	110,000	1,056	116,16
83	M	3410300100	STP CAT6 Dátový kábel	m	110,000	0,440	48,40
84	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	6,000	11,581	69,49
85	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	6,000	10,560	63,36

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: LC_DSS_Hviezd

Stavba: **Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS
SLATINKA, Hviezdoslavova**

JKSO: 801 99

Miesto: Lučenec

CPV: 45215221-2

KS: 1212

Dátum: 9. 3. 2020

CPA: 41.00.48

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210

IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

395 854,28

	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	395 854,28	79 170,86

Cena s DPH

v

EUR

475 025,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LC_DSS_Hviezd

Stavba: Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS
SLATINKA, Hviezdoslavova

Miesto: Lučenec Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov

395 854,28 475 025,14

2018004.3	Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec	395 854,28	475 025,14
2018004.3	Rekonštrukcia a modernizácia objektu	191 421,83	229 706,20
A			
2018004.3	Stavebné práce	189 500,28	227 400,34
A.1			
2018004.3	Bleskozvod	1 921,55	2 305,86
A.2			
2018004.3	Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu	204 432,45	245 318,94
B			
2018004.3	Stavebné práce	137 214,58	164 657,50
B.1			
2018004.3	Zdravotechnika	25 028,56	30 034,27
B.2			
2018004.3	Vykurovanie	20 960,23	25 152,28
B.3			
2018004.3	Elektroinštalácie	21 229,08	25 474,90
B.4			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.3A.1 - Stavebné práce

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	189 500,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	189 500,28	20,00%	37 900,06

Cena s DPH	v EUR	227 400,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.3A.1 - Stavebné práce

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

189 500,28

HSV - Práce a dodávky HSV

114 350,76

1 - Zemné práce	7 912,22
2 - Zakladanie	3 629,89
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	22 291,77
4 - Vodorovné konštrukcie	18 512,58
5 - Komunikácie	3 187,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 811,05
8 - Rúrové vedenie	201,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 811,40
99 - Presun hmôt HSV	5 993,46

PSV - Práce a dodávky PSV

42 298,52

766 - Konštrukcie stolárske	5 697,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 010,66
771 - Podlahy z dlaždíc	5 784,74
775 - Podlahy vlysové a parketové	11 189,82
776 - Podlahy povlakové	943,41
781 - Obklady	2 529,92
783 - Nátery	6 080,45
784 - Maľby	4 061,95

M - Práce a dodávky M

32 851,00

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	32 851,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.3A.1 - Stavebné práce

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

189 500,28

D HSV Práce a dodávky HSV

114 350,76

D 1 Zemné práce

7 912,22

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	65,560	29,930	1 962,21
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	65,560	2,284	149,74
3	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	1,639	16,689	27,35
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	72,806	34,016	2 476,57
5	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,621	45,646	439,16
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	13,622	53,435	727,89
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	27,315	2,703	73,83
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	27,315	0,965	26,36
9	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	72,806	1,629	118,60
10	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	72,806	0,391	28,47
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,503	3,003	136,65
12	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,934	26,863	78,82
13	M	5834331200	Kamenivo drevené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	4,653	12,039	56,02
14	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,302	26,863	733,41
15	M	5834310400	Kamenivo drevené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	42,509	15,161	644,48
16	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	124,685	1,866	232,66
D 2 Zakladanie							3 629,89
17	K	212752242	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	ks	4,000	31,850	127,40

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	286610029800	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	132,196	528,78
19	M	286610030500	Kryt drenážnej šachty nepochôdzny, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	11,848	47,39
20	M	286610030600	Predĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	14,251	57,00
21	K	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	60,755	1,447	87,91
22	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,722	15,161	117,07
23	K	271543001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm	m3	2,886	45,718	131,94
24	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,108	32,724	363,50
25	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,347	82,619	359,14
26	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	15,518	12,576	195,15
27	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	15,518	4,004	62,13
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,243	3,085	59,36
29	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	4,191	148,667	623,06
30	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,478	81,545	854,43
31	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	t	0,021	744,307	15,63
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							22 291,77
32	K	311231127	Murivo atikové reliéf. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m3	0,455	234,780	106,82
33	K	311231482	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 38 P+D P 10, na maltu MVC (380x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	0,642	143,316	92,01
34	K	311231483	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D P 10, na maltu MVC (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	72,733	141,460	10 288,81
35	K	311231484	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	3,134	141,578	443,71
36	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	23,020	151,915	3 497,08
37	K	317163321	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	15,000	13,259	198,89
38	K	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	15,798	47,39
39	K	317163323	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	21,000	19,665	412,97
40	K	317163324	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	22,222	200,00
41	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1,170	805,323	942,23
42	K	340238289	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,540	68,478	36,98

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	340239271	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehľami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	1,063	23,169	24,63
44	K	340239272	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehľami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	3,832	23,342	89,45
45	K	340239275	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehľami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	10,320	45,637	470,97
46	K	340239279	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehľami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	11,459	67,349	771,75
47	K	342242311	Priečky z tehál pálených BRITTERM 8 P+D P 10, na maltu MVC (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	8,860	19,419	172,05
48	K	342242312	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	M ²	176,169	22,832	4 022,29
49	K	342242314	Priečky z tehál pálených BRITTERM 17,5 P+D P 10, na maltu MVC (170x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	m ²	16,675	28,410	473,74
D		4	Vodorovné konštrukcie				18 512,58
50	K	411127000	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetónovaním, alebo ekvivalentná náhrada	m ²	235,040	37,938	8 916,95
51	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m ²	185,900	5,788	1 075,99
52	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m ²	185,900	1,702	316,40
53	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	0,815	1 214,260	989,62
54	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m ³	20,145	98,116	1 976,55
55	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	161,161	8,372	1 349,24
56	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	161,161	2,958	476,71
57	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,001	1 451,420	1 452,87
58	K	417362021	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,244	1 068,660	260,75
59	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m ³	2,719	113,668	309,06
60	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,270	1 805,390	487,46
61	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	18,125	21,822	395,52
62	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	18,125	4,232	76,71
63	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	37,000	8,290	306,73
64	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	7,400	13,313	98,52
65	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	7,400	3,176	23,50
D		5	Komunikácie				3 187,28
66	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	81,810	7,171	586,66

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	81,810	15,061	1 232,14
68	M	592460016700	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	82,628	16,562	1 368,48
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							28 811,05
69	K	611401111	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	45,000	2,157	97,07
70	K	611401211	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	30,000	4,277	128,31
71	K	611401311	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	11,439	171,59
72	K	611401917	Príplatok za navlhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	170,075	0,191	32,48
73	K	611401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	29,544	0,309	9,13
74	K	611401924	Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	m2	10,845	0,855	9,27
75	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	29,544	8,108	239,54
76	K	611459181	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	151,950	1,993	302,84
77	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	170,075	2,330	396,27
78	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	29,544	2,402	70,96
79	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	170,075	5,451	927,08
80	K	611460243	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	170,075	11,657	1 982,56
81	K	611460253	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	170,075	7,872	1 338,83
82	K	612401191	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	60,000	2,885	173,10
83	K	612401291	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	45,000	3,522	158,49
84	K	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	9,901	148,52
85	K	612401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	944,006	0,273	257,71
86	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	485,634	6,925	3 363,02
87	K	612422491	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	485,634	1,238	601,21
88	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	485,634	1,010	490,49
89	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	485,634	1,647	799,84
90	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	458,372	3,940	1 805,99

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	458,372	10,356	4 746,90
92	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	458,372	6,516	2 986,75
93	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	21,109	111,339	2 350,25
94	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,886	100,537	290,15
95	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	377,733	1,784	673,88
96	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	785,167	0,437	343,12
97	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	l	78,517	4,059	318,70
98	K	632452681	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	m2	376,867	5,105	1 923,91
99	K	642940030	Úprava rozmeru ocelevej zárubne, zmenšenie výšky na atyp. rozmer	ks	1,000	18,200	18,20
100	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	17,000	38,711	658,09
101	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	3,000	24,470	73,41
102	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	5,000	26,172	130,86
103	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	9,000	26,172	235,55
104	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	48,803	97,61
105	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	2,000	24,470	48,94
106	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2,000	166,130	332,26
107	M	553310009800	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarnu jednokrídlovú dvere	ks	2,000	39,085	78,17
D		8	Rúrové vedenie				201,11
108	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,755	0,628	38,15
109	M	286110014800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	m	61,362	0,728	44,67
110	M	286520001000	Drenáž oblúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	3,467	13,87
111	M	286520011300	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,648	21,18
112	M	286520011400	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,830	22,64
113	M	286520014400	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	0,673	4,04
114	M	286520017300	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	1,365	8,19
115	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	m	60,755	0,410	24,91
116	M	6936651400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	19,087	1,229	23,46
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 811,40
117	K	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	81,950	8,226	674,12

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	572,965	1,565	896,69
119	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	572,965	1,301	745,43
120	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	572,965	0,746	427,43
121	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	643,971	0,910	586,01
122	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	28,775	2,730	78,56
123	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	67,142	3,640	244,40
124	K	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	40,285	2,730	109,98
125	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	93,999	4,550	427,70
126	K	949942105	Žeriav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	hod	50,000	40,950	2 047,50
127	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	605,893	3,968	2 404,18
128	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	392,583	0,146	57,32
129	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	4,758	24,443	116,30
130	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,199	2,293	14,21
131	K	962031134	Búranie prímuroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	61,401	2,293	140,79
132	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,593	20,402	175,31
133	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,364	22,932	31,28
134	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	25,905	6,743	174,68
135	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,083	108,299	8,99
136	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,216	93,812	20,26
137	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	29,115	72,618	2 114,27
138	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	12,740	1,756	22,37
139	K	965082960	Odstránenie sutiny a čistenie podlahy na povalách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	10,901	11,657	127,07
140	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,422	17,800	399,11
141	K	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	29,544	1,556	45,97
142	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	485,634	1,192	578,88

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	216,972	2,375	515,31
144	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	84,845	3,158	267,94
145	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	197,030	2,730	537,89
146	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	197,030	2,730	537,89
147	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	4,550	273,00
148	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	0,910	68,25
149	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	0,910	122,85
150	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	197,030	11,011	2 169,50
151	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	2 955,450	0,355	1 049,18
152	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	197,030	2,730	537,89
153	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	1 576,240	0,937	1 476,94
154	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	197,030	18,200	3 585,95
D		99	Presun hmôt HSV				5 993,46
155	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	658,622	9,100	5 993,46
D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 298,52
D		766	Konštrukcie stolárske				5 697,57
156	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21,000	15,907	334,05
157	M	611610003650	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, plné	ks	9,000	136,500	1 228,50
158	M	611610004150	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, s preskleným pásom pri kľučke	ks	10,000	213,850	2 138,50
159	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	19,000	22,750	432,25
160	M	611720000350	Dvere plné, šírka 600-900 mm, (EI/EW30+15)	ks	2,000	291,200	582,40
161	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	22,750	45,50
162	K	766664126	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra, vrátane doplnkov	ks	2,000	31,850	63,70
163	M	611610003655	Dvere vnútorné jednokrídlové, posuvné, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, plné	ks	2,000	318,500	637,00
164	M	611610006350	Montážny materiál pre dvere posuvné	súb	2,000	54,600	109,20
165	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	1,000	6,625	6,63
166	M	549170000400	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	50,960	50,96
167	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	94,610	0,728	68,88
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 010,66
168	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň, kotvenie zboku	m	13,854	27,300	378,21

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	M	553520000750	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	m	13,854	200,200	2 773,57
170	K	767230037	Montáž zábradlia nerezové na rampy, terasy, výplň, kotvenie zhora/zboku	m	12,279	27,300	335,22
171	M	553520000750	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	m	12,279	200,200	2 458,26
172	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,330	1,001	65,40
D		771	Podlahy z dlaždíc				5 784,74
173	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,717	16,562	260,30
174	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	16,031	16,380	262,59
175	K	771415017	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 100 mm	m	112,629	5,915	666,20
176	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,488	16,380	188,17
177	K	771415037	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	13,335	7,735	103,15
178	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,360	16,380	22,28
179	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	117,714	12,622	1 485,79
180	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	120,068	16,380	1 966,71
181	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	12,075	13,923	168,12
182	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	12,317	16,380	201,75
183	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	6,540	15,934	104,21
184	M	597740001250	Dlaždice keramické, protišmyk., mrezuvzdor., lxxvhr 297x297x8 mm	m2	6,671	19,110	127,48
185	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,240	3,549	227,99
D		775	Podlahy vlysové a parketové				11 189,82
186	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	330,170	2,230	736,28
187	M	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	333,471	2,239	746,64
188	K	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	29,800	2,075	61,84
189	M	611990001700	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom	m	30,098	4,077	122,71
190	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	247,078	5,460	1 349,05
191	M	611980002100	Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	252,019	30,649	7 724,13
192	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	247,078	0,582	143,80
193	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m2	254,490	0,419	106,63
194	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,000	0,956	198,74
D		776	Podlahy povlakové				943,41

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	261,139	0,974	254,35
196	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	278,408	2,475	689,06
D 781 Obklady							2 529,92
197	K	781445112	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm, vrátane líšt	m2	87,021	14,424	1 255,19
198	M	597640002210	Obkladačky keramické, lxxvhr 198x248x6,8 mm	m2	88,761	13,650	1 211,59
199	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,540	2,002	63,14
D 783 Nátery							6 080,45
200	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	37,250	1,602	59,67
201	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	37,250	4,878	181,71
202	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	82,466	6,679	550,79
203	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	82,466	2,466	203,36
204	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	28,453	3,212	91,39
205	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14,227	4,659	66,28
206	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	649,177	3,231	2 097,49
207	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	649,177	4,359	2 829,76
D 784 Maľby							4 061,95
208	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	152,000	0,328	49,86
209	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	846,683	0,282	238,76
210	M	6243000007	Páska maliarska, š. 10 mm, dl. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	ks	17,000	1,365	23,21
211	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 333,974	0,701	935,12
212	K	784410200	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m	m2	515,177	0,209	107,67
213	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	515,177	0,100	51,52
214	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	515,177	0,182	93,76
215	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	213,310	0,646	137,80
216	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	377,733	0,901	340,34
217	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	551,713	1,747	963,84
218	K	784452951	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	515,177	1,820	937,62
219	K	784453471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	35,572	1,884	67,02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	784453472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	59,287	1,947	115,43
D M Práce a dodávky M							32 851,00
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							32 851,00
221	K	330030333	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek 2 stanice - 2 nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	5 460,000	5 460,00
222	M	426220029000	Výťah osobný lanový OLJN 630/1,0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	27 300,000	27 300,00
223	K	330030335	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	91,000	91,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej
hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.3A.2 - Bleskozvod

JKSO: 801 99

Miesto: Lučenec

CPV: 45215221-2

KS: 1212

Dátum: 9. 3. 2020

CPA: 41.00.48

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210

IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 921,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 921,55	20,00%	384,31

Cena s DPH

v EUR

2 305,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.3A.2 - Bleskozvod

Miesto:

Lučenec

Dátum:

9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 921,55

M - Práce a dodávky M

1 921,55

21-M - Elektromontáže

1 921,55

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.3A.2 - Bleskozvod

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 921,55

D M Práce a dodávky M

1 921,55

D 21-M Elektromontáže

1 921,55

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	30,000	1,360	40,80
2	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	18,500	1,250	23,13
3	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	16,840	101,04
4	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	2,740	16,44
5	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	15,560	93,36
6	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	2,610	13,05
7	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	5,000	0,480	2,40
8	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	5,000	0,480	2,40
9	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	15,000	0,180	2,70
10	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	15,000	15,00
11	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	160,000	1,430	228,80
12	M	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	160,000	0,490	78,40
13	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	5,970	5,97
14	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	9,160	9,16
15	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	6,850	13,70
16	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	2,000	1,000	2,00
17	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	1,430	1,43
18	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	1,000	1,520	1,52
19	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	13,000	2,380	30,94
20	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	1,230	1,23
21	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,270	15,24

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	7,000	2,380	16,66
23	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	7,000	0,730	5,11
24	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	28,000	1,670	46,76
25	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	28,000	0,430	12,04
26	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	2,380	11,90
27	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,010	5,05
28	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,380	14,28
29	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,250	7,50
30	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	13,560	162,72
31	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	15,660	187,92
32	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	80,000	1,790	143,20
33	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	10,800	6,050	65,34
34	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	m	35,000	13,560	474,60
35	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	35,000	1,050	36,75
36	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	12,000	0,280	3,36
37	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	4,900	6,050	29,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.1 - Stavebné práce

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

00633210

IČ DPH:

2021194318

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROMOST s.r.o.

IČO:

45351856

IČ DPH:

SK 2022945430

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 214,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	137 214,58	20,00%	27 442,92

Cena s DPH

v EUR

164 657,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.1 - Stavebné práce

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

137 214,58

HSV - Práce a dodávky HSV

50 975,84

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 380,45

4 - Vodorovné konštrukcie

361,95

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39 612,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 110,08

99 - Presun hmôt HSV

511,34

PSV - Práce a dodávky PSV

85 357,86

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 386,95

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 482,13

713 - Izolácie tepelné

11 357,97

762 - Konštrukcie tesárske

6 923,10

763 - Konštrukcie - drevostavby

12 376,58

764 - Konštrukcie klampiarske

28 484,61

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

846,55

766 - Konštrukcie stolárske

10 635,52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 448,23

783 - Nátery

1 416,22

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

880,88

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.1 - Stavebné práce

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

137 214,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV					50 975,84
D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie					1 380,45
1	K	392955511	Omytie muriva tlakovou vodou	m2	502,347	2,748	1 380,45
D	4	Vodorovné konštrukcie					361,95
2	K	417391161	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	m2	56,702	3,039	172,32
3	M	631440018900	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	59,537	3,185	189,63
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					39 612,02
4	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	180,317	1,283	231,35
5	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	811,542	1,838	1 491,61
6	K	612462462	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástrek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	3,959	693,28
7	K	612462472	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pórovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	28,711	5 027,73
8	K	612462491	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	17,290	3 027,74
9	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	19,850	2,321	46,07
10	K	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy	m2	296,183	8,418	2 493,27
11	K	622451082	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	53,392	2,612	139,46
12	K	622451095	Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	26,818	1 431,87
13	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	448,955	1,565	702,61

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrnná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	448,955	10,538	4 731,09
15	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	65,987	4,505	297,27
16	K	622903250	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefou	m2	175,115	3,858	675,59
17	K	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	26,072	1 392,04
18	K	625250159	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	15,836	25,162	398,47
19	K	625252335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	296,183	40,950	12 128,69
20	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	m2	77,235	31,104	2 402,32
21	K	625256117	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyréncement), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	50,152	29,630	1 486,00
22	K	625256121	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyréncement), alebo ekvivalentná náhrada	m2	9,550	29,402	280,79
23	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	22,920	2,503	57,37
24	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	566,376	0,437	247,51
25	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	l	56,638	4,059	229,89
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 110,08
26	K	931981135	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr.50 mm	m2	4,841	8,691	42,07
27	K	931981145	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm	m2	36,904	8,691	320,73
28	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	561,193	1,565	878,27
29	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	561,193	1,301	730,11
30	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	561,193	0,746	418,65
31	K	944942101	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	m	25,660	9,500	243,77
32	K	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	477,014	0,910	434,08
33	K	944944801	Demontáž ochranných sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	477,014	0,546	260,45

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	944945013	Montáž záchytnéj striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	33,915	6,998	237,34
35	K	944945813	Demontáž záchytnéj striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	33,915	2,038	69,12
36	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,18300t	m2	53,392	6,061	323,61
37	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	37,000	0,337	12,47
38	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	0,546	11,47
39	K	968061136	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy do 4 m2, -0,06500t	ks	2,000	2,202	4,40
40	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	2,674	5,041	13,48
41	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,945	10,383	40,96
42	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	8,867	6,224	55,19
43	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	18,233	5,160	94,08
44	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,820	8,900	25,10
45	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,575	46,874	73,83
46	K	978015261	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	296,183	0,910	269,53
47	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	15,836	1,829	28,96
48	K	978023411	Vysekanie, vyškrábanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, - 0,01400t	m2	175,115	1,947	340,95
49	K	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	53,392	5,014	267,71
50	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	68,688	2,730	187,52
51	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	68,688	2,730	187,52
52	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	4,550	273,00
53	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	0,910	68,25
54	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	0,910	122,85
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	68,688	11,011	756,32
56	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	1 030,320	0,355	365,76
57	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	68,688	2,730	187,52
58	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	549,504	0,937	514,89
59	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	68,688	18,200	1 250,12
D		99	Presun hmôt HSV				511,34
60	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	56,191	9,100	511,34
D		PSV	Práce a dodávky PSV				85 357,86
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				7 386,95

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	172,690	15,042	2 597,60
62	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	56,062	0,437	24,50
63	M	6936651300	<i>Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	64,471	0,928	59,83
64	K	711191500	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	m2	172,690	0,091	15,71
65	K	711191501	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, zvisle, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	0,091	4,86
66	K	711411431	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	20,430	1 090,80
67	K	711463302	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	10,429	1 826,27
68	K	711463303	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	8,991	1 574,46
69	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,000	2,412	192,92
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 482,13
70	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	13,310	0,683	9,09
71	M	283230007300	<i>Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	15,307	0,555	8,50
72	K	712290011	Zhotovenie parozábrany pre stropy rovné	m2	238,666	0,683	163,01
73	M	2832208026	<i>Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	274,466	1,247	342,26
74	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	9,920	7,735	76,73
75	M	283220002000	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	11,408	5,678	64,77
76	M	311970001100	<i>Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	50,000	0,309	15,45
77	M	311970001800	<i>Univerzálny teleskop NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	50,000	0,683	34,15
78	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	3,390	6,880	23,32
79	M	283220002000	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada</i>	m2	4,068	5,678	23,10
80	M	311970001100	<i>Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	20,000	0,309	6,18
81	M	311970002100	<i>Podložka rozperná tvarovaná 50/7 mm viplanyl (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada</i>	ks	20,000	0,109	2,18
82	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	16,000	5,979	95,66

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	2832990650	mPVC flek rohový	ks	16,000	6,370	101,92
84	K	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	11,300	8,973	101,39
85	M	2832990600	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	100,000	0,237	23,70
86	K	712973660	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	11,300	8,973	101,39
87	M	2832990600	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	100,000	0,237	23,70
88	K	712973775	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm	m	11,300	8,973	101,39
89	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	100,000	0,309	30,90
90	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	4,140	16,762	69,39
91	M	311970002200	Turbošrób universal d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	40,000	0,218	8,72
92	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	9,920	0,464	4,60
93	M	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,408	0,928	10,59
94	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,000	2,503	40,04
D		713	Izolácie tepelné				11 357,97
95	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	153,290	0,746	114,35
96	M	631440022300	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	156,356	5,196	812,43
97	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	151,950	1,520	230,96
98	M	631440022500	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	309,978	7,872	2 440,15
99	K	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	40,250	1,247	50,19
100	M	631440006200	Doska NOBASIL ADN 50x600x1200 mm čadičová minerálna akustická izolácia pre priečky, šikmé strechy a nezaťažené stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	41,055	4,459	183,06
101	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	9,920	1,037	10,29
102	M	631440028300	Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	10,118	11,921	120,62
103	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	3,313	1,037	3,44
104	M	631440027300	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 60x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,380	7,162	24,21

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	9,920	1,174	11,65
106	M	631440028400	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,369	11,885	40,04
107	M	631440028500	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,369	18,100	60,98
108	M	631440028600	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,369	24,179	81,46
109	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	9,920	1,747	17,33
110	M	631440027600	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	10,118	10,738	108,65
111	M	631440027600	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	10,118	10,738	108,65
112	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	9,605	8,545	82,07
113	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	m2	9,797	5,915	57,95
114	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	216,969	4,677	1 014,76
115	M	6314150090	Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	221,309	5,688	1 258,81
116	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	216,969	8,336	1 808,65
117	M	631440001000	Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	221,309	6,370	1 409,74
118	K	713161680	Napojenie parozábrany na strešné okno	ks	1,000	14,697	14,70
119	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	m2	305,240	2,484	758,22
120	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	399,483	0,946	377,91
121	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	123,000	1,274	156,70
D		762	Konštrukcie tesárske			6 923,10	
122	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	25,678	1,365	35,05
123	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	762,570	2,057	1 568,61
124	K	762341012	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	215,110	4,122	886,68
125	M	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	m2	236,621	9,100	2 153,25

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	412,294	0,956	394,15
127	M	6053340500	Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,794	242,369	192,44
128	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	6,709	24,670	165,51
129	K	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	18,340	17,290	317,10
130	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0.01400t	m2	223,288	0,910	203,19
131	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	248,098	1,729	428,96
132	K	762841812	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	185,900	1,502	279,22
133	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	73,000	4,095	298,94
D		763	Konštrukcie - drevostavby				12 376,58
134	K	763138250	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	158,666	26,699	4 236,22
135	K	763138251	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	30,004	27,719	831,68
136	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	251,010	8,090	2 030,67
137	M	612220000600	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly	m2	215,110	23,851	5 130,59
138	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	135,000	1,092	147,42
D		764	Konštrukcie klampiarske				28 484,61
139	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	195,550	1,065	208,26
140	K	764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	m2	215,110	10,511	2 261,02
141	K	764314521	Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	215,110	77,350	16 638,76
142	K	764324511	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 330 mm	m	48,640	24,907	1 211,48
143	K	764324551	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, zaatikových žľabov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	4,120	95,486	393,40
144	K	764324552	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	28,900	50,123	1 448,55
145	K	764324556	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v hrebeni plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	m	1,650	95,459	157,51
146	K	764334503	Hrebeň z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, sedlovej strechy s odvetraním, r.š. 660 mm	m	21,780	51,233	1 115,85
147	K	764354123	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	51,350	25,589	1 314,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K	764392650	Úžľabie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 660 mm	m	9,740	40,541	394,87
149	K	764414550	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 330 mm	m	22,920	36,118	827,82
150	K	764434502	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 330 mm	m	17,400	37,055	644,76
151	K	764434503	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 410 mm	m	11,140	43,999	490,15
152	K	764454124	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	19,950	38,575	769,57
153	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	352,000	1,729	608,61
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				846,55
154	K	765356500	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t	m2	41,940	1,119	46,93
155	K	765901141	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy	m2	215,110	3,485	749,66
156	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,000	5,551	49,96
D		766	Konštrukcie stolárske				10 635,52
157	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	33,734	33,73
158	M	553430000710	Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	232,050	232,05
159	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	231,075	4,350	1 005,18
160	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,421	242,369	102,04
161	K	766621403	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane parapet. dosiek, vrátane vybúr. pôvodných výplní otvorov	m	127,940	13,650	1 746,38
162	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	127,940	3,231	413,37
163	M	283290006500	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	127,940	3,413	436,66
164	M	611410000000	Plastové okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, PLAST MONT LC, plastový parapet, alebo ekvivalentná náhrada	m2	31,947	139,458	4 455,26
165	K	766661425	Montáž dverí plastových vchodových	ks	3,000	91,000	273,00
166	M	611420000220	Vstupné dvere plastové otváracé, vxš 2300x1060 mm, pevný nadsv., PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	637,000	1 274,00
167	M	611420000240	Vstupné dvere plastové otváracé, vxš 1790x1000 mm, PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	546,000	546,00
168	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	1,000	6,625	6,63
169	M	549170000400	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	26,772	26,77
170	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	116,000	0,728	84,45
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 448,23

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	767310110	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	1,000	74,502	74,50
172	M	611330000700	Strešný výlez FAKRO FWL U3, FWR U3, šxv 660x1180 mm, termoizolačný, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	475,930	475,93
173	K	767330326	Montáž obľej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	m	11,640	18,200	211,85
174	M	553580018340	Strieška rovná nerezová s akrylátom hr. 4 mm, farba transparentná	m2	29,020	113,750	3 301,03
175	K	767331805	Demontáž akejkoľvek striešky uloženej na murivo nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0850t	ks	1,000	5,915	5,92
176	K	767646512	Montáž dverí kovových vchodových do kovovej zárubne protipožiarnej	ks	1,000	23,642	23,64
177	M	611720000910	Dvere do bytu vstupné plné, Al, šírka 600-900 mm, EW30 D3C	ks	1,000	300,300	300,30
178	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,000	1,001	55,06
D		783	Nátory				1 416,22
179	K	783891420	Nátory omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	m2	175,115	3,276	573,68
180	M	2353211200	Roztok pre ošetrenie zasoleného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	kg	87,558	4,505	394,45
181	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	188,669	2,375	448,09
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				880,88
182	K	HZS000111PB	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	hod	80,000	11,011	880,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.2 - Zdravotechnika

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 028,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 028,56	20,00%	5 005,71

Cena s DPH	v EUR	30 034,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.2 - Zdravotechnika

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 028,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 059,83

1 - Zemné práce

749,39

4 - Vodorovné konštrukcie

170,68

99 - Presun hmôt HSV

139,76

PSV - Práce a dodávky PSV

23 446,01

713 - Izolácie tepelné

828,88

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 248,41

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 548,83

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

15 222,55

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení.

597,34

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

522,72

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.2 - Zdravotechnika

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 028,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 059,83

D 1 Zemné práce 749,39

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,304	40,370	537,08
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,913	3,564	21,07
3	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,696	25,585	94,56
4	M	583410000800	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	6,988	13,835	96,68

D 4 Vodorovné konštrukcie 170,68

5	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,696	46,181	170,68

D 99 Presun hmôt HSV 139,76

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	13,976	10,000	139,76

D PSV Práce a dodávky PSV 23 446,01

D 713 Izolácie tepelné 828,88

7	K	713483103	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	97,605	4,504	439,61
8	M	6316680086	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	49,985	0,432	21,59
9	M	6316680120	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	49,572	0,702	34,80
10	K	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	38,610	4,730	182,63
11	M	6316680087	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	38,005	0,486	18,47
12	M	6316680121	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	1,377	1,080	1,49
13	K	713483105	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	20,385	5,616	114,48

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	6316680088	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	19,278	0,540	10,41
15	M	6316680122	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	1,515	1,080	1,64
16	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,113	33,242	3,76
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 248,41
17	K	721140917	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	30,197	30,20
18	K	721140927	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 150	ks	1,000	6,048	6,05
19	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	7,290	14,602	106,45
20	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	14,715	15,584	229,32
21	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	14,850	16,405	243,61
22	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	29,565	22,712	671,48
23	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	34,224	10,325	353,36
24	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	9,450	8,435	79,71
25	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	2,000	8,154	16,31
26	M	FB3HL510N-3000	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom DN 40/50	ks	2,000	47,520	95,04
27	K	721229024	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	ks	4,000	26,633	106,53
28	M	552240011150	Žlab sprchový k stene dĺ. 1350 mm	ks	4,000	237,600	950,40
29	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	4,000	30,586	122,34
30	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	24,754	99,02
31	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	110,094	0,821	90,39
32	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,974	24,419	48,20
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 548,83
33	K	722110924	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	ks	1,000	26,222	26,22
34	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	20,115	16,621	334,33
35	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	9,180	18,414	169,04
36	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,000	1,501	1,50
37	K	722172100	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	97,605	7,981	778,99
38	K	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	m	18,495	9,569	176,98
39	K	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	11,205	11,578	129,73
40	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	12,000	10,152	121,82
41	M	3195230043	Nástenka PRESS priechodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	3,780	7,56

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	3195400003	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	3,780	18,90
43	M	3195400006	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	3,780	18,90
44	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	12,000	4,914	58,97
45	M	4221045600	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	12,000	10,260	123,12
46	M	551210047260	Ventil výtokový rohový 3/4"	ks	1,000	12,420	12,42
47	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	8,000	2,236	17,89
48	M	4221045900	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	8,000	10,260	82,08
49	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	5,000	2,268	11,34
50	M	4221046200	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	ks	5,000	15,120	75,60
51	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	4,000	2,408	9,63
52	M	4221046500	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	4,000	28,080	112,32
53	K	722229111	Montáž armatúr PN 0.6	ks	10,000	7,020	70,20
54	M	3899004135	Armatúry vodovodné PN 16	ks	10,000	9,234	92,34
55	K	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výbrojou 25 (konopná hadica)	súb.	2,000	264,600	529,20
56	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	156,600	1,501	235,06
57	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	156,600	1,080	169,13
58	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,496	22,086	165,56
D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				15 222,55
59	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	súb.	6,000	42,984	257,90
60	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	189,000	1 134,00
61	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	6,000	12,960	77,76
62	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	54,000	108,00
63	M	552360001400	WC nerezové antivandalové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	702,000	2 808,00
64	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	29,797	59,59
65	M	642110002500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	32,400	64,80

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	29,797	148,99
67	M	552310004200	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	626,400	3 132,00
68	K	725243111	Montáž - box sprchový masážny	súb.	4,000	194,821	779,28
69	M	552260003450	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	518,400	2 073,60
70	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000	44,064	44,06
71	M	554230002000	Sprchová vanička akrylátová OLYMP, rozmer 800x800x63 mm, biela, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	118,800	118,80
72	K	725245102	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	súb.	1,000	36,158	36,16
73	M	552260001400	Sprchové dvere jednokrídlové CUBITO PURE, rozmer 800x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	313,200	313,20
74	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	18,000	2,862	51,52
75	M	5523402970	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	12,000	34,560	414,72
76	M	5523402990	Držiak na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	16,200	97,20
77	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	16,000	2,862	45,79
78	M	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	135,000	1 080,00
79	M	552380012700	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	52,920	423,36
80	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	4,000	5,940	23,76
81	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	4,000	248,400	993,60
82	K	725291116	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	súb.	4,000	13,662	54,65
83	M	552260001350	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez. koľajnička	ks	4,000	86,400	345,60
84	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	12,000	4,914	58,97
85	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	12,000	3,780	45,36
86	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000	10,692	74,84
87	M	5513006065	Umývadlová stojanková batéria	ks	7,000	17,280	120,96
88	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	8,640	8,64
89	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	16,200	16,20
90	M	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	1,000	37,800	37,80
91	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000	2,786	19,50
92	M	FB3HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	7,000	5,832	40,82
93	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40	ks	4,000	2,538	10,15

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	FB3HL410	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	18,360	73,44
95	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,786	2,79
96	M	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	ks	1,000	14,040	14,04
97	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	25,402	12,70
D 769 Montáže vzduchotechnických zariad.							597,34
98	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	23,690	3,262	77,28
99	M	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	23,690	3,553	84,17
100	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	8,000	4,860	38,88
101	M	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	8,000	4,806	38,45
102	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	3,067	12,27
103	M	4290035176	Záslep DN 125	ks	4,000	1,253	5,01
104	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	4,946	19,78
105	M	4290035289	T-kus DN 125	ks	4,000	6,415	25,66
106	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	4,000	7,333	29,33
107	M	4290038458	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	ks	4,000	49,313	197,25
108	K	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	4,000	5,530	22,12
109	M	4290020129	RSK 125 spätná klapka	ks	4,000	8,629	34,52
110	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	6,490	1,944	12,62
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							522,72
111	K	HZS000111DZ TI	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	hod	40,000	13,068	522,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.3 - Vykurovanie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 960,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	20 960,23	20,00%	4 192,05

Cena s DPH	v EUR	25 152,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.3 - Vykurovanie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 960,23

HSV - Práce a dodávky HSV	443,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	106,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	325,85
99 - Presun hmôt HSV	10,71
PSV - Práce a dodávky PSV	18 020,18
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	2 115,84
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	6 273,40
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	5 148,99
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	919,01
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 562,94
M - Práce a dodávky M	216,00
95-M - Revízie	216,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 280,89

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.3 - Vykurovanie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 960,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV					443,16
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					106,60
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	10,000	10,660		106,60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					325,85
2	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	50,000	3,888		194,40
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,050	13,068		26,79
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,500	0,421		8,63
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,050	3,000		6,15
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,400	1,112		18,24
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,950	20,000		19,00
8	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,100	32,400		35,64
9	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	2,050	8,294		17,00
D		99	Presun hmôt HSV					10,71
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	1,071	10,000		10,71
D		PSV	Práce a dodávky PSV					18 020,18
D		731	Ústredné kúrenie, kotolne					2 115,84
11	K	731261095	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	ks	1,000	538,175		538,18
12	M	4840010021877	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 256/5-5 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 360,800		1 360,80
13	M	4840020171316	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	ks	1,000	140,400		140,40
14	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	18,880	4,050		76,46
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne					6 273,40
15	K	73211140R	Hydraulický oddelovač horizontálny DN 32 PAW.HD2600 M+D alebo ekvivalent	ks	1,000	563,760		563,76
16	K	732219240	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 400 l	ks	1,000	85,568		85,57

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	4840010013509	auroSTEP plus 350 l (8,5m) bivalentný-zásobník, modul VMS 8D, solárna kvapalina 20 l, plniace príslušenstvo alebo ekvivalent		1,000	1 890,000	1 890,00
18	M	484302040	Termostatický zmiešavací ventil, regulácia výstupnej vody zo zásobníka od 30°do 60° alebo ekvivalent	ks	1,000	59,400	59,40
19	M	484306727	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 27, Rp 1" rozstup 120 mm, 2 m3/h alebo ekvivalent	ks	1,000	194,400	194,40
20	K	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	5,616	5,62
21	M	4846717025	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	37,800	37,80
22	K	732429110	Montáž čerpadla	súb.	1,000	27,000	27,00
23	M	4840020204489	Prídavné vysokoučinné el.čerpadlo pre auroSTEP na zvýšenie výtlačnej výšky alebo ekvivalent	ks	1,000	194,400	194,40
24	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	6,005	6,01
25	M	4268155090	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent	ks	1,000	453,838	453,84
26	K	732470001	Montáž poistnej skupiny	ks	1,000	26,190	26,19
27	M	4848900810	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prápojku studenej vody s redukčným ventilom	ks	1,000	104,760	104,76
28	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	7,042	7,04
29	M	4268157240	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	ks	1,000	199,800	199,80
30	K	732610100	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých na šikmú strechu, na stojato	ks	1,000	140,832	140,83
31	M	4840020193129	Kolektorové pole - základ na šikmú strechu - 2 ks ploché kolektory VFK 135 VD, štandardná krytina alebo ekvivalent	ks	1,000	1 198,800	1 198,80
32	M	4840020193137	Kolektorové pole - rozšírenie na šikmú strechu - 1 ks plochý kolektor VFK 135 VD, štandardná krytina alebo ekvivalent	ks	1,000	604,800	604,80
33	M	484302360	Solárna Flexihadica 2 v 1 1,20 m	ks	1,000	421,200	421,20
34	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	42,010	1,242	52,18
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				5 148,99
35	K	733113113	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	58,000	3,996	231,77
36	M	484HERZ	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	ks	29,000	15,120	438,48
37	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	10,000	15,476	154,76
38	K	733167011	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	m	176,000	13,954	2 455,90
39	K	733167012	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	m	18,000	17,550	315,90
40	K	733167013	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	14,000	23,890	334,46
41	K	733167014	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	32,000	32,054	1 025,73
42	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	10,000	0,454	4,54
43	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	240,000	0,464	111,36
44	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	46,970	1,620	76,09
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				919,01
45	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	13,000	2,300	29,90
46	M	4849210116.1	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	13,000	11,340	147,42
47	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	29,000	1,609	46,66

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	5518100042	Termostatická hlavica	ks	29,000	13,392	388,37
49	K	734231215	Ventil uzatvárací závitový G 1	ks	6,000	11,837	71,02
50	K	734231216	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	ks	4,000	15,412	61,65
51	K	734240010	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1	ks	1,000	4,342	4,34
52	M	5511871660	Vodorovná spätná klapka , 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	7,020	7,02
53	K	734252120	Montáž ventilu poistného	ks	5,000	3,251	16,26
54	M	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	ks	5,000	8,100	40,50
55	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	6,026	18,08
56	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,119	5,12
57	M	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	1,000	9,720	9,72
58	K	73429612R	Termostatický zmieševací ventil na TV	ks	1,000	70,200	70,20
59	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,480	0,324	2,75
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							3 562,94
60	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	29,000	4,536	131,54
61	K	735153300	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	29,000	1,825	52,93
62	K	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,750	6,75
63	K	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	7,096	14,19
64	K	735154033	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	8,996	9,00
65	M	4845389501	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKL 500x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	49,680	49,68
66	M	4845389751	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 500x1300 alebo ekvivalent	ks	1,000	62,640	62,64
67	M	4845389650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x1100 alebo ekvivalent	ks	1,000	73,440	73,44
68	M	4845389700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	77,760	77,76
69	K	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	6,502	13,00
70	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	6,869	82,43
71	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	7,236	28,94
72	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	9,212	36,85
73	M	4845393700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x500 alebo ekvivalent	ks	1,000	63,720	63,72
74	M	4845393801	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x600 alebo ekvivalent	ks	1,000	60,480	60,48
75	M	4845393901	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x700 alebo ekvivalent	ks	1,000	64,800	64,80
76	M	4845394001	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	68,040	68,04
77	M	4845394002	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKP 500x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	68,040	68,04
78	M	4845394501	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKP 500x1400 alebo ekvivalent	ks	1,000	92,880	92,88
79	M	4845394000	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKL 500x800	ks	1,000	77,760	77,76

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	4845394350	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VKL 500x1200	ks	1,000	98,280	98,28
81	M	4845393900	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VKP 500x700 alebo ekvivalent	ks	2,000	73,440	146,88
82	M	48453940000	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VKP 500x800 alebo ekvivalent	ks	2,000	77,760	155,52
83	M	4845394300	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VKP 500x1100 alebo ekvivalent	ks	1,000	92,880	92,88
84	M	48453943500	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VKP 500x1200 alebo ekvivalent	ks	2,000	98,280	196,56
85	M	4845394450	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VKP 500x1300 alebo ekvivalent	ks	2,000	108,000	216,00
86	M	4845394750	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VKP 500x1700 alebo ekvivalent	ks	1,000	127,440	127,44
87	M	4845399250	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22VKP 500x800 alebo ekvivalent	ks	4,000	84,240	336,96
88	K	735154231	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	7,441	7,44
89	K	735154232	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	8,003	8,00
90	K	735154233	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	10,357	10,36
91	M	4845403350	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33VKP 500x900 alebo ekvivalent	ks	1,000	129,600	129,60
92	M	4845403400	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33VKL 500x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	140,400	140,40
93	M	4845403800	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33VKP 500x1800 alebo ekvivalent	ks	1,000	210,600	210,60
94	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	4,000	3,910	15,64
95	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	22,000	7,592	167,02
96	K	735158130	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	3,000	13,554	40,66
97	K	735191911	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	270,000	270,00
98	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,450	1,782	57,83
D M Práce a dodávky M							216,00
D 95-M Revízie							216,00
99	K	95020100R	Revízia tlakovej nádoby	ks	1,000	216,000	216,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 280,89
100	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž ÚK (radiátory, rozvody, armatúry, kotel....)	hod	64,000	13,068	836,35
101	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovací skúška	hod	72,000	15,520	1 117,44
102	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	16,000	20,444	327,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.4 - Elektroinštalácie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	21 229,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 229,08	20,00%	4 245,82

Cena s DPH	v EUR	25 474,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.4 - Elektroinštalácie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 229,08

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	491,78
91011301 - Úložný materiál - Príchytka (hmoždinka) - Polyamydové	491,78
HSV - Práce a dodávky HSV	4 063,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 063,30
M - Práce a dodávky M	16 674,00
21-M - Elektromontáže	15 887,35
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	786,65

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Hviezdoslavova

Objekt:

2018004.3 - Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Časť:

2018004.3B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.3B.4 - Elektroinštalácie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 229,08

D	91		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				491,78
D	91011301		Úložný materiál - Príchytka (hmoždinky) - Polyamydové				491,78
1	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytka HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	372,000	1,125	418,50
2	M	2830406000	Hmoždinka klasická so skrútkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	ks	372,000	0,197	73,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 063,30
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 063,30
3	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	157,000	0,957	150,25
4	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	4,000	7,689	30,76
5	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	750,000	3,555	2 666,25
6	K	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	280,000	4,343	1 216,04
D	M		Práce a dodávky M				16 674,00
D	21-M		Elektromontáže				15 887,35
7	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	85,000	1,194	101,49
8	M	34571000920	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	85,000	0,642	54,57
9	M	34571001790	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	34,000	0,197	6,70
10	M	34571003740	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	85,000	0,128	10,88
11	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	127,000	1,214	154,18
12	M	34541000240	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	127,000	0,247	31,37
13	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	20,000	2,369	47,38
14	M	34541000250	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	20,000	0,345	6,90

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	20,000	1,964	39,28
16	M	345320000500	Vypínač radenie 1 IP20	ks	11,000	1,974	21,71
17	M	345320000900	Vypínač radenie 1 IP44	ks	9,000	3,455	31,10
18	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	4,471	4,47
19	M	345330001100	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	ks	1,000	2,961	2,96
20	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	18,000	2,241	40,34
21	M	345330000400	Prepínač radenie 6 IP20	ks	16,000	1,974	31,58
22	M	345330001800	Prepínač striedavý radenie 6, IP44	ks	2,000	4,442	8,88
23	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000	2,527	10,11
24	M	345320001200	Vypínač radenie 7, IP20	ks	4,000	2,961	11,84
25	K	210110082	Vypínač zapustený 400V	ks	5,000	5,310	26,55
26	M	345320003600	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	ks	5,000	15,792	78,96
27	K	210110507	Prepínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	9,229	9,23
28	M	358120004901	Spínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	24,675	24,68
29	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	61,000	3,632	221,55
30	M	345510001900	Zásuvka jednoduchá IP20	ks	29,000	3,455	100,20
31	M	345510005400	Zásuvka jednoduchá IP44	ks	32,000	3,751	120,03
32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	ks	14,000	4,343	60,80
33	M	345510002000	Zásuvka dvojité	ks	14,000	2,862	40,07
34	K	210192551	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	16,908	16,91
35	M	345610010100	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	5,922	5,92
36	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	523,117	523,12
37	M	357150000400	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	454,026	454,03
38	K	2101930741	Kompletáž rozvádzača RP1,2,3 vč. zapojenia	ks	3,000	444,156	1 332,47
39	M	3571500004001	Rozvádzač RP1,2,3 - komponenty	ks	3,000	375,065	1 125,20
40	K	210201002	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného	ks	34,000	11,844	402,70
41	M	348140000500	Svietidlo žiarivkové stropné/nástenné E27 IP20	ks	14,000	25,662	359,27
42	M	348140001300	Svietidlo interiérové žiarivkové IP44	ks	12,000	25,662	307,94
43	M	348140001200	Svietidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	ks	8,000	26,649	213,19
44	K	210201046	Zapojenie svetidla 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	ks	25,000	11,844	296,10
45	M	348140001800	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	ks	23,000	25,662	590,23
46	M	348140003200	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP44	ks	2,000	26,649	53,30
47	K	210201511	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	31,000	11,844	367,16
48	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	ks	31,000	20,727	642,54

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	50,000	0,948	47,40
50	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	7,896	78,96
51	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	7,896	78,96
52	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	kg	5,000	3,455	17,28
53	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	320,000	1,184	378,88
54	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	320,000	0,642	205,44
55	K	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	150,000	1,184	177,60
56	M	KVO000000225	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	m	150,000	1,036	155,40
57	K	210800522	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	80,000	1,184	94,72
58	M	17195	Vodič pevný H07V-U 25 zeleno/žltý pvc	m	80,000	2,369	189,52
59	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 240,000	1,184	1 468,16
60	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	1 240,000	0,691	856,84
61	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	310,000	1,184	367,04
62	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	310,000	0,691	214,21
63	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 070,000	1,184	1 266,88
64	M	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	1 070,000	0,987	1 056,09
65	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	170,000	1,283	218,11
66	M	KPE000000484	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 čierny	m	170,000	1,431	243,27
67	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	25,000	1,382	34,55
68	M	KPE000000500	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x4 čierny	m	25,000	3,158	78,95
69	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	80,000	1,974	157,92
70	M	KPE000000039	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x6 čierny	m	80,000	6,416	513,28
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				786,65
71	K	220490011	Montáž nástenného telef.prístroja s tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	16,157	16,16
72	M	3820901300	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	24,675	24,68
73	K	2204900112	Montáž zvončekového tlačidla DZ	ks	7,000	4,491	31,44
74	M	3820901303	Zvončekové tlačidlo DZ	ks	7,000	2,171	15,20
75	K	220491	Montáž zvoncového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	246,653	246,65
76	M	3820901301	Modul EV 1 4FN 230 38	ks	1,000	51,325	51,33
77	M	3820901305	Lišta zámková 4 FK 203 08	ks	1,000	14,805	14,81
78	M	3820901311	Strieška na omietku 4FF69231	ks	1,000	15,792	15,79
79	M	3820901310	Sieťový napájač 4 FP 672 49	ks	1,000	44,416	44,42
80	M	3820901309	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	ks	1,000	14,805	14,81
81	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000	3,849	7,70
82	M	383150002800	Zásuvkový modul 2xRJ45/u, kategória Cat6	ks	2,000	9,870	19,74
83	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	110,000	1,184	130,24
84	M	3410300100	STP CAT6 Dátový kábel	m	110,000	0,494	54,34
85	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	4,000	12,989	51,96

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	40461000090 0	Snímač pohybu	ks	4,000	11,844	47,38

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: LC_DSS_Razusova

Stavba: **Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS
SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso**

JKSO: 801 99

Miesto: Lučenec

CPV: 45215221-2

KS: 1212

Dátum: 9. 3. 2020

CPA: 41.00.48

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210

IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 588 782,50

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 588 782,50

	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	588 782,50	117 756,50

Cena s DPH v EUR 706 539,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LC_DSS_Razusova

Stavba: **Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS**
SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Miesto: **Lučenec**

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		588 782,50	706 539,00
2018004.1	Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec	588 782,50	706 539,00
A	Rekonštrukcia a modernizácia objektu	251 979,81	302 375,77
2018004.1 A.1	Stavebné práce	246 176,95	295 412,34
2018004.1 A.2	Elektroinštalácie	3 714,16	4 456,99
2018004.1 A.2a	Bleskozvod	2 725,07	3 270,08
2018004.1 A.2b	Prípojka NN	989,09	1 186,91
2018004.1 A.3	Odborné plynové zariadenie	2 088,70	2 506,44
2018004.1 B	Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu	336 802,69	404 163,23
2018004.1 B.1	Stavebné práce	251 691,63	302 029,96
2018004.1 B.2	Zdravotechnika	29 905,61	35 886,73
2018004.1 B.3	Vykurovanie	22 354,48	26 825,38
2018004.1 B.4	Elektroinštalácie	25 574,53	30 689,44
2018004.1 B.5	Solárny ohrev pitnej vody	7 276,44	8 731,73
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		588 782,50	706 539,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.1A.1 - Stavebné práce

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	246 176,95
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	246 176,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	246 176,95	20,00%	49 235,39

Cena s DPH	v EUR	295 412,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.1A.1 - Stavebné práce

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

246 176,95

D HSV Práce a dodávky HSV

145 146,81

D 1 Zemné práce

8 307,57

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	5,344	30,259	161,70
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	68,413	4,959	339,26
3	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	73,757	2,309	170,30
4	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	5,809	16,873	98,02
5	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	75,100	34,390	2 582,69
6	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,233	46,147	979,84
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	31,354	54,022	1 693,81
8	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	40,044	2,732	109,40
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	40,044	0,975	39,04
10	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	75,100	1,647	123,69
11	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	75,100	0,396	29,74
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,937	3,036	142,50
13	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,289	27,158	62,16
14	M	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	3,630	12,172	44,18
15	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	28,162	27,158	764,82
16	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	43,849	15,327	672,07
17	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	156,070	1,886	294,35

D 2 Zakladanie

4 368,27

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	212752242	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	ks	4,000	32,200	128,80
19	M	286610029800	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	133,648	534,59
20	M	286610030500	Kryt drenážnej šachty nepochôdzny, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	11,978	47,91
21	M	286610030600	Predĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	14,407	57,63
22	K	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	57,829	1,463	84,60
23	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,350	15,327	112,65
24	K	271543001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm	m3	3,746	46,221	173,14
25	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,268	33,083	174,28
26	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	6,669	83,527	557,04
27	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	11,995	12,714	152,50
28	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	11,995	4,048	48,56
29	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	34,725	3,119	108,31
30	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	3,852	150,300	578,96
31	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	19,192	82,441	1 582,21
32	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	t	0,036	752,486	27,09
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				33 049,93
33	K	311231127	Murivo atikové reliéf. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m3	3,709	237,360	880,37
34	K	311231480	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 44 P+D P 10, na maltu MVC (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	15,723	145,342	2 285,21
35	K	311231483	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D P 10, na maltu MVC (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m3	96,446	143,014	13 793,13
36	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	20,346	153,585	3 124,84
37	K	317163321	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	15,000	13,404	201,06
38	K	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	15,971	47,91
39	K	317163323	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	21,000	19,881	417,50
40	K	317163324	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	22,466	202,19
41	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1,170	814,172	952,58
42	K	340238289	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,540	69,230	37,38

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	340239271	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,063	23,423	24,90
44	K	340239272	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,832	23,598	90,43
45	K	340239275	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	10,320	46,138	476,14
46	K	340239279	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,459	68,089	780,23
47	K	342242312	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	M2	421,785	23,083	9 736,06
D 4			Vodorovné konštrukcie				24 926,16
48	K	411127009	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 2600 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním, alebo ekvivalentná náhrada	m2	25,805	43,737	1 128,63
49	K	411127010	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 2800 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním, alebo ekvivalentná náhrada	m2	55,413	42,688	2 365,47
50	K	411127020	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 4800 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním, alebo ekvivalentná náhrada	m2	28,800	38,364	1 104,88
51	K	411127022	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 5200 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním, alebo ekvivalentná náhrada	m2	154,674	38,364	5 933,91
52	K	411127150	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 alebo ST25 nadbetonovanie hr.40 mm betónom C 16/20, alebo ekvivalentná náhrada	m2	264,692	4,655	1 232,14
53	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	242,220	5,851	1 417,23
54	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	242,220	1,720	416,62
55	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	1,147	1 227,600	1 408,06
56	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	22,591	99,194	2 240,89
57	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	201,943	8,464	1 709,25
58	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	201,943	2,990	603,81
59	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	1,434	1 467,370	2 104,21
60	K	417362021	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,153	1 080,400	165,30
61	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	4,964	114,917	570,45
62	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,621	1 825,220	1 133,46
63	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	33,094	22,062	730,12
64	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	33,094	4,278	141,58
65	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	44,400	8,381	372,12
66	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,880	13,460	119,52

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,880	3,211	28,51
D		5	Komunikácie				3 420,40
68	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	86,840	7,250	629,59
69	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	86,840	15,226	1 322,23
70	M	592460016700	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	87,708	16,744	1 468,58
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				39 296,13
71	K	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	45,000	2,180	98,10
72	K	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	30,000	4,324	129,72
73	K	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	11,564	173,46
74	K	611401917	Príplatok za navlhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	255,464	0,193	49,30
75	K	611401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	79,510	0,313	24,89
76	K	611401924	Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	m2	12,619	0,865	10,92
77	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	79,510	8,197	651,74
78	K	611459181	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	242,220	2,015	488,07
79	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	255,464	2,355	601,62
80	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	79,510	2,429	193,13
81	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	255,464	5,511	1 407,86
82	K	611460243	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	255,464	11,785	3 010,64
83	K	611460253	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	255,464	7,958	2 032,98
84	K	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	60,000	2,916	174,96
85	K	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	45,000	3,560	160,20
86	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	15,000	10,010	150,15
87	K	612401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	1 046,429	0,276	288,81
88	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	334,810	7,001	2 344,00
89	K	612422491	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	334,810	1,251	418,85

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	334,810	1,021	341,84
91	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	334,810	1,665	557,46
92	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	711,619	3,984	2 835,09
93	K	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	711,619	10,470	7 450,65
94	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	711,619	6,587	4 687,43
95	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	28,856	112,562	3 248,09
96	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,620	101,642	63,02
97	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	527,562	1,803	951,19
98	K	632452681	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	m2	507,780	5,161	2 620,65
99	K	642940030	Úprava rozmeru ocelevej zárubne, zmenšenie výšky na atyp. rozmer	ks	4,000	18,400	73,60
100	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	17,000	39,137	665,33
101	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	24,739	24,74
102	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	10,000	26,459	264,59
103	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	6,000	26,459	158,75
104	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	49,340	296,04
105	M	553310008900	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	2,000	26,459	52,92
106	M	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	4,000	26,459	105,84
107	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	12,000	167,955	2 015,46
108	M	553310009700	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	2,000	39,450	78,90
109	M	553310009800	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	10,000	39,514	395,14
D	8		Rúrové vedenie				196,91
110	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	57,829	0,635	36,72
111	M	286110014800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	m	58,407	0,736	42,99
112	M	286520001000	Drenáž oblúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	3,505	14,02
113	M	286520011300	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,677	21,42
114	M	286520011400	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,861	22,89
115	M	286520014400	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	0,681	4,09
116	M	286520017300	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	1,380	8,28
117	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	m	57,829	0,414	23,94

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	6936651400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	18,167	1,242	22,56
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 879,69
119	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,985	3,266	19,55
120	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	746,755	1,582	1 181,37
121	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	746,755	1,316	982,73
122	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	746,755	0,754	563,05
123	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	517,900	0,920	476,47
124	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	93,532	2,116	197,91
125	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	218,242	1,840	401,57
126	K	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	25,432	5,253	133,59
127	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	59,341	10,654	632,22
128	K	949942105	Žeriav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	hod	50,000	41,400	2 070,00
129	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	779,685	4,011	3 127,32
130	K	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	566,376	0,147	83,26
131	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	4,758	24,711	117,57
132	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	44,952	2,318	104,20
133	K	962031134	Búranie prímuroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	53,392	2,318	123,76
134	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,593	20,626	177,24
135	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,364	23,184	31,62
136	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	25,905	6,817	176,59
137	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,083	109,489	9,09
138	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,216	94,843	20,49
139	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	27,490	73,416	2 018,21
140	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	12,740	1,776	22,63
141	K	965082960	Odstránenie sutiny a čistenie podlahy na povalách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	10,967	11,785	129,25
142	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	29,774	17,995	535,78

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	79,510	1,573	125,07
144	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	334,810	1,205	403,45
145	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	175,115	2,401	420,45
146	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	33,308	3,192	106,32
147	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	176,533	2,760	487,23
148	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	176,533	2,760	487,23
149	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	5,520	331,20
150	K	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	0,920	69,00
151	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	0,920	124,20
152	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	176,533	11,132	1 965,17
153	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	2 647,995	0,359	950,63
154	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	176,533	2,760	487,23
155	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	1 412,264	0,948	1 338,83
156	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	176,533	18,400	3 248,21
D		99	Presun hmôt HSV				7 701,75
157	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	837,147	9,200	7 701,75
D		PSV	Práce a dodávky PSV				68 170,68
D		766	Konštrukcie stolárske				9 389,94
158	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	35,000	16,082	562,87
159	M	611610003650	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, plné	ks	12,000	138,000	1 656,00
160	M	611610004150	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek. latky, povrch dyha, s preskleným pásom pri kľučke	ks	11,000	202,400	2 226,40
161	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	23,000	23,000	529,00
162	M	611720000350	Dvere plné, šírka 600-900 mm, (EI/EW30+15)	ks	12,000	294,400	3 532,80
163	M	549150000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	12,000	23,000	276,00
164	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	8,000	6,698	53,58
165	M	549170000400	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	51,520	412,16
166	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	191,750	0,736	141,13
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				21 484,23
167	K	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zväraných, -0,03300t	m2	9,027	10,902	98,41
168	K	767211112	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním	kg	1 671,632	1,380	2 306,85

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	M	159410005500	Schodisko 2-ramenné oceľové vrátane zábradlia, doplnkových prvkov a povrchovej úpravy, atyp.	t	1,672	2 300,000	3 845,60
170	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 177,990	1,380	3 005,63
171	M	134840000310	Rám oceľový, atyp., tyč oceľová prierezu U 80, 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1, vrátane kotv. prvkov a povrch úpravy	t	2,178	1 932,000	4 207,90
172	K	767995231	Výroba atypického výrobku - schody vrátane zábradlia a doplnkových prvkov a povrchovej úpravy	kg	1 671,632	2,024	3 383,38
173	K	767995410	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 300,01 do 1000 kg stupňa zložitosti 3	kg	2 177,990	2,024	4 408,25
174	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	225,500	1,012	228,21
D		771	Podlahy z dlaždíc				12 432,72
175	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	58,596	16,744	981,13
176	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	59,768	9,200	549,87
177	K	771415017	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 100 mm	m	255,928	5,980	1 530,45
178	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	26,105	9,200	240,17
179	K	771415037	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	72,214	7,820	564,71
180	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	7,366	9,200	67,77
181	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	307,600	12,760	3 924,98
182	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	313,752	9,200	2 886,52
183	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	69,030	14,076	971,67
184	M	597740001650	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	70,411	9,200	647,78
185	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,860	3,588	67,67
D		775	Podlahy vlysové a parketové				6 024,36
186	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	152,847	2,254	344,52
187	M	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	154,376	3,220	497,09
188	K	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	29,800	2,098	62,52
189	M	611990001700	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom	m	30,098	4,122	124,06
190	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	131,150	5,520	723,95
191	M	611980002100	Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	133,773	30,360	4 061,35
192	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	131,150	0,589	77,25
193	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m2	135,085	0,423	57,14
194	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,170	0,966	76,48

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	776	Podlahy povlakové				898,62
195	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	239,030	0,984	235,21
196	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	265,150	2,502	663,41
	D	781	Obklady				6 856,43
197	K	781445112	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm, vrátane líšt	m2	232,842	14,582	3 395,30
198	M	597640002210	Obkladačky keramické, lxxvhr 198x248x6,8 mm	m2	237,499	13,800	3 277,49
199	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,730	2,024	183,64
	D	783	Nátery				6 316,42
200	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	37,250	1,619	60,31
201	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	37,250	4,931	183,68
202	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	100,786	6,753	680,61
203	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	100,786	2,493	251,26
204	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	28,453	3,248	92,42
205	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14,227	4,710	67,01
206	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	649,177	3,266	2 120,21
207	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	649,177	4,407	2 860,92
	D	784	Maľby				4 767,96
208	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	152,000	0,331	50,31
209	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	871,540	0,285	248,39
210	M	6243000007	Páska maliarska, š. 10 mm, dl. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	ks	18,000	1,380	24,84
211	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 399,068	0,708	990,54
212	K	784410200	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m	m2	414,320	0,212	87,84
213	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	414,320	0,101	41,85
214	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	414,320	0,184	76,23
215	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	213,310	0,653	139,29
216	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	581,270	0,911	529,54
217	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	717,664	1,766	1 267,39
218	K	784452951	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	414,320	1,840	762,35
219	K	784453471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	105,943	1,904	201,72

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	784453472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	176,571	1,969	347,67
D M Práce a dodávky M							32 859,46
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							32 859,46
221	K	330030333	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek 2 stanice - 2 nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	2 208,000	2 208,00
222	M	426220029000	Výťah osobný lanový OLJN 630/1,0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	30 320,260	30 320,26
223	K	330030334	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie stanice, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	110,400	110,40
224	K	330030335	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie nástupištia, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	110,400	220,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.1A.2a - Bleskozvod

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 725,07
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 725,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 725,07	20,00%	545,01

Cena s DPH	v EUR	3 270,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.1A.2a - Bleskozvod

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 725,07

D M Práce a dodávky M

2 725,07

D 21-M Elektromontáže

2 725,07

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	30,000	1,360	40,80
2	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	18,500	1,250	23,13
3	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	8,000	16,840	134,72
4	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,740	21,92
5	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	15,560	124,48
6	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	2,610	18,27
7	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	7,000	0,480	3,36
8	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	7,000	0,480	3,36
9	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	15,000	0,180	2,70
10	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	15,000	15,00
11	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	212,000	1,430	303,16
12	M	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	212,000	0,490	103,88
13	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	5,970	11,94
14	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	9,160	18,32
15	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	6,850	27,40
16	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	2,000	1,000	2,00
17	M	354410024000	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	1,000	6,500	6,50
18	M	354410024100	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	1,000	6,500	6,50
19	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	1,430	4,29
20	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	1,520	3,04

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	1,000	2,100	2,10
22	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	18,000	2,380	42,84
23	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,230	2,46
24	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	16,000	1,270	20,32
25	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	11,000	2,380	26,18
26	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	11,000	0,730	8,03
27	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	44,000	1,670	73,48
28	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	44,000	0,430	18,92
29	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	13,000	2,380	30,94
30	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	13,000	1,010	13,13
31	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,380	19,04
32	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,250	10,00
33	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	16,000	13,560	216,96
34	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	16,000	15,660	250,56
35	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	106,000	1,790	189,74
36	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	14,500	6,050	87,73
37	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	m	54,000	13,560	732,24
38	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	54,000	1,050	56,70
39	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	17,000	0,280	4,76
40	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	7,300	6,050	44,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.1A.2b - Prípojka NN

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	989,09
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	989,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	989,09	20,00%	197,82

Cena s DPH	v EUR	1 186,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 4:

2018004.1A.2b - Prípojka NN

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						

Náklady z rozpočtu

989,09

D HSV Práce a dodávky HSV 51,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 51,75

1	K	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	15,000	3,450	51,75

D M Práce a dodávky M 937,34

D 21-M Elektromontáže 896,02

2	K	210120102	Poistka nožová do 160A 500 V	ks	3,000	0,780	2,34
3	M	345210000100	Poistka nožová 40A	ks	3,000	2,000	6,00
4	K	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	21,410	21,41
5	M	357120006300	Skriňa elektromerová RE 1.0-Z (W), 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25, 1 x jedнопólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	380,000	380,00
6	K	210193057	Skriňa plastová trojfázová, SPP2	ks	1,000	19,270	19,27
7	M	357110014700	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP2	ks	1,000	65,000	65,00
8	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	5,000	1,360	6,80
9	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	3,000	1,800	5,40
10	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	5,000	0,180	0,90
11	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	20,000	20,00
12	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	13,560	27,12
13	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	15,660	31,32
14	K	21026002	Kotevná objímka	ks	2,000	10,800	21,60
15	M	3117032000	Kotevná objímka	ks	2,000	7,550	15,10
16	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	15,000	1,200	18,00
17	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	15,000	1,100	16,50
18	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	15,000	2,500	37,50
19	M	KPE000000032	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x10 čierny	m	15,000	8,000	120,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	22,000	1,600	35,20
21	M	KPE000000009	Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny	m	10,000	1,800	18,00
22	M	KPE0000000046	Kábel pevný závesný AYKY-J 4x16 pvc čierny	m	12,000	2,380	28,56
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				41,32
23	K	220030311	Konzola pre nástrešník pre vodiče pod sebou, zmontovanie, pripevnenie a náter	ks	1,000	15,620	15,62
24	M	311820004500	Konzola stenová pozinkovaná	ks	1,000	25,700	25,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.1A.3 - Odberné plynové zariadenie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 088,70
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 088,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 088,70	20,00%	417,74

Cena s DPH	v EUR	2 506,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1A - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Úroveň 3:

2018004.1A.3 - Odberné plynové zariadenie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 088,70

D M Práce a dodávky M

2 088,70

D 23-M Montáže potrubia

2 088,70

1	K	230200000	Montáž plynovodných zariadení	kpl	1,000	639,700	639,70
2	M	1963300000	Materiál plynovodných zariadení	kpl	1,000	1 449,000	1 449,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.1 - Stavebné práce

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	251 691,63
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	251 691,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	251 691,63	20,00%	50 338,33

Cena s DPH	v EUR	302 029,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.1 - Stavebné práce

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

251 691,63

D		HSV	Práce a dodávky HSV					85 951,30
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					505,01
1	K	392955511	Omytie muriva tlakovou vodou	m2	548,926	0,920		505,01
D		4	Vodorovné konštrukcie					530,28
2	K	417391161	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	m2	56,702	3,073		174,25
3	M	631440018900	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	59,537	5,980		356,03
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					72 444,66
4	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	213,310	1,297		276,66
5	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	893,152	1,858		1 659,48
6	K	612462462	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástrek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	4,002		700,81
7	K	612462472	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pórovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	29,026		5 082,89
8	K	612462491	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	17,480		3 061,01
9	K	621460112	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	34,077	2,898		98,76
10	K	621460151	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	19,850	6,376		126,56
11	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	19,850	2,346		46,57
12	K	621466182	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrnná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	34,077	11,951		407,25

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	622402001	Príplatok k vonkajším omietkam stien, pilierov, stĺpov a podhládov za každý ďalší stupeň zložitosti priečelia □	m2	742,600	24,159	17 940,47
14	K	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy	m2	279,383	8,510	2 377,55
15	K	622451082	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	53,392	2,640	140,95
16	K	622451095	Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	27,112	1 447,56
17	K	622460243	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	148,520	11,380	1 690,16
18	K	622460253	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	148,520	7,590	1 127,27
19	K	622461511	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	148,520	12,181	1 809,12
20	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705, alebo ekvivalentná náhrada	m2	148,520	1,702	252,78
21	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	495,534	1,582	783,93
22	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrnná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	495,534	10,654	5 279,42
23	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,900	4,554	186,26
24	K	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný, alebo ekvivalentná náhrada	m2	148,520	7,884	1 170,93
25	K	622903250	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefou	m2	175,115	3,901	683,12
26	K	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	26,358	1 407,31
27	K	625250159	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	8,180	25,438	208,08
28	K	625252335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	413,900	48,042	19 884,58
29	K	625252344	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), podhlád, zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	m2	19,850	63,940	1 269,21
30	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	m2	32,760	31,446	1 030,17
31	K	625256117	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyréncement), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	m2	32,720	29,955	980,13
32	K	625256121	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyréncement), alebo ekvivalentná náhrada	m2	7,974	29,725	237,03

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	44,740	2,530	113,19
34	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 132,751	0,442	500,68
35	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	l	113,275	4,103	464,77
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							11 740,86
36	K	931981135	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr.50 mm	m2	4,841	8,786	42,53
37	K	931981145	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm	m2	36,904	8,786	324,24
38	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	805,067	1,647	1 325,95
39	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	805,067	1,362	1 096,50
40	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	805,067	0,754	607,02
41	K	944942101	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	m	16,535	9,982	165,05
42	K	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	684,307	0,920	629,56
43	K	944944801	Demontáž ochranných sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	684,307	0,552	377,74
44	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	33,915	7,811	264,91
45	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	33,915	2,144	72,71
46	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,18300t	m2	53,392	6,376	340,43
47	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	37,000	0,340	12,58
48	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	0,570	11,97
49	K	968061136	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy do 4 m2, -0,06500t	ks	2,000	2,318	4,64
50	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	2,674	5,299	14,17
51	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,945	10,911	43,04
52	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	8,867	6,550	58,08
53	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	18,233	5,428	98,97
54	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,820	9,356	26,38
55	K	968062559	Vybúranie drevených vrát plochy nad 5 m2, - 0,05200t	m2	12,400	2,594	32,17
56	K	968072892	Vybúranie a vybratie oceľových mreží otváracích plochy nad 2 m2, -0,01270t	m2	8,165	7,176	58,59
57	K	968072895	Vybúranie a vybratie oceľových mreží pevných plochy do 2 m2, -0,01200t	m2	2,526	8,096	20,45
58	K	968072896	Vybúranie a vybratie oceľových mreží pevných plochy nad 2 m2, -0,01250t	m2	13,471	6,900	92,95
59	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,575	47,389	74,64

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	978015261	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	279,383	0,966	269,88
61	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	8,180	1,923	15,73
62	K	978023411	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, - 0,01400t	m2	175,115	2,052	359,34
63	K	978036161	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, - 0,02900t	m2	148,520	1,058	157,13
64	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	24,444	4,149	101,42
65	K	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	53,392	5,281	281,96
66	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	77,562	2,760	214,07
67	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	77,562	6,090	472,35
68	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	5,520	331,20
69	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	75,000	0,920	69,00
70	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	135,000	0,920	124,20
71	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	77,562	11,344	879,86
72	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	1 163,430	0,359	417,67
73	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	77,562	2,760	214,07
74	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	620,496	0,984	610,57
75	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	77,562	18,400	1 427,14
D		99	Presun hmôt HSV				730,49
76	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	79,401	9,200	730,49
D		PSV	Práce a dodávky PSV				164 849,77
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				8 132,91
77	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	215,145	15,208	3 271,93
78	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	56,062	0,442	24,78
79	M	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	64,471	0,938	60,47
80	K	711191500	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	m2	215,145	0,092	19,79
81	K	711191501	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, zvisle, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	0,092	4,91
82	K	711411431	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,392	20,654	1 102,76
83	K	711463302	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	10,543	1 846,24

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	711463303	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	175,115	9,090	1 591,80
85	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,230	2,438	210,23
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				2 218,87
86	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	33,470	0,690	23,09
87	M	283230007300	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	m2	38,491	0,561	21,59
88	K	712290011	Zhotovenie parozábrany pre stropy rovné	m2	308,482	0,690	212,85
89	M	2832208026	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou, alebo ekvivalentná náhrada	m2	354,754	1,260	446,99
90	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	28,280	7,820	221,15
91	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	32,522	5,741	186,71
92	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	150,000	0,313	46,95
93	M	311970001800	Univerzálny teleskop NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	150,000	0,690	103,50
94	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	5,190	6,955	36,10
95	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	6,228	5,741	35,75
96	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	30,000	0,313	9,39
97	M	311970002100	Podložka rozperná tvarovaná 50/7 mm viplanyl (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	30,000	0,110	3,30
98	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	6,044	48,35
99	M	2832990655	mPVC flek rohový	ks	8,000	2,346	18,77
100	K	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	17,500	9,071	158,74
101	M	2832990600	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	150,000	0,239	35,85
102	K	712973660	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	17,500	9,071	158,74
103	M	2832990600	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	150,000	0,239	35,85
104	K	712973775	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm	m	17,300	9,071	156,93
105	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	140,000	0,313	43,82
106	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	5,670	16,946	96,08

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	31197000220 0	Turbošrób universal d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	50,000	0,221	11,05
108	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	28,280	0,469	13,26
109	M	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	32,522	0,938	30,51
110	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,120	2,530	63,55
D		713	Izolácie tepelné				16 289,18
111	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	280,438	4,729	1 326,19
112	M	6314150090	Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	286,047	5,750	1 644,77
113	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prítitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	280,438	8,427	2 363,25
114	M	63144000100 0	Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	286,047	6,440	1 842,14
115	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	428,270	0,754	322,92
116	M	63144002230 0	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	436,835	5,253	2 294,69
117	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	95,162	1,536	146,17
118	M	63144002250 0	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	194,130	7,958	1 544,89
119	K	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	67,386	1,260	84,91
120	M	63144000620 0	Doska NOBASIL ADN 50x600x1200 mm čadičová minerálna akustická izolácia pre priečky, šikmé strechy a nezaťažené stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	68,733	4,508	309,85
121	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	28,280	4,140	117,08
122	M	63144002830 0	Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	28,846	12,052	347,65
123	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	11,870	4,140	49,14
124	M	63144002730 0	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 60x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	12,107	7,240	87,65
125	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	28,280	4,140	117,08
126	M	63144002840 0	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,159	12,015	134,08

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	M	631440028500	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,159	18,299	204,20
128	M	631440028600	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	6,528	24,444	159,57
129	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	28,280	5,060	143,10
130	M	631440027600	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	28,846	10,856	313,15
131	M	631440027600	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	28,846	10,856	313,15
132	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	14,705	8,639	127,04
133	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	m2	14,999	5,980	89,69
134	K	713161680	Napojenie parozábrany na strešné okno	ks	10,000	14,858	148,58
135	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	m2	523,432	2,512	1 314,86
136	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	547,982	0,957	524,42
137	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	170,000	1,288	218,96
D		762	Konštrukcie tesárske				21 914,56
138	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	25,678	1,435	36,85
139	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	762,570	2,162	1 648,68
140	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	502,067	4,821	2 420,47
141	M	605120000100	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	4,996	217,782	1 088,04
142	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	606,630	6,468	3 923,68
143	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	11,073	207,662	2 299,44
144	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	129,130	8,896	1 148,74
145	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	3,323	207,662	690,06
146	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	58,090	9,660	561,15
147	M	6051599900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	0,724	207,662	150,35
148	M	6059515900	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 240 mm, š. 260 mm mäkké	m3	1,718	224,268	385,29
149	K	762341012	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	287,380	4,333	1 245,22
150	M	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	m2	316,118	9,200	2 908,29

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	290,000	1,012	293,48
152	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,558	245,318	136,89
153	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	30,295	25,383	768,98
154	K	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	14,227	17,627	250,78
155	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0.01400t	m2	219,340	0,957	209,91
156	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	243,711	1,822	444,04
157	K	762841812	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	228,660	1,573	359,68
158	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	228,150	4,140	944,54
D		763	Konštrukcie - drevostavby				7 430,67
159	K	763138250	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	137,801	26,993	3 719,66
160	K	763138251	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	129,283	28,023	3 622,90
161	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	79,810	1,104	88,11
D		764	Konštrukcie klampiarske				39 081,12
162	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl' 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	303,770	1,076	326,86
163	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl' 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	15,360	1,481	22,75
164	K	764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	m2	287,380	12,466	3 582,48
165	K	764314521	Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúl' 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	287,380	69,000	19 829,22
166	K	764324511	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 330 mm	m	15,100	25,180	380,22
167	K	764324551	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, zaatikových žľabov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	19,000	96,536	1 834,18
168	K	764324552	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	44,050	50,674	2 232,19
169	K	764324555	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v ploche plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	m	4,700	101,430	476,72
170	K	764334503	Hrebeň z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, sedlovej strechy s odvetraním, r.š. 660 mm	m	19,000	51,796	984,12
171	K	764354123	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 250 mm	m	20,650	25,870	534,22
172	K	764392650	Úžľabie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 660 mm	m	21,850	40,986	895,54

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	764414530	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 200 mm	m	6,140	23,138	142,07
174	K	764414550	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 330 mm	m	38,600	36,515	1 409,48
175	K	764434503	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 400 mm	m	30,400	44,482	1 352,25
176	K	764434505	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm	m	28,900	64,869	1 874,71
177	K	764434507	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 640 mm	m	17,300	69,230	1 197,68
178	K	764454124	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	34,640	38,999	1 350,93
179	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	375,000	1,748	655,50
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 088,59
180	K	765356500	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t	m2	11,740	1,132	13,29
181	K	765901141	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy	m2	287,380	3,524	1 012,73
182	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,150	5,612	62,57
D		766	Konštrukcie stolárske				65 950,33
183	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	34,104	34,10
184	M	553430000710	Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	234,600	234,60
185	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	92,925	4,398	408,68
186	M	6053340500	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,169	245,318	41,46
187	K	766621268	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane parapet. dosiek	m	176,570	34,960	6 172,89
188	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	176,570	3,266	576,68
189	M	283290006500	Tesniaca fólia CX interiér, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	176,570	3,450	609,17
190	M	611110007010	Drevené okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo 0,6, materiál drevena meranti, eurohranol 88, drevený parapet	m2	59,306	713,000	42 285,18
191	K	766661423	Montáž dverí drevených vchodových	ks	1,000	138,000	138,00
192	M	611720001300	Dvere do domu vstupné, šxvxhr 1000x2300x88 mm presklené izol 3-sklo s nadsv., z masívneho dreva lepeného meranti, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa	ks	1,000	1 554,800	1 554,80
193	K	766672031	Montáž okna strešného FAKRO, veľkosť okna 78x98 cm s parozábranou a lemovaním, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	64,400	579,60
194	M	6113907850	Strešné okno drevené kyvné FAKRO, izol. 3-sklo, šxv 780x980 mm, U3 v prírodnej farbe, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	239,200	2 152,80
195	K	766698112	Montáž vrát stolárskeho zhotovenia otváracích dvojkrídlových s drevenou zárubňou	ks	1,000	598,000	598,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	611720005510	Vráta atypických rozmerov plné s nadsv., hrúbka 88 mm, z masívneho dreva lepeného meranti, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa	m2	10,000	1 012,000	10 120,00
197	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	603,760	0,736	444,37
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 123,55
198	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	1,300	36,800	47,84
199	M	553520000750	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	m	1,300	230,000	299,00
200	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	9,548	14,518	138,62
201	M	611930000800	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	m	9,548	23,322	222,68
202	K	767310110	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	1,000	75,320	75,32
203	M	611330000710	Strešný výlez FAKRO, izol. 3-sklo, šxv 660x1180 mm, EW15 D3, termoizolačný, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	322,000	322,00
204	K	767331805	Demontáž akejkoľvek striešky uloženej na murivo nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0850t	ks	1,000	5,980	5,98
205	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,970	1,012	12,11
D		783	Nátery				1 619,99
206	K	783891420	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	m2	175,115	3,312	579,98
207	M	2353211200	Roztok pre ošetrovanie zasoleného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	kg	87,558	4,554	398,74
208	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	267,084	2,401	641,27
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				890,56
209	K	HZS000111PB P	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	hod	80,000	11,132	890,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.2 - Zdravotechnika

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 905,61
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	29 905,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	29 905,61	20,00%	5 981,12

Cena s DPH	v EUR	35 886,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.2 - Zdravotechnika

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 905,61

D HSV Práce a dodávky HSV 2 021,18

D 1 Zemné práce 1 401,99

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	27,659	37,380	1 033,89
2	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,683	23,690	182,01
3	M	583410000800	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	t	14,527	12,810	186,09

D 4 Vodorovné konštrukcie 328,53

4	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,683	42,760	328,53

D 99 Presun hmôt HSV 290,66

5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	29,066	10,000	290,66

D PSV Práce a dodávky PSV 27 400,43

D 713 Izolácie tepelné 794,25

6	K	713483103	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	53,933	4,170	224,90
7	M	6316680086	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	34,081	0,400	13,63
8	M	6316680120	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	20,930	0,650	13,60
9	K	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	80,406	4,380	352,18
10	M	6316680087	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	55,300	0,450	24,89
11	M	6316680121	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELOORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	26,714	1,000	26,71
12	K	713483105	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	22,950	5,200	119,34

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	6316680088	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	15,836	0,500	7,92
14	M	6316680122	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	m	7,574	1,000	7,57
15	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,114	30,780	3,51
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				4 616,22
16	K	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	23,560	23,56
17	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	20,925	13,520	282,91
18	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	27,675	14,430	399,35
19	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	46,170	15,190	701,32
20	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	31,388	21,030	660,09
21	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	21,442	9,560	204,99
22	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	12,150	7,810	94,89
23	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	2,000	7,550	15,10
24	M	FB3HL510N-3000	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom DN 40/50	ks	2,000	44,000	88,00
25	K	721213012	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	1,000	8,950	8,95
26	M	286630039300	Dvorný vpust HL605.1, (4,2 l/s), horizontálny odtok DN 110, mechanická zápachová uzávierka, liatinový rám, liatinová mriežka 226x226 mm, PP, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	93,000	93,00
27	K	721229024	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	ks	5,000	24,660	123,30
28	M	552240011150	Žlab sprchový k stene dĺ. 1350 mm	ks	5,000	320,000	1 600,00
29	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	4,000	28,320	113,28
30	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	22,920	45,84
31	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	138,308	0,760	105,11
32	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,500	22,610	56,53
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 818,99
33	K	722110924	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	ks	1,000	24,280	24,28
34	K	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	25,799	15,390	397,05
35	K	722130214	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,100	17,050	138,11
36	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,000	1,390	1,39
37	K	722172100	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	53,933	7,390	398,56
38	K	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	m	54,608	8,860	483,83
39	K	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	14,850	10,720	159,19

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	722172103	Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	18,536	13,500	250,24
41	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	16,000	9,400	150,40
42	M	3195230043	Nástenka PRESS priechodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	3,500	28,00
43	M	3195400003	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	3,500	14,00
44	M	3195400006	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2"F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	3,500	14,00
45	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	12,000	4,550	54,60
46	M	4221045600	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	11,000	9,500	104,50
47	M	551210047250	Ventil výtokový priamy 3/4"	ks	1,000	4,500	4,50
48	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	8,000	2,070	16,56
49	M	4221045900	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	8,000	9,500	76,00
50	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	5,000	2,100	10,50
51	M	4221046200	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	ks	5,000	14,000	70,00
52	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	4,000	2,230	8,92
53	M	4221046500	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	ks	4,000	26,000	104,00
54	K	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2	ks	2,000	3,500	7,00
55	M	4221470000	Ventil uzatvárací prírubový DN 50, typ V 30-111-616 II, PN 16/300°C pre vodu a vodnú paru, zo šedej liatiny	ks	2,000	35,000	70,00
56	K	722229111	Montáž armatúr PN 0.6	ks	10,000	6,500	65,00
57	M	3899004135	Armatúry vodovodné PN 16	ks	10,000	8,550	85,50
58	K	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	súb.	2,000	245,000	490,00
59	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	175,824	1,390	244,40
60	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	175,824	1,000	175,82
61	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,442	20,450	172,64
D		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				16 558,22
62	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	2,000	24,660	49,32
63	M	642340000100	Kombinované WC keramické MIO, rozmer 360x680x400 mm, VARIO odpad, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	190,000	380,00
64	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	súb.	4,000	39,800	159,20

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	175,000	700,00
66	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	12,000	48,00
67	M	552360001400	WC nerezové antivandalové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	650,000	2 600,00
68	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	27,590	82,77
69	M	642110002500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	30,000	90,00
70	K	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	27,590	165,54
71	M	552310004210	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, vrát. zápach. uz. a batérie, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	580,000	3 480,00
72	K	725243111	Montáž - box sprchový masážny	súb.	5,000	180,390	901,95
73	M	552260003450	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	480,000	2 400,00
74	K	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 90x90 mm	súb.	2,000	173,000	346,00
75	M	552230001300	Kút sprchový LYRA PLUS štvrtkruhový, rozmer 900x900x1900 mm, 4/5 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	250,000	500,00
76	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	22,000	2,650	58,30
77	M	5523402970	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	16,000	32,000	512,00
78	M	5523402990	Držiak na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	15,000	90,00
79	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	18,000	2,650	47,70
80	M	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	10,000	125,000	1 250,00
81	M	552380012700	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	49,000	392,00
82	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	5,000	5,500	27,50
83	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	5,000	230,000	1 150,00
84	K	725291116	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	súb.	4,000	12,650	50,60
85	M	552260001350	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez. koľajnička	ks	4,000	80,000	320,00
86	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	18,000	18,00
87	M	5528161550	Výlevka keramická s al poklopom 1a	ks	1,000	150,000	150,00
88	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	22,000	4,550	100,10
89	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	22,000	3,500	77,00
90	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000	9,900	29,70
91	M	5513006065	Umývadlová stojanková batéria	ks	3,000	16,000	48,00
92	K	725839211	Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdielovej	súb.	1,000	8,500	8,50

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	5513006525	Bidetetová stojacia batéria	ks	1,000	22,000	22,00
94	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	8,000	16,00
95	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	15,000	30,00
96	M	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	2,000	45,000	90,00
97	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	2,580	7,74
98	M	FB3HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	3,000	5,400	16,20
99	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	4,000	2,350	9,40
100	M	FB3HL410	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	17,000	68,00
101	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	2,580	5,16
102	M	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	ks	2,000	13,000	26,00
103	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	3,500	3,50
104	M	HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	18,000	18,00
105	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,597	23,520	14,04
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne	1 422,36			
106	K	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	69,790	69,79
107	M	4847665984	Zásobníkový ohrievač vody v spojení s vykurovacími kotlami, objem 300L, vrátane zostavy armatúr	ks	1,000	1 350,000	1 350,00
108	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,181	14,190	2,57
D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení	190,39			
109	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	9,607	3,020	29,01
110	M	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	9,607	3,290	31,61
111	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	4,500	18,00
112	M	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	4,000	4,450	17,80
113	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	2,840	2,84
114	M	4290035176	Záslep DN 125	ks	1,000	1,160	1,16
115	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	4,580	9,16
116	M	4290035289	T-kus DN 125	ks	2,000	5,940	11,88
117	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	1,000	6,790	6,79
118	M	4290038458	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	ks	1,000	45,660	45,66
119	K	769025270	Montáž spätnéj klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	1,000	5,120	5,12
120	M	4290020129	RSK 125 spätná klapka	ks	1,000	7,990	7,99
121	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,870	1,800	3,37
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	484,00			
122	K	HZS000111DZ TI	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	hod	40,000	12,100	484,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.3 - Vykurovanie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 354,48
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 354,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 354,48	20,00%	4 470,90

Cena s DPH	v EUR	26 825,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.3 - Vykurovanie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 354,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV					589,26
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					142,13
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	14,400	9,870	142,13
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					431,71
2	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	72,000	3,600	259,20
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,868	12,100	34,70
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,680	0,390	11,19
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,868	3,000	8,60
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,944	1,030	23,63
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,368	20,000	27,36
8	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,500	30,000	45,00
9	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	2,868	7,680	22,03
D	99	Presun hmôt HSV					15,42
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	1,542	10,000	15,42
D	PSV	Práce a dodávky PSV					19 259,70
D	731	Ústredné kúrenie, kotolne					2 529,32
11	K	731261095	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	ks	1,000	498,310	498,31
12	M	4840010021879	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 550,000	1 550,00
13	M	4840020171316	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	ks	1,000	130,000	130,00
14	M	4840020184844	VR 70 - modul rozšírenia na ovládanie dvoch okruhov, s jedným priamym a s jedným zmiešavacím okruhom alebo ekvivalent	ks	1,000	170,000	170,00
15	M	4840020171334	VR 91 - diaľkové ovládanie, podsvietené, s izbovým termostatom a vlhkomerom alebo ekvivalent	ks	1,000	90,000	90,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	24,270	3,750	91,01
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				3 701,87
17	K	73211140R	Hydraulický oddelovač horizontálny DN 32 PAW.HD2600 M+D alebo ekvivalent	ks	1,000	522,000	522,00
18	K	73211143R	Horizontálny rozdeľovač PAW.MW2 pre dva moduly DN 32 M+D alebo ekvivalent	ks	1,000	730,000	730,00
19	K	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	69,800	69,80
20	M	4840010020639	Stacionárny zásobník uniSTOR VIH R 300 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 050,000	1 050,00
21	M	484305827	Poistná skupina pre stac.zásobníky 10 bar nad 200 l alebo ekvivalent	ks	1,000	90,000	90,00
22	K	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	5,200	5,20
23	M	4846717025	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	35,000	35,00
24	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	5,560	11,12
25	M	4268155090	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent	ks	2,000	420,220	840,44
26	K	732470001	Montáž poistnej skupiny	ks	1,000	24,250	24,25
27	M	4848900810	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prápojkú studenej vody s redukčným ventilom	ks	1,000	97,000	97,00
28	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	6,520	6,52
29	M	4268157240	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	ks	1,000	185,000	185,00
30	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	30,900	1,150	35,54
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				7 514,21
31	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	78,000	3,700	288,60
32	M	484HERZ	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	ks	39,000	20,000	780,00
33	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	4,000	14,330	57,32
34	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	10,000	19,060	190,60
35	K	733167011	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	m	276,000	12,920	3 565,92
36	K	733167012	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	m	60,000	16,250	975,00
37	K	733167013	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	22,000	22,120	486,64
38	K	733167014	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	30,000	29,680	890,40
39	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	14,000	0,420	5,88
40	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	388,000	0,430	166,84
41	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	71,340	1,500	107,01
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 125,05
42	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	16,000	2,130	34,08
43	M	4849210116.1	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	16,000	10,500	168,00
44	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	39,000	1,490	58,11
45	M	5518100042	Termostatická hlavica	ks	39,000	12,400	483,60
46	K	734231215	Ventil uzatvárací závitový G 1	ks	12,000	10,960	131,52
47	K	734231216	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	ks	2,000	14,270	28,54
48	K	734240010	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1	ks	3,000	4,020	12,06

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	5511871660	Vodorovná spätná klapka , 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	3,000	6,500	19,50
50	K	734252120	Montáž ventilu poistného	ks	7,000	3,010	21,07
51	M	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	ks	7,000	7,500	52,50
52	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	5,000	5,580	27,90
53	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	4,050	8,10
54	M	5511871590	Filter závitový, 1", mosadz	ks	2,000	6,000	12,00
55	K	73429612R	Termostatický zmieševací ventil na TV	ks	1,000	65,000	65,00
56	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,220	0,300	3,07
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 389,25
57	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	39,000	4,200	163,80
58	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	39,000	1,690	65,91
59	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	6,080	24,32
60	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	6,440	25,76
61	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	6,850	47,95
62	K	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	6,550	19,65
63	K	735154051	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	7,160	7,16
64	K	735154052	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	7,700	15,40
65	M	4845390100	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x400 alebo ekvivalent	ks	1,000	50,000	50,00
66	M	4845390300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	63,000	63,00
67	M	4845390350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x900 alebo ekvivalent	ks	1,000	65,000	65,00
68	M	4845390400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11VKL 600x1000 alebo ekvivalent	ks	2,000	69,000	138,00
69	M	4845390450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x1100 alebo ekvivalent	ks	2,000	73,000	146,00
70	M	4845390500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11VKL 600x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	76,000	76,00
71	M	4845390101	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x400 alebo ekvivalent	ks	1,000	50,000	50,00
72	M	4845390200	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x600 alebo ekvivalent	ks	2,000	56,000	112,00
73	M	4845390250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x700 alebo ekvivalent	ks	1,000	60,000	60,00
74	M	4845390301	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	63,000	63,00
75	M	4845390401	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11VKP 600x1000	ks	2,000	70,000	140,00
76	M	4845390850	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x400 alebo ekvivalent	ks	1,000	60,000	60,00
77	M	4845390950	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x600 alebo ekvivalent	ks	1,000	70,000	70,00
78	M	4845391150	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	91,000	91,00
79	M	4845390951	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 900x600 alebo ekvivalent	ks	1,000	70,000	70,00
80	M	4845391050	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 900x800 alebo ekvivalent	ks	1,000	80,000	80,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	4845391151	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 900x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	92,000	92,00
82	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,180	6,18
83	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	7,050	49,35
84	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	6,720	13,44
85	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	7,400	29,60
86	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	8,120	32,48
87	M	4848952590	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 600x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	86,000	86,00
88	M	4848952610	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 600x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	95,000	95,00
89	M	4848952740	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x 900 alebo ekvivalent	ks	1,000	108,000	108,00
90	M	4848952750	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	115,000	115,00
91	M	4848952730	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 900x 800 alebo ekvivalent	ks	2,000	100,000	200,00
92	M	4848953500	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKL 900x 500 alebo ekvivalent	ks	1,000	93,000	93,00
93	M	4848953510	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKL 900x 600 alebo ekvivalent	ks	1,000	100,000	100,00
94	M	4848953530	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKL 900x 800 alebo ekvivalent	ks	1,000	118,000	118,00
95	M	4848953570	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKL 900x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	152,000	152,00
96	M	4848953350	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 600x 600 alebo ekvivalent	ks	1,000	73,000	73,00
97	M	4848953390	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 600x1000 alebo ekvivalent	ks	4,000	96,000	384,00
98	M	4848953410	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 600x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	108,000	108,00
99	M	4848953571	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1200 alebo ekvivalent	ks	2,000	152,000	304,00
100	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	21,000	3,620	76,02
101	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	18,000	7,030	126,54
102	K	735191911	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	250,000	250,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,660	1,650	73,69
	D	M	Práce a dodávky M				200,00
	D	95-M	Revízie				200,00
104	K	95020100R	Revízia tlakovej nádoby	ks	1,000	200,000	200,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 305,52
105	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž ÚK (radiátory, rozvody, armatúry, kotol....)	hod	80,000	12,100	968,00
106	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia skúška	hod	72,000	14,370	1 034,64
107	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	16,000	18,930	302,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.4 - Elektroinštalácie

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 574,53
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	25 574,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 574,53	20,00%	5 114,91

Cena s DPH	v EUR	30 689,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.4 - Elektroinštalácie

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 574,53

D		91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				884,40
D		91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				884,40
1	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	660,000	1,140	752,40
2	M	2830406000	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	ks	660,000	0,200	132,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 217,37
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 217,37
3	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	200,000	0,970	194,00
4	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	3,000	7,790	23,37
5	K	974031133	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	900,000	3,600	3 240,00
6	K	974031135	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	400,000	4,400	1 760,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				286,00
D		740	Silnoprúd				286,00
7	K	7441210210	Montáž ventilátora - bytový nástenný 100, IP44	ks	11,000	15,000	165,00
8	M	3480254601	Ventilátor bytový 100, IP44	ks	11,000	11,000	121,00
D		M	Práce a dodávky M				19 186,76
D		21-M	Elektromontáže				18 218,21
9	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,210	121,00
10	M	34571000920	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	100,000	0,650	65,00
11	M	34571001790	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	40,000	0,200	8,00
12	M	34571003740	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	100,000	0,130	13,00
13	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	180,000	1,230	221,40
14	M	34541000240	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	180,000	0,250	45,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	210010311	Kraba odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	20,000	2,400	48,00
16	M	345410002500	Kraba univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	20,000	0,350	7,00
17	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	15,000	1,990	29,85
18	M	345320000500	Vypínač radenie 1 IP20	ks	13,000	2,000	26,00
19	M	345320000900	Vypínač radenie 1 IP44	ks	2,000	3,500	7,00
20	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	12,000	2,800	33,60
21	M	345330000100	Prepínač radenie 5 IP20	ks	1,000	3,000	3,00
22	M	345330000300	Prepínač sériový radenie 5, IP44	ks	11,000	4,500	49,50
23	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	8,000	4,530	36,24
24	M	345330001100	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	ks	8,000	3,000	24,00
25	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	19,000	2,270	43,13
26	M	345330000400	Prepínač radenie 6 IP20	ks	19,000	2,000	38,00
27	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	10,000	2,560	25,60
28	M	345320001200	Vypínač radenie 7, IP20	ks	10,000	3,000	30,00
29	K	210110082	Vypínač zapustený 400V	ks	4,000	5,380	21,52
30	M	345320003600	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	ks	4,000	16,000	64,00
31	K	210110096	Spínač tlačítkový (okná)	ks	9,000	2,800	25,20
32	M	3850018450	Okenný vypínač	ks	9,000	4,000	36,00
33	K	210110507	Prepínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	9,350	9,35
34	M	358120004901	Spínač vačkový uzamykateľný	ks	1,000	25,000	25,00
35	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	27,000	3,680	99,36
36	M	345510005400	Zásuvka jednoduchá IP44	ks	27,000	3,800	102,60
37	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	ks	50,000	4,400	220,00
38	M	345510002000	Zásuvka dvojité	ks	50,000	2,900	145,00
39	K	210192551	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	17,130	17,13
40	M	345610010100	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	6,000	6,00
41	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	592,590	592,59
42	M	357150000400	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	481,480	481,48
43	K	2101930741	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia	ks	1,000	490,740	490,74
44	M	3571500004001	Rozvádzač RP1 - komponenty	ks	1,000	416,670	416,67
45	K	2101930742	Kompletáž rozvádzača RP2 vč. zapojenia	ks	1,000	880,000	880,00
46	M	3571500004002	Rozvádzač RP2 - komponenty	ks	1,000	780,000	780,00
47	K	210201002	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného	ks	27,000	12,000	324,00
48	M	348140001300	Svietidlo interiérové žiarivkové IP44	ks	17,000	26,000	442,00
49	M	348140001200	Svietidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	ks	10,000	27,000	270,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210201046	Zapojenie svetidla 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	ks	63,000	12,000	756,00
51	M	34814000180 0	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	ks	55,000	26,000	1 430,00
52	M	34814000320 0	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP44	ks	8,000	27,000	216,00
53	K	210201511	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	41,000	12,000	492,00
54	M	34815000080 0	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	ks	41,000	21,000	861,00
55	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	50,000	0,960	48,00
56	M	24622000470 0	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	8,000	80,00
57	M	24622000500 0	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	kg	10,000	8,000	80,00
58	M	24642000150 0	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	kg	5,000	3,500	17,50
59	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	450,000	1,200	540,00
60	M	KVO00000053 4	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	450,000	0,650	292,50
61	K	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	190,000	1,200	228,00
62	M	KVO00000022 5	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	m	190,000	1,050	199,50
63	K	210800522	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	60,000	1,200	72,00
64	M	17195	Vodič pevný H07V-U 25 zeleno/žltý pvc	m	60,000	2,400	144,00
65	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 430,000	1,200	1 716,00
66	M	KPE00000049 3	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	1 430,000	0,700	1 001,00
67	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	390,000	1,200	468,00
68	M	KPE00000088 7	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	390,000	0,700	273,00
69	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	910,000	1,200	1 092,00
70	M	KPE00000003 7	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	910,000	1,000	910,00
71	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	145,000	1,300	188,50
72	M	KPE00000048 4	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 čierny	m	145,000	1,450	210,25
73	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	25,000	1,400	35,00
74	M	KPE00000050 0	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x4 čierny	m	25,000	3,200	80,00
75	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	50,000	2,500	125,00
76	M	KPE00000003 2	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x10 čierny	m	50,000	6,800	340,00
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				968,55
77	K	220490011	Montáž nástenného telef.prístroja s tlačidlom a uvadenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	16,370	16,37
78	M	3820901300	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	25,000	25,00
79	K	2204900112	Montáž zvončekového tlačidla DZ	ks	12,000	4,550	54,60
80	M	3820901303	Zvončekové tlačidlo DZ	ks	12,000	2,200	26,40
81	K	220491	Montáž zvoncového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	1,000	250,000	250,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	3820901301	Modul EV 1 4FN 230 38	ks	1,000	52,000	52,00
83	M	3820901305	Lišta zámková 4 FK 203 08	ks	1,000	15,000	15,00
84	M	3820901311	Strieška na omietku 4FF69231	ks	1,000	16,000	16,00
85	M	3820901310	Sieťový napájač 4 FP 672 49	ks	1,000	45,000	45,00
86	M	3820901309	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	ks	1,000	15,000	15,00
87	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	3,900	3,90
88	M	38315000280 0	Zásuvkový modul 2xRJ45/u, kategória Cat6	ks	1,000	10,000	10,00
89	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	140,000	1,200	168,00
90	M	3410300100	STP CAT6 Dátový kábel	m	140,000	0,500	70,00
91	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	8,000	13,160	105,28
92	M	40461000090 0	Snímač pohybu	ks	8,000	12,000	96,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.5 - Solárny ohrev pitnej vody

JKSO: 801 99
Miesto: Lučenec
CPV: 45215221-2

KS: 1212
Dátum: 9. 3. 2020
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO: 00633210
IČ DPH: 2021194318

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČ DPH: SK 2022945430

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 276,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 276,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 276,44	20,00%	1 455,29

Cena s DPH	v EUR	8 731,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázuso

Objekt:

2018004.1 - Objekt Rázusova ul. č. 138/22, Lučenec

Časť:

2018004.1B - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

Úroveň 3:

2018004.1B.5 - Solárny ohrev pitnej vody

Miesto: Lučenec

Dátum: 9. 3. 2020

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant: PROMOST
s.r.o.

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal
Slobodník

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 276,44

D PSV Práce a dodávky PSV 6 765,22

D 713 Izolácie tepelné 265,02

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	32,000	2,567	82,14
2	M	2837741389	izolácia - trubica 19x15 min 150 C	m	32,000	5,715	182,88

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 712,14

3	K	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	131,876	131,88
4	M	4849211287	Solárna stanica - čerpadlová skupina 6l/min	ks	1,000	334,087	334,09
5	M	4844108035	Solárna regulácia 2 okružová 230V, 560/2	ks	1,000	246,169	246,17

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 5 077,74

6	K	732219111	Montáž ohrievača vody zásobníkového kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu do 400 l	súb	1,000	66,448	66,45
7	M	4847920021	Zásobníkový ohrievač stojatý solárny VIH S 300	ks	1,000	1 186,890	1 186,89
8	K	732219424	Montáž 4 vakuových trubicových solárnych kolektorov , na šikmej streche, do solárneho poľa	súb	1,000	395,629	395,63
9	M	4847920261	Slnečný kolektor trubicový vákuový 2m2	ks	4,000	659,381	2 637,52
10	M	4847920262	Hydraulické prepojenie 4 kolektorov	ks	1,000	145,064	145,06
11	M	4847920263	Nosná konštrukcia pre 4 kolektory , šikmá strecha , plech	ks	1,000	571,464	571,46
12	K	732331712	Expanzná nádoba , typ S s vakmi, tlak 10 barov,plastový povlak,, tlak plynu 1,5 baru objem 18 l	súb	1,000	74,730	74,73

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 578,72

13	K	733151304	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm	m	32,000	17,540	561,28
14	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	32,000	0,545	17,44

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 131,60

15	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	0,844	0,84
16	M	4847920022	Solárny rýchloodvzdušňovací ventil	ks	1,000	39,563	39,56
17	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	4,343	4,34
18	M	4050203610	Termostatický zmiešavací ventil 1"	ks	1,000	74,730	74,73

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,240	10,48
20	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	6,250	0,264	1,65

D M Práce a dodávky M 114,32

D 23-M Montáže potrubia 114,32

21	K	230120041	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	32,000	1,512	48,38
22	M	4849220953	Nemrznúca zmes	l	30,000	2,198	65,94

D OST Ostatné 396,90

23	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	11,069	265,66
24	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - Revízia	hod	8,000	16,405	131,24

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky,	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

		ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5		Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
	alebo	Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴	
	obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom,		

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

	ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
		Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu	

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.	25 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.	10 %
		Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.	
		V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
		Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	

	alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
	Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.