

# Rámcová dohoda č. Z20216778\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ustav na výkon trestu odňatia slobody a Ustav na výkon väzby  
Sídlo: Mierové námestie 1, 01917 Ilava, Slovenská republika  
IČO: 00738344  
DIČ: 2020608975  
IČ DPH: SK2020608975  
Bankové spojenie: IBAN: SK8381800000007000163928  
Telefón: 0422831803

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BestBolt s.r.o.  
Sídlo: Trnavská 9, 91927 Dolné Lovčice, Slovenská republika  
IČO: 45506957  
DIČ: 2023012761  
IČ DPH: SK2023012761  
Bankové spojenie: IBAN: SK4811110000001088454000  
Telefón: 0948376950

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Spojovací materiál  
Kľúčové slová: vrut, skrutka, hmoždinka  
CPV: 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44530000-4 - Upínadlá/spony; 44531510-9 - Svorníky a skrutky; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Drevoskrutka Drevoskrutka 2,5x16 Zhx PZD
2. Drevoskrutka Drevoskrutka 3,5x12 Zhx PZD
3. Drevoskrutka 3,5x16 Zhx PZD
4. Drevoskrutka 3,5x20 Zzx PZD
5. Drevoskrutka 3,5x30 Zzx PZD
6. Drevoskrutka 3,5x35 Zhx PZD s driekom
7. Drevoskrutka 3,5x40 Zzx PZD
8. Drevoskrutka 3,5x50 Zhx PZD s driekom
9. Drevoskrutka 3,5x60 Zhx PZD s driekom
10. Drevoskrutka 3x10 Zzx PZD
11. Drevoskrutka 4x30 Zzx PZD
12. Drevoskrutka 4,5x45 Zzx PZD
13. Drevoskrutka 4,5x60 Zhx PZD s driekom
14. Drevoskrutka 4x70 Zhx PZD s driekom
15. Drevoskrutka 4x80 Zhx PZD
16. Drevoskrutka 5x100 Zhx PZD s driekom
17. Drevoskrutka 5x120 Zhx PZD s driekom

18. Drevoskrutka 5x150 Zhx PZD s driekom
19. Drevoskrutka 5x140 Zhx PZD s driekom
20. Drevoskrutka 5x45 Zhx PZD s driekom
21. Drevoskrutka 5x70 Zhx PZD
22. Drevoskrutka 5x80 Zhx PZD s driekom
23. Drevoskrutka 6x70 Zhx PZD s driekom
24. Drevoskrutka 6x90 Zhx PZD s driekom
25. Drevoskrutka 6x100 Zhx PZD s driekom
26. Drevoskrutka 6x180 Zhx PZD s driekom
27. Drevoskrutka 6x140 Zhx PZD s driekom
28. Drevoskrutka 6x120 Zhx PZD s driekom
29. Drevoskrutka 3x12 Pzx PZD
30. Drevoskrutka 4x20 Pzx PZD
31. Drevoskrutka 5x50 Pzx PZD
32. Drevoskrutka 5x20 Pzx PZD
33. Skrutka 2x18 spojovacia M4
34. Šrób M6x14 Pnx nikel
35. Spojovacia matica M6x31 nikel
36. Spojovacia matica M6x29 nikel
37. Skrutka 12x100 zb šest'hran
38. Skrutka 12x120 zb šest'hran
39. Skrutka 12x140 zb šest'hran
40. Skrutka 6x70 zb šest'hran
41. Skrutka 6x100 zb šest'hran
42. Skrutka 6x120 zb šest'hran
43. Skrutka tesárska tanierová 8x100 Tx40
44. Skrutka tesárska tanierová 8x120 Tx40
45. Skrutka tesárska tanierová 8x160 Tx40
46. Skrutka tesárska tanierová 8x180 Tx40
47. Skrutka tesárska tanierová 8x240 Tx40
48. Skrutka tesárska tanierová 8x260 Tx40
49. Skrutka tesárska tanierová 8x300 Tx40
50. Konfirmát 5x50 Zn imbus
51. Konfirmát 6,3x90 Vz imbus špic
52. Konfirmát 6,3x110 V zn imbus špic
53. Konfirmát 7x70 Zn imbus
54. Hmoždinka FTP M 6mm pre pórobetón
55. Hmoždinka FTP M 6mm pre pórobetón
56. Hmoždinka GB 10mm pre pórobetón
57. Hmoždinka DUOBLADE do sadrokartónu
58. Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x52
59. Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x65
60. Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x37
61. Hmoždinka pre doskové materiály HM 6x37
62. Hmoždinka pre doskové materiály HM 6x52
63. Hmoždinka UX 10 R mm uni s golierom
64. Hmoždinka UX 8 R mm uni s golierom
65. Hmoždinka UX 6 LR mm uni s golierom
66. Hmoždinka UX 12mm uni
67. Skrutka 3 x 16 Zh torx

- 68. Skrutka 3x20 Zh torx
- 69. Skrutka 3x40 Zh torx
- 70. Skrutka 3,5 x 35 Zh torx
- 71. Skrutka 3,5 x 50 Zh torx power
- 72. Skrutka 6x100 Zh torx
- 73. Skrutka 6 x 70 Zh torx power fast
- 74. Skrutka 6 x 120 Zh torx
- 75. Skrutka 6 x 220 Zh torx
- 76. Skrutka 5 x 40 Zh torx
- 77. Skrutka 5 x 60 Zh torx power fast
- 78. Skrutka 5 x 100 Zh torx power fast
- 79. Skrutka 5 x 120 Zh torx power fast
- 80. Spojovač pracovnej dosky
- 81. Spojovač pracovnej dosky
- 82. Spojovač pracovnej dosky
- 83. kolík drevený
- 84. kolík drevený
- 85. Lamela drevo

**Položka č. 1: Drevoskrutka Drevoskrutka 2,5x16 Zhx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 2,5x16 Zhx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (mm)	16x2,5			
zápustná	áno			
farba	žltý chromát			
materiál	kalená oceľ			

**Položka č. 2: Drevoskrutka Drevoskrutka 3,5x12 Zhx PZD**

Funkcia				
3,5x12 Zhx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (mm)	12x3,5			
zápustná	áno			
farba	žltý chromát			
materiál	kalená oceľ			

**Položka č. 3: Drevoskrutka 3,5x16 Zhx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 3,5x16 Zhx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			30000

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
rozmery (mm)	16x3,5
zápustná	áno
farba	biely zinok
materiál	kov

**Položka č. 4: Drevoskrutka 3,5x20 Zzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 3,5x20 Zzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (mm)	20x3,5			
zápustná	áno			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 5: Drevoskrutka 3,5x30 Zzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 3,5x30 Zzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (mm)	12x3,5			
zápustná	áno			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 6: Drevoskrutka 3,5x35 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 3,5x35 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (mm)	35x3,5			
zápustná	áno			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 7: Drevoskrutka 3,5x40 Zzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 3,5x40 Zzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
rozmery (mm)	40x3,5
zápustná	áno
farba	biely zinok
materiál	kov

**Položka č. 8: Drevoskrutka 3,5x50 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 3,5x50 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (mm)	50x3,5			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 9: Drevoskrutka 3,5x60 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 3,5x60 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (mm)	60x3,5			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 10: Drevoskrutka 3x10 Zzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 3x10 Zzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 11: Drevoskrutka 4x30 Zzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 4x30 Zzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

zápustná	áno
farba	žltý zinok
materiál	kov

**Položka č. 12: Drevoskrutka 4,5x45 Zzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 4,5x45 Zzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 13: Drevoskrutka 4,5x60 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 4,5x60 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 14: Drevoskrutka 4x70 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 4x70 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 15: Drevoskrutka 4x80 Zhx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 4x80 Zhx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 16: Drevoskrutka 5x100 Zhx PZD s driekom**

<b>Funkcia</b>				
Drevoskrutka 5x100 Zhx PZD s driekom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			500
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 17: Drevoskrutka 5x120 Zhx PZD s driekom**

<b>Funkcia</b>				
Drevoskrutka 5x120 Zhx PZD s driekom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			500
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 18: Drevoskrutka 5x150 Zhx PZD s driekom**

<b>Funkcia</b>				
Drevoskrutka 5x150 Zhx PZD s driekom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			500
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 19: Drevoskrutka 5x140 Zhx PZD s driekom**

<b>Funkcia</b>				
Drevoskrutka 5x140 Zhx PZD s driekom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			500
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 20: Drevoskrutka 5x45 Zhx PZD s driekom**

<b>Funkcia</b>				
----------------	--	--	--	--

Drevoskrutka 5x45 Zhx PZD s driekomDrevoskrutka 5x140 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 21: Drevoskrutka 5x70 Zhx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 5x70 Zhx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 22: Drevoskrutka 5x80 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 5x80 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 23: Drevoskrutka 6x70 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 6x70 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 24: Drevoskrutka 6x90 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 6x90 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			150



Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
zápustná	áno
farba	žltý zinok
materiál	kov

**Položka č. 25: Drevoskrutka 6x100 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 6x100 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 26: Drevoskrutka 6x180 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 6x180 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 27: Drevoskrutka 6x140 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 6x140 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 28: Drevoskrutka 6x120 Zhx PZD s driekom**

Funkcia				
Drevoskrutka 6x120 Zhx PZD s driekom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zápustná	áno			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 29: Drevoskrutka 3x12 Pzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 3x12 Pzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poľgulatá hlava	áno			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 30: Drevoskrutka 4x20 Pzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 4x20 Pzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poľgulatá hlava	áno			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 31: Drevoskrutka 5x50 Pzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 5x50 Pzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poľgulatá hlava	áno			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 32: Drevoskrutka 5x20 Pzx PZD**

Funkcia				
Drevoskrutka 5x20 Pzx PZD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poľgulatá hlava	áno			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 33: Skrutka 2x18 spojovacia M4**

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Skrutka 2x18 spojovacia M4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	nikel			
materiál	kov			

**Položka č. 34: Šrób M6x14 Pnx nikel**

Funkcia				
Šrób M6x14 Pnx nikel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	nikel			
materiál	kov			

**Položka č. 35: Spojovacia matica M6x31 nikel**

Funkcia				
Spojovacia matica M6x31 nikel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	nikel			
materiál	kov			

**Položka č. 36: Spojovacia matica M6x29 nikel**

Funkcia				
Spojovacia matica M6x29 nikel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	nikel			
materiál	kov			

**Položka č. 37: Skrutka 12x100 zb šesťhran**

Funkcia				
Skrutka 12x100 zb šesťhran				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 38: Skrutka 12x120 zb šesťhran**

Funkcia				
Skrutka 12x120 zb šesťhran				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 39: Skrutka 12x140 zb šesťhran**

Funkcia				
Skrutka 12x140 zb šesťhran				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 40: Skrutka 6x70 zb šesťhran**

Funkcia				
Skrutka 6x70 zb šesťhran				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 41: Skrutka 6x100 zb šesťhran**

Funkcia				
Skrutka 6x100 zb šesťhran				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 42: Skrutka 6x120 zb šesťhran**

Funkcia				
Skrutka 6x120 zb šesťhran				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

farba	biely zinok
materiál	kov

**Položka č. 43: Skrutka tesárska tanierová 8x100 Tx40**

Funkcia				
Skrutka tesárska tanierová 8x100 Tx40				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 44: Skrutka tesárska tanierová 8x120 Tx40**

Funkcia				
Skrutka tesárska tanierová 8x120 Tx40				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 45: Skrutka tesárska tanierová 8x160 Tx40**

Funkcia				
Skrutka tesárska tanierová 8x160 Tx40				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 46: Skrutka tesárska tanierová 8x180 Tx40**

Funkcia				
Skrutka tesárska tanierová 8x180 Tx40				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 47: Skrutka tesárska tanierová 8x240 Tx40**

Funkcia				
Skrutka tesárska tanierová 8x240 Tx40				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks			60
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 48: Skrutka tesárska tanierová 8x260 Tx40**

<b>Funkcia</b>				
Skrutka tesárska tanierová 8x260 Tx40				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			60
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 49: Skrutka tesárska tanierová 8x300 Tx40**

<b>Funkcia</b>				
Skrutka tesárska tanierová 8x300 Tx40				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			60
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	žltý zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 50: Konfirmát 5x50 Zn imbus**

<b>Funkcia</b>				
Konfirmát 5x50 Zn imbus				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			50000
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 51: Konfirmát 6,3x90 Vz imbus špic**

<b>Funkcia</b>				
Konfirmát 6,3x90 Vz imbus špic				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			1000
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 52: Konfirmát 6,3x110 V zn imbus špic**

<b>Funkcia</b>				
----------------	--	--	--	--

Konfirmát 6,3x110 V zn imbus špic				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 53: Konfirmát 7x70 Zn imbus**

Funkcia				
Konfirmát 7x70 Zn imbus				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biely zinok			
materiál	kov			

**Položka č. 54: Hmoždinka FTP M 6mm pre pórobetón**

Funkcia				
Hmoždinka FTP M 6mm pre pórobetón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	sivá			
materiál	zinok			

**Položka č. 55: Hmoždinka FTP M 6mm pre pórobetón**

Funkcia				
Hmoždinka FTP M 6mm pre pórobetón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	sivá			
materiál	plast			

**Položka č. 56: Hmoždinka GB 10mm pre pórobetón**

Funkcia				
Hmoždinka GB 10mm pre pórobetón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	sivá			
materiál	plast			

**Položka č. 57: Hmoždinka DUOBLADE do sadrokartónu**

Funkcia				
Hmoždinka DUOBLADE do sadrokartónu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
kovový hrot	áno			
vhodná pre predradenú montáž	áno			

**Položka č. 58: Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x52**

Funkcia				
Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x52				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	nikel			
materiál	kov			

**Položka č. 59: Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x65**

Funkcia				
Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x65				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	nikel			
materiál	kov			

**Položka č. 60: Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x37**

Funkcia				
Hmoždinka pre doskové materiály HM 5x37				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	nikel			
materiál	kov			

**Položka č. 61: Hmoždinka pre doskové materiály HM 6x37**

Funkcia				
Hmoždinka pre doskové materiály HM 6x37				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			60



Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
farba	nikel
materiál	kov

**Položka č. 62: Hmoždinka pre doskové materiály HM 6x52**

Funkcia				
Hmoždinka pre doskové materiály HM 6x52				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	nikel			
materiál	kov			

**Položka č. 63: Hmoždinka UX 10 R mm uni s golierom**

Funkcia				
Hmoždinka UX 10 R mm uni s golierom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	sivá			
materiál	plast			

**Položka č. 64: Hmoždinka UX 8 R mm uni s golierom**

Funkcia				
Hmoždinka UX 8 R mm uni s golierom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	sivá			
materiál	plast			

**Položka č. 65: Hmoždinka UX 6 LR mm uni s golierom**

Funkcia				
Hmoždinka UX 6 LR mm uni s golierom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	sivá			
materiál	plast			

**Položka č. 66: Hmoždinka UX 12mm uni**

Funkcia				
Hmoždinka UX 12mm uni				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	sivá			
materiál	plast			

**Položka č. 67: Skrutka 3 x 16 Zh torx**

Funkcia				
Skrutka 3 x 16 Zh torx power fast celý závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 68: Skrutka 3x20 Zh torx**

Funkcia				
Skrutka 3x20 Zh torx power fast celý závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 69: Skrutka 3x40 Zh torx**

Funkcia				
Skrutka 3x40 Zh torx power fast čiastočný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 70: Skrutka 3,5 x 35 Zh torx**

Funkcia				
Skrutka 3,5 x 35 Zh torx power fast čiastočný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			

zápustná hlava	áno
----------------	-----

**Položka č. 71: Skrutka 3,5 x 50 Zh torx power**

Funkcia				
Skrutka 3,5 x 50 Zh torx power fast čiastočný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 72: Skrutka 6x100 Zh torx**

Funkcia				
Skrutka 6x100 Zh torx power fast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 73: Skrutka 6 x 70 Zh torx power fast**

Funkcia				
Skrutka 6 x 70 Zh torx power fast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 74: Skrutka 6 x 120 Zh torx**

Funkcia				
Skrutka 6 x 120 Zh torx power fast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 75: Skrutka 6 x 220 Zh torx**

Funkcia				
Skrutka 6 x 220 Zh torx power fast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 76: Skrutka 5 x 40 Zh torx**

Funkcia				
Skrutka 5 x 40 Zh torx power fast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 77: Skrutka 5 x 60 Zh torx power fast**

Funkcia				
Skrutka 5 x 60 Zh torx power fast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 78: Skrutka 5 x 100 Zh torx power fast**

Funkcia				
Skrutka 5 x 100 Zh torx power fast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 79: Skrutka 5 x 120 Zh torx power fast**

Funkcia				
Skrutka 5 x 120 Zh torx power fast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks			120
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	žltý zinok			
materiál	ocel'			
zápustná hlava	áno			

**Položka č. 80: Spojovač pracovnej dosky**

<b>Funkcia</b>				
Spojovač pracovnej dosky QUICK M8x100				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	sivá			
materiál	kov/plast			

**Položka č. 81: Spojovač pracovnej dosky**

<b>Funkcia</b>				
Spojovač pracovnej dosky QUICK M8x64				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	sivá			
materiál	kov/plast			

**Položka č. 82: Spojovač pracovnej dosky**

<b>Funkcia</b>				
Spojovač pracovnej dosky QUICK M8x150				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	sivá			
materiál	kov/plast			

**Položka č. 83: kolík drevený**

<b>Funkcia</b>				
Kolíky 8x50 Bk				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			1000
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
farba	buk			
materiál	drevo/buk			

**Položka č. 84: kolík drevený**

Funkcia				
Kolíky 10x60 Bk				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	buk			
materiál	drevo/buk			

**Položka č. 85: Lamela drevo**

Funkcia				
Lamela drevo č.20				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	buk			
materiál	drevo/buk			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Plnenie predmetu zmluvy bude realizované priebežne na základe elektronických, písomných alebo telefonických objednávok, spôsobom umožňujúcim kontrolu odberateľom pri prevzatí tovaru pričom dodávku a množstvo tovaru si určí objednávateľ po dohode s dodávateľom.
Cena za opakovanú dopravu na miesto plnenia musí byť premietnutá do jednotkovej ceny tovaru.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite.
Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch mimo sviatkov /pondelok až piatok/ v čase od 07:00 do 13:00 hod. /dodávateľ je povinný najneskôr 2 hodiny pred plánovanou hodinou dodania tovaru vyzvať telefonicky zodpovednú osobu objednávateľa k prevzatí tovaru na dohodnutom mieste dodania tovaru/.
Úhrada za jednotlivé časti plnenia bude uskutočnená po dodaní príslušnej časti na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien dodanej časti a ceny celkom za dodanú časť plnenia. Jednotkové ceny za jednotlivé položky musia byť na faktúre uvedené spolu s DPH.
Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa návrhu plnenia "Objednávkového formulára" v zmysle bodu 1.3. Technická špecifikácia predmetu zákazky nebude verejným obstarávateľom odobratý.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením .
Za ekvivalentné riešenie s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami sa považuje dodržanie minimálnych technických špecifikácií predmetu zákazky, pričom na posúdenie je dodávateľ povinný predložiť doklady preukazujúce požadovanú kvalitu ponúkaných produktov do 3 pracovných dní po uzavretí Rámcovej dohody
Verejný obstarávateľ upozorňuje dodávateľov, že pokiaľ sa zúčastnia postupov na elektronickom trhovisku, pri ktorých verejný obstarávateľ umožňuje ponúknuť ekvivalent, vystavujú sa tým riziku, že ich plnenie nemusí byť akceptované, verejný obstarávateľ môže odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a vystaví im negatívnu referenciu.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Rámcovej dohody.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú (6 mesiacov) , resp. do vyčerpania maximálnej ceny plnenia Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Ilava  
Obec: Ilava  
Ulica: Mierové námestie 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: zákazka  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 2 900,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 3 481,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.04.2021 10:00:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

BestBolt s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska