

Kúpna zmluva č. Z20216891_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Sídlo: Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
IČO: 738298
DIČ: 2021025259
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 3143
Telefón: 0367711170

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zámočnícky a spojovací materiál
Kľúčové slová: rezný kotúč, elektródy, nity, vrták, skrutky, zámok
CPV: 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 31711140-6 - Elektródy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rezný kotúč na kov a nerez Ø 125x1 mm
2. Rezný kotúč na kov a nerez Ø 125x1,2 mm
3. Rezný kotúč na kov a nerez Ø 125x1,6 mm
4. Brúsny kotúč Ø 125 x 7,1 mm
5. Kotúč rezný na kov 230x1,9
6. Kotúč brúsny na kov 230x6
7. Rezný kotúč na kov 400x4,0x32
8. Brúsny lamelový kotúč 125mm - P60
9. Brúsny lamelový kotúč 125mm - P80
10. Brúsny lamelový kotúč 125mm - P100
11. Elektródy EB 121 - Ø 2,0 - balenie 4,2 kg
12. Elektródy EB 121 - Ø 3,2 - balenie 4,2 kg
13. Elektródy EB 121 - Ø 2,5 - balenie 4,2 kg
14. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø1,6x43/20
15. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø2,5x57/30
16. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø3x61/33

17. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø3,3x65/36
18. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø4x75/43
19. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø4,2x75/43
20. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø5x86/52
21. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø6x93/57
22. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø7x109/69
23. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø8x117/75
24. Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø10x117/75
25. Vrták sds plus 4-brit 6x165mm
26. Vrták sds plus 4-brit 8x165mm
27. Vrták sds plus 4-brit 12x265mm
28. Skrutka do dreva samorezná VR DT 3x20, žltý pozink, krížová zapustená hlava
29. Skrutka do dreva samorezná VR DT 3x35, žltý pozink, krížová zapustená hlava
30. Skrutka do dreva samorezná VR DT 3x45, žltý pozink, krížová zapustená hlava
31. Skrutka do dreva samorezná VR DT 3x50, žltý pozink, krížová zapustená hlava
32. Skrutka do dreva samorezná VR DT 4x16, žltý pozink, krížová zapustená hlava
33. Skrutka do dreva samorezná VR DT 4x35, žltý pozink, krížová zapustená hlava
34. Skrutka do dreva samorezná VR DT 4x40, žltý pozink, krížová zapustená hlava
35. Skrutka do dreva samorezná VR DT 4x45, žltý pozink, krížová zapustená hlava
36. Vložka FAB
37. Matica šesťhranná M6 Zn (DIN 934)
38. Matica šesťhranná M8 Zn (DIN 934)
39. Podložka plochá Ø 04 Zn (DIN 125)
40. Podložka plochá Ø 06 Zn (DIN 125)
41. Podložka plochá Ø 08 Zn (DIN 125)
42. Podložka DIN 9021 Ø 06 ZN, veľkoplošná, d1 - 6,4 mm, d2 - 18 mm, h - 1,6 mm
43. Podložka DIN 9021 Ø 08 ZN, veľkoplošná, d1 - 8,4 mm, d2 - 24 mm, h - 2,0 mm
44. Podložka DIN 9021 Ø 10 ZN, veľkoplošná, d1 - 10,5 mm, d2 - 30 mm, h - 2,5 mm
45. Tyč závitová DIN 975 M06 x 1m, pevnosť 4,8
46. Tyč závitová DIN 975 M08 x 1m, pevnosť 4,8
47. Tyč závitová DIN 975 M10 x 1m, pevnosť 4,8
48. Klince lepenkové 2,5x20
49. Klince stavebné 3,1x80
50. Klince stavebné 4,0x120
51. Trhacie nity DIN 7337 - Ø 4x10mm
52. Trhacie nity DIN 7337 - Ø 4x16mm
53. Hmoždinka univerzálna Ø10x50 10ks
54. Hmoždinka univerzálna Ø8x40 10ks
55. Hmoždinka uzlovacia 06x40
56. Hmoždinka uzlovacia 08x50
57. Hmoždinka uzlovacia 10x60
58. Kombinovaná skrutka M8x100 ZN - / Rozmer - M8x100 mm, metrická časť - 40 mm, driek - 10 mm, samovrtná časť - 50 mm, Prevedenie - biely zinok - T 25

Položka č. 1: Rezný kotúč na kov a nerez Ø 125x1 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Rezný kotúč na kov a nerez Ø 125x1,2 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Rezný kotúč na kov a nerez Ø 125x1,6 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Brúsny kotúč Ø 125 x 7,1 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Kotúč rezný na kov 230x1,9

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Kotúč brúsny na kov 230x6

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Rezný kotúč na kov 400x4,0x32

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Brúsny lamelový kotúč 125mm - P60

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Brúsny lamelový kotúč 125mm - P80

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Brúsny lamelový kotúč 125mm - P100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Elektródy EB 121 - Ø 2,0 - balenie 4,2 kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Elektródy EB 121 - Ø 3,2 - balenie 4,2 kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Elektródy EB 121 - Ø 2,5 - balenie 4,2 kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø1,6x43/20

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø2,5x57/30

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø3x61/33

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø3,3x65/36

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø4x75/43

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø4,2x75/43

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø5x86/52

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø6x93/57

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø7x109/69

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø8x117/75

Funkcia				
DIN 338, HSSCo5, Ti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Vrták s valcovou stopkou, brúsený, VN10085 Ø10x117/75

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Vrták sds plus 4-brit 6x165mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Vrták sds plus 4-brit 8x165mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Vrták sds plus 4-brit 12x265mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Skrutka do dreva samorezná VR DT 3x20, žltý pozink, križová zapustená hlava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Skrutka do dreva samorezná VR DT 3x35, žltý pozink, križová zapustená hlava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Skrutka do dreva samorezná VR DT 3x45, žltý pozink, križová zapustená hlava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Skrutka do dreva samorezná VR DT 3x50, žltý pozink, križová zapustená hlava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Skrutka do dreva samorezná VR DT 4x16, žltý pozink, križová zapustená hlava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Skrutka do dreva samorezná VR DT 4x35, žltý pozink, križová zapustená hlava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Skrutka do dreva samorezná VR DT 4x40, žltý pozink, križová zapustená hlava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Skrutka do dreva samorezná VR DT 4x45, žltý pozink, križová zapustená hlava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Vložka FAB

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Matica šesťhranná M6 Zn (DIN 934)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Matica šesťhranná M8 Zn (DIN 934)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Podložka plochá Ø 04 Zn (DIN 125)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: Podložka plochá Ø 06 Zn (DIN 125)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Podložka plochá Ø 08 Zn (DIN 125)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Podložka DIN 9021 Ø 06 ZN, veľkoplošná, d1 - 6,4 mm, d2 - 18 mm, h - 1,6 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Podložka DIN 9021 Ø 08 ZN, veľkoplošná, d1 - 8,4 mm, d2 - 24 mm, h - 2,0 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Podložka DIN 9021 Ø 10 ZN, veľkoplošná, d1 - 10,5 mm, d2 - 30 mm, h - 2,5 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Tyč závitová DIN 975 M06 x 1m, pevnosť 4,8

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Tyč závitová DIN 975 M08 x 1m, pevnosť 4,8

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: Tyč závitová DIN 975 M10 x 1m, pevnosť 4,8

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Klinec lepenkový 2,5x20

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kg		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: Klinec stavebný 3,1x80

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kg		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: Klince stavebné 4,0x120

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kg		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Trhacie nity DIN 7337 - Ø 4x10mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 52: Trhacie nity DIN 7337 - Ø 4x16mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 53: Hmoždinka univerzálna Ø10x50 10ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 54: Hmoždinka univerzálna Ø8x40 10ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 55: Hmoždinka uzlovacia 06x40

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 56: Hmoždinka uzlovacia 08x50

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 57: Hmoždinka uzlovacia 10x60

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 58: Kombinovaná skrutka M8x100 ZN - / Rozmer - M8x100 mm, metrická časť - 40 mm, driek - 10 mm, samovrtná časť - 50 mm, Prevedenie - biely zinok - T 25

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s požadovanými vlastnosťami, v bezchybnom stave, nový.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.
Zmluvná cena zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia na miesto plnenia a iné súvisiace náklady.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne jeden pracovný deň vopred, a to čase 07:00 h do 15:00 h.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Sabová
Ulica: Otvorené oddelenie Sabová, 97901 Rimavská Sobota

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.04.2021 08:00:00 - 30.04.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: v zmysle bodu II. objednávkového formuláru
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 406,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 688,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy: Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.04.2021 13:50:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska