

Kúpna zmluva č. Z20216897_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Sídlo: Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
IČO: 738298
DIČ: 2021025259
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 3143
Telefón: 0367711170

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MažeTo, s.r.o.
Sídlo: Lán 688/2, 02952 Hruštín, Slovenská republika
IČO: 44754213
DIČ: 2022817005
IČ DPH: SK2022817005
Bankové spojenie: IBAN: SK46 0200 0000 0025 9599 2756
Telefón: 0948524035

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby - laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely
Kľúčové slová: Farby - laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely
CPV: 24200000-6 - Farby a pigmenty; 44832200-3 - Riedidlá; 44831100-5 - Tmely; 39224210-3 - Maliarske štetce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Syntetická rýchloschnúca základná farba, šedá 0,9kg /NOVOCHEMA SYNTADUR S2000 0110 alebo ekvivalent/
2. Základná syntetická farba - biela - 0,9 Kg /NOVOCHEMA S 2000 SYNTADUR alebo ekvivalent/
3. Vrchný syntetický email 0,75kg - biely 1000 /Novochema SYNTA S 2013 alebo ekvivalent/
4. Vrchný syntetický email 0,75kg - šedý svetlý 1110 /Novochema SYNTA S 2013 alebo ekvivalent/
5. Vrchný syntetický email 0,75 kg - hnedý čokoládový 2430 /NOVOCHEMA SYNTA S 2013 alebo ekvivalent/
6. Vrchný syntetický email 0,75 kg - čierny 1999 /NOVOCHEMA SYNTA S 2013 alebo ekvivalent/
7. Vrchná polyuretánová farba na kov, betón, drevo - šedá stredná - 0,8 kg /CHEMOLAK U 2081 CHEMOPUR E alebo ekvivalent/
8. Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb - 0,2kg /CHEMOLAK U 7081 alebo ekvivalent/
9. Riedidlo do polyuretánových náterových látok - 0,8l /CHEMOLAK U 6051 alebo ekvivalent/
10. Riedidlo S 6006 / objem 4,5 lit. /
11. Riedidlo C 6000 / objem 4,5 lit. /
12. Technický benzín / objem 4,5 lit. /
13. Sprej na kontakty 400ml /DYNAMAX alebo ekvivalent/
14. Silikónové mazivo 400ml /WD-40 Specialist Silicone Lubricant alebo ekvivalent/
15. Univerzálne mazivo 400ml /WD-40 alebo ekvivalent/
16. Kontaktné lepidlo na extrémne namáhané spoje 120ml /Pattex Chemoprén Extrém 120ml alebo ekvivalent/

17. Univerzálne kontaktné lepidlo 50ml /Pattex Chemoprén Univerzál 50ml alebo ekvivalent/
18. Sekundové lepidlo / balenie - 3g /
19. Spevnená lepiaca páska 50mmx50m, strieborná, jednostranne lepiaca /PATTEX POWER TAPE alebo ekvivalent/
20. Papierová krycia lepiaca páska 50 mm x 50 m
21. Papierová krycia lepiaca páska 25 mm x 50 m
22. Valček 100mm /Velur mini alebo ekvivalent/
23. Štetec plochý 20 mm - /MASTER alebo ekvivalent/
24. Štetec plochý 30 mm - /MASTER alebo ekvivalent/
25. Štetec plochý 40 mm - /MASTER alebo ekvivalent/
26. Klampiarsky tmel 310ml /Soudal 40 FC alebo ekvivalent/
27. Sanitárny silikón Biely 01 280ml /Ceresit CS25 alebo ekvivalent/
28. Sanitárny silikón transparentný 280ml /Ceresit CS9 alebo ekvivalent/
29. Univerzálny silikón transparentný 280ml /Ceresit CS8 alebo ekvivalent/
30. Bitúmenový strešný tmel 300ml /Ceresit CS27 alebo ekvivalent/
31. Univerzálny tesniaci a lepiaci tmel šedý 280ml /Ceresit FT 101 alebo ekvivalent/
32. PU pena pištoľová nízko expanzná 750ml /Ceresit TS63 alebo ekvivalent/
33. Čistič PU peny 500ml /Ceresit TS100 alebo ekvivalent/
34. Lepidlo 290ml /Den Braven mamut gold čierny alebo ekvivalent/
35. Hĺbkový penetračný náter 5l /Den Braven alebo ekvivalent/
36. Akrylová emulzia pod náter 5l /Penetra alebo ekvivalent/
37. Stierková hmota 4 kg /Stemal alebo ekvivalent/
38. Sádra modelárska biela 1 kg /Het Almond alebo ekvivalent/
39. Dokončovací tmel 5kg /ROKOFINAL alebo ekvivalent/
40. Špachtľovací tmel 5 kg /Rigips Super alebo ekvivalent/
41. Brúsny papier 145 (230x280 mm) zrnitosť 60
42. Interierová farba biela 15 kg /Primalex Standart alebo ekvivalent/
43. Interierová farba biela 7,5 kg /Primalex Standart alebo ekvivalent/
44. Vodou riediteľná fasádna farba biela 12 kg /NOVOCHEMA Novoplast FF alebo ekvivalent/
45. Súprava maliarska komplet - maliarsky valec univerzálny 24cm plyš žltozelený - držadlo 6mm - mriežka - zakrývacia fólia 4x5m /SPOKAR alebo ekvivalent/
46. Štetka maliarska okrúhla C8 /SPOKAR alebo ekvivalent/
47. Protiplesňový maliarsky náter 7,5 kg /PRIMALEX Mykostop alebo ekvivalent/
48. Hladidlo plastové 280x140 mm, poťah jemná huba hr.18mm /FESTA alebo ekvivalent/
49. Odpudzovač hmyzu proti osám 400 ml/Biolit Plus 007 proti osám alebo ekvivalent/

Položka č. 1: Syntetická rýchloschnúca základná farba, šedá 0,9kg /NOVOCHEMA SYNTADUR S2000 0110 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre základné nátery pod syntetické, vodouriediteľné a nitrocelulóзовé náterové hmoty na nátery dreva, silikátových povrchov, kovových konštrukcií. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
balenie	kg		0,9	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	šedá			

Položka č. 2: Základná syntetická farba - biela - 0,9 Kg /NOVOCHEMA S 2000 SYNTADUR alebo ekvivalent/

Funkcia

Syntetická rýchloschnúca základná farba určená na základný náter kovových, drevených a silikátových povrchov, vhodná do interiéru aj do exteriéru.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
balenie	kg		0,9	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			

Položka č. 3: Vrchný syntetický email 0,75kg - biely 1000 /Novochema SYNTA S 2013 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Univerzálny syntetický email. Použiteľný ako vrchný náter na kovové a iné predmety (napr. kovové konštrukcie, stroje, priemyselné výrobky, technologické zariadenia a pod.). Odolávajúci atmosferickým vplyvom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
balenie	kg		0,75	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			

Položka č. 4: Vrchný syntetický email 0,75kg - šedý svetlý 1110 /Novochema SYNTA S 2013 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vrchná syntetická farba na vrchný vonkajší lesklý náter kovových a iných predmetov, napr. kovových konštrukcií, priemyselných výrobkov, strojov, technologických zariadení a pod. Odolná proti atmosferickým vplyvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
balenie	kg		0,75	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	šedá svetlá			

Položka č. 5: Vrchný syntetický email 0,75 kg - hnedý čokoládový 2430 /NOVOCHEMA SYNTA S 2013 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vrchná syntetická farba na vrchný vonkajší lesklý náter kovových a iných predmetov, napr. kovových konštrukcií, priemyselných výrobkov, strojov, technologických zariadení a pod. Odolná proti atmosferickým vplyvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
balenie	kg		0,75	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	hnedá čokoládová			

Položka č. 6: Vrchný syntetický email 0,75 kg - čierny 1999 /NOVOCHEMA SYNTA S 2013 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vrchná syntetická farba na vrchný vonkajší lesklý náter kovových a iných predmetov, napr. kovových konštrukcií, priemyselných výrobkov, strojov, technologických zariadení a pod. Odolná proti atmosferickým vplyvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	

balenie	kg		0,75	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			

Položka č. 7: Vrchná polyuretánová farba na kov, betón, drevo - šedá stredná - 0,8 kg /CHEMOLAK U 2081 CHEMOPUR E alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vrchná polyuretánová farba vhodná pre náter kovov a kovových výrobkov, strojárske, dopravné prostriedky, konštrukcie, kovový nábytok alebo iné konštrukcie v exteriéri i interiéri. Vhodná aj pre náter podláh či betónových podkladov. Chemicky odolná, odolávajúca rôznym chemikáliám a ropným produktom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
balenie	kg		0,8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	šedá stredná			

Položka č. 8: Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb - 0,2kg /CHEMOLAK U 7081 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Použitie k vytvrdzovaniu polyuretánových náterových látok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
balenie	kg		0,2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Riedidlo do polyuretánových náterových látok - 0,8l /CHEMOLAK U 6051 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Na riedenie polyuretánových náterových látok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
balenie	l		0,8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Riedidlo S 6006 / objem 4,5 lit. /

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Riedidlo C 6000 / objem 4,5 lit. /

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Technický benzín / objem 4,5 lit. /

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Sprej na kontakty 400ml /DYNAMAX alebo ekvivalent/

Funkcia				
Na čistenie elektrických kontaktov, odpudzujúci vlhkosť, vodoodpudivý, účinne penetrujúci, čistiaci a odmasťujúci.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
objem	ml	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Silikónové mazivo 400ml /WD-40 Specialist Silicone Lubricant alebo ekvivalent/

Funkcia				
- obsahuje špeciálnu účinnú formulu, ktorá odpudzuje prach a nečistoty, chráni pred vlhkosťou, chráni súčiastky pred prilepením a zároveň je možné ho použiť na vysokotlakovom zariadení.				
- vhodný na kov, plast, drevo a gumu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
objem	ml	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Univerzálne mazivo 400ml /WD-40 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Možnosť použitia ako rozpúšťadla starých mazadiel, uvoľňujúci zaľahnuté a stuhnuté mechanizmy zámkov. Ochranný prostriedok kovových častí zbraní a loveckých pomôcok, mazadlo bowdenov, dverných a okenných pántov, elektronáradia apod. Slúžiaci ako ochrana pred vlhkosťou, oxidáciou a soľnou hmlou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
objem	ml	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Kontaktné lepidlo na extrémne namáhané spoje 120ml /Pattex Chemoprén Extrém 120ml alebo ekvivalent/

Funkcia				
Určené pre profesionálne použitie na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou, na lepenie kože, dreva, gumy, textílií, kovov, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt, na lepenie izolačných materiálov v priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti kúrenia).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Univerzálne kontaktné lepidlo 50ml /Pattex Chemoprén Univerzál 50ml alebo ekvivalent/

Funkcia				
Na univerzálne kontaktné lepenie rôznych nasiakavých a nenasiakavých materiálov, ako sú napr.: drevo, plasty, guma, koža, kov, sklo, korok, kartón a mnoho ďalších.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Sekundové lepidlo / balenie - 3g /

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Spevnená lepiaca páska 50mmx50m, strieborná, jednostranne lepiaca /PATTEX POWER TAPE alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vhodná nielen na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri, ale aj v kontakte s tlakovou vodou a vzduchom. Utesňuje priesaky a navyše je ju možné veľmi ľahko odtrhnúť len rukou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Papierová krycia lepiaca páska 50 mm x 50 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Papierová krycia lepiaca páska 25 mm x 50 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Valček 100mm /Velur mini alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre povrchové lakovanie. Pre disperzné, syntetické, polyuretánové a nitro laky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Stetec plochý 20 mm - /MASTER alebo ekvivalent/

Funkcia				
---------	--	--	--	--

s drevenou lakovanou rukoväťou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Štetec plochý 30 mm - /MASTER alebo ekvivalent/

Funkcia				
s drevenou lakovanou rukoväťou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Štetec plochý 40 mm - /MASTER alebo ekvivalent/

Funkcia				
s drevenou lakovanou rukoväťou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Klampiarsky tmel 310ml /Soudal 40 FC alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednozložkový lepiaci a spojovací tmel s vysokým modulom pružnosti na báze polyuretánu. Výborná príľnavosť, jednoducho použiteľný, po vytvrdnutí trvalo elastický, dobrá príľnavosť k väčšine povrchov, odolnosť voči väčšine chemikálií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Sanitárny silikón Biely 01 280ml /Ceresit CS25 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Tesniaci tmel na vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri, trvalo elastický, vode - odolný, odolný proti vysokým teplotám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biely			

Položka č. 28: Sanitárny silikón transparentný 280ml /Ceresit CS9 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednozložkový silikónový tmel pre univerzálne použitie v interiéri i exteriéri. Vytvára flexibilnú a odolnú škáru s nízkym modulom pružnosti. Vhodný na miesta so zvýšenou vlhkosťou. Dobrá príľnavosť ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným povrchom, eloxovanému hliníku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Farba	transparentný
-------	---------------

Položka č. 29: Univerzálny silikón transparentný 280ml /Ceresit CS8 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednozložkový silikónový tmel určený na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	transparentný			

Položka č. 30: Bituménový strešný tmel 300ml /Ceresit CS27 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Plasticko - elastický tmel na báze polymérov a bitúmenu na 100% vode - odolné tmelenie, tmelenie strešných prvkov, opravy trhlín v komínoch, opravy zvodov. Vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov, jednoduché spracovanie, po vytvrdnutí si zachováva pružnosť, povrch spojov môže byť vlhký, tixotropická hmota – bez difúzie a stekania, neobsahuje azbest, chráni proti korózii a vlhkosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Univerzálny tesniaci a lepiaci tmel šedý 280ml /Ceresit FT 101 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Viacúčelový, jednozložkový, elastický lepiaci tmel určený na použitie v interiéri aj exteriéri, na elastické spoje a utesňovanie, vyplňovanie prasklín a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	šedý			

Položka č. 32: PU pena pištoľová nízko expanzná 750ml /Ceresit TS63 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vynikajúca priľnavosť k väčšine stavebných materiálov, vysoká tepelná a akustická izolácia, odolnosť voči vlhkosti, veľmi dobré plniace schopnosti, presné dávkovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Čistič PU peny 500ml /Ceresit TS100 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre odstránenie čerstvých penových škvŕn a na čistenie aplikačných pištolí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Lepidlo 290ml /Den Braven mamut gold čierny alebo ekvivalent/

Funkcia				
Mimoriadne odolné lepené spoje s maximálnou počiatočnou priľnavosťou. Lepenie antikorozynej ocele, hliníka, medi, olova, skla, PS, PUR, PVC a niektorých druhov plastov, betónu, keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, muriva, sadrokartónu apod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Hĺbkový penetračný náter 5l /Den Braven alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednozložková nízko viskózna kvapalina s hĺbkovým penetrujúcim účinkom na nasiakavé podklady, obsahujúca povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky, pôsobiaca ako adhézy mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispersgovateľných polymérnych práškov a cementov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
balenie	l		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Akrylová emulzia pod náter 5l /Penetra alebo ekvivalent/

Funkcia				
Určená na úpravu podkladu pred prevádzaním povrchových úprav akrylátových fasádnych náterových hmôt a dekoratívnych omietok. Predstavuje disperziu styrenakrylátového kopolyméru s prísadou aditív.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
balenie	l		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Stierková hmota 4 kg /Stemal alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vnútna omietka plastickej konzistencie, ktorú je možné použiť na povrchové úpravy bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Stierkovú omietku je možné použiť ako podkladovú vrstvu pod sokle, maliarske nátery, tapety alebo ako konečnú úpravu pri dosiahnutí dokonale hladkého povrchu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
balenie	kg		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Sádra modelárska biela 1 kg /Het Almond alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre vodoinštalácie, elektroinštalácie, stavebné i kúrenárske práce, na vyrovnanie drobných nerovností stien (omietok, muriva, panelov, sadrokartónu a pod.) v interiéroch na modelovanie a liatie dekoratívnej keramiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
balenie	kg		1	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Dokončovací tmel 5kg /ROKOFINAL alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pastovitá stavebná hmota určená na tenko vrstvovú finálnu povrchovú úpravu stavebných konštrukcií, vyznačujúca sa zvýšenou odolnosťou voči oteru pri súčasnom zachovaní ľahkej brúsiteľnosti. Je tvorená jemnozrnnou minerálnou výplňou, špeciálnymi pojivami, zušľachťujúcimi prísadami a vodou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
balenie	kg		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: Špachtľovací tmel 5 kg /Rigips Super alebo ekvivalent/

Funkcia				
Sadrový tmel určený pre kompletne tmelenie sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
balenie	kg		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Brúsny papier 145 (230x280 mm) zrnitosť 60

Funkcia				
Zrno - umelý korund, pre ručné brúsenie, dreva a kovov. Rozmery: 230x280 mm, Zrnitosť: 60.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Interierová farba biela 15 kg /Primalex Standart alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vnútny maliarsky náter. Dobrá krycia schopnosť a paropriepustnosť. Použitie: Omietky vo vnútorných priestoroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		6	
balenie	kg		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Interierová farba biela 7,5 kg /Primalex Standart alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vnútny maliarsky náter. Dobrá krycia schopnosť a paropriepustnosť. Použitie: Omietky vo vnútorných priestoroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
balenie	kg		7,5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Vodou riediteľná fasádna farba biela 12 kg /NOVOCHEMA Novoplast FF alebo ekvivalent/

Funkcia				
Výplňová farba na fasády, na povrchovú úpravu fasád s drsným povrchom a na nerovnomerne vyhladené omietky, odolná voči vplyvom počasia, vhodná na úpravu nových a na renováciu starších fasád, riediteľná vodou s možnosťou tónovania pastami do disperzných náterových hmôt, vhodná do interiéru aj exteriéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
balenie	kg		12	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Súprava maliarska komplet - maliarsky valec univerzálny 24cm plyš žltozelený - držadlo 6mm - mriežka - zakrývacia fólia 4x5m /SPOKAR alebo ekvivalent/

Funkcia				
Súprava na maľovanie, ktorá obsahuje maliarsky valec - žltozelený plyš 240 mm, držadlo 6 mm, mriežku a zakrývaciú fóliu 4 x 5 HDPE.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Štetka maliarska okrúhla C8 /SPOKAR alebo ekvivalent/

Funkcia				
Maliarska štetka guľatá. Osadená 100% prírodnou štetinou. Plastové držadlo. Veľkosť 8.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		1	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	min. 132mm			
Viditeľná dĺžka štetín	min. 109mm			

Položka č. 47: Protiplesňový maliarsky náter 7,5 kg /PRIMALEX Mykostop alebo ekvivalent/

Funkcia				
Špeciálny oteru - vzdorný náter s dobrou krycou schopnosťou a vysokou belosťou (min. 92% BaSO ₄), obsahujúci účinné fungicídne látky, ktoré likvidujú plesne a súčasne majú aj preventívny protiplesňový charakter.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
balenie	kg		7,5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Hladidlo plastové 280x140 mm, poťah jemná huba hr.18mm /FESTA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Hladidlo na zmytie škárovacej hmoty, dočistenie jemnej omietky, vyhladenie štukových omietok, základňa z kvalitného plastu s ergonomickou rukoväťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka poťahu	min. 18mm			

Položka č. 49: Odpudzovač hmyzu proti osám 400 ml/BIOLIT Plus 007 proti osám alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vysoko účinný priestorový a povrchový sprej k ochrane proti osám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
balenie	ml	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s požadovanými vlastnosťami, v bezchybnom stave, nový.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.
Zmluvná cena zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia na miesto plnenia a iné súvisiace náklady.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne jeden pracovný deň vopred, a to čase 07:00 h do 15:00 h.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky**3.1 Miesto plnenia Zmluvy:**

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Rimavská Sobota
Obec:	Sabová
Ulica:	Otvorené oddelenie Sabová, 97901 Rimavská Sobota

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.04.2021 08:00:00 - 30.04.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: v zmysle bodu II. objednávkového formuláru

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 366,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 640,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.04.2021 13:38:03

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MažeTo, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu