

Rámcová dohoda č. Z20217132_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: REMPO, s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35819081
DIČ: 2020236944
IČ DPH: SK2020236944
Telefón: +421249232316

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Špeciálne pracovné odevy
Kľúčové slová: Špeciálne pracovné odevy, pracovné nohavice používané v OS SR, pracovná čiapka používaná v OS SR, pracovná blúza používaná v OS SR.
CPV: 18130000-9 - Špeciálne pracovné odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Špeciálne pracovné odevy

Funkcia				
Jedná sa o pracovné oblečenie používané v OS SR na opravy a údržbu vojenskej techniky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky používané v OS SR	ks			600
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	ks			300
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Skladá sa zo stredového dielu, postranného dielu, štítiku zo základného materiálu a potítka z keprovky.			
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Veľkosť čapice možno upraviť pomocou sťahovacej spony umiestnenej v zadnej časti čiapky.			
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Čiapka sa zostavuje z dvoch základných častí: tvarovaného stredového dielu a postranného dielu.			
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Švy stredového dielu sú zošívané päťnitovým strojom, sú začistené zahnutím k postrannému dielu a preštepované v šírke 1 mm.			
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Otvor pre našitie sťahovacej spony na postrannom dielu je olemovaný šikmou páskou.			

Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Po celej dĺžke spodnej časti postranného dielu je našitý vystužovací pás.
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Po navlečení spony na sťahovaciu pásku sa táto prišije k spodnému okraju otvoru.
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Dlhšia páska slúžiaca na reguláciu veľkosti sa prišije oproti nej.
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Zapínacie pásy sú zhotovené zo základného materiálu so šírkou 18 mm a 105 mm dlhé.
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Štítok: spodná a vrchná časť štítoku je zo základného materiálu. Do vnútra je zašitá výstuž.
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Štítok je pre účely spevnenia viacnásobne prešitý v rovnobežných pásoch.
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Potítko je z keprovky š. 20. Našije sa po celom obvode čiapky.
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	V časti našitia štítoku je začistenie šva prevedené zalemovaním keprovky.
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR	Čiapky sa vyrábajú v dvoch veľkostných skupinách. Vo veľkosti 2, ktorá zodpovedá veľkostiam od 50 – 54 a veľkosť 3, ktorá zodpovedá veľkostiam od 58 – 62.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Blúza má jednoradové zapínanie pod krk.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Polpredky majú krajové podsádky prinechané.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Vnútorý okraj krajových podsádok je podohnutý a v šírke 50 mm prišitý na polpredky.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	V ľavom polpredku sú rovnomerne od seba vyšité dierky v počte 6 ks.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Dierky sú vyšité cez polpredok.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Na polpredkoch sú našité nakladané vrecká s príklopkou s dierkami na zapnutie.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Rozmery vreciek sú 170x160 mm.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Vrecká sú spevnené z rubnej strany našitými podkladmi, ktoré sú našité cez celý polpredok.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Podsádka vreciek je prinechaná.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Vrecko na ľavom polpredku je prešité v strede, rozdelené na 2 polovice.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Suchý zips na prípevnenie menovky o rozmeroch 13,5 x 2,5 cm je umiestnený vo vzdialenosti 5 mm v tolerancii ± 3 mm nad vrchnou časťou príklopky ľavého vrecka blúzy.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Vo vzdialenosti 15 mm v tolerancii ± 3 mm od vrchného okraja stredu menovky sú nad sebou vodorovne umiestnené 2 pásiky na hodnotné označenie o rozmeroch 9 x 2 cm.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Medzera resp. vzdialenosť medzi pásikmi na hodnotné označenie je 20 mm v tolerancii ± 3 mm.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Háčiková časť suchých zipsov nie je prišitá na hodnotnom označení a menovke, ale prichytená spôsobom plyšová časť a háčiková časť spolu.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Hodnotné označenie a menovka - plyšová a háčiková časť je čistá (nie je na nej vyšitá konkrétna vojenská hodnosť).
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Rozmery menovky sú identické ako rozmery suchého zipsu na prípevnenie menovky, teda 13,5 x 2,5 cm.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Rozmery hodnotného označenia sú 9 x 7 cm v tolerancii ± 3 mm. Hodnotné označenie je iba suchý zips háčikovej časti zo zadnej strany v dvoch vodorovne umiestnených pásikoch nad sebou o rozmeroch 9x 2cm
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Rukávy sú hlavícové, s dvoma záhybmi. V rukávovom šve sú rúčky v spodnej časti zakončené manžetami 50 mm širokými, ktoré sa zapínajú na gombík.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	V lakťovej časti sú rukávy vystužené našitými náložkami zo základného materiálu, ktoré sú zo spodnej strany zapracované do rukávového šva. Rozmery náložiek sú 280x130 mm.

Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Golier je strihaný vcelku. Po obvode je preštepovaný v šírke 6 mm.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	V spodnej časti predného a zadného diela blúzy je na obidvoch stranách vytvorený záhyb na zvýšenie voľnosti po jednom na každej strane.
Blúza pracovného odevu používaná v OSSR	Po celom obvode spodného okraja blúzy je našitý 50 mm široký pásec, v ktorom je navlečená keprovka (tkaninová šnúrka, pásec) v šírke 20 cm slúžiaca na reguláciu obvodu pásu.
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	Predné diely sú vystužené v kolenej časti 400 mm dlhými náložkami zapracovanými do bočných švov nohavíc.
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	Na obidvoch predných dieloch sú našité nakladané skosené vrecká s bočným otvorom. Dĺžka vreciek je 300 mm, šírka v spodnej časti 180 mm a v hornej časti 130 mm. Vrecká sú zapracované do bočných švov n
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	Na pravom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 180x160 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	Na ľavom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 180x160 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko z rubovej strany spevnené našitým podkladom.
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	Na pravom zadnom diely je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou bez príklopky. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	V strede podsádky je vyšitá gombíková dierka, oproti nej je prišitý gombík. Vrecko má rozmery 160x170 mm.
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	Rázporok je 170 dlhý a 50 mm široký s tromi gombíkmi. Spodné bočné rázporky s 2 gombíkmi sú 230 mm dlhé a 45 mm široké a sú prinechané zo základného materiálu.
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	Vo vzdialenosti 90 mm od spodného gombíka, ktorý je prišitý v záložke je prišitý gombík na prepnutie. Vrchný okraj nohavíc je podohnutý a preštepovaný v šírke 40 mm.
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	Do prevleku pásca je navlečená keprovka. V záložke ľavej strany pásca je vyšitá dierka pre navlečenie keprovky na stiahnutie nohavíc. Dolný okraj nohavíc je podohnutý a prešitý v šírke 25 mm.
Etiketa	Na každom výrobku je umiestnená etiketa s údajmi o výrobcovi, veľkosti, značke odberateľa, roku výroby a symbolmi ošetrovania.
Etiketa	Umiestnenie etikety na blúze je v priekrčníku pod golierom. Umiestnenie etikety na nohavičiach do pásu je v pásci v mieste vytvorenia vešadla z keprovky.
Etiketa	Umiestnenie etikety na čiapke je v zadnej časti nad otvorom pre našitie sťahovacej spony.
Balenie	Blúzy a nohavice sa balia samostatne a sú pevne previazané do zväzku po 10 kusov.
Balenie	Čiapky sa balia po 25 ks do zväzku, previažu sa špagátom. Dva zväzky po 25 ks t.j. 50 ks sa balí do sáčku.
Balenie	Čapice sa neprehybujú, sú ukladané na seba štítkom hore.
Balenie	Každá jednotka balenia je opatrená sprievodným štítkom s údajmi o výrobcovi, názve výrobku, veľkosti, roku výroby a počte kusov.
Balenie	Vo zväzku musia byť výrobky vždy jednej veľkosti a akosti.
Farba, podľa normy STN EN 20105-A02	180724 TP odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
Materiálové zloženie tkaniny podľa normy STN 80 0067-1	80% Bavlna+20% Polyester+/-3%
Plošná hmotnosť, podľa normy STN EN 12127	240 g/m ²
Pevnosť v ťahu (osnova/útok) podľa normy STN EN ISO 13934-1	min. 700 N/400 N
Odolnosť v odere, podľa normy STN EN ISO 12947-2	viac ako 25 000 cyklov
Zmena rozmerov po 5 cykle prania pri 60°C –osnova, podľa noriem STN EN ISO 6333, STN EN ISO 5077	-2%

Zmena rozmerov po 5 cykle prania pri 60°C –útok, podľa noriem STN EN ISO 6333, STN EN ISO 5077	-2%
Obsah formaldehydu, podľa normy STN EN ISO 14184-1	menej ako 20 mg/kg
Olejoodpudivosť - skúška odolnosti proti uhlovodíkom	podľa normy STN EN ISO 12947-2, AC
Obsah ťažkých kovov	podľa normy STN EN 80 0055
Dôkaz prítomnosti arylamínov	podľa normy STN EN 14362-1,2
Obsah pentachlórófenolu	podľa normy STN EN 80 0055 min. 0,5 mg/kg
Stálofarebnosť v praní pri 60°C	podľa normy STN EN ISO 105-06 zmena odtieňa 4 zapustenie do BA ST 4 zapustenie do PES 4
Stálofarebnosť v chemickom čistení	podľa normy STN EN ISO 105-D06 zmena odtieňa 4-5 zapustenie do BA ST 4-5 zapustenie do PES 4
Stálofarebnosť v otere suchom	podľa normy STN EN ISO 105-X12 zmena odtieňa 4-5 zapustenie do BA ST 4-5 zapustenie do PES ST 4-5
Stálofarebnosť v otere mokrom	podľa normy STN EN ISO 105-X12 zmena odtieňa 4 zapustenie do BA ST 4-5 zapustenie do PES ST 4-5
Stálofarebnosť v pote (suchý)	podľa normy STN EN ISO 105-E04 zmena odtieňa 4 zapustenie do BA ST 4-5 zapustenie do PES ST 4-5
Stálofarebnosť v pote (mokrý)	podľa normy STN EN ISO 105-E04 zmena odtieňa 4 zapustenie do BA ST 4-5 zapustenie do PES ST 4-5
Symbole ošetrovania, podľa normy	STN EN ISO 3758

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia na vlastné náklady dodávateľa.
Do 7 pracovných dní po zverejnení zmluvy dodať rozpis cien jednotlivých druhov tovaru. Ceny za jednotlivé druhy tovaru uviesť s DPH a bez DPH.
Predmet zmluvy podlieha kodifikácii v súlade so STANAG 4177 - jednotný systém získavania údajov a podľa zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky Ministerstva obrany slovenskej republiky č. 476/2011 Z.z..
Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou na predmet zmluvy na vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem.
Dodávateľ zabezpečí dodanie návrhu kodifikačných údajov najneskôr do termínu dodania predmetu zmluvy na adresu "Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. P.O.BOX 61, Martina Rázusa 7, 911 01 Trenčín, Slovenská republika".
Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov je uvedený na webovom sídle v časti Odbor kodifikácie.
Kodifikácia je splnená dodaním návrhu kodifikačných údajov a potvrdením dodacieho listu Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.
Čas plnenia zmluvy v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska čl. VIII., bod 8.4.
Na účely tejto Rámcovej dohody je pojem "obchodné podmienky elektronického trhoviska" ďalej vedený pod skratkou "OPET".
V zmysle ustanovení OPET týkajúcich sa rámcovej dohody objednávateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom rozsahu. Rozsah plnenia bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa počas trvania rámcovej dohody, ale najviac v rozsahu maximálnej výšky zdrojov. Jednotkové ceny vyplývajúce z ponuky celkovej zmluvnej sú počas trvania zmluvy nemenné.
Objednávateľ upresní veľkostný sortiment a množstvo tovaru podľa potreby v objednávke.
Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar dodaný v súlade s touto kúpnu zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Výrobky dopraviť v čistých dopravných prostriedkoch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a zašpineniu.
Objednávateľ požaduje dodanie po 1 ks vzorky tovarov plnenia v ľubovoľnej veľkosti spolu s certifikátmi a protokolmi alebo inými dokladmi o skúškach vypracované akreditovanými skúšobňami, ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem vyhotovené v slovenskom jazyku preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným vzorkám pred dodaním tovaru, a to za účelom overenia požadovaných vlastností a to najneskôr do 25 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy kontaktnej osobe objednávateľa.
Bez predloženia vzorky, certifikátov, protokolov alebo iných dokladov uvedených v predchádzajúcej vete objednávateľ neprevezme tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy.

Objednávateľ môže uplatniť voči dodávateľovi jednorazovo zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR, ak dodávateľ nedodá vzorku tovaru spolu s certifikátmi a protokolmi alebo inými dokladmi o skúškach požadovanými podľa tejto kúpnej zmluvy najneskôr do 15 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy kontaktnej osobe objednávateľa.
Objednávateľ požaduje dodanie nového nepoužívaného tovaru vyrobeného v roku 2021.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu tejto kúpnej zmluvy.
Objednávateľ požaduje spolu s tovarom dodať podrobný návod na údržbu v slovenskom jazyku.
Objednávateľ požaduje spolu s tovarom dodať podrobný návod na údržbu v slovenskom jazyku.
Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa v mieste dodania najmenej 3 pracovné dni pred jeho dodaním.
Objednávateľ požaduje, aby tovar bol dodaný /dodávaný objednávateľovi v pracovné dni v dobe od 6,30 hod. do 14,00 hod.
Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov.
Objednávateľ požaduje predložiť vyhlásenie o zhode (označenie CE) v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody kontaktnej osobe objednávateľa pri predkladaní vzorky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej vo funkčnej, technickej špecifikácii zákazky a osobitných požiadavkách na plnenie, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Objednávateľ môže uplatniť voči dodávateľovi jednorazovo zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR, ak objednávateľ v súvislosti s podstatným porušením zmluvy uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Blúza pracovného odevu	Blúza pracovného odevu.jpg
Nohavice pracovného odevu	Nohavice pracovného odevu.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Demänová
Ulica: Demänová 393

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: zákazka
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 20 270,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 24 324,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.04.2021 08:38:07

Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
REMPO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska