

# Rámcová dohoda č. Z20217574\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ustav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo: Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča, Slovenská republika  
IČO: 738425  
DIČ: 2020964022  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK9781800000007000162706  
Telefón: 0532832111

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.  
Sídlo: Továrnská7 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika  
IČO: 31411851  
DIČ: 2020391472  
IČ DPH: SK2020391472  
Telefón: 0918847217

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely  
Kľúčové slová: maliarska farba, štetec, riedidlo, valček, maliarska páska, zakrývacia fólia špachtľa, lepidlá, teleskopická tyč, maliarska sada, sadra, tmel  
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44810000-1 - Náterové farby; 44831100-5 - Tmely; 44832200-3 - Riedidlá; 39224210-3 - Maliarske štetce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. FARMAL PLUS biela vnútorná vodouriediteľná maliarska farba na steny
2. ALBAPURA biela maliarska vodouriediteľná farba
3. Ekokryl Mat 0603 Slonovinová kosť
4. DECORHIT P penetračný náter
5. Farba S2822/1000 UNIAKRYL
6. FERRO COLOR U 2066 pololesk
7. SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba – lesklá
8. NATRIMA NA RADIÁTORY 0,6 L
9. SYNTETIKA S 2000 U 2,5 L základná farba – matná
10. Schuller Prisma Color 400ml
11. S 6006 Riedidlo
12. Držiak na valec 8mm
13. Valec maliarsky 25cm
14. Štetec zárohák Profi 1,5“
15. Štetec plochý maliarský 1,5“
16. Štetec plochý maliarský 2,5“
17. Štetec plochý maliarský 3“

18. Štetec plochý maliarský 4"
19. PROFIPRÉN Extrém kontaktné lepidlo na namáhané spoje
20. Maliarska mriežka
21. Krycia fólia LDPE
22. Maliarska páska
23. Spokar teleskopická tyč 150-300 cm
24. Nerezová špachtľa
25. Het Sadra 1 kg biela
26. Cyklon Tmel akryl biely 310ml
27. Duvilax BD-20 1 kg
28. Lakovacia súprava 10cm molitan
29. Valček 10cm mini
30. Perchlóretylén 500 ml

**Položka č. 1: FARMAL PLUS biela vnútorná vodouriediteľná maliarska farba na steny**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Belosť: 87% BaSO <sub>4</sub> , vysoká krycia schopnosť, zvýšená belosť, optimálne paropriepustná, ľahko sa rozotiera, zaschnutý náter sa neatiera (akceptujeme balenie najviac 25 kg)	kg		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 2: ALBAPURA biela maliarska vodouriediteľná farba**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Belosť: min. 91% BaSO <sub>4</sub> , vynikajúca krycia schopnosť vysoká výdatnosť, výborná prirodzená belosť, vysoká paropriepustnosť (akceptujeme balenie najviac 20 kg)	kg		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 3: Ekokryl Mat 0603 Slonovinová kosť**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálna, vodou riediteľná akrylátová vrchná matná farba, pri natieraní nezapácha a vyznačuje (akceptujeme balenie najviac 5 L)	liter		75	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 4: DECORHIT P penetračný náter**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
použitie na hlbokú penetráciu v exteriéri i interiéri, zvyšuje povrchovú pevnosť, znižuje savosť podkladu, zlepšuje rovnomerné vyfarbenie povrchu, na vodnej báze (akceptujeme balenie najviac 10 L)	liter		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 5: Farba S2822/1000 UNIAKRYL**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie: hlavne na vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových a betónových plôch. Pre svoje dobré oteruvzdorné vlastnosti, odolnosť voči poveternosti, chemikáliám (rôznym soliam), vyšším i nízkym teplotám je určená tiež na povrchovú úpravu vláknocementu, betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch a pod. (akceptujeme balenie najviac 25 kg)	kg		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 6: FERRO COLOR U 2066 pololesk**

Funkcia				
základná a vrchná farba ( 2v1 ) – pololesklá, alkyduretánová syntetická farba s antikoróznou ochranou. Používa sa ako základný i vrchný náter v jednom (2v1) na kovové povrchy: oceľ, železo, hliník a zoxidovaný pozinkovaný materiál. Konečný náter chráni podklad pred koróziou, je pružný a odoláva nepriaznivým poveternostným vplyvom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odtieň: 1000 biela – bal 0,75 L	ks		25	
Odtieň: 1100 sivá – bal 0,75 L	ks		25	
Odtieň: 1999 čierna – bal 0,75 L	ks		10	
Odtieň: 2430 hnedá tmavá – bal 0,75 L	ks		20	
Odtieň: 4553 modrá – bal 2,5 L	ks		20	
Odtieň: 6200 žltá – bal 0,75 L	ks		10	
Odtieň: 8440 hnedá svetlá – bal 0,75 L	ks		20	
Odtieň: 9110 sivá svetlá – bal 0,75 L	ks		25	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 7: SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba – lesklá**

Funkcia				
lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odtieň: 1000 biela – bal 0,6 L	ks		25	
Odtieň: 1100 sivá – bal 0,6 L	ks		25	
Odtieň: 1999 čierna – bal 0,6 L	ks		10	
Odtieň: 2430 hnedá tmavá – bal 0,6 L	ks		20	
Odtieň: 4550 modrá – bal 2,5 L	ks		20	
Odtieň: 6200 žltá – bal 0,6 L	ks		10	
Odtieň: 8440 hnedá svetlá - bal 0,6 L	ks		20	
Odtieň: 9110 sivá svetlá – bal 0,6 L	ks		25	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 8: NATRIMA NA RADIÁTORY 0,6 L**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

vrchná farba - hodvábne matná vrchná vodou riediteľná farba na radiátory a iné teplovodné potrubia s tepelnou odolnosťou až do + 90 °C. Vyznačuje sa vysokou belosťou, minimálnym tepelným odporom a zvýšenou odolnosťou proti žltnutiu. Obsahuje antikoročné látky, nezapácha a rýchle zasychá	ks		10	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 9: SYNTETIKA S 2000 U 2,5 L základná farba – matná**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film, odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu. Špeciálne aditíva zabezpečujú dokonalú príľnavosť k upravovanému povrchu a výborný podklad pod syntetické vrchné emaily	ks		40	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 10: Schuller Prisma Color 400ml**

<b>Funkcia</b>				
rýchlosch. akryl. lak. S vysokou krycou schopnosťou a leskom, určený k použitiu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí s automatickým samočistiacim ventilom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Farebný odtieň: žltá	ks		3	
Farebný odtieň: červená	ks		3	
Farebný odtieň: čierna	ks		3	
Farebný odtieň: modrá	ks		3	
Farebný odtieň: zelená	ks		3	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 11: S 6006 Riedidlo**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu, pokiaľ nie je výslovne predpísané iné riedidlo L (akceptujeme balenie najviac 4,5 L)	liter		72	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 12: Držiak na valec 8mm**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
držiak na maliarske valčeky s vnútorným priemerom 8mm. Rozmer:25cm - na valčeky 23-25cm šírky, Priemer drôtu: 8mm	ks		10	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 13: Valec maliarsky 25cm**

<b>Funkcia</b>				
----------------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
poťah polyamid (tzv.nekonečné vlákno) výška vlasu min.18mm, priemer valca 48mm, priemer držiaka 8mm	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 14: Štetec zárohák Profi 1,5“**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na všetky druhy náterových hmôt	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 15: Štetec plochý maliarský 1,5“**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov náterových hmôt vytvárajúci kompaktnú rovnomernú vrstvu	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 16: Štetec plochý maliarský 2,5“**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov náterových hmôt vytvárajúci kompaktnú rovnomernú vrstvu	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 17: Štetec plochý maliarský 3“**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov náterových hmôt vytvárajúci kompaktnú rovnomernú vrstvu	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 18: Štetec plochý maliarský 4“**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov náterových hmôt vytvárajúci kompaktnú rovnomernú vrstvu	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 19: PROFIPRĚN Extrém kontaktné lepidlo na namáhané spoje**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

použitie: na lepenie extrémne namáhaných spojov. Lepí, napr. kožu, gumu, textilie a rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt, kovu alebo dreva. Profi prén Extrém odoláva vode, ľahko a rýchlo sa s ním pracuje. Bal. 0,3L	ks		5	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 20: Maliarska mriežka**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
plastová, 25cm	ks		5	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 21: Krycia fólia LDPE**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Krycia fólia LDPE 4x5m, 40 µm	ks		50	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 22: Maliarska páska**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Maliarska páska 48mmx50m	ks		100	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 23: Spokar teleskopická tyč 150-300 cm**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Teleskopická tyč profi je vhodná na všetky typy maliarskych držiakov valcov, stierok, bazénového a záhradného náradia atď. Tyč má dĺžku 150 - 300 cm	ks		3	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 24: Nerezová špachtľa**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Nerezová špachtľa 60 mm	ks		5	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 25: Het Sadra 1 kg biela**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
pre vodo- či elektroinštalačné, kúrenárske, modelárske, stavebné práce, rýchlotuhnúca	ks		10	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 26: Cyklon Tmel akryl biely 310ml**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
trvalo elastický tmel na báze akrylovej disperzie	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 27: Duvilax BD-20 1 kg**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
plastifikačná a prevdzušňujúca prísada do mált, zvyšuje odolnosť voči oteru	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 28: Lakovacia súprava 10cm molitan**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovové držadlo priemer 6 mm, Valček MOLTOPRÉN 10cm, Vanička	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 29: Valček 10cm mini**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
valček kompatibilný s vysúšaženou lakovacou súpravou vhodný na riedke materiály a laky s nízkym obsahom riedidla	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 30: Perchlóretylén 500 ml**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prostriedok na čistenie a odmasťovanie textílii a kovov. Rozpúšťa a riedi niektoré organické nátery a laky	ks		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.

Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky Objednávateľa.
Faktúra aj dodací list budú obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovými cenami.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s Dodávateľom telefonicky žiadosť o nápravu.
Pri uplatnení reklamácie je Dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle Objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie.
Predložená technická špecifikácia musí byť minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť či je predmet plnenia, ktorý chce dodávateľ dodať, v zhode so zmluvnými požiadavkami objednávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu.
Rámcová dohoda bude platná do 31.12.2021
Množstvá odberu tovaru nie sú záväzné podľa zmluvy, platí množstvo podľa elektronicky predloženej objednávky, t. j. množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané. Nákupy budú realizované podľa aktuálnych potrieb a finančných možností objednávateľa na základe čiastkových objednávok po dobu trvania rámcovej dohody (telefonicky, e-mailom). V prípade ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu zákazky, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.
Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar.
Objednávateľ požaduje dodanie zákazky v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod. najneskôr do 5 pracovných dní od objednania.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Nepredloženie dodkladov preukazujúcich požadovanú kvalitu podľa návrhu plnenia sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody.
Predávajúci predloží k farbám, riedidlám, tužidlám a iným kartu bezpečnostných údajov vyhotovenú v zmysle zákona č. 405/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov /chemický zákon/, 3a).
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie, dodanie tovaru za kalendárny rok.
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie Objednávateľa od rámcovej dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky



3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Levoča  
Obec: Levoča  
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

9

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: predmet zákazky  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 380,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 656,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.04.2021 13:38:01

Objednávateľ:  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
CHEMOLAK a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska